




# JW307 (Stop Jeugdhulp)

## Berichtspecificatie - JW307 Stop Jeugdhulp

Bericht voor het melden van de stop van levering van Jeugdhulp.

### 1 Klassenview



Figuur 1: JW307

### 2 Klassen

naam	documentatie
------	--------------



# JW307 (Stop Jeugdhulp)

Header	
Client	Het cliëntrecord bevat persoonsgegevens van de cliënt.
StopProduct	Het mutatierecord bevat gegevens over de levering van ondersteuning.

## 2.1 Bedrijfsregels

code	titel
OP033	Voor het doorgeven van wijzigingen en correcties op een eerder verzonden bericht, moet gebruik gemaakt worden van de systematiek van status aanlevering.
OP033×2	Het gebruik van status aanlevering met een waarde 2 (een berichtklasse is gewijzigd) is niet toegestaan.
OP039	In het berichtenverkeer mogen ketenpartijen cliëntgegevens doorgeven zoals deze in de administratie van de betreffende ketenpartij voorkomen, mits deze gegevens geen onderdeel zijn van een logische sleutel.
OP047	Als een bericht niet aan de geldende standaard voldoet, mag het bericht afgekeurd worden.
OP179	De grootte van verzonden bestanden mag niet meer zijn dan 25 Mb.
OP192	Het standaard uitwisselingsformaat voor berichten is XML.
OP079	Het is verplicht om gebruik te maken van het BSN van de cliënt in de onderlinge uitwisseling van gegevens.
OP252	Bij een (deels) onbekende geboortedatum moet aangegeven worden welk deel van de geboortedatum betrouwbaar is.
OP254	In de iJw berichten worden AGB-codes gebruikt voor routing van de berichten en voor identificatie van de aanbieder.
OP155	Een (tijdelijke) beëindiging van levering, bevat een verwijzing naar de laatste melding van de start van de levering.
OP270	Aanbieder en gemeente maken onderling afspraken over het gebruik van berichten voor het melden van start en stop van de levering.
OP272	De aanbieder verzendt een stopbericht binnen vijf werkdagen na de daadwerkelijke datum waarop de ondersteuning beëindigd is.

## 3 Elementen

### 3.1 Header

#### 3.1.1 Elementen

naam	documentatie	Bestaat uit	minOccurs	maxOccurs	Regels	sleutel
BerichtCode	Code ter identificatie van een soort bericht.	LDT\BerichtCode	1	1	CS307	Nee
Afzender	Identificerende code van een aanbieder van Jeugdhulp.	LDT\AgbCode	1	1		Nee
BerichtIdentificatie	Naam of nummer en dagtekening ter identificatie van een totale aanlevering.	LDT\Datum, LDT\IdentificatieBericht	1	1		Nee
Ontvanger	Identificatie van een gemeente die betrokken is bij de uitvoering van de Jeugdwet.	LDT\Gemeente	1	1	IV046, CS300	Nee
BerichtVersie	Volnummer van de formele uitgifte van een versie van een (externe-integratie) berichtstandaard.	LDT\BerichtVersie	1	1	CS025	Nee
BerichtSubversie	Volnummer binnen het versienummer van een (externe-integratie) berichtstandaard.	LDT\BerichtSubversie	1	1	CS015	Nee



## JW307 (Stop Jeugdhulp)

### 3.1.2 Regels

code	titel
IV046	Welke gemeentecode moet gevuld worden?
CS015	BerichtSubversie vullen met 1.
CS025	BerichtVersie vullen met 2.
CS300	Vullen met een bestaande gemeentecode uit het overzicht van CBS.
CS307	BerichtCode vullen met 440 (Einde Jeugdhulp).

### 3.1.3 Composite datatypen

naam	documentatie	Bestaat uit	minOccurs	maxOccurs	Regels	sleutel
BerichtIdentificatie	Naam of nummer en dagtekening ter identificatie van een totale aanlevering.	LDT\Datum, LDT\IdentificatieBericht	1	1		Nee
Dagtekening	Datum	LDT\Datum	1	1	CS064	Nee
Identificatie	Naam of nummer, die ter identificatie aan een totale aanlevering kan worden meegegeven.	LDT\IdentificatieBericht	1	1	TR056	Nee

### 3.1.4 Logische datatypen

naam	documentatie	PDT	enum	max Length	Patroon	minIncl	maxIncl
IdentificatieBericht	Naam of nummer, die ter identificatie aan een totale aanlevering kan worden meegegeven.	string		12			
Datum	Datum	date			[^:Z]*		
AgbCode	Identificerende code van een instelling.	string		8	[0-9]{8}		
BerichtCode	Code ter identificatie van een soort bericht.	string	COD002	3			
BerichtSubversie	Volnummer binnen het versienummer van een (externe-integratie) berichtstandaard.	integer			1	0	99
BerichtVersie	Volnummer van de formele uitgifte van een versie van een (externe-integratie) berichtstandaard.	integer			2	0	99
Gemeente	Identificatie van een gemeente die betrokken is bij de uitvoering van de Jeugdwet.	string		4	[0-9]{4}		

## 3.2 Client

Het cliëntrecord bevat persoonsgegevens van de cliënt.

### 3.2.1 Elementen

naam	documentatie	Bestaat uit	minOccurs	maxOccurs	Regels	sleutel
Bsn	Een door de overheid toegekend identificerend	LDT\BurgerServicenummer	1	1	CS002	Ja

	nummer in het kader van het vereenvoudigen van het contact tussen overheid en burgers en het verminderen van de administratieve lasten.					
Geboortedatum	Datum waarop een natuurlijk persoon geboren is.	LDT\Datum, LDT\DatumGebruik	1	1	IV033, CS023	Nee
Geslacht	De sekse van een persoon, zoals bij geboorte formeel vastgesteld of nadien formeel gewijzigd.	LDT\Geslacht	1	1		Nee
Naam	De achternaam van een natuurlijk persoon, aangeduid als Naam en Voorvoegsel.	CDT\Achternaam, LDT\Naam, LDT\Voorletters	1	1	IV029	Nee
StatusAanlevering	Indicatie over de status van de informatie in de berichtklasse.	LDT>StatusAanlevering	1	1	TR063, CS057	Nee

### 3.2.2 Regels

code	titel
TR063	Indien StatusAanlevering de waarde 3 (aanlevering verwijderen) bevat, dan moet eerder een berichtklasse met dezelfde logische sleutel verstuurd zijn.
TR074	Indien StatusAanlevering de waarde '3' kan bevatten maar de waarde '1' bevat, dan moet de logische sleutel van het record niet alleen uniek zijn binnen het bericht zelf maar ook in combinatie met alle reeds ontvangen berichten.
TR101	Binnen een bestand zijn dubbele regels niet toegestaan.
IV029	Hoe wordt de naam van een cliënt of relatie vastgelegd?
IV033	Hoe moet worden omgegaan met een geboortedatum?
CS002	De waarde moet voldoen aan de 11-proef.
CS023	Vullen met een bestaande datum die niet groter is dan de Dagtekening van het bestand.
CS057	Als StatusAanlevering in alle onderliggende producten de waarde 3 (verwijderen aanlevering) heeft, dan 9 (niet van toepassing (ongewijzigd)) vullen, anders 1 (eerste aanlevering) vullen.

### 3.2.3 Composite datatypen

naam	documentatie	Bestaat uit	minOccurs	maxOccurs	Regels	sleutel
Geboortedatum	Datum waarop een natuurlijk persoon geboren is.	LDT\Datum, LDT\DatumGebruik	1	1	IV033, CS023	Nee
Naam	De achternaam van een natuurlijk persoon, aangeduid als Naam en Voorvoegsel.	CDT\Achternaam, LDT\Naam, LDT\Voorletters	1	1	IV029	Nee
Datum	Datum	LDT\Datum	1	1	TR002	Nee
DatumGebruik	Indicator die aangeeft welk deel van de voorafgaande datum gebruikt mag worden.	LDT\DatumGebruik	0	1	TR097	Nee
Geslachtsnaam		LDT\Naam, LDT\Voorvoegsel	1	1		Nee
Voorletters	De verzameling van letters die wordt gevormd door de eerste letter van alle in volgorde voorkomende voornamen van een persoon.	LDT\Voorletters	0	1	CS004	Nee



# JW307 (Stop Jeugdhulp)

## Informatiemodel Jeugdwet

iJw 2.1 versie 1.0

Naam	De achternaam van een persoon, indien nodig verkort weergegeven.	LDT\Naam	1	1		Nee
Voorvoegsel	Verzameling van een of meer voorzetsels/lidwoorden, die aan het significante deel van de achternaam van een persoon vooraf gaat en daar een onderdeel van is.	LDT\Voorvoegsel	0	1		Nee
Voornamen	De verzameling namen die, gescheiden door spaties, aan de geslachtsnaam voorafgaat.	LDT\Naam	0	1		Nee

### 3.2.4 Logische datatypen

naam	documentatie	PDT	enum	max Length	Patroon	minIncl	maxIncl
Datum	Datum	date			[^:Z]*		
BurgerServicenummer	Een door de overheid toegekend identificerend nummer in het kader van het vereenvoudigen van het contact tussen overheid en burgers en het verminderen van de administratieve lasten.	string		9	[0-9]{9}		
Geslacht	De sekse van een persoon, zoals bij geboorte formeel vastgesteld of nadien formeel gewijzigd.	string	COD046	1			
DatumGebruik	Indicator die aangeeft welk deel van de voorafgaande datum gebruikt mag worden.	string	COD170	1			
Voorletters	De verzameling van letters die wordt gevormd door de eerste letter van alle in volgorde voorkomende voornamen van een persoon.	string		6	[a-zA-Z]*		
Naam	De achternaam van een persoon, indien nodig verkort weergegeven.	string		200			
Voorvoegsel	Verzameling van een of meer voorzetsels/lidwoorden, die aan het significante deel van de achternaam van een persoon vooraf gaat en daar een onderdeel van is.	string		10	.*(^\s).*		
StatusAanlevering	Indicatie over de status van de informatie in de berichtklasse.	string	COD467	1			

### 3.3 StopProduct

Het mutatierecord bevat gegevens over de levering van ondersteuning.

#### 3.3.1 Elementen

naam	documentatie	Bestaat uit	minOccurs	maxOccurs	Regels	sleutel
BeschikkingNummer	Identificerend nummer van de opdracht om ondersteuning te leveren zoals vastgesteld door de gemeente. Dit is niet noodzakelijkerwijs een officiële beschikking.	LDT\Nummer	0	1	TR301	Ja
Product	Gecodeerde omschrijving van een product,	LDT\ProductCategorie, LDT\ProductCode	1	1		Ja

	dienst of resultaat ten behoeve van het leveren van ondersteuning aan een cliënt.					
ToewijzingIngangsdatum	De datum waarop de toegewezen product voor de eerste keer geleverd dient te worden (gelijk aan de Ingangsdatum van het toegewezen product in het Toewijzingbericht).	LDT\Datum	0	1	CD043	Ja
Begindatum	Datum vanaf wanneer een ondersteuningsproduct wordt geleverd.	LDT\Datum	1	1	TR069	Nee
Aanbieder	Identificerende code van een aanbieder van Jeugdhulp.	LDT\AgbCode	1	1	TR042, TR064	Ja
RedenBeeindiging	De reden van beëindiging van de Jeugdhulp bij de cliënt.	LDT\RedenBeeindiging	1	1		Nee
Einddatum	De datum waarop de Jeugdhulp bij de cliënt wordt beëindigd.	LDT\Datum	1	1	TR018, CS023	Ja
StatusAanlevering	Indicatie over de status van de informatie in de berichtklasse.	LDT>StatusAanlevering	1	1	TR063, IV032	Nee
ToewijzingNummer	Identificerend nummer van de opdracht om een specifiek product te leveren, zoals vastgesteld door de gemeente.	LDT\Nummer	0	1		Ja

### 3.3.2 Regels

code	titel
TR018	De Einddatum moet groter dan of gelijk zijn aan de Begindatum.
TR019	Bij een output- of inspanningsgerichte werkwijze moet de melding van de start of de beëindiging van de ondersteuning gerelateerd zijn aan een toewijzing (op basis van de sleutelvelden).
TR042	De gebruikte AGB-code moet geldig zijn.
TR063	Indien StatusAanlevering de waarde 3 (aanlevering verwijderen) bevat, dan moet eerder een berichtklasse met dezelfde logische sleutel verstuurd zijn.
TR064	De Aanbieder moet overeenkomen met de Afzender in de Header.
TR069	De Begindatum moet overeenkomen met de actuele melding start ondersteuning die op of voor de Einddatum ligt.
TR074	Indien StatusAanlevering de waarde '3' kan bevatten maar de waarde '1' bevat, dan moet de logische sleutel van het record niet alleen uniek zijn binnen het bericht zelf maar ook in combinatie met alle reeds ontvangen berichten.
TR101	Binnen een bestand zijn dubbele regels niet toegestaan.
TR301	BeschikkingNummer moet verplicht gevuld worden indien de gemeente voor de te leveren ondersteuning een beschikking heeft afgegeven.
IV032	Hoe moet worden omgegaan met correcties?
CS023	Vullen met een bestaande datum die niet groter is dan de Dagtekening van het bestand.
CD043	Indien Beschikkingnummer gevuld is, verplicht vullen, anders leeg laten.



## JW307 (Stop Jeugdhulp)

Informatiemodel Jeugdwet

iJw 2.1 versie 1.0

### 3.3.3 Composite datatypen

naam	documentatie	Bestaat uit	minOccurs	maxOccurs	Regels	sleutel
Product	Gecodeerde omschrijving van een product, dienst of resultaat ten behoeve van het leveren van ondersteuning aan een cliënt.	LDT\ProductCategorie, LDT\ProductCode	1	1		Ja
Categorie	Gecodeerde aanduiding van hoofdcategorieën van producten in het kader van de Jeugdwet.	LDT\ProductCategorie	1	1		Ja
Code	Gecodeerde aanduiding van producten in het kader van de Jeugdwet.	LDT\ProductCode	0	1	IV025	Ja

### 3.3.4 Logische datatypen

naam	documentatie	PDT	enum	max Length	Patroon	minIncl	maxIncl
Datum	Datum	date			[^:Z]*		
Nummer	Nummer	integer				0	999999999
AgbCode	Identificerende code van een instelling.	string		8	[0-9]{8}		
ProductCategorie	Gecodeerde aanduiding van hoofdcategorieën van producten in het kader van de Jeugdwet.	string	JZ020	2			
ProductCode	Gecodeerde aanduiding van producten in het kader van de Jeugdwet.	string		5	.*[^s].*		
StatusAanlevering	Indicatie over de status van de informatie in de berichtklasse.	string	COD467	1			
RedenBeeindiging	De reden van beëindiging van de Jeugdhulp bij een cliënt.	string	JZ588	2			