

**Mutatieoverzicht iWlz 1.0 versie 1.1 t.o.v. versie 1.0****Regels****Bedrijfsregels*****Gewijzigde bedrijfsregels***

#	Eigenschap	Oude Waarde	Nieuwe Waarde
33x1	documentatie	Een afgegeven zorgtoewijzing mag gewijzigd worden waarbij de wijziging met een nieuw bericht moet worden doorgegeven. De volgende wijzigingen zijn toegestaan: - aanpassen van de gewenste einddatum zorgtoewijzing zodat de periode korter wordt (= intrekken) - aanpassen van de gewenste einddatum zorgtoewijzing zodat de periode langer wordt (=oprekken) (NB dit is alleen toegestaan in overleg met de zorgaanbieder) - verhogen van de omvang van de zorgtoewijzing (klasse en/of opslag) - aanpassen van de soort toewijzing (alleen voor functies) De meest recente zorgtoewijzing op toewijzingsdatum en -tijd is bepalend voor de inhoud van de zorgtoewijzing.	Een afgegeven zorgtoewijzing mag gewijzigd worden waarbij de wijziging met een nieuw bericht moet worden doorgegeven. De volgende wijzigingen zijn toegestaan: - aanpassen van de gewenste einddatum zorgtoewijzing zodat de periode korter wordt (= intrekken) - aanpassen van de gewenste einddatum zorgtoewijzing zodat de periode langer wordt (=oprekken) (NB dit is alleen toegestaan in overleg met de zorgaanbieder) - verhogen van de omvang van de zorgtoewijzing (klasse en/of opslag) - aanpassen van de soort toewijzing
151	documentatie	Een zorgtoewijzing eindigt op de datum waarvan de zorgaanbieder aangeeft dat na deze datum geen zorglevering op de zorgtoewijzing meer plaats vindt.	Een zorgtoewijzing eindigt op de datum waarvan de zorgaanbieder aangeeft dat na deze datum geen zorglevering op de zorgtoewijzing meer plaats vindt. Indien de zorglevering tijdelijk wordt beëindigd kan de zorgtoewijzing worden aangehouden; de zorgaanbieder moet het aanhouden van de zorgtoewijzing bij het zorgkantoor aangeven.

Technische regels***Gewijzigde technische regels***

#	Eigenschap	Oude Waarde	Nieuwe Waarde
1	documentatie	Een COMMENTAARRECORD mag slechts bij een aantal records voorkomen.	Een COMMENTAARRECORD mag slechts bij een aantal records voorkomen.



BEP-model iWlz 1.0

#	Eigenschap	Oude Waarde	Nieuwe Waarde
		<p>Alleen het CLIENTRECORD, ZIEKTEBEELD EN STOORNISRECORD, BEPERKINGRECORD, INDICATIEBESLUITRECORD, FUNCTIERECORD, ZORGZWAARTEPAKKETRECORD, SCORE STOORNISRECORD en SCORE BEPERKINGRECORD kunnen COMMENTAARRECORDS bevatten.</p> <p>De retourcode moet geplaatst worden in het commentaarrecord dat in strijd is met de regel.</p>	<p>Alleen het CLIENTRECORD, ZIEKTEBEELD EN STOORNISRECORD, BEPERKINGRECORD, INDICATIEBESLUITRECORD, FUNCTIERECORD, (geïndiceerd), ZORGZWAARTEPAKKETRECORD (geïndiceerd), SCORE STOORNISRECORD en SCORE BEPERKINGRECORD kunnen COMMENTAARRECORDS bevatten.</p> <p>De retourcode moet geplaatst worden in het commentaarrecord dat in strijd is met de regel.</p>
11	documentatie	<p>Wanneer dezelfde zorgseenheid meer dan één keer aan dezelfde INSTELLING is toegewezen, mogen de geldigheidsduren van deze toewijzingen uitsluitend overlappen indien het een ZORGZWAARTEPAKKET betreft waarbij sprake is van een toewijzing waarin SOORT de waarde 1 (regulier) heeft en een toewijzing waarin SOORT de waarde 3 (Overbrugging) heeft.</p>	<p>Wanneer dezelfde zorgseenheid meer dan één keer aan dezelfde INSTELLING is toegewezen, mogen de geldigheidsduren van deze toewijzingen beperkt overlappen.</p> <p>Overlap is toegestaan als</p> <ul style="list-style-type: none">- Er sprake is van een toewijzing waarin SOORT de waarde 1 (regulier) heeft en een toewijzing waarin SOORT de waarde 3 (Overbrugging) heeft en LEVERINGSVORM in de ene toewijzing de waarde 4 (ZIN) en in de andere toewijzing de waarde 5 (VPT) heeft.- Er sprake is van een reguliere toewijzing waarin LEVERINGSVORM de waarde 4 (ZIN) heeft en een reguliere toewijzing waarin LEVERINGSVORM de waarde 5 (VPT) heeft. De overlap mag in dat geval maximaal 1 dag zijn.
42	documentatie	<p>De gebruikte AGB-code moet geldig zijn.</p> <p>De peildatum om de geldigheid van de AGB-code te controleren met behulp van de iWlz-AGB-codelijst is: voor het indicatiebesluit (IO31) de INGANGSDATUM geïndiceerde zorgseenheid; voor de zorgtoewijzing (AW33) de INGANGSDATUM toegewezen zorgseenheid; voor de melding aanvang zorg (AW35 en CA317) de BEGINDATUM geleverde zorgseenheid; voor de mutaties (AW39 en CA319) de MUTATIEDATUM.</p>	<p>De gebruikte AGB-code moet geldig zijn.</p> <p>De peildatum om de geldigheid van de AGB-code te controleren met behulp van de iWlz-AGB-codelijst is:</p> <ul style="list-style-type: none">- voor het indicatiebesluit (IO31) de INGANGSDATUM geïndiceerde zorgseenheid;- voor de zorgtoewijzing (AW33) de INGANGSDATUM toegewezen zorgseenheid; indien de toegewezen zorgseenheid een einddatum heeft, moet de AGB-code geldig zijn van INGANGSDATUM tot en met EINDDATUM.- voor de melding aanvang zorg (AW35 en CA317) de BEGINDATUM geleverde zorgseenheid;- voor de mutaties (AW39 en CA319) de MUTATIEDATUM.



BEP-model iWlz 1.0

Verwijderde technische regels

Regel
TR 72: Indien SOORT in een ADRESRECORD van een cliënt de waarde '1' (GBA adres) bevat, dan moet de POSTCODE conform de Wlz-regiotabel horen bij ZORGKANTOOR uit het voorlooprecord.

Constraints**Gewijzigde constraints**

#	Eigenschap	Oude Waarde	Nieuwe Waarde
3	documentatie	Vullen met een waarde die groter is dan, of gelijk is aan de BEGINDATUM (of INGANGSDATUM) van de aangeduide periode.	Indien van toepassing vullen met een waarde die groter is dan, of gelijk is aan de BEGINDATUM (of INGANGSDATUM) van de aangeduide periode.

Conditie**Nieuwe condities**

#	Conditie	Gerelateerd aan
40	Als LEVERINGSVORM de waarde 2 (PGB) bevat, dan leeglaten; anders verplicht vullen.	2713 - INSTELLING [CA317]

Invulinstructies**Gewijzigde invulinstructies**

#	Eigenschap	Oude Waarde	Nieuwe Waarde
17	documentatie	In het wachtlijstbericht geeft LEVERINGSVORM de leveringsvorm van een zorgeenheid aan op de einddatum van de selectieperiode. Indien de cliënt de zorg in natura wil ontvangen moet de waarde 4 (ZIN) worden gevuld, indien de cliënt de zorg als volledig pakket thuis wil ontvangen moet de waarde 5 (VPT) worden gevuld en indien de cliënt een PGB wil ontvangen moet de waarde 2 (PGB) worden gevuld. Indien de cliënt afziet van het ontvangen van zorg in welke vorm dan ook moet het veld leeg (0) gemaakt worden.	In het wachtlijstbericht geeft LEVERINGSVORM de leveringsvorm van een zorgeenheid aan op de einddatum van de selectieperiode. Indien de cliënt de zorg in natura wil ontvangen moet de waarde 4 (ZIN) worden gevuld, indien de cliënt de zorg als volledig pakket thuis wil ontvangen moet de waarde 5 (VPT) worden gevuld en indien de cliënt een PGB wil ontvangen moet de waarde 2 (PGB) worden gevuld. Indien de cliënt afziet van het ontvangen van zorg in welke vorm dan ook moet het veld leeg (0) gemaakt worden. Wanneer de cliënt in plaats van een ZZP een aantal functies en klassen wil ontvangen waarbij een



BEP-model iWlz 1.0

#	Eigenschap	Oude Waarde	Nieuwe Waarde
			deel als PGB en een deel als ZIN wordt geleverd, moet de waarde 4 (ZIN) worden gevuld.

Berichten

Gewijzigde rubrieken

Record	Rubriek	Eigenschap	Oude Waarde	Nieuwe Waarde
04 - ADRESRECORD [IO35]	0410 - POSTCODE [IO35]	technische regels	TR 72: Indien SOORT in een ADRESRECORD van een cliënt de waarde '1' (GBA adres) bevat, dan moet de POSTCODE conform de Wlz-regiotabel horen bij ZORGKANTOOR uit het voorlooprecord.	verwijderd
03 - RELATIARECORD [IO31]	0309 - DATUMGEBRUIK [IO31]	bedrijfsregels	toegevoegd	OP 252: Bij een (deels) onbekende geboortedatum moet aangegeven worden welk deel van de geboortedatum betrouwbaar is.
04 - ADRESRECORD [IO31]	0411 - POSTCODE [IO31]	technische regels	TR 72: Indien SOORT in een ADRESRECORD van een cliënt de waarde '1' (GBA adres) bevat, dan moet de POSTCODE conform de Wlz-regiotabel horen bij ZORGKANTOOR uit het voorlooprecord.	verwijderd
02 - CLIENTRECORD [IO31]	0208 - DATUMGEBRUIK [IO31]	bedrijfsregels	toegevoegd	OP 252: Bij een (deels) onbekende geboortedatum moet aangegeven worden welk deel van de geboortedatum betrouwbaar is.
25 - ZORGZWAARTEPAKKETRECORD (toegewezen) [AW33]	2518 - LEVERINGSVORM [AW33]	sleuteltype	-	id
03 - RELATIARECORD [AW33]	0309 - DATUMGEBRUIK [AW33]	bedrijfsregels	toegevoegd	OP 252: Bij een (deels) onbekende geboortedatum moet aangegeven worden welk deel van de geboortedatum betrouwbaar is.
02 - CLIENTRECORD [AW33]	0208 - DATUMGEBRUIK [AW33]	bedrijfsregels	toegevoegd	OP 252: Bij een (deels) onbekende geboortedatum moet aangegeven worden welk deel van de geboortedatum



BEP-model iWlz 1.0

Record	Rubriek	Eigenschap	Oude Waarde	Nieuwe Waarde
11 - FUNCTIERECORD (geïndiceerd) [AW317]	1110 - RESERVE [AW317]	verplichting	M	betrouwbaar is. S
10 - INDICATIERECORD [AW317]	1010 - EINDDATUM [AW317]	verplichting	M	O
02 - CLIENRECORD [CA317]	0208 - DATUMGEBRUIK [CA317]	bedrijfsregels	toegevoegd	OP 252: Bij een (deels) onbekende geboortedatum moet aangegeven worden welk deel van de geboortedatum betrouwbaar is.
27 - ZORGZWAARTEPAKKETRECORD (geleverd) [CA317]	2713 - INSTELLING [CA317]	verplichting	M	C
27 - ZORGZWAARTEPAKKETRECORD (geleverd) [CA317]	2713 - INSTELLING [CA317]	conditie	toegevoegd	CD 40: Als LEVERINGSVORM de waarde 2 (PGB) bevat, dan leeglaten; anders verplicht vullen.
02 - CLIENRECORD [AW39]	0207 - DATUMGEBRUIK [AW39]	bedrijfsregels	toegevoegd	OP 252: Bij een (deels) onbekende geboortedatum moet aangegeven worden welk deel van de geboortedatum betrouwbaar is.
02 - CLIENRECORD [AW35]	0208 - DATUMGEBRUIK [AW35]	bedrijfsregels	toegevoegd	OP 252: Bij een (deels) onbekende geboortedatum moet aangegeven worden welk deel van de geboortedatum betrouwbaar is.
02 - CLIENRECORD [CA319]	0208 - DATUMGEBRUIK [CA319]	bedrijfsregels	toegevoegd	OP 252: Bij een (deels) onbekende geboortedatum moet aangegeven worden welk deel van de geboortedatum betrouwbaar is.
01 - VOORLOOPRECORD [ZK39]	0110 - RESERVE [ZK39]	verplichting	M	S

Codelijsten

Gewijzigde elementen

Codelijst	Element	Eigenschap	Oude Waarde	Nieuwe Waarde
COD588 - MUTATIECODE	12	betekenis	Clïënt wil nu de zorg (nog) niet	Clïënt wil nu de zorg of ondersteuning (nog) niet
COD588 - MUTATIECODE	17	betekenis	Overplaatsing (er is een MAZ)	Overplaatsing (er is een melding aanvang zorg of ondersteuning)
COD588 - MUTATIECODE	18	betekenis	Aanbieder kan nu de zorg nog niet leveren	Aanbieder kan nu de zorg of ondersteuning nog niet



BEP-model iWlz 1.0

Codelijst	Element	Eigenschap	Oude Waarde	Nieuwe Waarde
COD588 - MUTATIECODE	19	betekenis	Levering zorg is beëindigd - zorgtoewijzing sluiten	leveren Levering zorg of ondersteuning is beëindigd - toewijzing sluiten
COD588 - MUTATIECODE	20	betekenis	Levering zorg is beëindigd - zorgtoewijzing aanhouden	Levering zorg of ondersteuning is beëindigd - toewijzing aanhouden
COD588 - MUTATIECODE	21	betekenis	Overdracht ZTW (er is geen MAZ)	Overdracht toewijzing (er is geen melding aanvang zorg of ondersteuning)

Verwijderde elementen

Codelijst	Element
COD910 - RETOURCODE iWlz	9072 - Bericht voldoet niet aan technische regel 72