



## Uitgangspunten

ID	Uitgangspunt
UP 1	De informatievoorziening Wet langdurige zorg (iWlz) ondersteunt het indiceren, toewijzen, leveren en opleggen eigen bijdrage van langdurige zorg.
UP 3	De privacy van de cliënt is in de iWlz geborgd door te conformeren aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP).
UP 4	Het zorgkantoor in de Wlz-regio van de cliënt coördineert de inzet van langdurige zorg voor de cliënt door middel van zorgtoewijzing en waar nodig, zorgbemiddeling.
UP 6	De cliënt wordt in de iWlz geïdentificeerd met zijn BSN.
UP 7	Het recht van de cliënt op langdurige zorg wordt vastgelegd in een indicatiebesluit. Het CIZ is verantwoordelijk voor het afgeven van indicatiebesluiten conform de geldende
UP 8	De levering van langdurige zorg kan alleen worden gemeld door de zorgaanbieder die hiervoor een zorgtoewijzing heeft.
UP 12	De eigen bijdrage is gebaseerd op de geleverde Wlz-zorg.
UP 15	De Wlz-regio van de cliënt wordt bepaald op basis van de adresgegevens in de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA).
UP 16	Langdurige zorg wordt uitgedrukt in zorgzwaartepakketten of functies.
UP 17	De informatieuitwisseling in de Wlz is gebaseerd op gestandaardiseerd berichtenverkeer.
UP 19	De (zorg voor de) cliënt staat centraal.
UP 21	De wachtlijst in de Wlz is gebaseerd op de zorgtoewijzing, de zorg die geleverd wordt en het moment waarop deze zorg wordt geleverd.
UP 23	Informatie wordt eenmalig bij de cliënt uitgevraagd.
UP 24	De iWlz conformeert zich aan de wet- en regelgeving die voortvloeit uit de Wet langdurige zorg (Wlz).
UP 25	De geleverde zorg wordt gedeclareerd op cliëntniveau.

## Technische regels

### TR 1

#### **Regel**

Een COMMENTAARRECORD mag slechts bij een aantal records voorkomen.

Alleen het CLIENTRECORD, ZIEKTEBEELD EN STOORNISRECORD, BEPERKINGRECORD, INDICATIEBESLUITRECORD, FUNCTIERECORD, (geïndiceerd), ZORGZWAARTEPAKKETRECORD (geïndiceerd), SCORE STOORNISRECORD en SCORE BEPERKINGRECORD kunnen COMMENTAARRECORDS bevatten.

De retourcode moet geplaatst worden in het commentaarrecord dat in strijd is met de regel.

#### **Van toepassing op**

Bericht	Record	Rubriek
AW319	COMMENTAARRECORD	-
AW33	COMMENTAARRECORD	-
IO31	COMMENTAARRECORD	-



Bericht	Record	Rubriek
ZK33	COMMENTAARRECORD	-

## Aanleiding

ID	Operationele bedrijfsregel	Aanleiding
OP 191	Het gebruik van ongestructureerde informatie dient tot een minimum beperkt te worden.	UP 3 UP 17

## TR 2

### Regel

GEBOORTEDATUM mag niet meer dan 120 jaar voor de DAGTEKENING HEENBERICHT liggen.

### Van toepassing op

Bericht	Record	Rubriek
AW33	CLIENTRECORD	GEBOORTEDATUM
AW33	RELATIERECORD	GEBOORTEDATUM
AW35	CLIENTRECORD	GEBOORTEDATUM
AW39	CLIENTRECORD	GEBOORTEDATUM
CA317	CLIENTRECORD	GEBOORTEDATUM
CA319	CLIENTRECORD	GEBOORTEDATUM
IO31	CLIENTRECORD	GEBOORTEDATUM
IO31	RELATIERECORD	GEBOORTEDATUM
IO35	CLIENTRECORD	GEBOORTEDATUM
IO35	RELATIERECORD	GEBOORTEDATUM
ZK33	CLIENTRECORD	GEBOORTEDATUM
ZK33	RELATIERECORD	GEBOORTEDATUM
ZK35	CLIENTRECORD	GEBOORTEDATUM
ZK39	CLIENTRECORD	GEBOORTEDATUM

## Aanleiding

ID	Operationele bedrijfsregel	Aanleiding
OP 47	Als een bericht niet aan de geldende standaard voldoet, mag het bericht afgekeurd worden.	UP 17

## TR 4

### Regel

Als er een huishouden met partner is, moet de partner als relatie worden opgenomen.

Als de AFGIFTEDATUM in het INDICATIEBESLUITRECORD groter is dan 1 maart 2007 en LEEFTEENHEID in het CLIENTRECORD heeft de waarde 3 of 4 (beide: heeft



huishouden met partner), dan moet er een RELATIERECORD zijn waarin SOORT de waarde 12 (partner) bevat.

Let op: de waarde die BURGERLIJKE STAAT in het CLIENTRECORD heeft doet niet ter zake.

### ***Van toepassing op***

Bericht	Record	Rubriek
AW33	CLIENTRECORD	-
IO31	CLIENTRECORD	-
ZK33	CLIENTRECORD	-

### ***Aanleiding***

ID	Operationele bedrijfsregel	Aanleiding
OP 4	Als de cliënt een huishouden deelt met een partner, dan moeten de gegevens van de partner worden vastgelegd.	UP 23 UP 3

## **TR 5**

### ***Regel***

Als de AFGIFTEDATUM in het INDICATIEBESLUITRECORD groter is dan 1 maart 2007 en SOORT in het RELATIERECORD heeft de waarde 12 (partner), dan moeten HUISNUMMER en POSTCODE gevuld zijn.

### ***Van toepassing op***

Bericht	Record	Rubriek
AW33	ADRESRECORD	-
IO31	ADRESRECORD	-
ZK33	ADRESRECORD	-

### ***Aanleiding***

ID	Operationele bedrijfsregel	Aanleiding
OP 4	Als de cliënt een huishouden deelt met een partner, dan moeten de gegevens van de partner worden vastgelegd.	UP 23 UP 3
OP 130	Van de relatie moet altijd een naam worden vastgelegd, aangevuld met een volledig adres en/of een telefoonnummer.	UP 23

## **TR 6**

### ***Regel***

Een ADRESRECORD moet een TELEFOON (01), en/of de combinatie HUISNUMMER en POSTCODE bevatten.



## ***Van toepassing op***

Bericht	Record	Rubriek
AW33	ADRESRECORD	-
IO31	ADRESRECORD	-
ZK33	ADRESRECORD	-

## ***Aanleiding***

ID	Operationele bedrijfsregel	Aanleiding
OP 91	Van een cliënt mogen aanvullende contactgegevens vastgelegd worden; er moet dan wel vastgelegd worden wat voor soort adres het betreft.	UP 23
OP 130	Van de relatie moet altijd een naam worden vastgelegd, aangevuld met een volledig adres en/of een telefoonnummer.	UP 23

## **TR 8**

### ***Regel***

De KLASSE in het FUNCTIERECORD moet horen bij de betreffende FUNCTIECODE

Per functie staan hieronder de toegestane klassen:

Functie 31 (PV) -- K1, K2, K3, K4, K5, K6, K7 of K8

Functie 41 (VP) -- K0, K1, K2, K3, K4, K5, K6 of K7

Functie 61 (BHALG) -- 99

Functie 62 (BHVBF) -- 99

Functie 63 (BH-IND) -- 99

Functie 64 (BH-GRP) -- KD01, KD02, KD03, KD04, KD05, KD06, KD07, KD08 of KD09

Functie 71 (VBTYD) -- KE1, KE2, KE3, KE4, KE5, KE6 of KE7

Functie 81 (BG-IND) -- K1, K2, K3, K4, K5, K6, K7 of K8

Functie 82 (BG-GRP) -- KD01, KD02, KD03, KD04, KD05, KD06, KD07, KD08 of KD09

Functie 91 (ADL) -- 99

## ***Van toepassing op***

Bericht	Record	Rubriek
AW317	FUNCTIERECORD (geïndiceerd)	KLASSE
AW33	FUNCTIERECORD (geïndiceerd)	KLASSE
AW33	FUNCTIERECORD (toegewezen)	KLASSE
AW35	FUNCTIERECORD (geleverd)	KLASSE
AW39	AANVRAAG FUNCTIERECORD	KLASSE
CA317	FUNCTIERECORD (geleverd)	KLASSE
IO31	FUNCTIERECORD (geïndiceerd)	KLASSE
IO35	FUNCTIERECORD (aangevraagd)	KLASSE
ZK33	FUNCTIERECORD (geïndiceerd)	KLASSE



Bericht	Record	Rubriek
ZK33	FUNCTIERECORD (toegewezen)	KLASSE
ZK35	FUNCTIERECORD (geleverd)	KLASSE
ZK39	AANVRAAG FUNCTIERECORD	KLASSE

## Aanleiding

ID	Operationele bedrijfsregel	Aanleiding
OP 157	Als de hoogte van de geïndiceerde of geleverde zorg uitstijgt boven de maximaal toegestane klasse van een functie wordt dit vastgelegd in de vorm van additionele zorg.	UP 7

## TR 10

### Regel

OPSLAG mag niet gevuld zijn als de KLASSE de waarde '99' bevat of de KLASSE niet de maximum waarde bevat.

Per functie staan hieronder de maximum waarde voor de klassen:

- Functie 31 (PV) -- K8
- Functie 41 (VP) -- K7
- Functie 64 (BH-GRP) -- KD09
- Functie 71 (VBTYD) -- KE7
- Functie 81 (BG-IND) -- K8
- Functie 82 (BG-GRP) -- KD09

### Van toepassing op

Bericht	Record	Rubriek
AW33	FUNCTIERECORD (geïndiceerd)	OPSLAG
AW33	FUNCTIERECORD (toegewezen)	OPSLAG
AW35	FUNCTIERECORD (geleverd)	OPSLAG
AW39	AANVRAAG FUNCTIERECORD	OPSLAG
IO31	FUNCTIERECORD (geïndiceerd)	OPSLAG
IO35	FUNCTIERECORD (aangevraagd)	OPSLAG
ZK33	FUNCTIERECORD (geïndiceerd)	OPSLAG
ZK33	FUNCTIERECORD (toegewezen)	OPSLAG
ZK35	FUNCTIERECORD (geleverd)	OPSLAG
ZK39	AANVRAAG FUNCTIERECORD	OPSLAG

## Aanleiding

ID	Operationele bedrijfsregel	Aanleiding
OP 157	Als de hoogte van de geïndiceerde of geleverde zorg uitstijgt boven de maximaal toegestane klasse van een functie wordt dit vastgelegd in de vorm van additionele zorg.	UP 7

## TR 11

### Regel

Wanneer dezelfde zorg eenheid meer dan één keer aan dezelfde INSTELLING is toegewezen, mogen de geldigheidsduren van deze toewijzingen beperkt overlappen.

Overlap is toegestaan als

- Er sprake is van een toewijzing waarin SOORT de waarde 1 (regulier) heeft en een toewijzing waarin SOORT de waarde 3 (Overbrugging) heeft en LEVERINGSVORM in de ene toewijzing de waarde 4 (ZIN) en in de andere toewijzing de waarde 5 (VPT) heeft.
- Er sprake is van een reguliere toewijzing waarin LEVERINGSVORM de waarde 4 (ZIN) heeft en een reguliere toewijzing waarin LEVERINGSVORM de waarde 5 (VPT) heeft. De overlap mag in dat geval maximaal 1 dag zijn.

### Van toepassing op

Bericht	Record	Rubriek
AW33	FUNCTIERECORD (toegewezen)	-
AW33	ZORGZWAARTEPAKKETRECORD (toegewezen)	-
ZK33	FUNCTIERECORD (toegewezen)	-
ZK33	ZORGZWAARTEPAKKETRECORD (toegewezen)	-

## Aanleiding

ID	Operationele bedrijfsregel	Aanleiding
OP 140	Een zorg eenheid mag op hetzelfde moment niet aan meer dan één zorgaanbieder toegewezen worden met dezelfde soort toewijzing.	UP 4
OP 140×1	In het geval van overplaatsing van de cliënt én in het geval van overdracht van de zorgtoewijzing is één dag overlap in de zorgtoewijzing toegestaan, mits de zorgtoewijzing binnen de begin- en einddatum van het indicatiebesluit blijft.	UP 4

## TR 14

### Regel

De grootste EINDDATUM van een geïndiceerde zorg eenheid moet samenvallen met de EINDDATUM in het INDICATIEBESLUITRECORD



Als EINDDATUM leeg is, moet de EINDDATUM van tenminste één geïndiceerde zorgseenheid ook leeg zijn, anders moet de EINDDATUM van een geïndiceerde zorgseenheid samenvallen met de EINDDATUM in het INDICATIEBESLUITRECORD.

### ***Van toepassing op***

Bericht	Record	Rubriek
AW33	INDICATIEBESLUITRECORD	EINDDATUM
IO31	INDICATIEBESLUITRECORD	EINDDATUM
IO35	AANVRAAGRECORD	EINDDATUM
ZK33	INDICATIEBESLUITRECORD	EINDDATUM

### ***Aanleiding***

ID	Operationele bedrijfsregel	Aanleiding
OP 159	De geldigheidsduren van alle geïndiceerde zorgseenheden bepalen de geldigheidsduur van het indicatiebesluit. De geldigheidsduur van een geïndiceerde zorgseenheid kan zowel begrensd (met einddatum) als onbegrensd (zonder einddatum) zijn.	UP 7

## **TR 15**

### ***Regel***

De kleinste INGANGSDATUM van een geïndiceerde zorgseenheid moet samenvallen met de INGANGSDATUM in het INDICATIEBESLUITRECORD.

### ***Van toepassing op***

Bericht	Record	Rubriek
AW33	INDICATIEBESLUITRECORD	INGANGSDATUM
IO31	INDICATIEBESLUITRECORD	INGANGSDATUM
IO35	AANVRAAGRECORD	INGANGSDATUM
ZK33	INDICATIEBESLUITRECORD	INGANGSDATUM

### ***Aanleiding***

ID	Operationele bedrijfsregel	Aanleiding
OP 159	De geldigheidsduren van alle geïndiceerde zorgseenheden bepalen de geldigheidsduur van het indicatiebesluit. De geldigheidsduur van een geïndiceerde zorgseenheid kan zowel begrensd (met einddatum) als onbegrensd (zonder einddatum) zijn.	UP 7

## **TR 16**

### ***Regel***

De geldigheidsduur van een toegewezen zorgseenheid moet in overeenstemming zijn met het indicatiebesluit.



Indien SOORT van de toegewezen zorgseenheid de waarde 1 (regulier) of 4 (transferzorg) bevat, dan moet de zorgseenheid geïndiceerd zijn en moet de geldigheidsduur van de toewijzing vallen binnen de geldigheidsduur van de betreffende zorgseenheid in het indicatiebesluit.

Indien SOORT van de toegewezen zorgseenheid niet de waarde 1 of 4 bevat moet de geldigheidsduur vallen binnen de geldigheidsduur van het betreffende indicatiebesluit.

Een zorgseenheid is geïndiceerd als deze voorkomt in het indicatiebesluit.

### ***Van toepassing op***

Bericht	Record	Rubriek
AW33	FUNCTIERECORD (toegewezen)	-
AW33	ZORGZWAARTEPAKKETRECORD (toegewezen)	-
ZK33	FUNCTIERECORD (toegewezen)	-
ZK33	ZORGZWAARTEPAKKETRECORD (toegewezen)	-

### ***Aanleiding***

ID	Operationele bedrijfsregel	Aanleiding
OP 69	Een toegewezen zorgseenheid heeft betrekking op één geïndiceerde zorgseenheid en valt binnen de geldigheidsduur van deze zorgseenheid.	UP 4 UP 16 UP 8

## **TR 17**

### ***Regel***

De BEGINDATUM en (indien van toepassing) SLEUTELDATUM van een geleverde zorgseenheid moeten vallen binnen de geldigheidsduur van de zorgtoewijzing.

### ***Van toepassing op***

Bericht	Record	Rubriek
AW35	FUNCTIERECORD (geleverd)	BEGINDATUM
AW35	ZORGZWAARTEPAKKETRECORD (geleverd)	BEGINDATUM
AW35	ZORGZWAARTEPAKKETRECORD (geleverd)	SLEUTELDATUM
ZK35	FUNCTIERECORD (geleverd)	BEGINDATUM
ZK35	ZORGZWAARTEPAKKETRECORD (geleverd)	BEGINDATUM
ZK35	ZORGZWAARTEPAKKETRECORD (geleverd)	SLEUTELDATUM

### ***Aanleiding***

ID	Operationele bedrijfsregel	Aanleiding
OP 22	De gemelde begindatum of einddatum van de zorglevering moet altijd binnen de geldigheid van de zorgtoewijzing vallen.	UP 4 UP 21





ID	Operationele bedrijfsregel	Aanleiding
OP 44	De sleuteldatum mag maximaal 14 dagen voor de begindatum van de zorglevering liggen, maar nooit voor de ingangsdatum van de zorgtoewijzing.	UP 12

## TR 18

### Regel

Indien de BEGINDATUM in het mutatierecord gevuld is, moet de MUTATIEDATUM groter dan of gelijk zijn aan deze begindatum.

### Van toepassing op

Bericht	Record	Rubriek
AW39	MUTATIE FUNCTIERECORD	MUTATIEDATUM
AW39	MUTATIE ZORGZWAARTEPAKKETRECORD	MUTATIEDATUM
CA319	MUTATIE FUNCTIERECORD	MUTATIEDATUM
CA319	MUTATIE ZORGZWAARTEPAKKETRECORD	MUTATIEDATUM
ZK39	MUTATIE FUNCTIERECORD	MUTATIEDATUM
ZK39	MUTATIE ZORGZWAARTEPAKKETRECORD	MUTATIEDATUM

### Aanleiding

ID	Operationele bedrijfsregel	Aanleiding
OP 72	Pas na een melding aanvang zorg mag een zorgaanbieder melden dat de zorglevering beëindigd is.	UP 12 UP 17

## TR 19

### Regel

De melding aanvang zorg of de mutatie moet gerelateerd zijn aan een zorgtoewijzing (op basis van de sleutelvelden).

### Van toepassing op

Bericht	Record	Rubriek
AW35	FUNCTIERECORD (geleverd)	-
AW35	ZORGZWAARTEPAKKETRECORD (geleverd)	-
AW39	MUTATIE FUNCTIERECORD	-
AW39	MUTATIE ZORGZWAARTEPAKKETRECORD	-
ZK35	FUNCTIERECORD (geleverd)	-
ZK35	ZORGZWAARTEPAKKETRECORD (geleverd)	-
ZK39	MUTATIE FUNCTIERECORD	-



Bericht	Record	Rubriek
ZK39	MUTATIE ZORGZWAARTEPAKKETRECORD	-

## Aanleiding

ID	Operationele bedrijfsregel	Aanleiding
OP 32	Alleen de zorgaanbieder die in de zorgtoewijzing vermeld is mag de binnen de grenzen van de zorgtoewijzing passende aangevangen zorg melden.	UP 4 UP 8
OP 66	Indien er wijzigingen in de zorglevering plaatsvinden moet de zorgaanbieder dit melden met een bericht.	UP 4 UP 21 UP 12
OP 66×1	Een nieuwe zorgtoewijzing wordt altijd beantwoord met een bericht.	UP 4
OP 66×2	In het geval van doorlopende zorg wordt geen mutatiebericht gestuurd.	UP 17
OP 72	Pas na een melding aanvang zorg mag een zorgaanbieder melden dat de zorglevering beëindigd is.	UP 12 UP 17

## TR 20

### Regel

De MUTATIEDATUM per geleverde zorgseenheid mag niet voorbij de EINDDATUM van de bijbehorende toewijzing liggen.

### Van toepassing op

Bericht	Record	Rubriek
AW39	MUTATIE FUNCTIERECORD	MUTATIEDATUM
AW39	MUTATIE ZORGZWAARTEPAKKETRECORD	MUTATIEDATUM
ZK39	MUTATIE FUNCTIERECORD	MUTATIEDATUM
ZK39	MUTATIE ZORGZWAARTEPAKKETRECORD	MUTATIEDATUM

## Aanleiding

ID	Operationele bedrijfsregel	Aanleiding
OP 22	De gemelde begindatum of einddatum van de zorglevering moet altijd binnen de geldigheid van de zorgtoewijzing vallen.	UP 4 UP 21

## TR 21

### Regel

Voor iedere cliënt geldt dat er minimaal één toegewezen zorgseenheid moet zijn waarbij de INSTELLING hoort bij de ontvangende partij uit het VOORLOOPRECORD.



Regionaal (AW33) geldt dat de INSTELLING uit de toewijzing gelijk is aan de INSTELLING uit het voorlooprecord.

Bovenregionaal (ZK33) geldt dat de INSTELLING conform de iWlz-AGB-codelijst hoort bij ZORGKANTOOR (01) in het voorlooprecord.

Let op: de records met toegewezen zorg zijn niet direct aan het cliëntrecord gekoppeld.

### ***Van toepassing op***

Bericht	Record	Rubriek
AW33	CLIENTRECORD	-
ZK33	CLIENTRECORD	-

### ***Aanleiding***

ID	Operationele bedrijfsregel	Aanleiding
OP 87	Een zorgtoewijzingbericht bevat altijd alle zorgtoewijzingen die op of na de aanmaakdatum van het bericht geldig zijn, maar wordt alleen verstuurd naar de zorgaanbieder waarvoor de zorgtoewijzing nieuw of gewijzigd is.	UP 4

## **TR 34**

### ***Regel***

De OPSLAG mag niet gevuld zijn als FUNCTIECODE de waarde ' 71' (verblijf tijdelijk) bevat.

### ***Van toepassing op***

Bericht	Record	Rubriek
AW33	FUNCTIERECORD (geïndiceerd)	OPSLAG
AW33	FUNCTIERECORD (toegewezen)	OPSLAG
AW35	FUNCTIERECORD (geleverd)	OPSLAG
AW39	AANVRAAG FUNCTIERECORD	OPSLAG
IO31	FUNCTIERECORD (geïndiceerd)	OPSLAG
IO35	FUNCTIERECORD (aangevraagd)	OPSLAG
ZK33	FUNCTIERECORD (geïndiceerd)	OPSLAG
ZK33	FUNCTIERECORD (toegewezen)	OPSLAG
ZK35	FUNCTIERECORD (geleverd)	OPSLAG
ZK39	AANVRAAG FUNCTIERECORD	OPSLAG

## Aanleiding

ID	Operationele bedrijfsregel	Aanleiding
OP 157	Als de hoogte van de geïndiceerde of geleverde zorg uitstijgt boven de maximaal toegestane klasse van een functie wordt dit vastgelegd in de vorm van additionele zorg.	UP 7

## TR 35

### Regel

Wanneer eenzelfde zorgseenheid meer dan één keer is geïndiceerd, mogen de geldigheidsduren behorend bij deze zorgseenheden elkaar niet overlappen.

Geldigheidsduur is de periode van datum ingang geïndiceerde zorgseenheid tot en met datum geldigheid (einde) geïndiceerde zorgseenheid (dat is inclusief de begin- en einddatum van de geldigheidsduur).

### Van toepassing op

Bericht	Record	Rubriek
AW33	FUNCTIERECORD (geïndiceerd)	-
AW33	ZORGZWAARTEPAKKETRECORD (geïndiceerd)	-
IO31	FUNCTIERECORD (geïndiceerd)	-
IO31	ZORGZWAARTEPAKKETRECORD (geïndiceerd)	-
ZK33	FUNCTIERECORD (geïndiceerd)	-
ZK33	ZORGZWAARTEPAKKETRECORD (geïndiceerd)	-

## Aanleiding

ID	Operationele bedrijfsregel	Aanleiding
OP 13	In een indicatiebesluit kunnen meerdere zorgseenheden voorkomen.	UP 7

## TR 37

### Regel

Bij een INDICATIEBESLUITRECORD komt in ieder geval één zorgseenheid (FUNCTIERECORD of ZORGZWAARTEPAKKETRECORD) voor.

### Van toepassing op

Bericht	Record	Rubriek
AW33	INDICATIEBESLUITRECORD	-
ZK33	INDICATIEBESLUITRECORD	-



## Aanleiding

ID	Operationele bedrijfsregel	Aanleiding
OP 67	Een zorgkantoor moet het indicatiebesluit ongewijzigd doorsturen.	UP 7

## TR 39

### Regel

Bij een CLIENTRECORD in een AW35 komt in ieder geval één geleverde zorgeenheid (FUNCTIERECORD of ZORZWAARTEPAKKETRECORD) voor.

### Van toepassing op

Bericht	Record	Rubriek
AW35	CLIENTRECORD	-
CA317	CLIENTRECORD	-
ZK35	CLIENTRECORD	-

## Aanleiding

ID	Operationele bedrijfsregel	Aanleiding
OP 66	Indien er wijzigingen in de zorglevering plaatsvinden moet de zorgaanbieder dit melden met een bericht.	UP 4 UP 21 UP 12
OP 66×1	Een nieuwe zorgtoewijzing wordt altijd beantwoord met een bericht.	UP 4
OP 66×2	In het geval van doorlopende zorg wordt geen mutatiebericht gestuurd.	UP 17

## TR 40

### Regel

Bij een CLIENTRECORD in een AW39 komt in ieder geval één mutatierecord (MUTATIE FUNCTIERECORD of MUTATIE ZORGZWAARTEPAKKETRECORD) voor.

### Van toepassing op

Bericht	Record	Rubriek
AW39	CLIENTRECORD	-
CA319	CLIENTRECORD	-
ZK39	CLIENTRECORD	-

## Aanleiding

ID	Operationele bedrijfsregel	Aanleiding
OP 66	Indien er wijzigingen in de zorglevering plaatsvinden moet de zorgaanbieder dit melden met een bericht.	UP 4 UP 21 UP 12



ID	Operationele bedrijfsregel	Aanleiding
OP 66×1	Een nieuwe zorgtoewijzing wordt altijd beantwoord met een bericht.	UP 4
OP 66×2	In het geval van doorlopende zorg wordt geen mutatiebericht gestuurd.	UP 17

## TR 41

### Regel

Een aanvraagrecord mag alleen voorkomen bij een MUTATIE ZORGZWAARTEPAKKETRECORD voor een reguliere toewijzing met MUTATIECODE 12 (cliënt wil nu de zorg (nog) niet), 18 (aanbieder kan nu de zorg nog niet leveren) of 19 (Levering zorg is beëindigd - zorgtoewijzing sluiten).

### Van toepassing op

Bericht	Record	Rubriek
AW39	AANVRAAG FUNCTIERECORD	-
AW39	AANVRAAG ZORGZWAARTEPAKKETRECORD	-
ZK39	AANVRAAG FUNCTIERECORD	-
ZK39	AANVRAAG ZORGZWAARTEPAKKETRECORD	-

### Aanleiding

ID	Operationele bedrijfsregel	Aanleiding
OP 55	Indien een zorgaanbieder de toegewezen zorg (nu) nog niet kan leveren of de cliënt de toegewezen zorg (nu) nog niet kan of wil ontvangen, vraagt de dossierhouder (in overleg met de zorgaanbieder) een aangepaste zorgtoewijzing aan.	UP 4
OP 55×1	Voor cliënten afkomstig uit een andere zorgkantorregio kan de dossierhouder zijn rol terugleggen bij het regionale zorgkantoor.	UP 4

## TR 42

### Regel

De gebruikte AGB-code moet geldig zijn.

De peildatum om de geldigheid van de AGB-code te controleren met behulp van de iWlz-AGB-codelijst is:

- voor het indicatiebesluit (IO31) de INGANGSDATUM geïndiceerde zorgseenheid;
- voor de zorgtoewijzing (AW33) de INGANGSDATUM toegewezen zorgseenheid; indien de toegewezen zorgseenheid een einddatum heeft, moet de AGB-code geldig zijn van INGANGSDATUM tot en met EINDDATUM.
- voor de melding aanvang zorg (AW35 en CA317) de BEGINDATUM geleverde zorgseenheid;
- voor de mutaties (AW39 en CA319) de MUTATIEDATUM.



## Van toepassing op

Bericht	Record	Rubriek
AW33	FUNCTIERECORD (toegewezen)	INSTELLING
AW33	ZORGZWAARTEPAKKETRECORD (toegewezen)	INSTELLING
AW35	FUNCTIERECORD (geleverd)	INSTELLING
AW35	ZORGZWAARTEPAKKETRECORD (geleverd)	INSTELLING
AW39	MUTATIE FUNCTIERECORD	INSTELLING
AW39	MUTATIE ZORGZWAARTEPAKKETRECORD	INSTELLING
AW39	AANVRAAG FUNCTIERECORD	INSTELLING
AW39	AANVRAAG ZORGZWAARTEPAKKETRECORD	INSTELLING
CA317	FUNCTIERECORD (geleverd)	INSTELLING
CA317	ZORGZWAARTEPAKKETRECORD (geleverd)	INSTELLING
CA319	MUTATIE FUNCTIERECORD	INSTELLING
CA319	MUTATIE FUNCTIERECORD	INSTELLING BESTEMMING
CA319	MUTATIE ZORGZWAARTEPAKKETRECORD	INSTELLING
CA319	MUTATIE ZORGZWAARTEPAKKETRECORD	INSTELLING BESTEMMING
IO31	FUNCTIERECORD (geïndiceerd)	INSTELLING VOORKEUR
IO31	ZORGZWAARTEPAKKETRECORD (geïndiceerd)	INSTELLING VOORKEUR
IO35	FUNCTIERECORD (aangevraagd)	INSTELLING VOORKEUR
IO35	ZORGZWAARTEPAKKETRECORD (aangevraagd)	INSTELLING VOORKEUR
ZK33	FUNCTIERECORD (toegewezen)	INSTELLING
ZK33	ZORGZWAARTEPAKKETRECORD (toegewezen)	INSTELLING
ZK35	FUNCTIERECORD (geleverd)	INSTELLING
ZK35	ZORGZWAARTEPAKKETRECORD (geleverd)	INSTELLING
ZK39	MUTATIE FUNCTIERECORD	INSTELLING
ZK39	MUTATIE ZORGZWAARTEPAKKETRECORD	INSTELLING
ZK39	AANVRAAG FUNCTIERECORD	INSTELLING
ZK39	AANVRAAG ZORGZWAARTEPAKKETRECORD	INSTELLING

## Aanleiding

ID	Operationele bedrijfsregel	Aanleiding
OP 20	De cliënt kan per geïndiceerde zorgeenheid een voorkeur voor een zorgaanbieder opgeven.	UP 4 UP 16 UP 19 UP 24



ID	Operationele bedrijfsregel	Aanleiding
OP 125	Als een zorgaanbieder met meer dan één zorgkantoor een contractrelatie heeft, heeft hij voor elke relatie een aparte AGB-code.	UP 17

## TR 43

### Regel

Indien de ZZPCODE de waarde 999 (ZZP0) bevat, is voor LEVERINGSVORM alleen de waarde 4 (ZIN) toegestaan.

### Van toepassing op

Bericht	Record	Rubriek
AW317	ZORGZWAARTEPAKKETRECORD (geïndiceerd)	LEVERINGSVORM
AW317	ZORGZWAARTEPAKKETRECORD (wachlijst)	LEVERINGSVORM
AW33	ZORGZWAARTEPAKKETRECORD (geïndiceerd)	LEVERINGSVORM
AW33	ZORGZWAARTEPAKKETRECORD (toegewezen)	LEVERINGSVORM
IO31	ZORGZWAARTEPAKKETRECORD (geïndiceerd)	LEVERINGSVORM
IO35	ZORGZWAARTEPAKKETRECORD (aangevraagd)	LEVERINGSVORM
ZK33	ZORGZWAARTEPAKKETRECORD (geïndiceerd)	LEVERINGSVORM
ZK33	ZORGZWAARTEPAKKETRECORD (toegewezen)	LEVERINGSVORM

### Aanleiding

ID	Operationele bedrijfsregel	Aanleiding
OP 114	Het CIZ moet voor de meeverhuizende partner een indicatie voor partnerverblijf afgeven met de leveringsvorm zorg in natura.	UP 19

## TR 46

### Regel

De LEVERINGSSTATUS moet toegestaan zijn bij de opgegeven MUTATIECODE.

De volgende waarden zijn in combinatie met de MUTATIECODE toegestaan:  
 MUTATIECODE 02 (overlijden) -- 5 (einde zorgvraag);  
 MUTATIECODE 12 (cliënt wil de zorg (nu) nog niet) -- 3 (slapend wachtend) of 5 (einde zorgvraag);  
 MUTATIECODE 17 (overplaatsing (er is een MAZ)) -- 5 (einde zorgvraag);  
 MUTATIECODE 18 (aanbieder kan de zorg nu nog niet leveren) -- 1 (actief wachtend) of 2 (wens wachtend);





MUTATIECODE 19 (levering zorg is beëindigd - zorgtoewijzing sluiten) -- 5 (einde zorgvraag);

MUTATIECODE 20 (levering zorg is beëindigd - zorgtoewijzing aanhouden) -- 1 (actief wachtend), 2 (wens wachtend) of 3 (slapend wachtend);

MUTATIECODE 21 (overdracht ZTW (er is geen MAZ)) -- 5 (einde zorgvraag).

***Van toepassing op***

Bericht	Record	Rubriek
AW39	MUTATIE FUNCTIERECORD	LEVERINGSSTATUS
AW39	MUTATIE ZORGZWAARTEPAKKETRECORD	LEVERINGSSTATUS
ZK39	MUTATIE FUNCTIERECORD	LEVERINGSSTATUS
ZK39	MUTATIE ZORGZWAARTEPAKKETRECORD	LEVERINGSSTATUS

***Aanleiding***

ID	Operationele bedrijfsregel	Aanleiding
OP 66	Indien er wijzigingen in de zorglevering plaatsvinden moet de zorgaanbieder dit melden met een bericht.	UP 4 UP 21 UP 12
OP 66×1	Een nieuwe zorgtoewijzing wordt altijd beantwoord met een bericht.	UP 4
OP 66×2	In het geval van doorlopende zorg wordt geen mutatiebericht gestuurd.	UP 17
OP 151	Een zorgtoewijzing eindigt op de datum waarvan de zorgaanbieder aangeeft dat na deze datum geen zorglevering op de zorgtoewijzing meer plaats vindt.	UP 4 UP 21
OP 151×1	Als de mutatedatum vóór de ingangsdatum van de zorgtoewijzing ligt, wordt de einddatum van de zorgtoewijzing gelijk aan begindatum van de zorgtoewijzing.	UP 4 UP 21

**TR 52*****Regel***

De BEGINDATUM van een geleverde zorgeenheid mag niet groter zijn dan de DAGTEKENING HEENBERICHT.

***Van toepassing op***

Bericht	Record	Rubriek
AW35	FUNCTIERECORD (geleverd)	BEGINDATUM
AW35	ZORGZWAARTEPAKKETRECORD (geleverd)	BEGINDATUM
CA317	FUNCTIERECORD (geleverd)	BEGINDATUM
CA317	ZORGZWAARTEPAKKETRECORD (geleverd)	BEGINDATUM
ZK35	FUNCTIERECORD (geleverd)	BEGINDATUM
ZK35	ZORGZWAARTEPAKKETRECORD (geleverd)	BEGINDATUM



## Aanleiding

ID	Operationele bedrijfsregel	Aanleiding
OP 11	De zorgaanbieder moet de begindatum van de zorglevering melden nadat de zorg daadwerkelijk is aangevangen.	UP 4 UP 21 UP 12

## TR 56

### Regel

IDENTIFICATIE HEENBERICHT moet per berichtsoort uniek zijn voor de verzendende partij.

Voor het FACTUURNUMMER DECLARANT in de AW319 geldt dat deze controle niet case sensitive is (er wordt geen onderscheid gemaakt tussen hoofd- en kleine letters).

### Van toepassing op

Bericht	Record	Rubriek
AW310	VOORLOOPRECORD	IDENTIFICATIE RETOURBERICHT
AW317	VOORLOOPRECORD	IDENTIFICATIE HEENBERICHT
AW319	VOORLOOPRECORD	FACTUURNUMMER DECLARANT
AW320	VOORLOOPRECORD	IDENTIFICATIE RETOURBERICHT
AW33	VOORLOOPRECORD	IDENTIFICATIE HEENBERICHT
AW34	VOORLOOPRECORD	IDENTIFICATIE RETOURBERICHT
AW35	VOORLOOPRECORD	IDENTIFICATIE HEENBERICHT
AW36	VOORLOOPRECORD	IDENTIFICATIE RETOURBERICHT
AW39	VOORLOOPRECORD	IDENTIFICATIE HEENBERICHT
CA317	VOORLOOPRECORD	IDENTIFICATIE HEENBERICHT
CA318	VOORLOOPRECORD	IDENTIFICATIE RETOURBERICHT
CA319	VOORLOOPRECORD	IDENTIFICATIE HEENBERICHT
CA320	VOORLOOPRECORD	IDENTIFICATIE RETOURBERICHT
IO31	VOORLOOPRECORD	IDENTIFICATIE HEENBERICHT
IO32	VOORLOOPRECORD	IDENTIFICATIE RETOURBERICHT



Bericht	Record	Rubriek
IO35	VOORLOOPRECORD	IDENTIFICATIE HEENBERICHT
IO36	VOORLOOPRECORD	IDENTIFICATIE RETOURBERICHT
ZK310	VOORLOOPRECORD	IDENTIFICATIE RETOURBERICHT
ZK33	VOORLOOPRECORD	IDENTIFICATIE HEENBERICHT
ZK34	VOORLOOPRECORD	IDENTIFICATIE RETOURBERICHT
ZK35	VOORLOOPRECORD	IDENTIFICATIE HEENBERICHT
ZK36	VOORLOOPRECORD	IDENTIFICATIE RETOURBERICHT
ZK39	VOORLOOPRECORD	IDENTIFICATIE HEENBERICHT

## Aanleiding

ID	Operationele bedrijfsregel	Aanleiding
OP 47	Als een bericht niet aan de geldende standaard voldoet, mag het bericht afgekeurd worden.	UP 17

## TR 57

### Regel

Wanneer meerdere geïndiceerde ZORGZWAARTEPAKKETRECORDS aanwezig zijn bij een INDICATIEBESLUITRECORD, dan mogen de geldigheidsduren van deze zorgzwaartepakketten elkaar niet overlappen.

### Van toepassing op

Bericht	Record	Rubriek
AW33	ZORGZWAARTEPAKKETRECORD (geïndiceerd)	-
IO31	ZORGZWAARTEPAKKETRECORD (geïndiceerd)	-
ZK33	ZORGZWAARTEPAKKETRECORD (geïndiceerd)	-

## Aanleiding

ID	Operationele bedrijfsregel	Aanleiding
OP 13	In een indicatiebesluit kunnen meerdere zorgeenheden voorkomen.	UP 7



## TR 58

### Regel

Wanneer meerdere toegewezen ZORGZWAARTEPAKKETRECORDS met dezelfde SOORT voorkomen, dan mogen deze toewijzingen maximaal één dag overlappen.

Toewijzingen met SOORT regulier en alternatief moeten in deze context als dezelfde SOORT worden beschouwd.

### Van toepassing op

Bericht	Record	Rubriek
AW33	ZORGZWAARTEPAKKETRECORD (toegewezen)	-
ZK33	ZORGZWAARTEPAKKETRECORD (toegewezen)	-

### Aanleiding

ID	Operationele bedrijfsregel	Aanleiding
OP 140	Een zorgeenheid mag op hetzelfde moment niet aan meer dan één zorgaanbieder toegewezen worden met dezelfde soort toewijzing.	UP 4
OP 140×1	In het geval van overplaatsing van de cliënt én in het geval van overdracht van de zorgtoewijzing is één dag overlap in de zorgtoewijzing toegestaan, mits de zorgtoewijzing binnen de begin- en einddatum van het indicatiebesluit blijft.	UP 4

## TR 61

### Regel

Bij een CLIENTRECORD moet minimaal één ADRESRECORD voorkomen waarvan SOORT de waarde '01' (GBA adres) of '03' (Verblijfadres) heeft.

### Van toepassing op

Bericht	Record	Rubriek
AW33	CLIENTRECORD	-
IO31	CLIENTRECORD	-
ZK33	CLIENTRECORD	-

### Aanleiding

ID	Operationele bedrijfsregel	Aanleiding
OP 77	Het CIZ legt tenminste het GBA adres en/of het verblijfadres van de cliënt vast.	UP 23 UP 15



## TR 63

### **Regel**

Indien STATUS AANLEVERING de waarde 3 (aanlevering verwijderen) bevat, dan moet eerder een record met dezelfde logische sleutel verstuurd zijn.

Gezien het corrigerende karakter van een record waarbij STATUS AANLEVERING de waarde 3 bevat, is het niet nodig om overige inhoudelijke controles op dit record uit te voeren.

### Opmerking:

Deze regel is bedoeld om het gebruik van de waarde 3 in goede banen te leiden en zegt niets over het mogelijk toegestaan zijn van deze waarde. Eventuele beperkingen van dit gebruik worden via een constraint (of eventueel andere technische regels) beschreven.

### **Van toepassing op**

Bericht	Record	Rubriek
AW35	CLIENTRECORD	STATUS AANLEVERING RECORD
AW35	FUNCTIERECORD (geleverd)	STATUS AANLEVERING RECORD
AW35	ZORGZWAARTEPAKKETRECORD (geleverd)	STATUS AANLEVERING RECORD
AW39	CLIENTRECORD	STATUS AANLEVERING RECORD
AW39	MUTATIE FUNCTIERECORD	STATUS AANLEVERING RECORD
AW39	MUTATIE ZORGZWAARTEPAKKETRECORD	STATUS AANLEVERING RECORD
CA317	CLIENTRECORD	STATUS AANLEVERING RECORD
CA317	ADRESRECORD	STATUS AANLEVERING RECORD
CA317	FUNCTIERECORD (geleverd)	STATUS AANLEVERING RECORD
CA317	ZORGZWAARTEPAKKETRECORD (geleverd)	STATUS AANLEVERING RECORD
CA319	CLIENTRECORD	STATUS AANLEVERING RECORD
CA319	MUTATIE FUNCTIERECORD	STATUS AANLEVERING RECORD
CA319	MUTATIE ZORGZWAARTEPAKKETRECORD	STATUS AANLEVERING RECORD
ZK35	CLIENTRECORD	STATUS AANLEVERING RECORD
ZK35	FUNCTIERECORD (geleverd)	STATUS AANLEVERING RECORD
ZK35	ZORGZWAARTEPAKKETRECORD (geleverd)	STATUS AANLEVERING RECORD
ZK39	CLIENTRECORD	STATUS AANLEVERING RECORD



Bericht	Record	Rubriek
ZK39	MUTATIE FUNCTIERECORD	STATUS AANLEVERING RECORD
ZK39	MUTATIE ZORGZWAARTEPAKKETRECORD	STATUS AANLEVERING RECORD

## Aanleiding

ID	Operationele bedrijfsregel	Aanleiding
OP 47	Als een bericht niet aan de geldende standaard voldoet, mag het bericht afgekeurd worden.	UP 17

## TR 64

### Regel

De INSTELLING moet overeenkomen met de INSTELLING in het VOORLOOPRECORD of moet (indien de verzendende partij een zorgkantoor is) conform de iWlz-AGB-codelijst horen bij de ZORGKANTOOR in het VOORLOOPRECORD.

### Van toepassing op

Bericht	Record	Rubriek
AW35	FUNCTIERECORD (geleverd)	INSTELLING
AW35	ZORGZWAARTEPAKKETRECORD (geleverd)	INSTELLING
AW39	MUTATIE FUNCTIERECORD	INSTELLING
AW39	MUTATIE ZORGZWAARTEPAKKETRECORD	INSTELLING
CA317	FUNCTIERECORD (geleverd)	INSTELLING
CA317	ZORGZWAARTEPAKKETRECORD (geleverd)	INSTELLING
CA319	MUTATIE FUNCTIERECORD	INSTELLING
CA319	MUTATIE ZORGZWAARTEPAKKETRECORD	INSTELLING
ZK35	FUNCTIERECORD (geleverd)	INSTELLING
ZK35	ZORGZWAARTEPAKKETRECORD (geleverd)	INSTELLING
ZK39	MUTATIE FUNCTIERECORD	INSTELLING
ZK39	MUTATIE ZORGZWAARTEPAKKETRECORD	INSTELLING

## Aanleiding

ID	Operationele bedrijfsregel	Aanleiding
OP 32	Alleen de zorgaanbieder die in de zorgtoewijzing vermeld is mag de binnen de grenzen van de zorgtoewijzing passende aangevragen zorg melden.	UP 4 UP 8



## TR 65

### Regel

Indien het een bovenregionale toewijzing (ZK33) betreft, moet de ZORGKANTOOR overeenkomen met de ZORGKANTOOR (02) in het VOORLOOPRECORD.

### Van toepassing op

Bericht	Record	Rubriek
AW33	FUNCTIERECORD (toegewezen)	ZORGKANTOOR
AW33	ZORGZWAARTEPAKKETRECORD (toegewezen)	ZORGKANTOOR
ZK33	FUNCTIERECORD (toegewezen)	ZORGKANTOOR
ZK33	ZORGZWAARTEPAKKETRECORD (toegewezen)	ZORGKANTOOR

### Aanleiding

ID	Operationele bedrijfsregel	Aanleiding
OP 116	Indien een cliënt zorg wil ontvangen van een zorgaanbieder in een andere regio, dan stuurt het zorgkantoor een zorgtoewijzingbericht naar het bovenregionale zorgkantoor dat wel een contract heeft met die zorgaanbieder.	UP 4

## TR 66

### Regel

Het vullen van de BEGINDATUM is afhankelijk van de MUTATIECODE.

Indien MUTATIECODE de waarde '17' (overplaatsing (er is een MAZ)), '19' (beëindiging zorg - zorgtoewijzing intrekken) of '20' (beëindiging zorg - zorgtoewijzing open laten) bevat, dan moet BEGINDATUM gevuld zijn. Indien MUTATIECODE de waarde '12' (cliënt wil nu de zorg (nog) niet), '18' (aanbieder kan nu de zorg nog niet leveren) of '21' (overdracht (er is geen MAZ)), dan mag BEGINDATUM niet gevuld zijn.

### Van toepassing op

Bericht	Record	Rubriek
AW39	MUTATIE FUNCTIERECORD	BEGINDATUM
AW39	MUTATIE ZORGZWAARTEPAKKETRECORD	BEGINDATUM
ZK39	MUTATIE FUNCTIERECORD	BEGINDATUM
ZK39	MUTATIE ZORGZWAARTEPAKKETRECORD	BEGINDATUM

### Aanleiding

ID	Operationele bedrijfsregel	Aanleiding
OP 155	Een (tijdelijke) beëindiging van zorglevering, bevat een verwijzing naar de laatste melding met aanvang van de zorglevering.	UP 17



## TR 67

### Regel

KLASSE en OPSLAG moeten kleiner of gelijk zijn aan de KLASSE en OPSLAG in de bijbehorende zorgtoewijzing.

### Van toepassing op

Bericht	Record	Rubriek
AW35	FUNCTIERECORD (geleverd)	KLASSE
AW35	ZORGZWAARTEPAKKETRECORD (geleverd)	KLASSE
ZK35	FUNCTIERECORD (geleverd)	KLASSE
ZK35	ZORGZWAARTEPAKKETRECORD (geleverd)	KLASSE

### Aanleiding

ID	Operationele bedrijfsregel	Aanleiding
OP 32	Alleen de zorgaanbieder die in de zorgtoewijzing vermeld is mag de binnen de grenzen van de zorgtoewijzing passende aangevragen zorg melden.	UP 4 UP 8

## TR 69

### Regel

Indien de BEGINDATUM is gevuld, dan moet deze datum overeenkomen met de BEGINDATUM uit de actuele melding aanvang zorg die op of voor de MUTATIEDATUM ligt.

### Van toepassing op

Bericht	Record	Rubriek
AW39	MUTATIE FUNCTIERECORD	BEGINDATUM
AW39	MUTATIE ZORGZWAARTEPAKKETRECORD	BEGINDATUM
CA319	MUTATIE FUNCTIERECORD	BEGINDATUM
CA319	MUTATIE ZORGZWAARTEPAKKETRECORD	BEGINDATUM
ZK39	MUTATIE FUNCTIERECORD	BEGINDATUM
ZK39	MUTATIE ZORGZWAARTEPAKKETRECORD	BEGINDATUM

### Aanleiding

ID	Operationele bedrijfsregel	Aanleiding
OP 72	Pas na een melding aanvang zorg mag een zorgaanbieder melden dat de zorglevering beëindigd is.	UP 12 UP 17





ID	Operationele bedrijfsregel	Aanleiding
OP 155	Een (tijdelijke) beëindiging van zorglevering, bevat een verwijzing naar de laatste melding met aanvang van de zorglevering.	UP 17

## TR 70

### Regel

De INGANGSDATUM en EINDDATUM van de aangevraagde zorgtoewijzing moeten vallen binnen de geldigheidsduur van de toewijzing waarop het MUTATIE ZORGZWAARTEPAKKETRECORD van toepassing is.

Geldigheidsduur is de periode van gewenste startdatum toegewezen zorgseenheid (functie of zorgzwaartepakket) tot en met gewenste einddatum toegewezen zorgseenheid (functie of zorgzwaartepakket) (dat is inclusief de begin- en einddatum van de geldigheidsduur).

### Van toepassing op

Bericht	Record	Rubriek
AW39	AANVRAAG FUNCTIERECORD	INGANGSDATUM
AW39	AANVRAAG FUNCTIERECORD	EINDDATUM
AW39	AANVRAAG ZORGZWAARTEPAKKETRECORD	INGANGSDATUM
AW39	AANVRAAG ZORGZWAARTEPAKKETRECORD	EINDDATUM
ZK39	AANVRAAG FUNCTIERECORD	INGANGSDATUM
ZK39	AANVRAAG FUNCTIERECORD	EINDDATUM
ZK39	AANVRAAG ZORGZWAARTEPAKKETRECORD	INGANGSDATUM
ZK39	AANVRAAG ZORGZWAARTEPAKKETRECORD	EINDDATUM

### Aanleiding

ID	Operationele bedrijfsregel	Aanleiding
OP 162	De rol van dossierhouder is beperkt tot de periode van de reguliere zorgtoewijzing van het zorgzwaartepakket.	UP 4

## TR 71

### Regel

STATUS AANLEVERING mag niet de waarde '3' bevatten als er voor dat betreffende melding aanvang zorgrecord al een mutatierecord (einde zorg) is verstuurd.

### Van toepassing op

Bericht	Record	Rubriek
AW35	FUNCTIERECORD (geleverd)	STATUS AANLEVERING RECORD



Bericht	Record	Rubriek
AW35	ZORGZWAARTEPAKKETRECORD (geleverd)	STATUS AANLEVERING RECORD
CA317	FUNCTIERECORD (geleverd)	STATUS AANLEVERING RECORD
CA317	ZORGZWAARTEPAKKETRECORD (geleverd)	STATUS AANLEVERING RECORD
ZK35	FUNCTIERECORD (geleverd)	STATUS AANLEVERING RECORD
ZK35	ZORGZWAARTEPAKKETRECORD (geleverd)	STATUS AANLEVERING RECORD

## Aanleiding

ID	Operationele bedrijfsregel	Aanleiding
OP 33	Voor het doorgeven van wijzigingen en correcties op een eerder verzonden bericht, moet gebruik gemaakt worden van de systematiek van status aanlevering.	UP 17
OP 33×1	Een afgegeven zorgtoewijzing mag gewijzigd worden waarbij de wijziging met een nieuw bericht moet worden doorgegeven.	UP 17
OP 33×2	Het gebruik van status aanlevering met een waarde 2 (een record is gewijzigd) is niet toegestaan.	UP 17

## TR 73

### Regel

De MUTATIECODE moet toegestaan zijn bij de SOORT uit de toegewezen zorgeenheid.

De toegestane combinaties MUTATIECODE -- SOORT toewijzing:

- 02 (overlijden) -- <geen beperking>
- 12 (cliënt wil de zorg (nu) nog niet) -- 1 (regulier) of 2 (alternatief)
- 17 (overplaatsing (er is een MAZ)) -- <geen beperking>
- 18 (aanbieder kan de zorg nu nog niet leveren) -- 1 (regulier) of 2 (alternatief)
- 19 (levering zorg is beëindigd - zorgtoewijzing sluiten) -- <geen beperking>
- 20 (levering zorg is beëindigd - zorgtoewijzing aanhouden) -- <geen beperking>
- 21 (overdracht ZTW (er is geen MAZ)) -- 1 (regulier)

### Van toepassing op

Bericht	Record	Rubriek
AW39	MUTATIE FUNCTIERECORD	MUTATIECODE
AW39	MUTATIE ZORGZWAARTEPAKKETRECORD	MUTATIECODE
ZK39	MUTATIE FUNCTIERECORD	MUTATIECODE
ZK39	MUTATIE ZORGZWAARTEPAKKETRECORD	MUTATIECODE

## Aanleiding

ID	Operationele bedrijfsregel	Aanleiding
OP 161	Een zorgaanbieder mag een zorgtoewijzing overdragen aan een andere zorgaanbieder.	UP 4

## TR 74

### Regel

Indien STATUS AANLEVERING de waarde '3' kan bevatten maar de waarde '1' bevat, dan moet de logische sleutel van het record niet alleen uniek zijn binnen het bericht zelf maar ook in combinatie met alle reeds ontvangen berichten.

Dit is ook van toepassing indien het gebruik van de waarde 3 door middel van een constraint in specifieke situaties (zie AW39) is uitgesloten.

### Van toepassing op

Bericht	Record	Rubriek
AW319	COMMENTAARRECORD	-
AW35	CLIENTRECORD	-
AW35	FUNCTIERECORD (geleverd)	-
AW35	ZORGZWAARTEPAKKETRECORD (geleverd)	-
AW39	CLIENTRECORD	-
AW39	MUTATIE FUNCTIERECORD	-
AW39	MUTATIE ZORGZWAARTEPAKKETRECORD	-
AW39	AANVRAAG FUNCTIERECORD	-
AW39	AANVRAAG ZORGZWAARTEPAKKETRECORD	-
CA317	CLIENTRECORD	-
CA317	ADRESRECORD	-
CA317	FUNCTIERECORD (geleverd)	-
CA317	ZORGZWAARTEPAKKETRECORD (geleverd)	-
CA319	CLIENTRECORD	-
CA319	MUTATIE ZORGZWAARTEPAKKETRECORD	-
ZK35	CLIENTRECORD	-
ZK35	FUNCTIERECORD (geleverd)	-
ZK35	ZORGZWAARTEPAKKETRECORD (geleverd)	-
ZK39	CLIENTRECORD	-
ZK39	MUTATIE FUNCTIERECORD	-
ZK39	MUTATIE ZORGZWAARTEPAKKETRECORD	-
ZK39	AANVRAAG FUNCTIERECORD	-
ZK39	AANVRAAG ZORGZWAARTEPAKKETRECORD	-



## Aanleiding

ID	Operationele bedrijfsregel	Aanleiding
OP 33	Voor het doorgeven van wijzigingen en correcties op een eerder verzonden bericht, moet gebruik gemaakt worden van de systematiek van status aanlevering.	UP 17
OP 33×1	Een afgegeven zorgtoewijzing mag gewijzigd worden waarbij de wijziging met een nieuw bericht moet worden doorgegeven.	UP 17
OP 33×2	Het gebruik van status aanlevering met een waarde 2 (een record is gewijzigd) is niet toegestaan.	UP 17

## TR 76

### Regel

Indien een zorgtoewijzing met dezelfde logische sleutel reeds voorkomt, mogen de KLASSE en OPSLAG niet kleiner zijn dan in de eerdere toewijzing.

NB De volgorde van zorgtoewijzingen is vast te stellen op basis van datum/tijd zorgtoewijzing.

### Van toepassing op

Bericht	Record	Rubriek
AW33	FUNCTIERECORD (toegewezen)	KLASSE
AW33	FUNCTIERECORD (toegewezen)	OPSLAG
AW33	ZORGZWAARTEPAKKETRECORD (toegewezen)	KLASSE
ZK33	FUNCTIERECORD (toegewezen)	KLASSE
ZK33	FUNCTIERECORD (toegewezen)	OPSLAG
ZK33	ZORGZWAARTEPAKKETRECORD (toegewezen)	KLASSE

## Aanleiding

ID	Operationele bedrijfsregel	Aanleiding
OP 33×1	Een afgegeven zorgtoewijzing mag gewijzigd worden waarbij de wijziging met een nieuw bericht moet worden doorgegeven.	UP 17

## TR 77

### Regel

Wanneer toegewezen FUNCTIERECORDS met dezelfde FUNCTIECODE en dezelfde SOORT meerdere keren voorkomen, dan mogen deze toewijzingen maximaal één dag overlappen.

Toewijzingen met SOORT regulier en alternatief moeten in deze context als dezelfde SOORT worden beschouwd.



## ***Van toepassing op***

Bericht	Record	Rubriek
AW33	FUNCTIERECORD (toegewezen)	-
ZK33	FUNCTIERECORD (toegewezen)	-

## ***Aanleiding***

ID	Operationele bedrijfsregel	Aanleiding
OP 140	Een zorgeenheid mag op hetzelfde moment niet aan meer dan één zorgaanbieder toegewezen worden met dezelfde soort toewijzing.	UP 4
OP 140×1	In het geval van overplaatsing van de cliënt én in het geval van overdracht van de zorgtoewijzing is één dag overlap in de zorgtoewijzing toegestaan, mits de zorgtoewijzing binnen de begin- en einddatum van het indicatiebesluit blijft.	UP 4

## **TR 78**

### ***Regel***

Een mutatie (geen eindezorg) mag niet voorafgegaan zijn door een melding aanvang zorg, tenzij de zorglevering is beëindigd met het aanhouden van de zorgtoewijzing.

Indien MUTATIECODE de waarde 12 (cliënt wil nu de zorg (nog) niet), '18' (aanbieder kan nu de zorg nog niet leveren) of '21' (overdracht (er is geen MAZ)) bevat, mag er voor de betreffende zorgtoewijzing niet reeds een melding aanvang zorg zijn met een BEGINDATUM die voor de MUTATIEDATUM ligt, tenzij voor deze zorgtoewijzing een mutatie met MUTATIECODE '20' (levering zorg is beëindigd - zorgtoewijzing aanhouden) is verstuurd.

## ***Van toepassing op***

Bericht	Record	Rubriek
AW39	MUTATIE FUNCTIERECORD	MUTATIECODE
AW39	MUTATIE ZORGZWAARTEPAKKETRECORD	MUTATIECODE
ZK39	MUTATIE FUNCTIERECORD	MUTATIECODE
ZK39	MUTATIE ZORGZWAARTEPAKKETRECORD	MUTATIECODE

## ***Aanleiding***

ID	Operationele bedrijfsregel	Aanleiding
OP 161	Een zorgaanbieder mag een zorgtoewijzing overdragen aan een andere zorgaanbieder.	UP 4



## TR 79

### **Regel**

Opvolgende indicatiebesluiten voor dezelfde cliënt moeten opvolgend genummerd worden.

Indien de AFGIFTEDATUM in het INDICATIEBESLUITRECORD groter is dan de AFGIFTEDATUM van een ander INDICATIEBESLUITRECORD voor dezelfde cliënt, dan mag het VOLGNUMMER INDICATIE niet kleiner zijn dan het VOLGNUMMER INDICATIE van dat INDICATIEBESLUITRECORD.

### ***Van toepassing op***

Bericht	Record	Rubriek
AW317	INDICATIERECORD	VOLGNUMMER INDICATIE

### ***Aanleiding***

ID	Operationele bedrijfsregel	Aanleiding
OP 167	Indien een cliënt in de selectieperiode van het wachtlijstbericht meerdere indicaties heeft gehad, dan worden die indicaties opvolgend genummerd op basis van geldigheid.	UP 17

## TR 80

### **Regel**

De BEGINDATUM PERIODE moet precies één dag liggen na de EINDDATUM PERIODE van een eerder correct ontvangen bestand met dezelfde ZORGKANTOOR.

### ***Van toepassing op***

Bericht	Record	Rubriek
AW317	VOORLOOPRECORD	BEGINDATUM PERIODE
AW319	VOORLOOPRECORD	BEGINDATUM DECLARATIEPERIODE

### ***Aanleiding***

ID	Operationele bedrijfsregel	Aanleiding
OP 170	Het zorgkantoor mag een wachtlijstbericht pas aanleveren als het wachtlijstbericht van de voorgaande periode is goedgekeurd.	UP 17
OP 237	[DECL] De declaratieperiode moet correct worden toegepast.	UP 17

## TR 82

### **Regel**

Indien de FUNCTIECODE de waarde 91 (ADL) bevat, dan mag SOORT in het toegewezen FUNCTIERECORD niet de waarde 2 (alternatief) of 3 (overbrugging) bevatten.



## ***Van toepassing op***

Bericht	Record	Rubriek
AW317	FUNCTIERECORD (wachtlĳst)	SOORT
AW33	FUNCTIERECORD (toegewezen)	SOORT
AW39	AANVRAAG FUNCTIERECORD	SOORT
ZK33	FUNCTIERECORD (toegewezen)	SOORT
ZK39	AANVRAAG FUNCTIERECORD	SOORT

## ***Aanleiding***

ID	Operationele bedrijfsregel	Aanleiding
OP 177	ADL-assistentie mag niet worden toegewezen als overbruggingszorg of als alternatieve zorg.	UP 4

## **TR 83**

### ***Regel***

Indien de FUNCTIECODE de waarde 91 (ADL) bevat, is voor LEVERINGSVORM alleen de waarde 4 (ZIN) toegestaan.

## ***Van toepassing op***

Bericht	Record	Rubriek
AW317	FUNCTIERECORD (geïndiceerd)	LEVERINGSVORM
AW317	FUNCTIERECORD (wachtlĳst)	LEVERINGSVORM
AW33	FUNCTIERECORD (geïndiceerd)	LEVERINGSVORM
IO31	FUNCTIERECORD (geïndiceerd)	LEVERINGSVORM
IO35	FUNCTIERECORD (aangevraagd)	LEVERINGSVORM
ZK33	FUNCTIERECORD (geïndiceerd)	LEVERINGSVORM

## ***Aanleiding***

ID	Operationele bedrijfsregel	Aanleiding
OP 178	ADL-assistentie kan alleen als zorg in natura worden geleverd; levering in de vorm van een VPT of via een PGB is voor ADL-assistentie niet toegestaan.	UP 4 UP 24



## TR 84

### Regel

Indien geleverde KLASSE en OPSLAG groter of gelijk zijn aan KLASSE en OPSLAG in de zorgtoewijzing, dan moet LEVERINGSSTATUS de waarde 4 (in zorg) bevatten.

Indien geleverde KLASSE kleiner is dan KLASSE in de zorgtoewijzing of geleverde OPSLAG kleiner is dan OPSLAG in de zorgtoewijzing, dan geldt er geen beperking voor de waarde die LEVERINGSSTATUS mag bevatten.

### Van toepassing op

Bericht	Record	Rubriek
AW35	FUNCTIERECORD (geleverd)	LEVERINGSSTATUS
AW35	ZORGZWAARTEPAKKETRECORD (geleverd)	LEVERINGSSTATUS
ZK35	FUNCTIERECORD (geleverd)	LEVERINGSSTATUS
ZK35	ZORGZWAARTEPAKKETRECORD (geleverd)	LEVERINGSSTATUS

### Aanleiding

ID	Operationele bedrijfsregel	Aanleiding
OP 66	Indien er wijzigingen in de zorglevering plaatsvinden moet de zorgaanbieder dit melden met een bericht.	UP 4 UP 21 UP 12
OP 66×1	Een nieuwe zorgtoewijzing wordt altijd beantwoord met een bericht.	UP 4
OP 66×2	In het geval van doorlopende zorg wordt geen mutatiebericht gestuurd.	UP 17

## TR 85

### Regel

SOORT toewijzing in het aanvraagrecord moet toegestaan zijn bij de LEVERINGSSTATUS.

aangevraagde SOORT toewijzing - LEVERINGSSTATUS

1 (regulier) - 5 (einde zorgvraag)

2 (alternatief) - 5 (einde zorgvraag)

3 (overbrugging) - 1 (actief wachtend), 2 (wenswachtend) of 3 (slapend wachtend)

4 (transfer) - 2 (wenswachtend)

### Van toepassing op

Bericht	Record	Rubriek
AW39	AANVRAAG FUNCTIERECORD	SOORT
AW39	AANVRAAG ZORGZWAARTEPAKKETRECORD	SOORT
ZK39	AANVRAAG FUNCTIERECORD	SOORT
ZK39	AANVRAAG ZORGZWAARTEPAKKETRECORD	SOORT





## Aanleiding

ID	Operationele bedrijfsregel	Aanleiding
OP 152	Een aanvraag aangepaste zorgtoewijzing moet altijd een compleet overzicht bevatten van de te leveren zorgseenheden vanaf de (kleinste) gewenste startdatum van de aangevraagde zorgseenheden.	UP 4 UP 17

## TR 86

### Regel

Als SOORT toewijzing in het aanvraagrecord gelijk is aan 1 (regulier) of 2 (alternatief), dan moet de INGANGSDATUM groter dan of gelijk zijn aan de MUTATIEDATUM in het bijbehorende mutatierecord.

### Van toepassing op

Bericht	Record	Rubriek
AW39	AANVRAAG FUNCTIERECORD	INGANGSDATUM
AW39	AANVRAAG ZORGZWAARTEPAKKETRECORD	INGANGSDATUM
ZK39	AANVRAAG FUNCTIERECORD	INGANGSDATUM
ZK39	AANVRAAG ZORGZWAARTEPAKKETRECORD	INGANGSDATUM

## Aanleiding

ID	Operationele bedrijfsregel	Aanleiding
OP 55	Indien een zorgaanbieder de toegewezen zorg (nu) nog niet kan leveren of de cliënt de toegewezen zorg (nu) nog niet kan of wil ontvangen, vraagt de dossierhouder (in overleg met de zorgaanbieder) een aangepaste zorgtoewijzing aan.	UP 4
OP 55×1	Voor cliënten afkomstig uit een andere zorgkantoorregio kan de dossierhouder zijn rol terugleggen bij het regionale zorgkantoor.	UP 4
OP 152	Een aanvraag aangepaste zorgtoewijzing moet altijd een compleet overzicht bevatten van de te leveren zorgseenheden vanaf de (kleinste) gewenste startdatum van de aangevraagde zorgseenheden.	UP 4 UP 17

## TR 91

### Regel

De DAGTEKENING moet minimaal 7 dagen na de EINDDATUM PERIODE liggen.

### Van toepassing op

Bericht	Record	Rubriek
AW317	VOORLOOPRECORD	DAGTEKENING HEENBERICHT



## Aanleiding

ID	Operationele bedrijfsregel	Aanleiding
OP 181	De zorgaanbieder meldt een mutatie in de zorglevering bij voorkeur dezelfde dag, maar uiterlijk binnen vijf werkdagen na aanvang.	UP 4 UP 21

## TR 92

### Regel

Alleen als FUNCTIECODE de waarde 82 (BG-GRP) bevat mag de geldigheidsperiode van een functie (deels) overlappen met de geldigheidsperiode van een zorgzwaartepakket in het indicatiebesluit, tenzij het zorgzwaartepakket partnerverblijf (ZZP0) betreft.

### Van toepassing op

Bericht	Record	Rubriek
AW33	FUNCTIERECORD (geïndiceerd)	-
IO31	FUNCTIERECORD (geïndiceerd)	-
ZK33	FUNCTIERECORD (geïndiceerd)	-

## Aanleiding

ID	Operationele bedrijfsregel	Aanleiding
OP 190	Alleen de functie begeleiding kan in dezelfde periode als een zorgzwaartepakket worden geïndiceerd.	UP 7

## TR 93

### Regel

Het KVKNUMMER moet geregistreerd zijn bij het CIZ als identificatie van een zorgaanbieder die indicaties mag aanvragen.

### Van toepassing op

Bericht	Record	Rubriek
IO35	VOORLOOPRECORD	KVKNUMMER

## Aanleiding

ID	Operationele bedrijfsregel	Aanleiding
OP 193	Een zorgaanbieder moet een contract hebben met het CIZ om indicaties namens cliënten te kunnen aanvragen of aanmelden.	UP 17



## TR 94

### Regel

De SOORT aanvraag moet toegestaan zijn voor de zorgaanbieder geïdentificeerd door het KVKNUMMER in het VOORLOOPRECORD.

### Van toepassing op

Bericht	Record	Rubriek
IO35	AANVRAAGRECORD	SOORT

### Aanleiding

ID	Operationele bedrijfsregel	Aanleiding
OP 193	Een zorgaanbieder moet een contract hebben met het CIZ om indicaties namens cliënten te kunnen aanvragen of aanmelden.	UP 17

## TR 95

### Regel

Het BSN mag niet gevuld zijn met de dummywaarde van negens (9\*9).

### Van toepassing op

Bericht	Record	Rubriek
IO35	CLIENTRECORD	BSN

### Aanleiding

ID	Operationele bedrijfsregel	Aanleiding
OP 194	Een aanvraag voor een indicatie kan alleen met een bericht als de cliënt een BSN heeft dat in het berichtenverkeer gebruikt kan worden.	UP 6 UP 17

## TR 97

### Regel

DATUMGEBRUIK en GEBOORTEDATUM moeten met elkaar in overeenstemming zijn.

Als DATUMGEBRUIK de waarde 3 heeft, moet GEBOORTEDATUM 01-01-1900 zijn;

Als DATUMGEBRUIK de waarde 2 heeft, moet GEBOORTEDATUM 01-01-EEJJ zijn;

Als DATUMGEBRUIK de waarde 1 heeft, moet GEBOORTEDATUM 01-MM-EEJJ zijn.

### Van toepassing op

Bericht	Record	Rubriek
AW33	CLIENTRECORD	DATUMGEBRUIK
AW33	RELATIERECORD	DATUMGEBRUIK
AW35	CLIENTRECORD	DATUMGEBRUIK
AW39	CLIENTRECORD	DATUMGEBRUIK



Bericht	Record	Rubriek
CA317	CLIENTRECORD	DATUMGEBRUIK
CA319	CLIENTRECORD	DATUMGEBRUIK
IO31	CLIENTRECORD	DATUMGEBRUIK
IO31	RELATIERECORD	DATUMGEBRUIK
IO35	CLIENTRECORD	DATUMGEBRUIK
IO35	RELATIERECORD	DATUMGEBRUIK
ZK33	CLIENTRECORD	DATUMGEBRUIK
ZK33	RELATIERECORD	DATUMGEBRUIK
ZK35	CLIENTRECORD	DATUMGEBRUIK
ZK39	CLIENTRECORD	DATUMGEBRUIK

## Aanleiding

ID	Operationele bedrijfsregel	Aanleiding
OP 252	Bij een (deels) onbekende geboortedatum moet aangegeven worden welk deel van de geboortedatum betrouwbaar is.	UP 17

## TR 99

### Regel

Alleen als LEVERINGSVORM in de bijbehorende zorgtoewijzing de waarde 5 (VPT) bevat, mag LEVERINGSVORM de waarde 5 (VPT) bevatten.

### Van toepassing op

Bericht	Record	Rubriek
AW35	ZORGZWAARTEPAKKETRECORD (geleverd)	LEVERINGSVORM
ZK35	ZORGZWAARTEPAKKETRECORD (geleverd)	LEVERINGSVORM

## Aanleiding

ID	Operationele bedrijfsregel	Aanleiding
OP 29	De zorgaanbieder meldt aan het zorgkantoor op welke wijze de zorg geleverd wordt.	UP 19 UP 12 UP 24
OP 32	Alleen de zorgaanbieder die in de zorgtoewijzing vermeld is mag de binnen de grenzen van de zorgtoewijzing passende aangevragen zorg melden.	UP 4 UP 8

## TR 200

### Regel

[DECL] TOTAAL DECLARATIEBEDRAG moet gelijk zijn aan de som van het DECLARATIEBEDRAG uit alle PRESTATIERECORDS.

(controle id: 0012.01)



### ***Van toepassing op***

Bericht	Record	Rubriek
AW319	SLUITRECORD	TOTAAL DECLARATIEBEDRAG
AW320	SLUITRECORD	TOTAAL DECLARATIEBEDRAG

### ***Aanleiding***

ID	Operationele bedrijfsregel	Aanleiding
OP 47	Als een bericht niet aan de geldende standaard voldoet, mag het bericht afgekeurd worden.	UP 17

## **TR 201**

### ***Regel***

[DECL] De waarde moet gelijk zijn aan INDICATIE DEBET/CREDIT (01).

(controle id: 0289.01)

### ***Van toepassing op***

Bericht	Record	Rubriek
AW319	PRESTATIERECORD	INDICATIE DEBET/CREDIT (02)

### ***Aanleiding***

ID	Operationele bedrijfsregel	Aanleiding
OP 47	Als een bericht niet aan de geldende standaard voldoet, mag het bericht afgekeurd worden.	UP 17

## **TR 203**

### ***Regel***

[DECL] Als INSTELLING gevuld is, dan PRAKTIJKCODE en ZORGVERLENERSCODE niet vullen.

(controle id: 0184.01)

### ***Van toepassing op***

Bericht	Record	Rubriek
AW319	VOORLOOPRECORD	ZORGVERLENERSCODE
AW319	VOORLOOPRECORD	PRAKTIJKCODE



## Aanleiding

ID	Operationele bedrijfsregel	Aanleiding
OP 47	Als een bericht niet aan de geldende standaard voldoet, mag het bericht afgekeurd worden.	UP 17

## TR 204

### Regel

[DECL] Als PRAKTIJKCODE gevuld is, dan ZORGVERLENERSCODE verplicht vullen.

(controle id: 0183.01)

### Van toepassing op

Bericht	Record	Rubriek
AW319	VOORLOOPRECORD	ZORGVERLENERSCODE

## Aanleiding

ID	Operationele bedrijfsregel	Aanleiding
OP 47	Als een bericht niet aan de geldende standaard voldoet, mag het bericht afgekeurd worden.	UP 17

## TR 205

### Regel

[DECL] Debetregels mogen niet in hetzelfde bestand gecrediteerd worden.

REFERENTIENUMMER VOORGAANDE GERELATEERDE PRESTATIERECORD mag geen waarde bevatten gelijk aan REFERENTIENUMMER PRESTATIERECORD van een PRESTATIERECORD in het bestand waarbij INDICATIE DEBET/CREDIT (01) een andere waarde heeft dan in het record waarnaar gerefereerd wordt.

(controle id: 0208.01)

### Van toepassing op

Bericht	Record	Rubriek
AW319	PRESTATIERECORD	REFERENTIENUMMER VOORGAANDE GERELATEERDE PRESTATIERECORD

## Aanleiding

ID	Operationele bedrijfsregel	Aanleiding
OP 47	Als een bericht niet aan de geldende standaard voldoet, mag het bericht afgekeurd worden.	UP 17



## TR 206

### Regel

[DECL] Vullen met een datum groter dan 31-12-2012.

Voor testbestanden (SOORT BERICHT uit het VOORLOOPRECORD bevat de waarde T (Testbestand)) geldt 30-06-2012 als ondergrens.

(controle id: 0939.01 en 0308.01)

### Van toepassing op

Bericht	Record	Rubriek
AW319	VOORLOOPRECORD	BEGINDATUM DECLARATIEPERIODE
AW319	PRESTATIERECORD	BEGINDATUM PRESTATIE

### Aanleiding

ID	Operationele bedrijfsregel	Aanleiding
OP 47	Als een bericht niet aan de geldende standaard voldoet, mag het bericht afgekeurd worden.	UP 17

## TR 208

### Regel

[DECL] Als er een zorgtoewijzing is voor de leveringsperiode waarbij VERVOER de waarde 1 (Vervoer nodig) heeft, dan mag PRESTATIECODE de waarde Z902 t/m Z904 of V902 t/m V904 hebben.

De leveringsperiode is de BEGINDATUM PRESTATIE tot en met de EINDDATUM PRESTATIE.

(controle id: 6504)

### Van toepassing op

Bericht	Record	Rubriek
AW319	PRESTATIERECORD	PRESTATIECODE

### Aanleiding

ID	Operationele bedrijfsregel	Aanleiding
OP 201	[DECL] Vervoer kan alleen worden gedeclareerd voor cliënten met een VG, LG, LVG, ZG of GGZ ZZP met dagbesteding, of met een VV ZZP waarbij het vervoer om medische redenen noodzakelijk is.	UP 24 UP 25



## TR 211

### Regel

[DECL] Als PRESTATIECODE de waarde Z910 (CVA) heeft mag EINDDATUM PRESTATIE maximaal 55 dagen na de BEGINDATUM PRESTATIE liggen.

(controle id: 6486)

### Van toepassing op

Bericht	Record	Rubriek
AW319	PRESTATIERECORD	EINDDATUM PRESTATIE

### Aanleiding

ID	Operationele bedrijfsregel	Aanleiding
OP 204	[DECL] Voor cliënten met Cerebrovasculair Accident (CVA) mag een toeslag worden gedeclareerd.	UP 24 UP 25

## TR 225

### Regel

[DECL] Als PRESTATIECODE de waarde Z978 (Woonzorg gehandicapten kind) heeft mag EINDDATUM PRESTATIE maximaal 12 jaar na de GEBOORTEDATUM van de cliënt liggen.

(controle id: 6501)

### Van toepassing op

Bericht	Record	Rubriek
AW319	PRESTATIERECORD	PRESTATIECODE

### Aanleiding

ID	Operationele bedrijfsregel	Aanleiding
OP 212	[DECL] Voor woonzorg gehandicaptenzorg kind kan een toeslag worden gedeclareerd.	UP 24 UP 25

## TR 226

### Regel

[DECL] Als PRESTATIECODE de waarde Z979 (Woonzorg gehandicaptenzorg jeugd) heeft, dan moet BEGINDATUM PRESTATIE minimaal 12 jaar, en EINDDATUM PRESTATIE maximaal 18 jaar na de GEBOORTEDATUM van de cliënt liggen.

(controle id: 6502)





### ***Van toepassing op***

Bericht	Record	Rubriek
AW319	PRESTATIERECORD	PRESTATIECODE

### ***Aanleiding***

ID	Operationele bedrijfsregel	Aanleiding
OP 213	[DECL] Voor woonzorg gehandicaptenzorg jeugd kan een toeslag worden gedeclareerd.	UP 24 UP 25

## **TR 227**

### ***Regel***

[DECL] Als PRESTATIECODE de waarde Z980 (Woonzorg gehandicaptenzorg jong volwassenen) heeft, dan moet BEGINDATUM PRESTATIE minimaal 18 jaar, en EINDDATUM PRESTATIE maximaal 23 jaar na de GEBOORTEDATUM van de cliënt liggen.

(controle id: 6503)

### ***Van toepassing op***

Bericht	Record	Rubriek
AW319	PRESTATIERECORD	PRESTATIECODE

### ***Aanleiding***

ID	Operationele bedrijfsregel	Aanleiding
OP 214	[DECL] Voor woonzorg gehandicaptenzorg jong volwassenen kan een toeslag worden gedeclareerd.	UP 24 UP 25

## **TR 235**

### ***Regel***

[DECL] CODE SERVICEBUREAU of INSTELLING moeten een afspraak hebben met het zorgkantoor (UZOVI) om te mogen declareren.

(controle id: 6514)

### ***Van toepassing op***

Bericht	Record	Rubriek
AW319	VOORLOOPRECORD	CODE SERVICEBUREAU
AW319	VOORLOOPRECORD	INSTELLING



## Aanleiding

ID	Operationele bedrijfsregel	Aanleiding
OP 217	[DECL] Zorgaanbieders moeten zich houden aan de met het zorgkantoor/zorgverzekeraar gemaakte afspraken, met name de productieafspraken.	UP 24

## TR 236

### Regel

[DECL] De PRESTATIECODE moet overeenkomen met de NZa productieafpraak van de ZORGVERLENERSCODE BEHANDELAAR/UITVOERDER.

(controle id: 6515)

### Van toepassing op

Bericht	Record	Rubriek
AW319	PRESTATIERECORD	ZORGVERLENERSCODE BEHANDELAAR/UITVOERDER

## Aanleiding

ID	Operationele bedrijfsregel	Aanleiding
OP 217	[DECL] Zorgaanbieders moeten zich houden aan de met het zorgkantoor/zorgverzekeraar gemaakte afspraken, met name de productieafspraken.	UP 24

## TR 237

### Regel

[DECL] TARIEF PRESTATIE (INCL. BTW) moet overeenkomen met de NZa productieafpraak van de ZORGVERLENERSCODE BEHANDELAAR/UITVOERDER, tenzij PRESTATIECODE de waarde M001, M002, ZMZTL of ZMZTK heeft.

Als TIJDSEENHEID de waarde 01 (Minuut) heeft, moet TARIEF PRESTATIE (INCL. BTW) gelijk zijn aan het (uur)tarief/60 (afgerond op 2 decimalen).

(controle id: 6516)

### Van toepassing op

Bericht	Record	Rubriek
AW319	PRESTATIERECORD	TARIEF PRESTATIE (INCL. BTW)

## Aanleiding

ID	Operationele bedrijfsregel	Aanleiding
OP 217	[DECL] Zorgaanbieders moeten zich houden aan de met het zorgkantoor/zorgverzekeraar gemaakte afspraken, met name de productieafspraken.	UP 24



## TR 238

### **Regel**

[DECL] CODE SERVICEBUREAU of INSTELLING moeten toestemming hebben om voor ZORGVERLEENERSCODE BEHANDELAAR/UITVOERDER te declareren.

(controle id: 6517)

### **Van toepassing op**

Bericht	Record	Rubriek
AW319	PRESTATIERECORD	ZORGVERLEENERSCODE BEHANDELAAR/UITVOERDER

### **Aanleiding**

ID	Operationele bedrijfsregel	Aanleiding
OP 217	[DECL] Zorgaanbieders moeten zich houden aan de met het zorgkantoor/zorgverzekeraar gemaakte afspraken, met name de productieafspraken.	UP 24

## TR 239

### **Regel**

[DECL] Indien BESLUITNUMMER is gevuld, dan moet BESLUITNUMMER voor de cliënt in de leveringsperiode geldig zijn.

De leveringsperiode is de BEGINDATUM PRESTATIE tot en met de EINDDATUM PRESTATIE.

(controle id: 6556)

### **Van toepassing op**

Bericht	Record	Rubriek
AW319	PRESTATIERECORD	BESLUITNUMMER

### **Aanleiding**

ID	Operationele bedrijfsregel	Aanleiding
OP 218	[DECL] De gedeclareerde zorg moet passen binnen het indicatiebesluit.	UP 7 UP 25



## TR 240

### Regel

[DECL] Indien BESLUITNUMMER is gevuld, dan moet ZORGVERLENERSCODE BEHANDELAAR/UITVOERDER voor de leveringsperiode een geldige zorgtoewijzing hebben voor BESLUITNUMMER en FUNCTIECODE en/of ZZPCODE.

De leveringsperiode is de BEGINDATUM PRESTATIE tot en met de EINDDATUM PRESTATIE.

(controle id: 6557 en 6558)

### Van toepassing op

Bericht	Record	Rubriek
AW319	PRESTATIERECORD	ZORGVERLENERSCODE BEHANDELAAR/UITVOERDER

### Aanleiding

ID	Operationele bedrijfsregel	Aanleiding
OP 218	[DECL] De gedeclareerde zorg moet passen binnen het indicatiebesluit.	UP 7 UP 25

## TR 242

### Regel

[DECL] Indien BESLUITNUMMER is gevuld, dan moet het AANTAL UITGEVOERDE PRESTATIES passen binnen de KLASSE en eventueel OPSLAG van de bijbehorende zorgtoewijzing.

(controle id: 6560)

### Van toepassing op

Bericht	Record	Rubriek
AW319	PRESTATIERECORD	AANTAL UITGEVOERDE PRESTATIES

### Aanleiding

ID	Operationele bedrijfsregel	Aanleiding
OP 219	[DECL] De gedeclareerde zorg moet passen binnen de zorgtoewijzing.	UP 4 UP 25



## TR 243

### Regel

[DECL] Indien BESLUITNUMMER is gevuld, dan moet voor de bij de PRESTATIECODE horende zorgtoewijzing door de ZORGVERLEENERSCODE BEHANDELAAR/UITVOERDER een melding aanvang zorg gedaan zijn.

(controle id: 6561)

### Van toepassing op

Bericht	Record	Rubriek
AW319	PRESTATIERECORD	ZORGVERLEENERSCODE BEHANDELAAR/UITVOERDER

### Aanleiding

ID	Operationele bedrijfsregel	Aanleiding
OP 219	[DECL] De gedeclareerde zorg moet passen binnen de zorgtoewijzing.	UP 4 UP 25

## TR 244

### Regel

[DECL] Indien BESLUITNUMMER is gevuld, dan moet de periode BEGINDATUM (uit de melding aanvang zorg) t/m MUTATIEDATUM (uit een eventuele melding einde zorg) passen binnen de leveringsperiode.

De leveringsperiode is de BEGINDATUM PRESTATIE tot en met de EINDDATUM PRESTATIE.

(controle id: 6562)

### Van toepassing op

Bericht	Record	Rubriek
AW319	PRESTATIERECORD	BEGINDATUM PRESTATIE
AW319	PRESTATIERECORD	EINDDATUM PRESTATIE

### Aanleiding

ID	Operationele bedrijfsregel	Aanleiding
OP 219	[DECL] De gedeclareerde zorg moet passen binnen de zorgtoewijzing.	UP 4 UP 25



## TR 245

### Regel

[DECL] Als PRESTATIECODE een prestatie ten behoeve van een kind aanduidt, dan mag EINDDATUM PRESTATIE maximaal 18 jaar na de GEBOORTEDATUM van de cliënt liggen.

Prestaties ten behoeve van kinderen zijn PRESTATIECODE met de waarde H814 t/m H818, H820 t/m H822, H834 t/m H836, H854 t/m H856, H874 t/m H876, H940 t/m H943, H950 t/m H952, H960 t/m H962, H970 t/m H972, H997, Z913, Z914, Z915, V913, V914 of V915.

(controle id: 6617)

### Van toepassing op

Bericht	Record	Rubriek
AW319	PRESTATIERECORD	PRESTATIECODE

### Aanleiding

ID	Operationele bedrijfsregel	Aanleiding
OP 220	[DECL] Gedeclareerde zorg voor kinderen moet geleverd zijn aan cliënten met een leeftijd tot 18 jaar.	UP 24 UP 25

## TR 246

### Regel

[DECL] REFERENTIENUMMER PRESTATIERECORD moet uniek zijn voor de ZORGVERLEENERSCODE BEHANDELAAR/UITVOERDER.

Uniciteit moet in ieder geval gegarandeerd zijn voor een periode van 5 jaar na DAGTEKENING HEENBERICHT.

(controle id: 6584)

### Van toepassing op

Bericht	Record	Rubriek
AW319	PRESTATIERECORD	REFERENTIENUMMER PRESTATIERECORD

### Aanleiding

ID	Operationele bedrijfsregel	Aanleiding
OP 221	[DECL] Iedere declaratieregel dient een uniek referentienummer te bevatten.	UP 17



## TR 247

### Regel

[DECL] REFERENTIENUMMER VOORGAANDE GERELATEERDE PRESTATIERECORD moet overeenkomen met een REFERENTIENUMMER PRESTATIERECORD van een nog niet reeds gecrediteerd prestatierecord.

(controle id: 6586 en 6587)

### Van toepassing op

Bericht	Record	Rubriek
AW319	PRESTATIERECORD	REFERENTIENUMMER VOORGAANDE GERELATEERDE PRESTATIERECORD

### Aanleiding

ID	Operationele bedrijfsregel	Aanleiding
OP 222	[DECL] Het crediteren van een declaratieregel is alleen mogelijk voor een goedgekeurde (debet)declaratieregel.	UP 17

## TR 248

### Regel

[DECL] Als INDICATIE DEBET/CREDIT de waarde C (Creditbedrag en aantal) heeft, dan moet de inhoud van de volgende rubrieken gelijk zijn aan de inhoud van diezelfde rubrieken in het bijbehorende debetrecord.

Rubrieken die gelijk moeten zijn:

- BSN
- UZOVI
- VERZEKERDENNUMMER
- MACHTIGINGSNUMMER
- DOORSTUREN TOEGESTAAN
- INDICATIEORGAAN
- CLIENTNUMMER
- AANVRAAGNUMMER
- BESLUITNUMMER
- FUNCTIECODE
- ZZPCODE
- BEGINDATUM PRESTATIE
- EINDDATUM PRESTATIE
- PRESTATIECODELIJST
- PRESTATIECODE
- AANTAL UITGEVOERDE PRESTATIES
- TIJDSEENHEID
- ZORGVERLENERSCODE BEHANDELAAR/UITVOERDER
- SPECIALISME BEHANDELAAR/UITVOERDER
- ZORGVERLENERSCODE VOORSCHRIJVER/VERWIJZER
- SPECIALISME VOORSCHRIJVER/VERWIJZER



- VERREKENPERCENTAGE
- TARIEF PRESTATIE (INCL. BTW)
- BEREKEND BEDRAG (INCL. BTW)
- BTW-PERCENTAGE DECLARATIEBEDRAG
- DECLARATIEBEDRAG (INCL. BTW)

(controle id: 6588)

### ***Van toepassing op***

Bericht	Record	Rubriek
AW319	PRESTATIERECORD	-

### ***Aanleiding***

ID	Operationele bedrijfsregel	Aanleiding
OP 223	[DECL] Declaratieregels kunnen alleen als geheel worden gecrediteerd.	UP 17

## **TR 251**

### ***Regel***

[DECL] De combinatie PRESTATIECODE, FUNCTIECODE en ZZPCODE mag niet met een overlappende leveringsperiode worden gedeclareerd voor dezelfde cliënt en ZORGVERLENERSCODE BEHANDELAAR/UITVOERDER.

De leveringsperiode is de BEGINDATUM PRESTATIE tot en met de EINDDATUM PRESTATIE.

(controle id: 6523)

### ***Van toepassing op***

Bericht	Record	Rubriek
AW319	PRESTATIERECORD	PRESTATIECODE

### ***Aanleiding***

ID	Operationele bedrijfsregel	Aanleiding
OP 225	[DECL] Zorg in de vorm van prestaties en toeslagen mag maar één keer worden gedeclareerd.	UP 24 UP 25

## **TR 258**

### ***Regel***

[DECL] Als UZOVI in het VOORLOOPRECORD gevuld is, mag een DEBITEURRECORD niet voorkomen.

(controle id: 0021.01)





### ***Van toepassing op***

Bericht	Record	Rubriek
AW319	DEBITEURRECORD	-

### ***Aanleiding***

ID	Operationele bedrijfsregel	Aanleiding
OP 47	Als een bericht niet aan de geldende standaard voldoet, mag het bericht afgekeurd worden.	UP 17

## **TR 259**

### ***Regel***

[DECL] Als BESLUITNUMMER niet leeg is, dan of FUNCTIECODE, of ZZPCODE, of beiden vullen.

(controle id: 0938.01)

### ***Van toepassing op***

Bericht	Record	Rubriek
AW319	PRESTATIERECORD	FUNCTIECODE
AW319	PRESTATIERECORD	ZZPCODE

### ***Aanleiding***

ID	Operationele bedrijfsregel	Aanleiding
OP 219	[DECL] De gedeclareerde zorg moet passen binnen de zorgtoewijzing.	UP 4 UP 25

## **TR 260**

### ***Regel***

[DECL] FUNCTIECODE of ZZPCODE moet voorkomen bij de PRESTATIECODE in de Prestatiekoppeltabel.

(controle id: 1129.01)

### ***Van toepassing op***

Bericht	Record	Rubriek
AW319	PRESTATIERECORD	FUNCTIECODE
AW319	PRESTATIERECORD	ZZPCODE

### ***Aanleiding***

ID	Operationele bedrijfsregel	Aanleiding
OP 219	[DECL] De gedeclareerde zorg moet passen binnen de zorgtoewijzing.	UP 4 UP 25



ID	Operationele bedrijfsregel	Aanleiding

## TR 261

### Regel

[DECL] TIJDSEENHEID moet voorkomen bij de PRESTATIECODE in de Prestatiekoppeltabel.

(controle id: 1169.01)

### Van toepassing op

Bericht	Record	Rubriek
AW319	PRESTATIERECORD	TIJDSEENHEID

### Aanleiding

ID	Operationele bedrijfsregel	Aanleiding
OP 225	[DECL] Zorg in de vorm van prestaties en toeslagen mag maar één keer worden gedeclareerd.	UP 24 UP 25

## TR 262

### Regel

[DECL] Gedurende de declaratieperiode moet naast een PRESTATIECODE voor een toeslag ook een PRESTATIECODE voor een basisprestatie bij dezelfde zorgaanbieder voorkomen volgens de matrix toeslag-basisprestatie 2013.

De declaratieperiode is de BEGINDATUM DECLARATIE tot en met de EINDDATUM PRESTATIE.

(controle id: 6527)

### Van toepassing op

Bericht	Record	Rubriek
AW319	PRESTATIERECORD	PRESTATIECODE

### Aanleiding

ID	Operationele bedrijfsregel	Aanleiding
OP 243	[DECL] Een toeslag is alleen mogelijk in de periode dat een ZZP wordt geleverd.	UP 24 UP 25



## TR 263

### Regel

[DECL] Als PRESTATIECODE een prestatie ten behoeve van een volwassene aanduidt, dan moet BEGINDATUM PRESTATIE minimaal 18 jaar na de GEBOORTEDATUM van de cliënt liggen.

Prestaties ten behoeve van volwassen zijn PRESTATIECODE met de waarde H819.

(controle id: 6621)

### Van toepassing op

Bericht	Record	Rubriek
AW319	PRESTATIERECORD	PRESTATIECODE

### Aanleiding

ID	Operationele bedrijfsregel	Aanleiding
OP 244	[DECL] Gedeclareerde zorg voor volwassenen moet geleverd zijn aan cliënten met een leeftijd vanaf 18 jaar.	UP 24 UP 25

## TR 264

### Regel

[DECL] Per kalendermaand mag de som van AANTAL UITGEVOERDE PRESTATIES voor PRESTATIECODE horend bij zorg op afstand niet meer dan 240 minuten zijn.

PRESTATIECODES horend bij zorg op afstand zijn: H136, H107 en H305.

(controle id: 6528)

### Van toepassing op

Bericht	Record	Rubriek
AW319	PRESTATIERECORD	AANTAL UITGEVOERDE PRESTATIES

### Aanleiding

ID	Operationele bedrijfsregel	Aanleiding
OP 245	[DECL] Per maand mag er voor een cliënt maximaal 4 uur zorg op afstand worden gedeclareerd.	UP 24 UP 25



## TR 265

### Regel

[DECL] Per kalendermaand mag de som van AANTAL UITGEVOERDE PRESTATIES voor PRESTATIECODE horend bij farmaceutische telezorg niet meer dan 150 minuten zijn.

PRESTATIECODES horend bij farmaceutische telezorg zijn: H137.

(controle id: 6624)

### Van toepassing op

Bericht	Record	Rubriek
AW319	PRESTATIERECORD	AANTAL UITGEVOERDE PRESTATIES

### Aanleiding

ID	Operationele bedrijfsregel	Aanleiding
OP 246	[DECL] Per maand mag er voor een cliënt maximaal 2,5 uur farmaceutische telezorg worden gedeclareerd.	UP 24 UP 25

## TR 266

### Regel

[DECL] Als de PRESTATIECODE de waarde H331 bevat, dan mag de EINDDATUM PRESTATIE maximaal 42 dagen na de BEGIN DATUM PRESTATIE liggen.

(controle id: 6529)

### Van toepassing op

Bericht	Record	Rubriek
AW319	PRESTATIERECORD	EINDDATUM PRESTATIE

### Aanleiding

ID	Operationele bedrijfsregel	Aanleiding
OP 247	[DECL] De behandeling Families First (j)LVG mag maximaal 6 weken achter elkaar worden gedeclareerd.	UP 24

## TR 267

### Regel

[DECL] PRESTATIECODE mag niet met een overlappende leveringsperiode van een verboden PRESTATIECODE worden gedeclareerd voor dezelfde cliënt en dezelfde ZORGVERLEENERSCODE BEHANDELAAR/UITVOERDER.



De leveringsperiode is de BEGINDATUM PRESTATIE tot en met de EINDDATUM PRESTATIE.

In de matrix groep 2013 zijn de verboden combinaties van prestaties te vinden.

(controle id: 6521)

### ***Van toepassing op***

Bericht	Record	Rubriek
AW319	PRESTATIERECORD	PRESTATIECODE

### ***Aanleiding***

ID	Operationele bedrijfsregel	Aanleiding
OP 225	[DECL] Zorg in de vorm van prestaties en toeslagen mag maar één keer worden gedeclareerd.	UP 24 UP 25

## **TR 268**

### ***Regel***

[DECL] PRESTATIECODE mag niet met een overlappende leveringsperiode van een verboden PRESTATIECODE worden gedeclareerd voor dezelfde cliënt en andere ZORGVERLEENERSCODE BEHANDELAAR/UITVOERDER.

De leveringsperiode is de BEGINDATUM PRESTATIE tot en met de EINDDATUM PRESTATIE; overlap van één dag wordt niet afgekeurd.

In de matrix groep 2013 zijn de verboden combinaties van prestaties te vinden.

(controle id: 6522)

### ***Van toepassing op***

Bericht	Record	Rubriek
AW319	PRESTATIERECORD	PRESTATIECODE

### ***Aanleiding***

ID	Operationele bedrijfsregel	Aanleiding
OP 225	[DECL] Zorg in de vorm van prestaties en toeslagen mag maar één keer worden gedeclareerd.	UP 24 UP 25

## **TR 269**

### ***Regel***

[DECL] PRESTATIECODE voor een toeslag mag niet met een overlappende leveringsperiode van een verboden PRESTATIECODE voor een toeslag worden gedeclareerd voor dezelfde cliënt en dezelfde ZORGVERLEENERSCODE BEHANDELAAR/UITVOERDER.



De leveringsperiode is de BEGINDATUM PRESTATIE tot en met de EINDDATUM PRESTATIE.

In de matrix individueel 2013 zijn de verboden combinaties van prestaties te vinden.

(controle id: 6524)

### ***Van toepassing op***

Bericht	Record	Rubriek
AW319	PRESTATIERECORD	PRESTATIECODE

### ***Aanleiding***

ID	Operationele bedrijfsregel	Aanleiding
OP 225	[DECL] Zorg in de vorm van prestaties en toeslagen mag maar één keer worden gedeclareerd.	UP 24 UP 25

## **TR 270**

### ***Regel***

[DECL] PRESTATIECODE voor een toeslag mag niet met een overlappende leveringsperiode van een verboden PRESTATIECODE voor een toeslag worden gedeclareerd voor dezelfde cliënt en andere ZORGVERLEENERSCODE BEHANDELAAR/UITVOERDER.

De leveringsperiode is de BEGINDATUM PRESTATIE tot en met de EINDDATUM PRESTATIE; overlap van één dag wordt niet afgekeurd.

In de matrix individueel 2013 zijn de verboden combinaties van prestaties te vinden.

(controle id: 6525)

### ***Van toepassing op***

Bericht	Record	Rubriek
AW319	PRESTATIERECORD	PRESTATIECODE

### ***Aanleiding***

ID	Operationele bedrijfsregel	Aanleiding
OP 225	[DECL] Zorg in de vorm van prestaties en toeslagen mag maar één keer worden gedeclareerd.	UP 24 UP 25

## **TR 271**

### ***Regel***

[DECL] Indien BESLUITNUMMER leeg is, dan moet de PRESTATIECODE zonder indicatie gedeclareerd kunnen worden.

(controle id: 6556)



### ***Van toepassing op***

Bericht	Record	Rubriek
AW319	PRESTATIERECORD	PRESTATIECODE

### ***Aanleiding***

ID	Operationele bedrijfsregel	Aanleiding
OP 218	[DECL] De gedeclareerde zorg moet passen binnen het indicatiebesluit.	UP 7 UP 25

## **TR 272**

### ***Regel***

[DECL] Per kalenderjaar mag per cliënt PRESTATIECODE inrichtingskosten bij gedwongen verhuizing in totaal maximaal twee keer wordt gedeclareerd.

PRESTATIECODE inrichtingskosten bij gedwongen verhuizing zijn: I001, I002.

(controle id: 6563)

### ***Van toepassing op***

Bericht	Record	Rubriek
AW319	PRESTATIERECORD	PRESTATIECODE

### ***Aanleiding***

ID	Operationele bedrijfsregel	Aanleiding
OP 248	[DECL] Inrichtingskosten bij gedwongen verhuizing worden maximaal twee keer per jaar vergoed.	UP 24 UP 25

## **TR 273**

### ***Regel***

[DECL] Het gemiddelde DECLARATIEBEDRAG gedurende de leveringsperiode voor prestaties extreme kosten zorggebonden materiaal of geneesmiddelen moet groter zijn EUR 22,50.

De leveringsperiode is de BEGIN DATUM PRESTATIE tot en met de EINDDATUM PRESTATIE.

Prestaties extreme kosten zorggebonden materiaal of geneesmiddelen hebben PRESTATIECODE M001 of M002.

(controle id: 6565)



## ***Van toepassing op***

Bericht	Record	Rubriek
AW319	PRESTATIERECORD	DECLARATIEBEDRAG (INCL. BTW)

## ***Aanleiding***

ID	Operationele bedrijfsregel	Aanleiding
OP 249	[DECL] Kosten voor zorggebonden materiaal of extreme kosten van geneesmiddelen mogen worden gedeclareerd als de kosten per cliënt gedurende vier aaneengesloten weken hoger zijn dan EUR 700.	UP 24 UP 25

## **TR 274**

### ***Regel***

[DECL] Het jaartal van BEGINDATUM PRESTATIE, EINDATUM PRESTATIE en EINDDATUM DECLARATIEPERIODE moet gelijk zijn aan het jaartal van BEGINDATUM DECLARATIEPERIODE.

(controle id: 6596)

## ***Van toepassing op***

Bericht	Record	Rubriek
AW319	VOORLOOPRECORD	EINDDATUM DECLARATIEPERIODE
AW319	PRESTATIERECORD	BEGINDATUM PRESTATIE
AW319	PRESTATIERECORD	EINDDATUM PRESTATIE

## ***Aanleiding***

ID	Operationele bedrijfsregel	Aanleiding
OP 250	[DECL] Een declaratie mag alleen declaratieregels bevatten die betrekking hebben op hetzelfde kalenderjaar.	UP 17

## **Constraints**

### **CS 1**

### ***Regel***

Vullen met het aantal voorkomende records van dit type.

## ***Van toepassing op***

Bericht	Record	Rubriek
AW310	SLUITRECORD	AANTAL CLIENTRECORDS
AW310	SLUITRECORD	AANTAL MUTATIE FUNCTIERECORDS
AW310	SLUITRECORD	AANTAL MUTATIE ZORGZWAARTEPAKKETRECORDS





Bericht	Record	Rubriek
AW310	SLUITRECORD	AANTAL FUNCTIERECORDS (AANGEVRAAGD)
AW310	SLUITRECORD	AANTAL ZORGZWAARTEPAKKETRECORDS (AANGEVRAAGD)
AW317	SLUITRECORD	AANTAL CLIENTRECORDS
AW317	SLUITRECORD	AANTAL ZIEKTEBEELD- EN STOORNISRECORDS
AW317	SLUITRECORD	AANTAL BEPERKINGRECORDS
AW317	SLUITRECORD	AANTAL INDICATIEBESLUITRECORDS
AW317	SLUITRECORD	AANTAL FUNCTIERECORDS (GEÏNDICEERD)
AW317	SLUITRECORD	AANTAL ZORGZWAARTEPAKKETRECORDS (GEÏNDICEERD)
AW317	SLUITRECORD	AANTAL FUNCTIERECORDS (WACHTLIJST)
AW317	SLUITRECORD	AANTAL ZORGZWAARTEPAKKETRECORDS (WACHTLIJST)
AW317	SLUITRECORD	AANTAL LEVERINGSSTATUSRECORDS (WACHTLIJST)
AW319	SLUITRECORD	AANTAL VERZEKERDENRECORDS
AW319	SLUITRECORD	AANTAL DEBITEURRECORDS
AW319	SLUITRECORD	AANTAL PRESTATIERECORDS
AW319	SLUITRECORD	AANTAL COMMENTAARRECORDS
AW320	SLUITRECORD	AANTAL VERZEKERDENRECORDS
AW320	SLUITRECORD	AANTAL DEBITEURRECORDS
AW320	SLUITRECORD	AANTAL PRESTATIERECORDS
AW320	SLUITRECORD	AANTAL COMMENTAARRECORDS
AW33	SLUITRECORD	AANTAL CLIENTRECORDS
AW33	SLUITRECORD	AANTAL RELATIERECORDS
AW33	SLUITRECORD	AANTAL ADRESRECORDS
AW33	SLUITRECORD	AANTAL ZIEKTEBEELD- EN STOORNISRECORDS
AW33	SLUITRECORD	AANTAL BEPERKINGRECORDS
AW33	SLUITRECORD	AANTAL INDICATIEBESLUITRECORDS
AW33	SLUITRECORD	AANTAL FUNCTIERECORDS (GEÏNDICEERD)
AW33	SLUITRECORD	AANTAL ZORGZWAARTEPAKKETRECORDS (GEÏNDICEERD)
AW33	SLUITRECORD	AANTAL SCORE STOORNISRECORDS
AW33	SLUITRECORD	AANTAL SCORE BEPERKINGRECORDS
AW33	SLUITRECORD	AANTAL FUNCTIERECORDS (TOEGEWENZEN)



Bericht	Record	Rubriek
AW33	SLUITRECORD	AANTAL ZORGZWAARTEPAKKETRECORDS (TOEGEWENZEN)
AW33	SLUITRECORD	AANTAL COMMENTAARRECORDS
AW34	SLUITRECORD	AANTAL CLIENTRECORDS
AW34	SLUITRECORD	AANTAL RELATIERECORDS
AW34	SLUITRECORD	AANTAL ADRESRECORDS
AW34	SLUITRECORD	AANTAL ZIEKTEBEELD- EN STOORNISRECORDS
AW34	SLUITRECORD	AANTAL BEPERKINGRECORDS
AW34	SLUITRECORD	AANTAL INDICATIEBESLUITRECORDS
AW34	SLUITRECORD	AANTAL FUNCTIERECORDS (GEÏNDICEERD)
AW34	SLUITRECORD	AANTAL ZORGZWAARTEPAKKETRECORDS (GEÏNDICEERD)
AW34	SLUITRECORD	AANTAL SCORE STOORNISRECORDS
AW34	SLUITRECORD	AANTAL SCORE BEPERKINGRECORDS
AW34	SLUITRECORD	AANTAL FUNCTIERECORDS (TOEGEWENZEN)
AW34	SLUITRECORD	AANTAL ZORGZWAARTEPAKKETRECORDS (TOEGEWENZEN)
AW34	SLUITRECORD	AANTAL COMMENTAARRECORDS
AW35	SLUITRECORD	AANTAL CLIENTRECORDS
AW35	SLUITRECORD	AANTAL FUNCTIERECORDS (GELEVERD)
AW35	SLUITRECORD	AANTAL ZORGZWAARTEPAKKETRECORDS (GELEVERD)
AW36	SLUITRECORD	AANTAL CLIENTRECORDS
AW36	SLUITRECORD	AANTAL FUNCTIERECORDS (GELEVERD)
AW36	SLUITRECORD	AANTAL ZORGZWAARTEPAKKETRECORDS (GELEVERD)
AW39	SLUITRECORD	AANTAL CLIENTRECORDS
AW39	SLUITRECORD	AANTAL MUTATIE FUNCTIERECORDS
AW39	SLUITRECORD	AANTAL MUTATIE ZORGZWAARTEPAKKETRECORDS
AW39	SLUITRECORD	AANTAL FUNCTIERECORDS (AANGEVRAAGD)
AW39	SLUITRECORD	AANTAL ZORGZWAARTEPAKKETRECORDS (AANGEVRAAGD)
CA317	SLUITRECORD	AANTAL CLIENTRECORDS
CA317	SLUITRECORD	AANTAL ADRESRECORDS



Bericht	Record	Rubriek
CA317	SLUITRECORD	AANTAL ZORGZWAARTEPAKKETRECORDS (GELEVERD)
CA317	SLUITRECORD	AANTAL FUNCTIERECORDS (GELEVERD)
CA318	SLUITRECORD	AANTAL CLIENTRECORDS
CA318	SLUITRECORD	AANTAL ADRESRECORDS
CA318	SLUITRECORD	AANTAL FUNCTIERECORDS (GELEVERD)
CA318	SLUITRECORD	AANTAL ZORGZWAARTEPAKKETRECORDS (GELEVERD)
CA319	SLUITRECORD	AANTAL CLIENTRECORDS
CA319	SLUITRECORD	AANTAL MUTATIE ZORGZWAARTEPAKKETRECORDS
CA319	SLUITRECORD	AANTAL MUTATIE FUNCTIERECORDS
CA320	SLUITRECORD	AANTAL CLIENTRECORDS
CA320	SLUITRECORD	AANTAL MUTATIE FUNCTIERECORDS
CA320	SLUITRECORD	AANTAL MUTATIE ZORGZWAARTEPAKKETRECORDS
IO31	SLUITRECORD	AANTAL CLIENTRECORDS
IO31	SLUITRECORD	AANTAL RELATIERECORDS
IO31	SLUITRECORD	AANTAL ADRESRECORDS
IO31	SLUITRECORD	AANTAL ZIEKTEBEELD- EN STOORNISRECORDS
IO31	SLUITRECORD	AANTAL BEPERKINGRECORDS
IO31	SLUITRECORD	AANTAL INDICATIEBESLUITRECORDS
IO31	SLUITRECORD	AANTAL FUNCTIERECORDS (GEÏNDICEERD)
IO31	SLUITRECORD	AANTAL ZORGZWAARTEPAKKETRECORDS (GEÏNDICEERD)
IO31	SLUITRECORD	AANTAL COMMENTAARRECORDS
IO31	SLUITRECORD	AANTAL SCORE STOORNISRECORDS
IO31	SLUITRECORD	AANTAL SCORE BEPERKINGRECORDS
IO32	SLUITRECORD	AANTAL CLIENTRECORDS
IO32	SLUITRECORD	AANTAL RELATIERECORDS
IO32	SLUITRECORD	AANTAL ADRESRECORDS
IO32	SLUITRECORD	AANTAL ZIEKTEBEELD- EN STOORNISRECORDS
IO32	SLUITRECORD	AANTAL BEPERKINGRECORDS
IO32	SLUITRECORD	AANTAL INDICATIEBESLUITRECORDS
IO32	SLUITRECORD	AANTAL FUNCTIERECORDS (GEÏNDICEERD)



Bericht	Record	Rubriek
IO32	SLUITRECORD	AANTAL ZORGZWAARTEPAKKETRECORDS (GEÏNDICEERD)
IO32	SLUITRECORD	AANTAL COMMENTAARRECORDS
IO32	SLUITRECORD	AANTAL SCORE STOORNISRECORDS
IO32	SLUITRECORD	AANTAL SCORE BEPERKINGRECORDS
IO35	SLUITRECORD	AANTAL CLIENTRECORDS
IO35	SLUITRECORD	AANTAL RELATIERECORDS
IO35	SLUITRECORD	AANTAL ADRESRECORDS
IO35	SLUITRECORD	AANTAL ZIEKTEBEELD- EN STOORNISRECORDS
IO35	SLUITRECORD	AANTAL BEPERKINGRECORDS
IO35	SLUITRECORD	AANTAL AANVRAAGRECORDS
IO35	SLUITRECORD	AANTAL FUNCTIERECORDS (AANGEVRAAGD)
IO35	SLUITRECORD	AANTAL ZORGZWAARTEPAKKETRECORDS (AANGEVRAAGD)
IO35	SLUITRECORD	AANTAL COMMENTAARRECORDS
IO35	SLUITRECORD	AANTAL SCORE STOORNISRECORDS
IO35	SLUITRECORD	AANTAL SCORE BEPERKINGRECORDS
IO35	SLUITRECORD	AANTAL MANTELZORGRECORDS
IO35	SLUITRECORD	AANTAL DESKUNDIGERECORDS
IO36	SLUITRECORD	AANTAL CLIENTRECORDS
IO36	SLUITRECORD	AANTAL RELATIERECORDS
IO36	SLUITRECORD	AANTAL ADRESRECORDS
IO36	SLUITRECORD	AANTAL MANTELZORGRECORDS
IO36	SLUITRECORD	AANTAL ZIEKTEBEELD- EN STOORNISRECORDS
IO36	SLUITRECORD	AANTAL BEPERKINGRECORDS
IO36	SLUITRECORD	AANTAL AANVRAAGRECORDS
IO36	SLUITRECORD	AANTAL FUNCTIERECORDS (AANGEVRAAGD)
IO36	SLUITRECORD	AANTAL SCORE STOORNISRECORDS
IO36	SLUITRECORD	AANTAL SCORE BEPERKINGRECORDS
IO36	SLUITRECORD	AANTAL DESKUNDIGERECORDS
IO36	SLUITRECORD	AANTAL ZORGZWAARTEPAKKETRECORDS (AANGEVRAAGD)
IO36	SLUITRECORD	AANTAL COMMENTAARRECORDS
ZK310	SLUITRECORD	AANTAL CLIENTRECORDS
ZK310	SLUITRECORD	AANTAL MUTATIE FUNCTIERECORDS
ZK310	SLUITRECORD	AANTAL MUTATIE ZORGZWAARTEPAKKETRECORDS



Bericht	Record	Rubriek
ZK310	SLUITRECORD	AANTAL FUNCTIERECORDS (AANGEVRAAGD)
ZK310	SLUITRECORD	AANTAL ZORGZWAARTEPAKKETRECORDS (AANGEVRAAGD)
ZK33	SLUITRECORD	AANTAL CLIENTRECORDS
ZK33	SLUITRECORD	AANTAL RELATIERECORDS
ZK33	SLUITRECORD	AANTAL ADRESRECORDS
ZK33	SLUITRECORD	AANTAL ZIEKTEBEELD- EN STOORNISRECORDS
ZK33	SLUITRECORD	AANTAL BEPERKINGRECORDS
ZK33	SLUITRECORD	AANTAL INDICATIEBESLUITRECORDS
ZK33	SLUITRECORD	AANTAL FUNCTIERECORDS (GEÏNDICEERD)
ZK33	SLUITRECORD	AANTAL ZORGZWAARTEPAKKETRECORDS (GEÏNDICEERD)
ZK33	SLUITRECORD	AANTAL SCORE STOORNISRECORDS
ZK33	SLUITRECORD	AANTAL SCORE BEPERKINGRECORDS
ZK33	SLUITRECORD	AANTAL FUNCTIERECORDS (TOEGEWENZEN)
ZK33	SLUITRECORD	AANTAL ZORGZWAARTEPAKKETRECORDS (TOEGEWENZEN)
ZK33	SLUITRECORD	AANTAL COMMENTAARRECORDS
ZK34	SLUITRECORD	AANTAL CLIENTRECORDS
ZK34	SLUITRECORD	AANTAL RELATIERECORDS
ZK34	SLUITRECORD	AANTAL ADRESRECORDS
ZK34	SLUITRECORD	AANTAL ZIEKTEBEELD- EN STOORNISRECORDS
ZK34	SLUITRECORD	AANTAL BEPERKINGRECORDS
ZK34	SLUITRECORD	AANTAL INDICATIEBESLUITRECORDS
ZK34	SLUITRECORD	AANTAL FUNCTIERECORDS (GEÏNDICEERD)
ZK34	SLUITRECORD	AANTAL ZORGZWAARTEPAKKETRECORDS (GEÏNDICEERD)
ZK34	SLUITRECORD	AANTAL SCORE STOORNISRECORDS
ZK34	SLUITRECORD	AANTAL SCORE BEPERKINGRECORDS
ZK34	SLUITRECORD	AANTAL FUNCTIERECORDS (TOEGEWENZEN)
ZK34	SLUITRECORD	AANTAL ZORGZWAARTEPAKKETRECORDS (TOEGEWENZEN)
ZK34	SLUITRECORD	AANTAL COMMENTAARRECORDS
ZK35	SLUITRECORD	AANTAL CLIENTRECORDS



Bericht	Record	Rubriek
ZK35	SLUITRECORD	AANTAL FUNCTIERECORDS (GELEVERD)
ZK35	SLUITRECORD	AANTAL ZORGZWAARTEPAKKETRECORDS (GELEVERD)
ZK36	SLUITRECORD	AANTAL CLIENTRECORDS
ZK36	SLUITRECORD	AANTAL FUNCTIERECORDS (GELEVERD)
ZK36	SLUITRECORD	AANTAL ZORGZWAARTEPAKKETRECORDS (GELEVERD)
ZK39	SLUITRECORD	AANTAL CLIENTRECORDS
ZK39	SLUITRECORD	AANTAL MUTATIE FUNCTIERECORDS
ZK39	SLUITRECORD	AANTAL MUTATIE ZORGZWAARTEPAKKETRECORDS
ZK39	SLUITRECORD	AANTAL FUNCTIERECORDS (AANGEVRAAGD)
ZK39	SLUITRECORD	AANTAL ZORGZWAARTEPAKKETRECORDS (AANGEVRAAGD)

## CS 2

### Regel

De waarde moet voldoen aan de 11-proef, tenzij de dummywaarde van negens (9\*9) gevuld is.

### Van toepassing op

Bericht	Record	Rubriek
AW33	CLIENTRECORD	BSN
AW35	CLIENTRECORD	BSN
AW39	CLIENTRECORD	BSN
CA317	CLIENTRECORD	BSN
CA319	CLIENTRECORD	BSN
ZK33	CLIENTRECORD	BSN
ZK35	CLIENTRECORD	BSN
ZK39	CLIENTRECORD	BSN

## CS 3

### Regel

Indien van toepassing vullen met een waarde die groter is dan, of gelijk is aan de BEGINDATUM (of INGANGSDATUM) van de aangeduide periode.

### Van toepassing op

Bericht	Record	Rubriek
AW317	INDICATIARECORD	EINDDATUM



Bericht	Record	Rubriek
AW317	FUNCTIERECORD (geïndiceerd)	EINDDATUM
AW317	ZORGZWAARTEPAKKETRECORD (geïndiceerd)	EINDDATUM
AW33	ADRESRECORD	EINDDATUM
AW33	INDICATIEBESLUITRECORD	EINDDATUM
AW33	FUNCTIERECORD (geïndiceerd)	EINDDATUM
AW33	FUNCTIERECORD (toegewezen)	EINDDATUM
AW33	ZORGZWAARTEPAKKETRECORD (geïndiceerd)	EINDDATUM
AW39	AANVRAAG FUNCTIERECORD	EINDDATUM
AW39	AANVRAAG ZORGZWAARTEPAKKETRECORD	EINDDATUM
IO31	ADRESRECORD	EINDDATUM
IO31	INDICATIEBESLUITRECORD	EINDDATUM
IO31	FUNCTIERECORD (geïndiceerd)	EINDDATUM
IO31	ZORGZWAARTEPAKKETRECORD (geïndiceerd)	EINDDATUM
IO35	ADRESRECORD	EINDDATUM
IO35	AANVRAAGRECORD	EINDDATUM
IO35	FUNCTIERECORD (aangevraagd)	EINDDATUM
IO35	ZORGZWAARTEPAKKETRECORD (aangevraagd)	EINDDATUM
ZK33	ADRESRECORD	EINDDATUM
ZK33	INDICATIEBESLUITRECORD	EINDDATUM
ZK33	FUNCTIERECORD (geïndiceerd)	EINDDATUM
ZK33	FUNCTIERECORD (toegewezen)	EINDDATUM
ZK33	ZORGZWAARTEPAKKETRECORD (geïndiceerd)	EINDDATUM
ZK33	ZORGZWAARTEPAKKETRECORD (toegewezen)	EINDDATUM
ZK39	AANVRAAG FUNCTIERECORD	EINDDATUM
ZK39	AANVRAAG ZORGZWAARTEPAKKETRECORD	EINDDATUM

## CS 4

### Regel

Aaneengesloten vullen (zonder punten of spaties).

### Van toepassing op

Bericht	Record	Rubriek
AW319	CLIENTRECORD	VOORLETTERS
AW319	DEBITEURRECORD	VOORLETTERS
AW33	CLIENTRECORD	VOORLETTERS
AW33	RELATIERECORD	VOORLETTERS
AW35	CLIENTRECORD	VOORLETTERS
AW39	CLIENTRECORD	VOORLETTERS
CA317	CLIENTRECORD	VOORLETTERS
CA319	CLIENTRECORD	VOORLETTERS



Bericht	Record	Rubriek
IO31	CLIENTRECORD	VOORLETTERS
IO31	RELATIERECORD	VOORLETTERS
IO35	CLIENTRECORD	VOORLETTERS
IO35	RELATIERECORD	VOORLETTERS
IO35	DESKUNDIGERECORD	VOORLETTERS
ZK33	CLIENTRECORD	VOORLETTERS
ZK33	RELATIERECORD	VOORLETTERS
ZK35	CLIENTRECORD	VOORLETTERS
ZK39	CLIENTRECORD	VOORLETTERS

## CS 5

### **Regel**

Aaneengesloten vullen met cijfers.

Spaties mogen wel gebruikt worden om het veld op te vullen.

### ***Van toepassing op***

Bericht	Record	Rubriek
AW33	ADRESRECORD	TELEFOON (01)
AW33	ADRESRECORD	TELEFOON (02)
CA317	ADRESRECORD	TELEFOON (01)
CA317	ADRESRECORD	TELEFOON (02)
IO31	ADRESRECORD	TELEFOON (01)
IO31	ADRESRECORD	TELEFOON (02)
IO35	ADRESRECORD	TELEFOON (01)
IO35	ADRESRECORD	TELEFOON (02)
IO35	DESKUNDIGERECORD	TELEFOON (01)
ZK33	ADRESRECORD	TELEFOON (01)
ZK33	ADRESRECORD	TELEFOON (02)

## CS 9

### **Regel**

1 (eigen naam) vullen.

### ***Van toepassing op***

Bericht	Record	Rubriek
AW319	CLIENTRECORD	NAAMCODE (01)
AW319	DEBITEURRECORD	NAAMCODE (01)
AW33	CLIENTRECORD	NAAMCODE (01)
AW33	RELATIERECORD	NAAMCODE (01)
AW35	CLIENTRECORD	NAAMCODE (01)
AW39	CLIENTRECORD	NAAMCODE (01)
CA317	CLIENTRECORD	NAAMCODE (01)
CA319	CLIENTRECORD	NAAMCODE (01)
IO31	CLIENTRECORD	NAAMCODE (01)





Bericht	Record	Rubriek
IO31	RELATIERECORD	NAAMCODE (01)
IO35	CLIENTRECORD	NAAMCODE (01)
IO35	RELATIERECORD	NAAMCODE (01)
IO35	DESKUNDIGERECORD	NAAMCODE (01)
ZK33	CLIENTRECORD	NAAMCODE (01)
ZK33	RELATIERECORD	NAAMCODE (01)
ZK35	CLIENTRECORD	NAAMCODE (01)
ZK39	CLIENTRECORD	NAAMCODE (01)

## CS 10

### Regel

2 (naam echtgenoot of geregistreerd partner of alternatieve naam) vullen.

### Van toepassing op

Bericht	Record	Rubriek
AW319	CLIENTRECORD	NAAMCODE (02)
AW319	DEBITEURRECORD	NAAMCODE (02)
AW33	CLIENTRECORD	NAAMCODE (02)
AW33	RELATIERECORD	NAAMCODE (02)
CA317	CLIENTRECORD	NAAMCODE (02)
IO31	CLIENTRECORD	NAAMCODE (02)
IO31	RELATIERECORD	NAAMCODE (02)
IO35	CLIENTRECORD	NAAMCODE (02)
IO35	RELATIERECORD	NAAMCODE (02)
IO35	DESKUNDIGERECORD	NAAMCODE (02)
ZK33	CLIENTRECORD	NAAMCODE (02)
ZK33	RELATIERECORD	NAAMCODE (02)

## CS 12

### Regel

Vullen conform opgegeven codelijst.

Rubriek (Codelijst)

ZIEKTEBEELD/STOORNIS (DIAGNOSECODELIJST + SUBCODE DIAGNOSECODELIJST)

PRESTATIECODE (PRESTATIECODELIJST)

### Van toepassing op

Bericht	Record	Rubriek
AW317	ZIEKTEBEELD EN STOORNISRECORD	ZIEKTEBEELD/STOORNIS
AW319	PRESTATIERECORD	PRESTATIECODE
AW33	ZIEKTEBEELD- EN STOORNISRECORD	ZIEKTEBEELD/STOORNIS
IO31	ZIEKTEBEELD- EN STOORNISRECORD	ZIEKTEBEELD/STOORNIS



Bericht	Record	Rubriek
IO35	ZIEKTEBEELD- EN STOORNISRECORD	ZIEKTEBEELD/STOORNIS
ZK33	ZIEKTEBEELD- EN STOORNISRECORD	ZIEKTEBEELD/STOORNIS

## CS 14

### **Regel**

Vullen met een waarde die hoort bij de waarde van DIAGNOSECODELIJST.

Als DIAGNOSECODELIJST de waarde 014 (classificatie van ziekten (cvz/icd-10)) heeft, dan voor SUBCODE DIAGNOSECODELIJST de waarde 04 (1e aandoening), 05 (2e aandoening), of 06 (3e aandoening) vullen.

Als DIAGNOSECODELIJST de waarde 019 (diagnostic and statistical manual of mental disorders IV (DSM-IV)) heeft, dan voor SUBCODE DIAGNOSECODELIJST de waarde 07 (As I), 08 (As II), 09 (As III), 10 (As IV), of 11 (As V) vullen.

Als DIAGNOSECODELIJST de waarde 021 (internationale classificatie van functioneren (ICF)) heeft, dan voor SUBCODE DIAGNOSECODELIJST de waarde 01 (mentaal), 02 (zintuiglijk), of 03 (fysiek) vullen.

Als DIAGNOSECODELIJST de waarde 023 (visueel) heeft, dan voor SUBCODE DIAGNOSECODELIJST de waarde 12 (visueel) vullen.

Als DIAGNOSECODELIJST de waarde 024 (auditief) heeft, dan voor SUBCODE DIAGNOSECODELIJST de waarde 13 (auditief) vullen.

### ***Van toepassing op***

Bericht	Record	Rubriek
AW317	ZIEKTEBEELD EN STOORNISRECORD	SUBCODE DIAGNOSECODELIJST
AW33	ZIEKTEBEELD- EN STOORNISRECORD	SUBCODE DIAGNOSECODELIJST
IO31	ZIEKTEBEELD- EN STOORNISRECORD	SUBCODE DIAGNOSECODELIJST
IO35	ZIEKTEBEELD- EN STOORNISRECORD	SUBCODE DIAGNOSECODELIJST
ZK33	ZIEKTEBEELD- EN STOORNISRECORD	SUBCODE DIAGNOSECODELIJST

## CS 15

### **Regel**

00 vullen.



## ***Van toepassing op***

Bericht	Record	Rubriek
AW317	VOORLOOPRECORD	SUBVERSIE
AW33	VOORLOOPRECORD	SUBVERSIE
AW35	VOORLOOPRECORD	SUBVERSIE
AW39	VOORLOOPRECORD	SUBVERSIE
CA317	VOORLOOPRECORD	SUBVERSIE
CA319	VOORLOOPRECORD	SUBVERSIE
IO31	VOORLOOPRECORD	SUBVERSIE
IO35	VOORLOOPRECORD	SUBVERSIE
ZK33	VOORLOOPRECORD	SUBVERSIE
ZK35	VOORLOOPRECORD	SUBVERSIE
ZK39	VOORLOOPRECORD	SUBVERSIE

## **CS 16**

### ***Regel***

1 (MANNELIJK) of 2 (VROUWELIJK) vullen.

## ***Van toepassing op***

Bericht	Record	Rubriek
AW319	CLIENTRECORD	GESLACHT
AW319	DEBITEURRECORD	GESLACHT
AW33	CLIENTRECORD	GESLACHT
AW33	RELATIERECORD	GESLACHT
AW35	CLIENTRECORD	GESLACHT
AW39	CLIENTRECORD	GESLACHT
CA317	CLIENTRECORD	GESLACHT
CA319	CLIENTRECORD	GESLACHT
IO31	CLIENTRECORD	GESLACHT
IO31	RELATIERECORD	GESLACHT
IO35	CLIENTRECORD	GESLACHT
IO35	RELATIERECORD	GESLACHT
IO35	DESKUNDIGERECORD	GESLACHT
ZK33	CLIENTRECORD	GESLACHT
ZK33	RELATIERECORD	GESLACHT
ZK35	CLIENTRECORD	GESLACHT
ZK39	CLIENTRECORD	GESLACHT

## **CS 23**

### ***Regel***

Vullen met een bestaande datum die niet groter is dan de DAGTEKENING HEENBERICHT van het bestand.

## ***Van toepassing op***

Bericht	Record	Rubriek
AW317	VOORLOOPRECORD	BEGINDATUM PERIODE



Bericht	Record	Rubriek
AW317	INDICATIARECORD	AFGIFTEDATUM
AW319	CLIENTRECORD	GEBOORTEDATUM
AW319	DEBITEURRECORD	GEBOORTEDATUM
AW319	PRESTATIARECORD	BEGINDATUM PRESTATIE
AW33	CLIENTRECORD	GEBOORTEDATUM
AW33	CLIENTRECORD	DATUM BOPZ
AW33	RELATIARECORD	GEBOORTEDATUM
AW33	INDICATIEBESLUITRECORD	AFGIFTEDATUM
AW33	FUNCTIARECORD (toegewezen)	TOEWIJZINGSDATUM
AW33	ZORGZWAARTEPAKKETRECORD (toegewezen)	TOEWIJZINGSDATUM
AW35	CLIENTRECORD	GEBOORTEDATUM
AW39	CLIENTRECORD	GEBOORTEDATUM
AW39	MUTATIE FUNCTIARECORD	MUTATIEDATUM
AW39	MUTATIE ZORGZWAARTEPAKKETRECORD	MUTATIEDATUM
CA317	CLIENTRECORD	GEBOORTEDATUM
CA317	FUNCTIARECORD (geleverd)	AFGIFTEDATUM
CA317	ZORGZWAARTEPAKKETRECORD (geleverd)	AFGIFTEDATUM
CA319	CLIENTRECORD	GEBOORTEDATUM
CA319	MUTATIE FUNCTIARECORD	MUTATIEDATUM
CA319	MUTATIE ZORGZWAARTEPAKKETRECORD	MUTATIEDATUM
IO31	CLIENTRECORD	GEBOORTEDATUM
IO31	CLIENTRECORD	DATUM BOPZ
IO31	RELATIARECORD	GEBOORTEDATUM
IO31	INDICATIEBESLUITRECORD	AFGIFTEDATUM
IO35	CLIENTRECORD	GEBOORTEDATUM
IO35	RELATIARECORD	GEBOORTEDATUM
IO35	AANVRAAGRECORD	AANVRAAGDATUM
ZK33	CLIENTRECORD	GEBOORTEDATUM
ZK33	CLIENTRECORD	DATUM BOPZ
ZK33	RELATIARECORD	GEBOORTEDATUM
ZK33	INDICATIEBESLUITRECORD	AFGIFTEDATUM
ZK33	FUNCTIARECORD (toegewezen)	TOEWIJZINGSDATUM
ZK33	ZORGZWAARTEPAKKETRECORD (toegewezen)	TOEWIJZINGSDATUM
ZK35	CLIENTRECORD	GEBOORTEDATUM
ZK39	CLIENTRECORD	GEBOORTEDATUM
ZK39	MUTATIE FUNCTIARECORD	MUTATIEDATUM
ZK39	MUTATIE ZORGZWAARTEPAKKETRECORD	MUTATIEDATUM

## CS 25

### Regel

04 vullen.



## ***Van toepassing op***

Bericht	Record	Rubriek
AW317	VOORLOOPRECORD	VERSIE
AW33	VOORLOOPRECORD	VERSIE
AW35	VOORLOOPRECORD	VERSIE
AW39	VOORLOOPRECORD	VERSIE
CA317	VOORLOOPRECORD	VERSIE
CA319	VOORLOOPRECORD	VERSIE
IO31	VOORLOOPRECORD	VERSIE
IO35	VOORLOOPRECORD	VERSIE
ZK33	VOORLOOPRECORD	VERSIE
ZK35	VOORLOOPRECORD	VERSIE
ZK39	VOORLOOPRECORD	VERSIE

## **CS 26**

### ***Regel***

352 (zorgtoewijzing Wlz-zorg) vullen.

## ***Van toepassing op***

Bericht	Record	Rubriek
AW33	VOORLOOPRECORD	BERICHT

## **CS 27**

### ***Regel***

Vullen met het recordnummer uit de specificaties.

## ***Van toepassing op***

Bericht	Record	Rubriek
AW310	SLUITRECORD	KENMERK RECORD
AW317	VOORLOOPRECORD	KENMERK RECORD
AW317	CLIENTRECORD	KENMERK RECORD
AW317	ZIEKTEBEELD EN STOORNISRECORD	KENMERK RECORD
AW317	BEPERKINGRECORD	KENMERK RECORD
AW317	INDICATIETRECORD	KENMERK RECORD
AW317	FUNCTIETRECORD (geïndiceerd)	KENMERK RECORD
AW317	FUNCTIETRECORD (wachlijst)	KENMERK RECORD
AW317	ZORGZWAARTEPAKKETRECORD (geïndiceerd)	KENMERK RECORD
AW317	ZORGZWAARTEPAKKETRECORD (wachlijst)	KENMERK RECORD
AW317	LEVERINGSSTATUSRECORD	KENMERK RECORD
AW317	SLUITRECORD	KENMERK RECORD
AW318	SLUITRECORD	KENMERK RECORD
AW319	VOORLOOPRECORD	KENMERK RECORD
AW319	CLIENTRECORD	KENMERK RECORD



Bericht	Record	Rubriek
AW319	DEBITEURRECORD	KENMERK RECORD
AW319	PRESTATIERECORD	KENMERK RECORD
AW319	COMMENTAARRECORD	KENMERK RECORD
AW319	SLUITRECORD	KENMERK RECORD
AW320	SLUITRECORD	KENMERK RECORD
AW33	VOORLOOPRECORD	KENMERK RECORD
AW33	CLIENTRECORD	KENMERK RECORD
AW33	RELATIERECORD	KENMERK RECORD
AW33	ADRESRECORD	KENMERK RECORD
AW33	ZIEKTEBEELD- EN STOORNISRECORD	KENMERK RECORD
AW33	BEPERKINGRECORD	KENMERK RECORD
AW33	INDICATIEBESLUITRECORD	KENMERK RECORD
AW33	FUNCTIERECORD (geïndiceerd)	KENMERK RECORD
AW33	SCORE STOORNISRECORD	KENMERK RECORD
AW33	SCORE BEPERKINGRECORD	KENMERK RECORD
AW33	FUNCTIERECORD (toegewezen)	KENMERK RECORD
AW33	ZORGZWAARTEPAKKETRECORD (geïndiceerd)	KENMERK RECORD
AW33	ZORGZWAARTEPAKKETRECORD (toegewezen)	KENMERK RECORD
AW33	COMMENTAARRECORD	KENMERK RECORD
AW33	SLUITRECORD	KENMERK RECORD
AW34	SLUITRECORD	KENMERK RECORD
AW35	VOORLOOPRECORD	KENMERK RECORD
AW35	CLIENTRECORD	KENMERK RECORD
AW35	FUNCTIERECORD (geleverd)	KENMERK RECORD
AW35	ZORGZWAARTEPAKKETRECORD (geleverd)	KENMERK RECORD
AW35	SLUITRECORD	KENMERK RECORD
AW36	SLUITRECORD	KENMERK RECORD
AW39	VOORLOOPRECORD	KENMERK RECORD
AW39	CLIENTRECORD	KENMERK RECORD
AW39	MUTATIE FUNCTIERECORD	KENMERK RECORD
AW39	MUTATIE ZORGZWAARTEPAKKETRECORD	KENMERK RECORD
AW39	AANVRAAG FUNCTIERECORD	KENMERK RECORD
AW39	AANVRAAG ZORGZWAARTEPAKKETRECORD	KENMERK RECORD
AW39	SLUITRECORD	KENMERK RECORD
CA317	VOORLOOPRECORD	KENMERK RECORD
CA317	CLIENTRECORD	KENMERK RECORD
CA317	ADRESRECORD	KENMERK RECORD
CA317	FUNCTIERECORD (geleverd)	KENMERK RECORD
CA317	ZORGZWAARTEPAKKETRECORD (geleverd)	KENMERK RECORD
CA317	SLUITRECORD	KENMERK RECORD
CA318	SLUITRECORD	KENMERK RECORD
CA319	VOORLOOPRECORD	KENMERK RECORD
CA319	CLIENTRECORD	KENMERK RECORD
CA319	MUTATIE FUNCTIERECORD	KENMERK RECORD



Bericht	Record	Rubriek
CA319	MUTATIE ZORGZWAARTEPAKKETRECORD	KENMERK RECORD
CA319	SLUITRECORD	KENMERK RECORD
CA320	SLUITRECORD	KENMERK RECORD
IO31	VOORLOOPRECORD	KENMERK RECORD
IO31	CLIENTRECORD	KENMERK RECORD
IO31	RELATIERECORD	KENMERK RECORD
IO31	ADRESRECORD	KENMERK RECORD
IO31	ZIEKTEBEELD- EN STOORNISRECORD	KENMERK RECORD
IO31	BEPERKINGRECORD	KENMERK RECORD
IO31	INDICATIEBESLUITRECORD	KENMERK RECORD
IO31	FUNCTIERECORD (geïndiceerd)	KENMERK RECORD
IO31	SCORE STOORNISRECORD	KENMERK RECORD
IO31	SCORE BEPERKINGRECORD	KENMERK RECORD
IO31	ZORGZWAARTEPAKKETRECORD (geïndiceerd)	KENMERK RECORD
IO31	COMMENTAARRECORD	KENMERK RECORD
IO31	SLUITRECORD	KENMERK RECORD
IO32	SLUITRECORD	KENMERK RECORD
IO35	CLIENTRECORD	KENMERK RECORD
IO35	RELATIERECORD	KENMERK RECORD
IO35	ADRESRECORD	KENMERK RECORD
IO35	ZIEKTEBEELD- EN STOORNISRECORD	KENMERK RECORD
IO35	BEPERKINGRECORD	KENMERK RECORD
IO35	AANVRAAGRECORD	KENMERK RECORD
IO35	FUNCTIERECORD (aangevraagd)	KENMERK RECORD
IO35	SCORE STOORNISRECORD	KENMERK RECORD
IO35	SCORE BEPERKINGRECORD	KENMERK RECORD
IO35	ZORGZWAARTEPAKKETRECORD (aangevraagd)	KENMERK RECORD
IO35	COMMENTAARRECORD	KENMERK RECORD
IO35	SLUITRECORD	KENMERK RECORD
IO36	SLUITRECORD	KENMERK RECORD
ZK310	SLUITRECORD	KENMERK RECORD
ZK33	VOORLOOPRECORD	KENMERK RECORD
ZK33	CLIENTRECORD	KENMERK RECORD
ZK33	RELATIERECORD	KENMERK RECORD
ZK33	ADRESRECORD	KENMERK RECORD
ZK33	ZIEKTEBEELD- EN STOORNISRECORD	KENMERK RECORD
ZK33	BEPERKINGRECORD	KENMERK RECORD
ZK33	INDICATIEBESLUITRECORD	KENMERK RECORD
ZK33	FUNCTIERECORD (geïndiceerd)	KENMERK RECORD
ZK33	SCORE STOORNISRECORD	KENMERK RECORD
ZK33	SCORE BEPERKINGRECORD	KENMERK RECORD
ZK33	FUNCTIERECORD (toegewezen)	KENMERK RECORD
ZK33	ZORGZWAARTEPAKKETRECORD (geïndiceerd)	KENMERK RECORD



Bericht	Record	Rubriek
ZK33	ZORGZWAARTEPAKKETRECORD (toegewezen)	KENMERK RECORD
ZK33	COMMENTAARRECORD	KENMERK RECORD
ZK33	SLUITRECORD	KENMERK RECORD
ZK34	SLUITRECORD	KENMERK RECORD
ZK35	VOORLOOPRECORD	KENMERK RECORD
ZK35	CLIENTRECORD	KENMERK RECORD
ZK35	FUNCTIERECORD (geleverd)	KENMERK RECORD
ZK35	ZORGZWAARTEPAKKETRECORD (geleverd)	KENMERK RECORD
ZK35	SLUITRECORD	KENMERK RECORD
ZK36	SLUITRECORD	KENMERK RECORD
ZK39	VOORLOOPRECORD	KENMERK RECORD
ZK39	CLIENTRECORD	KENMERK RECORD
ZK39	MUTATIE FUNCTIERECORD	KENMERK RECORD
ZK39	MUTATIE ZORGZWAARTEPAKKETRECORD	KENMERK RECORD
ZK39	AANVRAAG FUNCTIERECORD	KENMERK RECORD
ZK39	AANVRAAG ZORGZWAARTEPAKKETRECORD	KENMERK RECORD
ZK39	SLUITRECORD	KENMERK RECORD

## CS 33

### Regel

388 (indicatiebesluit Wlz-zorg) vullen.

### Van toepassing op

Bericht	Record	Rubriek
IO31	VOORLOOPRECORD	BERICHT

## CS 35

### Regel

3 (gescheiden) en 6 (gescheiden geregistreerd partner) niet vullen.

In geval van "gescheiden" of "gescheiden geregistreerd partner" '9' vullen.

### Van toepassing op

Bericht	Record	Rubriek
AW33	CLIENTRECORD	BURGERLIJKE STAAT
IO31	CLIENTRECORD	BURGERLIJKE STAAT
IO35	CLIENTRECORD	BURGERLIJKE STAAT
ZK33	CLIENTRECORD	BURGERLIJKE STAAT





## CS 49

### Regel

01 (GBA adres), 02 (correspondentie-adres) of 03 (verblijfadres) vullen.

### Van toepassing op

Bericht	Record	Rubriek
CA317	ADRESRECORD	SOORT

## CS 50

### Regel

Als NAAM (02) gevuld is, dan 1 (eigen naam), 2 (naam echtgenoot of geregistreerd partner of alternatieve naam), 3 (naam echtgenoot of geregistreerd partner gevolgd door eigen naam) of 4 (eigen naam gevolgd door naam echtgenoot of geregistreerd partner) vullen, anders 1 (eigen naam) vullen.

### Van toepassing op

Bericht	Record	Rubriek
AW319	CLIENTRECORD	NAAMCODE (03)
AW319	DEBITEURRECORD	NAAMCODE (03)
AW33	CLIENTRECORD	NAAMCODE (03)
AW33	RELATIERECORD	NAAMCODE (03)
CA317	CLIENTRECORD	NAAMCODE (03)
IO31	CLIENTRECORD	NAAMCODE (03)
IO31	RELATIERECORD	NAAMCODE (03)
IO35	CLIENTRECORD	NAAMCODE (03)
IO35	RELATIERECORD	NAAMCODE (03)
IO35	DESKUNDIGERECORD	NAAMCODE (03)
ZK33	CLIENTRECORD	NAAMCODE (03)
ZK33	RELATIERECORD	NAAMCODE (03)

## CS 51

### Regel

354 (melding aanvang Wlz-zorg) vullen.

### Van toepassing op

Bericht	Record	Rubriek
AW35	VOORLOOPRECORD	BERICHT

## CS 54

### Regel

406 (melding aanvang Wlz-zorg ZK-CAK) vullen.



## ***Van toepassing op***

Bericht	Record	Rubriek
CA317	VOORLOOPRECORD	BERICHT

## **CS 56**

### ***Regel***

358 (beëindiging/mutatie Wlz-zorg) vullen.

## ***Van toepassing op***

Bericht	Record	Rubriek
AW39	VOORLOOPRECORD	BERICHT

## **CS 57**

### ***Regel***

Als STATUS AANLEVERING RECORD in alle onderliggende records de waarde 3 (verwijderen aanlevering) heeft, dan 9 (niet van toepassing (ongewijzigd)) vullen, anders 1 (eerste aanlevering) vullen.

## ***Van toepassing op***

Bericht	Record	Rubriek
AW35	CLIENTRECORD	STATUS AANLEVERING RECORD
AW39	CLIENTRECORD	STATUS AANLEVERING RECORD
CA317	CLIENTRECORD	STATUS AANLEVERING RECORD
CA317	ADRESRECORD	STATUS AANLEVERING RECORD
CA319	CLIENTRECORD	STATUS AANLEVERING RECORD
ZK35	CLIENTRECORD	STATUS AANLEVERING RECORD
ZK39	CLIENTRECORD	STATUS AANLEVERING RECORD

## **CS 58**

### ***Regel***

1 (eerste aanlevering) of 3 (verwijderen aanlevering) vullen.

## ***Van toepassing op***

Bericht	Record	Rubriek
AW35	FUNCTIERECORD (geleverd)	STATUS AANLEVERING RECORD



Bericht	Record	Rubriek
AW35	ZORGZWAARTEPAKKETRECORD (geleverd)	STATUS AANLEVERING RECORD
CA317	FUNCTIERECORD (geleverd)	STATUS AANLEVERING RECORD
CA317	ZORGZWAARTEPAKKETRECORD (geleverd)	STATUS AANLEVERING RECORD
CA319	MUTATIE FUNCTIERECORD	STATUS AANLEVERING RECORD
CA319	MUTATIE ZORGZWAARTEPAKKETRECORD	STATUS AANLEVERING RECORD
ZK35	FUNCTIERECORD (geleverd)	STATUS AANLEVERING RECORD
ZK35	ZORGZWAARTEPAKKETRECORD (geleverd)	STATUS AANLEVERING RECORD

## CS 62

### Regel

1 (actief wachtend), 3 (slapend wachtend) of 4 (in zorg) vullen.

### Van toepassing op

Bericht	Record	Rubriek
AW35	FUNCTIERECORD (geleverd)	LEVERINGSSTATUS
AW35	ZORGZWAARTEPAKKETRECORD (geleverd)	LEVERINGSSTATUS
ZK35	FUNCTIERECORD (geleverd)	LEVERINGSSTATUS
ZK35	ZORGZWAARTEPAKKETRECORD (geleverd)	LEVERINGSSTATUS

## CS 64

### Regel

Vullen met een bestaande datum die niet in de toekomst ligt.

### Van toepassing op

Bericht	Record	Rubriek
AW310	VOORLOOPRECORD	DAGTEKENING RETOURBERICHT
AW317	VOORLOOPRECORD	DAGTEKENING HEENBERICHT
AW318	VOORLOOPRECORD	DAGTEKENING RETOURBERICHT
AW319	VOORLOOPRECORD	DAGTEKENING FACTUUR
AW320	VOORLOOPRECORD	DAGTEKENING RETOURBERICHT
AW33	VOORLOOPRECORD	DAGTEKENING HEENBERICHT



Bericht	Record	Rubriek
AW34	VOORLOOPRECORD	DAGTEKENING RETOURBERICHT
AW35	VOORLOOPRECORD	DAGTEKENING HEENBERICHT
AW36	VOORLOOPRECORD	DAGTEKENING RETOURBERICHT
AW39	VOORLOOPRECORD	DAGTEKENING HEENBERICHT
CA317	VOORLOOPRECORD	DAGTEKENING HEENBERICHT
CA318	VOORLOOPRECORD	DAGTEKENING RETOURBERICHT
CA319	VOORLOOPRECORD	DAGTEKENING HEENBERICHT
CA320	VOORLOOPRECORD	DAGTEKENING RETOURBERICHT
IO31	VOORLOOPRECORD	DAGTEKENING HEENBERICHT
IO32	VOORLOOPRECORD	DAGTEKENING RETOURBERICHT
IO35	VOORLOOPRECORD	DAGTEKENING HEENBERICHT
IO36	VOORLOOPRECORD	DAGTEKENING RETOURBERICHT
ZK310	VOORLOOPRECORD	DAGTEKENING RETOURBERICHT
ZK33	VOORLOOPRECORD	DAGTEKENING HEENBERICHT
ZK34	VOORLOOPRECORD	DAGTEKENING RETOURBERICHT
ZK35	VOORLOOPRECORD	DAGTEKENING HEENBERICHT
ZK36	VOORLOOPRECORD	DAGTEKENING RETOURBERICHT
ZK39	VOORLOOPRECORD	DAGTEKENING HEENBERICHT

## CS 65

### **Regel**

Vullen met een geldig tijdstip, waarbij 00:00:00 ('000000') niet is toegestaan.

### **Van toepassing op**

Bericht	Record	Rubriek
AW33	FUNCTIERECORD (toegewezen)	TOEWIJZINGSTIJD
AW33	ZORGZWAARTEPAKKETRECORD (toegewezen)	TOEWIJZINGSTIJD
ZK33	FUNCTIERECORD (toegewezen)	TOEWIJZINGSTIJD
ZK33	ZORGZWAARTEPAKKETRECORD (toegewezen)	TOEWIJZINGSTIJD



## CS 67

### Regel

17 (overplaatsing), 19 (levering is beëindigd - zorgtoewijzing intrekken), of 20 (levering is beëindigd - zorgtoewijzing open laten) vullen.

### Van toepassing op

Bericht	Record	Rubriek
CA319	MUTATIE FUNCTIERECORD	MUTATIECODE
CA319	MUTATIE ZORGZWAARTEPAKKETRECORD	MUTATIECODE

## CS 68

### Regel

sleutelrubriek: waarde overnemen uit het bovenliggende record

### Van toepassing op

Bericht	Record	Rubriek
AW317	ZIEKTEBEELD EN STOORNISRECORD	VOLGNUMMER CLIENT
AW317	ZIEKTEBEELD EN STOORNISRECORD	VOLGNUMMER INDICATIE
AW317	BEPERKINGRECORD	VOLGNUMMER CLIENT
AW317	BEPERKINGRECORD	VOLGNUMMER INDICATIE
AW317	INDICATIERECORD	VOLGNUMMER CLIENT
AW317	FUNCTIERECORD (geïndiceerd)	VOLGNUMMER CLIENT
AW317	FUNCTIERECORD (geïndiceerd)	VOLGNUMMER INDICATIE
AW317	FUNCTIERECORD (wachtljst)	VOLGNUMMER CLIENT
AW317	FUNCTIERECORD (wachtljst)	VOLGNUMMER INDICATIE
AW317	ZORGZWAARTEPAKKETRECORD (geïndiceerd)	VOLGNUMMER CLIENT
AW317	ZORGZWAARTEPAKKETRECORD (geïndiceerd)	VOLGNUMMER INDICATIE
AW317	ZORGZWAARTEPAKKETRECORD (wachtljst)	VOLGNUMMER CLIENT
AW317	ZORGZWAARTEPAKKETRECORD (wachtljst)	VOLGNUMMER INDICATIE
AW317	LEVERINGSSTATUSRECORD	IDENTIFICATIE DETAILRECORD
AW319	CLIENTRECORD	DEBITEURNUMMER
AW319	PRESTATIERECORD	BSN
AW319	PRESTATIERECORD	UZOVI
AW319	PRESTATIERECORD	VERZEKERDENNUMMER
AW319	PRESTATIERECORD	INDICATIEORGAAN
AW319	PRESTATIERECORD	CLIENTNUMMER



Bericht	Record	Rubriek
AW319	COMMENTAARRECORD	IDENTIFICATIE DETAILRECORD
AW33	RELATIERECORD	INDICATIEORGAAN
AW33	RELATIERECORD	CLIENTNUMMER
AW33	ADRESRECORD	INDICATIEORGAAN
AW33	ADRESRECORD	CLIENTNUMMER
AW33	ADRESRECORD	RELATIENUMMER
AW33	ZIEKTEBEELD- EN STOORNISRECORD	INDICATIEORGAAN
AW33	ZIEKTEBEELD- EN STOORNISRECORD	CLIENTNUMMER
AW33	ZIEKTEBEELD- EN STOORNISRECORD	AANVRAAGNUMMER
AW33	ZIEKTEBEELD- EN STOORNISRECORD	BESLUITNUMMER
AW33	BEPERKINGRECORD	INDICATIEORGAAN
AW33	BEPERKINGRECORD	CLIENTNUMMER
AW33	BEPERKINGRECORD	AANVRAAGNUMMER
AW33	BEPERKINGRECORD	BESLUITNUMMER
AW33	INDICATIEBESLUITRECORD	INDICATIEORGAAN
AW33	INDICATIEBESLUITRECORD	CLIENTNUMMER
AW33	FUNCTIERECORD (geïndiceerd)	INDICATIEORGAAN
AW33	FUNCTIERECORD (geïndiceerd)	CLIENTNUMMER
AW33	FUNCTIERECORD (geïndiceerd)	AANVRAAGNUMMER
AW33	FUNCTIERECORD (geïndiceerd)	BESLUITNUMMER
AW33	SCORE STOORNISRECORD	INDICATIEORGAAN
AW33	SCORE STOORNISRECORD	CLIENTNUMMER
AW33	SCORE STOORNISRECORD	AANVRAAGNUMMER
AW33	SCORE STOORNISRECORD	BESLUITNUMMER
AW33	SCORE BEPERKINGRECORD	INDICATIEORGAAN
AW33	SCORE BEPERKINGRECORD	CLIENTNUMMER
AW33	SCORE BEPERKINGRECORD	AANVRAAGNUMMER
AW33	SCORE BEPERKINGRECORD	BESLUITNUMMER
AW33	SCORE BEPERKINGRECORD	BEPERKING
AW33	FUNCTIERECORD (toegewezen)	INDICATIEORGAAN
AW33	FUNCTIERECORD (toegewezen)	CLIENTNUMMER
AW33	FUNCTIERECORD (toegewezen)	AANVRAAGNUMMER
AW33	FUNCTIERECORD (toegewezen)	BESLUITNUMMER
AW33	ZORGZWAARTEPAKKETRECORD (geïndiceerd)	INDICATIEORGAAN
AW33	ZORGZWAARTEPAKKETRECORD (geïndiceerd)	CLIENTNUMMER
AW33	ZORGZWAARTEPAKKETRECORD (geïndiceerd)	AANVRAAGNUMMER
AW33	ZORGZWAARTEPAKKETRECORD (geïndiceerd)	BESLUITNUMMER
AW33	ZORGZWAARTEPAKKETRECORD (toegewezen)	INDICATIEORGAAN
AW33	ZORGZWAARTEPAKKETRECORD (toegewezen)	CLIENTNUMMER



Bericht	Record	Rubriek
AW33	ZORGZWAARTEPAKKETRECORD (toegewezen)	AANVRAAGNUMMER
AW33	ZORGZWAARTEPAKKETRECORD (toegewezen)	BESLUITNUMMER
AW33	COMMENTAARRECORD	IDENTIFICATIE DETAILRECORD
AW35	FUNCTIERECORD (geleverd)	INDICATIEORGAAN
AW35	FUNCTIERECORD (geleverd)	CLIENTNUMMER
AW35	ZORGZWAARTEPAKKETRECORD (geleverd)	INDICATIEORGAAN
AW35	ZORGZWAARTEPAKKETRECORD (geleverd)	CLIENTNUMMER
AW39	MUTATIE FUNCTIERECORD	INDICATIEORGAAN
AW39	MUTATIE FUNCTIERECORD	CLIENTNUMMER
AW39	MUTATIE ZORGZWAARTEPAKKETRECORD	INDICATIEORGAAN
AW39	MUTATIE ZORGZWAARTEPAKKETRECORD	CLIENTNUMMER
AW39	AANVRAAG FUNCTIERECORD	IDENTIFICATIE DETAILRECORD
AW39	AANVRAAG ZORGZWAARTEPAKKETRECORD	IDENTIFICATIE DETAILRECORD
CA317	ADRESRECORD	INDICATIEORGAAN
CA317	ADRESRECORD	CLIENTNUMMER
CA317	FUNCTIERECORD (geleverd)	INDICATIEORGAAN
CA317	FUNCTIERECORD (geleverd)	CLIENTNUMMER
CA317	ZORGZWAARTEPAKKETRECORD (geleverd)	INDICATIEORGAAN
CA317	ZORGZWAARTEPAKKETRECORD (geleverd)	CLIENTNUMMER
CA319	MUTATIE FUNCTIERECORD	INDICATIEORGAAN
CA319	MUTATIE FUNCTIERECORD	CLIENTNUMMER
CA319	MUTATIE ZORGZWAARTEPAKKETRECORD	INDICATIEORGAAN
CA319	MUTATIE ZORGZWAARTEPAKKETRECORD	CLIENTNUMMER
IO31	RELATIERECORD	INDICATIEORGAAN
IO31	RELATIERECORD	CLIENTNUMMER
IO31	ADRESRECORD	INDICATIEORGAAN
IO31	ADRESRECORD	CLIENTNUMMER
IO31	ADRESRECORD	RELATIENUMMER
IO31	ZIEKTEBEELD- EN STOORNISRECORD	INDICATIEORGAAN
IO31	ZIEKTEBEELD- EN STOORNISRECORD	CLIENTNUMMER
IO31	ZIEKTEBEELD- EN STOORNISRECORD	BESLUITNUMMER
IO31	BEPERKINGRECORD	INDICATIEORGAAN
IO31	BEPERKINGRECORD	CLIENTNUMMER
IO31	BEPERKINGRECORD	BESLUITNUMMER
IO31	INDICATIEBESLUITRECORD	INDICATIEORGAAN
IO31	INDICATIEBESLUITRECORD	CLIENTNUMMER



Bericht	Record	Rubriek
IO31	FUNCTIERECORD (geïndiceerd)	INDICATIEORGAAN
IO31	FUNCTIERECORD (geïndiceerd)	CLIENTNUMMER
IO31	FUNCTIERECORD (geïndiceerd)	BESLUITNUMMER
IO31	SCORE STOORNISRECORD	INDICATIEORGAAN
IO31	SCORE STOORNISRECORD	CLIENTNUMMER
IO31	SCORE STOORNISRECORD	BESLUITNUMMER
IO31	SCORE BEPERKINGRECORD	INDICATIEORGAAN
IO31	SCORE BEPERKINGRECORD	CLIENTNUMMER
IO31	SCORE BEPERKINGRECORD	BESLUITNUMMER
IO31	SCORE BEPERKINGRECORD	BEPERKING
IO31	ZORGZWAARTEPAKKETRECORD (geïndiceerd)	INDICATIEORGAAN
IO31	ZORGZWAARTEPAKKETRECORD (geïndiceerd)	CLIENTNUMMER
IO31	ZORGZWAARTEPAKKETRECORD (geïndiceerd)	BESLUITNUMMER
IO31	COMMENTAARRECORD	IDENTIFICATIE DETAILRECORD
IO35	RELATIERECORD	BSN
IO35	ADRESRECORD	BSN
IO35	ADRESRECORD	RELATIENUMMER
IO35	MANTELZORGRECORD	BSN
IO35	MANTELZORGRECORD	AANVRAAGNUMMER
IO35	ZIEKTEBEELD- EN STOORNISRECORD	BSN
IO35	ZIEKTEBEELD- EN STOORNISRECORD	AANVRAAGNUMMER
IO35	BEPERKINGRECORD	BSN
IO35	BEPERKINGRECORD	AANVRAAGNUMMER
IO35	AANVRAAGRECORD	BSN
IO35	FUNCTIERECORD (aangevraagd)	BSN
IO35	FUNCTIERECORD (aangevraagd)	AANVRAAGNUMMER
IO35	SCORE STOORNISRECORD	BSN
IO35	SCORE STOORNISRECORD	AANVRAAGNUMMER
IO35	SCORE BEPERKINGRECORD	BSN
IO35	SCORE BEPERKINGRECORD	AANVRAAGNUMMER
IO35	SCORE BEPERKINGRECORD	BEPERKING
IO35	DESKUNDIGERECORD	BSN
IO35	DESKUNDIGERECORD	AANVRAAGNUMMER
IO35	ZORGZWAARTEPAKKETRECORD (aangevraagd)	BSN
IO35	ZORGZWAARTEPAKKETRECORD (aangevraagd)	AANVRAAGNUMMER
IO35	COMMENTAARRECORD	IDENTIFICATIE DETAILRECORD
ZK33	RELATIERECORD	INDICATIEORGAAN
ZK33	RELATIERECORD	CLIENTNUMMER
ZK33	ADRESRECORD	INDICATIEORGAAN
ZK33	ADRESRECORD	CLIENTNUMMER
ZK33	ADRESRECORD	RELATIENUMMER





Bericht	Record	Rubriek
ZK33	ZIEKTEBEELD- EN STOORNISRECORD	INDICATIEORGAAN
ZK33	ZIEKTEBEELD- EN STOORNISRECORD	CLIENTNUMMER
ZK33	ZIEKTEBEELD- EN STOORNISRECORD	AANVRAAGNUMMER
ZK33	ZIEKTEBEELD- EN STOORNISRECORD	BESLUITNUMMER
ZK33	BEPERKINGRECORD	INDICATIEORGAAN
ZK33	BEPERKINGRECORD	CLIENTNUMMER
ZK33	BEPERKINGRECORD	AANVRAAGNUMMER
ZK33	BEPERKINGRECORD	BESLUITNUMMER
ZK33	INDICATIEBESLUITRECORD	INDICATIEORGAAN
ZK33	INDICATIEBESLUITRECORD	CLIENTNUMMER
ZK33	FUNCTIERECORD (geïndiceerd)	INDICATIEORGAAN
ZK33	FUNCTIERECORD (geïndiceerd)	CLIENTNUMMER
ZK33	FUNCTIERECORD (geïndiceerd)	AANVRAAGNUMMER
ZK33	FUNCTIERECORD (geïndiceerd)	BESLUITNUMMER
ZK33	SCORE STOORNISRECORD	INDICATIEORGAAN
ZK33	SCORE STOORNISRECORD	CLIENTNUMMER
ZK33	SCORE STOORNISRECORD	AANVRAAGNUMMER
ZK33	SCORE STOORNISRECORD	BESLUITNUMMER
ZK33	SCORE BEPERKINGRECORD	INDICATIEORGAAN
ZK33	SCORE BEPERKINGRECORD	CLIENTNUMMER
ZK33	SCORE BEPERKINGRECORD	AANVRAAGNUMMER
ZK33	SCORE BEPERKINGRECORD	BESLUITNUMMER
ZK33	SCORE BEPERKINGRECORD	BEPERKING
ZK33	FUNCTIERECORD (toegewezen)	INDICATIEORGAAN
ZK33	FUNCTIERECORD (toegewezen)	CLIENTNUMMER
ZK33	FUNCTIERECORD (toegewezen)	AANVRAAGNUMMER
ZK33	FUNCTIERECORD (toegewezen)	BESLUITNUMMER
ZK33	ZORGZWAARTEPAKKETRECORD (geïndiceerd)	INDICATIEORGAAN
ZK33	ZORGZWAARTEPAKKETRECORD (geïndiceerd)	CLIENTNUMMER
ZK33	ZORGZWAARTEPAKKETRECORD (geïndiceerd)	AANVRAAGNUMMER
ZK33	ZORGZWAARTEPAKKETRECORD (geïndiceerd)	BESLUITNUMMER
ZK33	ZORGZWAARTEPAKKETRECORD (toegewezen)	INDICATIEORGAAN
ZK33	ZORGZWAARTEPAKKETRECORD (toegewezen)	CLIENTNUMMER
ZK33	ZORGZWAARTEPAKKETRECORD (toegewezen)	AANVRAAGNUMMER
ZK33	ZORGZWAARTEPAKKETRECORD (toegewezen)	BESLUITNUMMER
ZK33	COMMENTAARRECORD	IDENTIFICATIE DETAILRECORD
ZK35	FUNCTIERECORD (geleverd)	INDICATIEORGAAN
ZK35	FUNCTIERECORD (geleverd)	CLIENTNUMMER



Bericht	Record	Rubriek
ZK35	ZORGZWAARTEPAKKETRECORD (geleverd)	INDICATIEORGAAN
ZK35	ZORGZWAARTEPAKKETRECORD (geleverd)	CLIENTNUMMER
ZK39	MUTATIE FUNCTIERECORD	INDICATIEORGAAN
ZK39	MUTATIE FUNCTIERECORD	CLIENTNUMMER
ZK39	MUTATIE ZORGZWAARTEPAKKETRECORD	INDICATIEORGAAN
ZK39	MUTATIE ZORGZWAARTEPAKKETRECORD	CLIENTNUMMER
ZK39	AANVRAAG FUNCTIERECORD	IDENTIFICATIE DETAILRECORD
ZK39	AANVRAAG ZORGZWAARTEPAKKETRECORD	IDENTIFICATIE DETAILRECORD

## CS 69

### **Regel**

Eerste twee posities moet de waarde 01 (huisartsen) bevatten.

### **Van toepassing op**

Bericht	Record	Rubriek
AW33	CLIENTRECORD	HUISARTS
ZK33	CLIENTRECORD	HUISARTS

## CS 71

### **Regel**

4 (transfer) en 5 (administratief) niet vullen.

### **Van toepassing op**

Bericht	Record	Rubriek
AW33	FUNCTIERECORD (toegewezen)	SOORT
CA317	FUNCTIERECORD (geleverd)	SOORT
ZK33	FUNCTIERECORD (toegewezen)	SOORT

## CS 72

### **Regel**

5 (administratief) niet vullen.



## ***Van toepassing op***

Bericht	Record	Rubriek
AW39	AANVRAAG ZORGZWAARTEPAKKETRECORD	SOORT
ZK39	AANVRAAG ZORGZWAARTEPAKKETRECORD	SOORT

## **CS 73**

### ***Regel***

2 (alternatief) of 3 (overbrugging) vullen.

## ***Van toepassing op***

Bericht	Record	Rubriek
AW39	AANVRAAG FUNCTIERECORD	SOORT
ZK39	AANVRAAG FUNCTIERECORD	SOORT

## **CS 74**

### ***Regel***

'KE4', 'KE5', 'KE6' of 'KE7' vullen.

## ***Van toepassing op***

Bericht	Record	Rubriek
AW317	ZORGZWAARTEPAKKETRECORD (geïndiceerd)	KLASSE
AW33	ZORGZWAARTEPAKKETRECORD (geïndiceerd)	KLASSE
AW33	ZORGZWAARTEPAKKETRECORD (toegewezen)	KLASSE
AW35	ZORGZWAARTEPAKKETRECORD (geleverd)	KLASSE
AW39	AANVRAAG ZORGZWAARTEPAKKETRECORD	KLASSE
CA317	ZORGZWAARTEPAKKETRECORD (geleverd)	KLASSE
IO31	ZORGZWAARTEPAKKETRECORD (geïndiceerd)	KLASSE
IO35	ZORGZWAARTEPAKKETRECORD (aangevraagd)	KLASSE
ZK33	ZORGZWAARTEPAKKETRECORD (geïndiceerd)	KLASSE
ZK33	ZORGZWAARTEPAKKETRECORD (toegewezen)	KLASSE
ZK35	ZORGZWAARTEPAKKETRECORD (geleverd)	KLASSE



Bericht	Record	Rubriek
ZK39	AANVRAAG ZORGZWAARTEPAKKETRECORD	KLASSE

## CS 75

### Regel

Vullen met het totaal aantal detailrecords.

Detailrecords zijn alle records met uitzondering van het voorloop- en sluitrecord.

### Van toepassing op

Bericht	Record	Rubriek
AW310	SLUITRECORD	TOTAAL AANTAL DETAILRECORDS
AW317	SLUITRECORD	TOTAAL AANTAL DETAILRECORDS
AW318	SLUITRECORD	TOTAAL AANTAL DETAILRECORDS
AW319	SLUITRECORD	TOTAAL AANTAL DETAILRECORDS
AW320	SLUITRECORD	TOTAAL AANTAL DETAILRECORDS
AW33	SLUITRECORD	TOTAAL AANTAL DETAILRECORDS
AW34	SLUITRECORD	TOTAAL AANTAL DETAILRECORDS
AW35	SLUITRECORD	TOTAAL AANTAL DETAILRECORDS
AW36	SLUITRECORD	TOTAAL AANTAL DETAILRECORDS
AW39	SLUITRECORD	TOTAAL AANTAL DETAILRECORDS
CA317	SLUITRECORD	TOTAAL AANTAL DETAILRECORDS
CA318	SLUITRECORD	TOTAAL AANTAL DETAILRECORDS
CA319	SLUITRECORD	TOTAAL AANTAL DETAILRECORDS
CA320	SLUITRECORD	TOTAAL AANTAL DETAILRECORDS
IO31	SLUITRECORD	TOTAAL AANTAL DETAILRECORDS
IO32	SLUITRECORD	TOTAAL AANTAL DETAILRECORDS
IO35	SLUITRECORD	TOTAAL AANTAL DETAILRECORDS
IO36	SLUITRECORD	TOTAAL AANTAL DETAILRECORDS
ZK310	SLUITRECORD	TOTAAL AANTAL DETAILRECORDS



Bericht	Record	Rubriek
ZK33	SLUITRECORD	TOTAAL AANTAL DETAILRECORDS
ZK34	SLUITRECORD	TOTAAL AANTAL DETAILRECORDS
ZK35	SLUITRECORD	TOTAAL AANTAL DETAILRECORDS
ZK36	SLUITRECORD	TOTAAL AANTAL DETAILRECORDS
ZK39	SLUITRECORD	TOTAAL AANTAL DETAILRECORDS

## CS 76

### Regel

393 (melding aanvang Wlz-zorg ZK-ZK) vullen.

### Van toepassing op

Bericht	Record	Rubriek
ZK35	VOORLOOPRECORD	BERICHT

## CS 77

### Regel

410 (beëindiging/mutatie Wlz-zorg ZK-CAK) vullen.

### Van toepassing op

Bericht	Record	Rubriek
CA319	VOORLOOPRECORD	BERICHT

## CS 84

### Regel

397 (zorgtoewijzing Wlz ZK-ZK) vullen.

### Van toepassing op

Bericht	Record	Rubriek
ZK33	VOORLOOPRECORD	BERICHT

## CS 86

### Regel

5 (administratief) niet vullen.



## ***Van toepassing op***

Bericht	Record	Rubriek
AW317	FUNCTIERECORD (wachlijst)	SOORT
AW317	ZORGZWAARTEPAKKETRECORD (wachlijst)	SOORT
CA317	ZORGZWAARTEPAKKETRECORD (geleverd)	SOORT

## **CS 87**

### ***Regel***

Vullen met een waarde die voorkomt in de huisartsentabel (fagbx20.s01).

## ***Van toepassing op***

Bericht	Record	Rubriek
IO31	CLIENTRECORD	HUISARTS
IO35	CLIENTRECORD	HUISARTS

## **CS 88**

### ***Regel***

Vullen met een datum die kleiner is dan de BEGINDATUM.

## ***Van toepassing op***

Bericht	Record	Rubriek
AW35	ZORGZWAARTEPAKKETRECORD (geleverd)	SLEUTELDATUM
CA317	ZORGZWAARTEPAKKETRECORD (geleverd)	SLEUTELDATUM
ZK35	ZORGZWAARTEPAKKETRECORD (geleverd)	SLEUTELDATUM

## **CS 89**

### ***Regel***

Als LANDCODE de waarde NL (Nederland) heeft, dan moet het formaat overeenkomen met dat van een Nederlandse postcode.

Concreet betekent dit dat de waarde moet voldoen aan de reguliere expressie: [1-9][0-9]{3}\s?[a-zA-Z]{2}.

## ***Van toepassing op***

Bericht	Record	Rubriek
AW317	CLIENTRECORD	POSTCODE
AW33	ADRESRECORD	POSTCODE
IO31	ADRESRECORD	POSTCODE



Bericht	Record	Rubriek
IO35	ADRESRECORD	POSTCODE
ZK33	ADRESRECORD	POSTCODE

## CS 92

### Regel

Vullen met een datum die groter is dan, of gelijk is aan de INGANGSDATUM.

### Van toepassing op

Bericht	Record	Rubriek
AW317	FUNCTIERECORD (wachlijst)	BEGINDATUM
AW317	ZORGZWAARTEPAKKETRECORD (wachlijst)	BEGINDATUM

## CS 93

### Regel

Vullen met een datum die groter is dan, of gelijk is aan de BEGINDATUM (indien deze is gevuld).

### Van toepassing op

Bericht	Record	Rubriek
AW317	FUNCTIERECORD (wachlijst)	MUTATIEDATUM
AW317	ZORGZWAARTEPAKKETRECORD (wachlijst)	MUTATIEDATUM

## CS 95

### Regel

389 (retourinformatie indicatiebesluit Wlz-zorg) vullen.

### Van toepassing op

Bericht	Record	Rubriek
IO32	VOORLOOPRECORD	BERICHT

## CS 96

### Regel

353 (retourinformatie zorgtoewijzing Wlz) vullen.

### Van toepassing op

Bericht	Record	Rubriek
AW34	VOORLOOPRECORD	BERICHT



## CS 97

### **Regel**

355 (retourinformatie melding aanvang Wlz-zorg) vullen.

### ***Van toepassing op***

Bericht	Record	Rubriek
AW36	VOORLOOPRECORD	BERICHT

## CS 98

### **Regel**

359 (retourinformatie beëindiging/mutatie Wlz-zorg) vullen.

### ***Van toepassing op***

Bericht	Record	Rubriek
AW310	VOORLOOPRECORD	BERICHT

## CS 99

### **Regel**

407 (retourinformatie melding aanvang Wlz-zorg ZK-CAK) vullen.

### ***Van toepassing op***

Bericht	Record	Rubriek
CA318	VOORLOOPRECORD	BERICHT

## CS 100

### **Regel**

411 (retourinformatie beëindiging/mutatie Wlz-zorg ZK-CAK) vullen.

### ***Van toepassing op***

Bericht	Record	Rubriek
CA320	VOORLOOPRECORD	BERICHT

## CS 101

### **Regel**

398 (retourinformatie zorgtoewijzing Wlz ZK-ZK) vullen.





### ***Van toepassing op***

Bericht	Record	Rubriek
ZK34	VOORLOOPRECORD	BERICHT

## **CS 102**

### ***Regel***

394 (retourinformatie melding aanvang Wlz-zorg ZK-ZK) vullen.

### ***Van toepassing op***

Bericht	Record	Rubriek
ZK36	VOORLOOPRECORD	BERICHT

## **CS 103**

### ***Regel***

395 (beëindiging/mutatie Wlz-zorg ZK-ZK) vullen.

### ***Van toepassing op***

Bericht	Record	Rubriek
ZK39	VOORLOOPRECORD	BERICHT

## **CS 104**

### ***Regel***

396 (retourinformatie beëindiging/mutatie Wlz-zorg ZK-ZK) vullen.

### ***Van toepassing op***

Bericht	Record	Rubriek
ZK310	VOORLOOPRECORD	BERICHT

## **CS 105**

### ***Regel***

404 (landelijke aanlevering iWlz) vullen.

### ***Van toepassing op***

Bericht	Record	Rubriek
AW317	VOORLOOPRECORD	BERICHT



## CS 106

### Regel

405 (retourinformatie Landelijke aanlevering iWlz) vullen.

### Van toepassing op

Bericht	Record	Rubriek
AW318	VOORLOOPRECORD	BERICHT

## CS 107

### Regel

1 (vervoer nodig) of 2 (vervoer niet nodig) vullen.

### Van toepassing op

Bericht	Record	Rubriek
AW33	FUNCTIERECORD (geïndiceerd)	VERVOER
AW33	FUNCTIERECORD (toegewezen)	VERVOER
AW39	AANVRAAG FUNCTIERECORD	VERVOER
IO31	FUNCTIERECORD (geïndiceerd)	VERVOER
IO35	FUNCTIERECORD (aangevraagd)	VERVOER
ZK33	FUNCTIERECORD (geïndiceerd)	VERVOER
ZK33	FUNCTIERECORD (toegewezen)	VERVOER
ZK39	AANVRAAG FUNCTIERECORD	VERVOER

## CS 108

### Regel

Vullen met een waarde die groter is dan, of gelijk is aan de BEGINDATUM van de aangeduide periode én die niet groter is dan de DAGTEKENING HEENBERICHT van het bestand.

### Van toepassing op

Bericht	Record	Rubriek
AW317	VOORLOOPRECORD	EINDDATUM PERIODE
AW319	VOORLOOPRECORD	EINDDATUM DECLARATIEPERIODE
AW319	PRESTATIERECORD	EINDDATUM PRESTATIE



## CS 109

### **Regel**

71 (verblijf tijdelijk) vullen.

### **Van toepassing op**

Bericht	Record	Rubriek
CA317	FUNCTIERECORD (geleverd)	FUNCTIECODE
CA319	MUTATIE FUNCTIERECORD	FUNCTIECODE

## CS 110

### **Regel**

412 (Aanvraag indicatiebesluit Wlz-zorg) vullen.

### **Van toepassing op**

Bericht	Record	Rubriek
IO35	VOORLOOPRECORD	BERICHT

## CS 111

### **Regel**

413 (Retourinformatie aanvraag indicatiebesluit Wlz-zorg) vullen.

### **Van toepassing op**

Bericht	Record	Rubriek
IO36	VOORLOOPRECORD	BERICHT

## CS 112

### **Regel**

Als RELATIENUMMER leeg is, dan 01 (GBA-adres) niet vullen.

### **Van toepassing op**

Bericht	Record	Rubriek
IO35	ADRESRECORD	SOORT

## CS 113

### **Regel**

1 (CIZ indicatie) of 4 (Experimenten) vullen.



## ***Van toepassing op***

Bericht	Record	Rubriek
IO31	INDICATIEBESLUITRECORD	SOORT

## **CS 114**

### ***Regel***

De waarde moet voldoen aan de 11-proef.

## ***Van toepassing op***

Bericht	Record	Rubriek
IO31	CLIENTRECORD	BSN
IO35	CLIENTRECORD	BSN

## **CS 115**

### ***Regel***

4 (zorg in natura (ZIN)) of 5 (volledig pakket thuis (VPT)) vullen.

## ***Van toepassing op***

Bericht	Record	Rubriek
AW39	AANVRAAG ZORGZWAARTEPAKKETRECORD	LEVERINGSVORM
ZK39	AANVRAAG ZORGZWAARTEPAKKETRECORD	LEVERINGSVORM

## **CS 200**

### ***Regel***

[DECL] 187 (Declaratie Wlz-zorg) vullen.

(controle id: 0247.01)

## ***Van toepassing op***

Bericht	Record	Rubriek
AW319	VOORLOOPRECORD	BERICHT

## **CS 201**

### ***Regel***

[DECL] 01 vullen.

(controle id: 0248.01)



### ***Van toepassing op***

Bericht	Record	Rubriek
AW319	VOORLOOPRECORD	VERSIE

## **CS 202**

### ***Regel***

[DECL] 04 vullen.

(controle id: 0307.01)

### ***Van toepassing op***

Bericht	Record	Rubriek
AW319	VOORLOOPRECORD	SUBVERSIE

## **CS 203**

### ***Regel***

[DECL] EUR vullen.

### ***Van toepassing op***

Bericht	Record	Rubriek
AW319	VOORLOOPRECORD	VALUTACODE

## **CS 204**

### ***Regel***

[DECL] leeg laten.

(controle id: 0151.01, 0268.01, 0270.01, 0271.01)

### ***Van toepassing op***

Bericht	Record	Rubriek
AW319	PRESTATIERECORD	MACHTIGINGSNUMMER
AW319	PRESTATIERECORD	SPECIALISME BEHANDELAAR UITVOERDER
AW319	PRESTATIERECORD	SPECIALISME VOORSCHRIJVER/VERWIJZER
AW319	PRESTATIERECORD	VERREKENPERCENTAGE

## **CS 205**

### ***Regel***

[DECL] 1 (Doorsturen naar zorgverzekeraar is toegestaan) vullen.



(controle id: 0305.01)

### ***Van toepassing op***

Bericht	Record	Rubriek
AW319	PRESTATIERECORD	DOORSTUREN TOEGESTAAN

## **CS 206**

### ***Regel***

[DECL] 055 (Prestatiecodelijst Wlz) of 990 (Lokaal, Regionaal, Bilateraal geldende code) vullen.

(controle id: 0263.01)

### ***Van toepassing op***

Bericht	Record	Rubriek
AW319	PRESTATIERECORD	PRESTATIECODELIJST

## **CS 207**

### ***Regel***

[DECL] 01 (minuut), 04 (uur), 14 (etmaal), 16 (dagdeel, 4 uur) of 81 (benodigde tijdsduur of tijdsafhankelijk) vullen.

(controle id: 0306.01)

### ***Van toepassing op***

Bericht	Record	Rubriek
AW319	PRESTATIERECORD	TIJDSEENHEID

## **CS 209**

### ***Regel***

[DECL] Vullen met een waarde die niet groter is dan de waarde van BEREKEND BEDRAG (INCL. BTW).

(controle id: 0292.01)

### ***Van toepassing op***

Bericht	Record	Rubriek
AW319	PRESTATIERECORD	DECLARATIEBEDRAG (INCL. BTW)



## CS 210

### Regel

[DECL] Als TOTAAL DECLARATIEBEDRAG de waarde 0 bevat, dan D (Debetbedrag en aantal) vullen.

(controle id: 0213.01)

### Van toepassing op

Bericht	Record	Rubriek
AW319	SLUITRECORD	INDICATIE DEBET/CREDIT
AW320	SLUITRECORD	INDICATIE DEBET/CREDIT (01)
AW320	SLUITRECORD	INDICATIE DEBET/CREDIT (02)

## CS 211

### Regel

[DECL] Vullen met een waarde die gelijk is aan het AANTAL UITGEVOERDE PRESTATIES vermenigvuldigt met het TARIEF PRESTATIE (INCL. BTW).

(controle id: 0304.01)

### Van toepassing op

Bericht	Record	Rubriek
AW319	PRESTATIERECORD	BEREKEND BEDRAG (INCL. BTW)

## CS 212

### Regel

[DECL] 188 (Retourinformatie declaratie Wlz-zorg) vullen.

### Van toepassing op

Bericht	Record	Rubriek
AW320	VOORLOOPRECORD	BERICHT

## CS 213

### Regel

[DECL] Als CLIENTNUMMER leeg is, dan vullen met een waarde ongelijk aan 9x9.

(controle id: 6623)



## ***Van toepassing op***

Bericht	Record	Rubriek
AW319	CLIENTRECORD	BSN

## **CS 214**

### ***Regel***

[DECL] Vullen met een waarde die kleiner of gelijk is aan het maximum in de leveringsperiode.

maximum = aantal dagen x factor

aantal dagen = EINDDATUM PRESTATIE - BEGINDATUM PRESTATIE + 1

TIJDSEENHEID - factor

01 (minuut) - 1440

04 (uur) - 24

14 (etmaal) - 1

16 (dagdeel) - 3

Voor TIJDSEENHEID met waarde 81 (benodigde tijdsduur of tijdsafhankelijk) geldt geen maximum.

(controle id: 6607)

## ***Van toepassing op***

Bericht	Record	Rubriek
AW319	PRESTATIERECORD	AANTAL UITGEVOERDE PRESTATIES

## **Conditions**

### **CD 4**

### ***Regel***

Alleen als LEVERINGSVORM de waarde 4 (ZIN) heeft, is vullen toegestaan.

## ***Van toepassing op***

Bericht	Record	Rubriek
AW35	ZORGZWAARTEPAKKETRECORD (geleverd)	SLEUTELDATUM
CA317	ZORGZWAARTEPAKKETRECORD (geleverd)	SLEUTELDATUM
ZK35	ZORGZWAARTEPAKKETRECORD (geleverd)	SLEUTELDATUM





## CD 5

### **Regel**

Als POSTCODE gevuld is, dan verplicht vullen, anders leeg laten.

### ***Van toepassing op***

Bericht	Record	Rubriek
AW33	ADRESRECORD	LANDCODE
CA317	ADRESRECORD	LANDCODE
IO31	ADRESRECORD	LANDCODE
IO35	ADRESRECORD	LANDCODE
ZK33	ADRESRECORD	LANDCODE

## CD 7

### **Regel**

Als COMMUNICATIEVORM de waarde 1 (tolk taal) heeft, dan verplicht vullen, anders leeglaten.

### ***Van toepassing op***

Bericht	Record	Rubriek
AW33	CLIENTRECORD	COMMUNICATIETAAL
IO31	CLIENTRECORD	COMMUNICATIETAAL
IO35	CLIENTRECORD	COMMUNICATIETAAL
ZK33	CLIENTRECORD	COMMUNICATIETAAL

## CD 9

### **Regel**

Alleen als SOORT adres de waarde 04 (tijdelijk adres) heeft, is vullen toegestaan.

### ***Van toepassing op***

Bericht	Record	Rubriek
AW33	ADRESRECORD	BEGINDATUM
AW33	ADRESRECORD	EINDDATUM
IO31	ADRESRECORD	BEGINDATUM
IO31	ADRESRECORD	EINDDATUM
IO35	ADRESRECORD	BEGINDATUM
IO35	ADRESRECORD	EINDDATUM
ZK33	ADRESRECORD	BEGINDATUM
ZK33	ADRESRECORD	EINDDATUM



## CD 11

### Regel

Als er records van dit type in het bestand voorkomen, dan verplicht vullen, anders leeg laten.

### Van toepassing op

Bericht	Record	Rubriek
AW310	SLUITRECORD	AANTAL CLIENTRECORDS
AW310	SLUITRECORD	AANTAL MUTATIE FUNCTIERECORDS
AW310	SLUITRECORD	AANTAL MUTATIE ZORGZWAARTEPAKKETRECORDS
AW310	SLUITRECORD	AANTAL FUNCTIERECORDS (AANGEVRAAGD)
AW310	SLUITRECORD	AANTAL ZORGZWAARTEPAKKETRECORDS (AANGEVRAAGD)
AW310	SLUITRECORD	TOTAAL AANTAL DETAILRECORDS
AW317	SLUITRECORD	AANTAL CLIENTRECORDS
AW317	SLUITRECORD	AANTAL ZIEKTEBEELD- EN STOORNISRECORDS
AW317	SLUITRECORD	AANTAL BEPERKINGRECORDS
AW317	SLUITRECORD	AANTAL INDICATIEBESLUITRECORDS
AW317	SLUITRECORD	AANTAL FUNCTIERECORDS (GEÏNDICEERD)
AW317	SLUITRECORD	AANTAL ZORGZWAARTEPAKKETRECORDS (GEÏNDICEERD)
AW317	SLUITRECORD	AANTAL FUNCTIERECORDS (WACHTLIJST)
AW317	SLUITRECORD	AANTAL ZORGZWAARTEPAKKETRECORDS (WACHTLIJST)
AW317	SLUITRECORD	AANTAL LEVERINGSSTATUSRECORDS (WACHTLIJST)
AW319	SLUITRECORD	AANTAL DEBITEURRECORDS
AW319	SLUITRECORD	AANTAL COMMENTAARRECORDS
AW320	SLUITRECORD	AANTAL DEBITEURRECORDS
AW320	SLUITRECORD	AANTAL COMMENTAARRECORDS
AW33	SLUITRECORD	AANTAL RELATIERECORDS
AW33	SLUITRECORD	AANTAL ZIEKTEBEELD- EN STOORNISRECORDS
AW33	SLUITRECORD	AANTAL BEPERKINGRECORDS
AW33	SLUITRECORD	AANTAL FUNCTIERECORDS (GEÏNDICEERD)
AW33	SLUITRECORD	AANTAL ZORGZWAARTEPAKKETRECORDS (GEÏNDICEERD)
AW33	SLUITRECORD	AANTAL SCORE STOORNISRECORDS



Bericht	Record	Rubriek
AW33	SLUITRECORD	AANTAL SCORE BEPERKINGRECORDS
AW33	SLUITRECORD	AANTAL FUNCTIERECORDS (TOEGEWEZEN)
AW33	SLUITRECORD	AANTAL ZORGZWAARTEPAKKETRECORDS (TOEGEWEZEN)
AW33	SLUITRECORD	AANTAL COMMENTAARRECORDS
AW34	SLUITRECORD	AANTAL CLIENTRECORDS
AW34	SLUITRECORD	AANTAL RELATIERECORDS
AW34	SLUITRECORD	AANTAL ADRESRECORDS
AW34	SLUITRECORD	AANTAL ZIEKTEBEELD- EN STOORNISRECORDS
AW34	SLUITRECORD	AANTAL BEPERKINGRECORDS
AW34	SLUITRECORD	AANTAL INDICATIEBESLUITRECORDS
AW34	SLUITRECORD	AANTAL FUNCTIERECORDS (GEÏNDICEERD)
AW34	SLUITRECORD	AANTAL ZORGZWAARTEPAKKETRECORDS (GEÏNDICEERD)
AW34	SLUITRECORD	AANTAL SCORE STOORNISRECORDS
AW34	SLUITRECORD	AANTAL SCORE BEPERKINGRECORDS
AW34	SLUITRECORD	AANTAL FUNCTIERECORDS (TOEGEWEZEN)
AW34	SLUITRECORD	AANTAL ZORGZWAARTEPAKKETRECORDS (TOEGEWEZEN)
AW34	SLUITRECORD	AANTAL COMMENTAARRECORDS
AW34	SLUITRECORD	TOTAAL AANTAL DETAILRECORDS
AW35	SLUITRECORD	AANTAL FUNCTIERECORDS (GELEVERD)
AW35	SLUITRECORD	AANTAL ZORGZWAARTEPAKKETRECORDS (GELEVERD)
AW36	SLUITRECORD	AANTAL CLIENTRECORDS
AW36	SLUITRECORD	AANTAL FUNCTIERECORDS (GELEVERD)
AW36	SLUITRECORD	AANTAL ZORGZWAARTEPAKKETRECORDS (GELEVERD)
AW36	SLUITRECORD	TOTAAL AANTAL DETAILRECORDS
AW39	SLUITRECORD	AANTAL MUTATIE FUNCTIERECORDS
AW39	SLUITRECORD	AANTAL MUTATIE ZORGZWAARTEPAKKETRECORDS
AW39	SLUITRECORD	AANTAL FUNCTIERECORDS (AANGEVRAAGD)



Bericht	Record	Rubriek
AW39	SLUITRECORD	AANTAL ZORGZWAARTEPAKKETRECORDS (AANGEVRAAGD)
CA317	SLUITRECORD	AANTAL ZORGZWAARTEPAKKETRECORDS (GELEVERD)
CA317	SLUITRECORD	AANTAL FUNCTIERECORDS (GELEVERD)
CA318	SLUITRECORD	AANTAL CLIENTRECORDS
CA318	SLUITRECORD	AANTAL ADRESRECORDS
CA318	SLUITRECORD	AANTAL FUNCTIERECORDS (GELEVERD)
CA318	SLUITRECORD	AANTAL ZORGZWAARTEPAKKETRECORDS (GELEVERD)
CA318	SLUITRECORD	TOTAAL AANTAL DETAILRECORDS
CA319	SLUITRECORD	AANTAL MUTATIE ZORGZWAARTEPAKKETRECORDS
CA319	SLUITRECORD	AANTAL MUTATIE FUNCTIERECORDS
CA320	SLUITRECORD	AANTAL CLIENTRECORDS
CA320	SLUITRECORD	AANTAL MUTATIE FUNCTIERECORDS
CA320	SLUITRECORD	AANTAL MUTATIE ZORGZWAARTEPAKKETRECORDS
CA320	SLUITRECORD	TOTAAL AANTAL DETAILRECORDS
IO31	SLUITRECORD	AANTAL RELATIERECORDS
IO31	SLUITRECORD	AANTAL ZIEKTEBEELD- EN STOORNISRECORDS
IO31	SLUITRECORD	AANTAL BEPERKINGRECORDS
IO31	SLUITRECORD	AANTAL FUNCTIERECORDS (GEÏNDICEERD)
IO31	SLUITRECORD	AANTAL ZORGZWAARTEPAKKETRECORDS (GEÏNDICEERD)
IO31	SLUITRECORD	AANTAL COMMENTAARRECORDS
IO31	SLUITRECORD	AANTAL SCORE STOORNISRECORDS
IO31	SLUITRECORD	AANTAL SCORE BEPERKINGRECORDS
IO32	SLUITRECORD	AANTAL CLIENTRECORDS
IO32	SLUITRECORD	AANTAL RELATIERECORDS
IO32	SLUITRECORD	AANTAL ADRESRECORDS
IO32	SLUITRECORD	AANTAL ZIEKTEBEELD- EN STOORNISRECORDS
IO32	SLUITRECORD	AANTAL BEPERKINGRECORDS
IO32	SLUITRECORD	AANTAL INDICATIEBESLUITRECORDS
IO32	SLUITRECORD	AANTAL FUNCTIERECORDS (GEÏNDICEERD)



Bericht	Record	Rubriek
IO32	SLUITRECORD	AANTAL ZORGZWAARTEPAKKETRECORDS (GEÏNDICEERD)
IO32	SLUITRECORD	AANTAL COMMENTAARRECORDS
IO32	SLUITRECORD	AANTAL SCORE STOORNISRECORDS
IO32	SLUITRECORD	AANTAL SCORE BEPERKINGRECORDS
IO32	SLUITRECORD	TOTAAL AANTAL DETAILRECORDS
IO35	SLUITRECORD	AANTAL RELATIERECORDS
IO35	SLUITRECORD	AANTAL ZIEKTEBEELD- EN STOORNISRECORDS
IO35	SLUITRECORD	AANTAL BEPERKINGRECORDS
IO35	SLUITRECORD	AANTAL FUNCTIERECORDS (AANGEVRAAGD)
IO35	SLUITRECORD	AANTAL ZORGZWAARTEPAKKETRECORDS (AANGEVRAAGD)
IO35	SLUITRECORD	AANTAL COMMENTAARRECORDS
IO35	SLUITRECORD	AANTAL SCORE STOORNISRECORDS
IO35	SLUITRECORD	AANTAL SCORE BEPERKINGRECORDS
IO36	SLUITRECORD	AANTAL RELATIERECORDS
IO36	SLUITRECORD	AANTAL ZIEKTEBEELD- EN STOORNISRECORDS
IO36	SLUITRECORD	AANTAL BEPERKINGRECORDS
IO36	SLUITRECORD	AANTAL FUNCTIERECORDS (AANGEVRAAGD)
IO36	SLUITRECORD	AANTAL SCORE STOORNISRECORDS
IO36	SLUITRECORD	AANTAL SCORE BEPERKINGRECORDS
IO36	SLUITRECORD	AANTAL ZORGZWAARTEPAKKETRECORDS (AANGEVRAAGD)
IO36	SLUITRECORD	AANTAL COMMENTAARRECORDS
ZK310	SLUITRECORD	AANTAL CLIENTRECORDS
ZK310	SLUITRECORD	AANTAL MUTATIE FUNCTIERECORDS
ZK310	SLUITRECORD	AANTAL MUTATIE ZORGZWAARTEPAKKETRECORDS
ZK310	SLUITRECORD	AANTAL FUNCTIERECORDS (AANGEVRAAGD)
ZK310	SLUITRECORD	AANTAL ZORGZWAARTEPAKKETRECORDS (AANGEVRAAGD)
ZK310	SLUITRECORD	TOTAAL AANTAL DETAILRECORDS
ZK33	SLUITRECORD	AANTAL RELATIERECORDS
ZK33	SLUITRECORD	AANTAL ZIEKTEBEELD- EN STOORNISRECORDS
ZK33	SLUITRECORD	AANTAL BEPERKINGRECORDS



Bericht	Record	Rubriek
ZK33	SLUITRECORD	AANTAL FUNCTIERECORDS (GEÏNDICEERD)
ZK33	SLUITRECORD	AANTAL ZORGZWAARTEPAKKETRECORDS (GEÏNDICEERD)
ZK33	SLUITRECORD	AANTAL SCORE STOORNISRECORDS
ZK33	SLUITRECORD	AANTAL SCORE BEPERKINGRECORDS
ZK33	SLUITRECORD	AANTAL FUNCTIERECORDS (TOEGEWEZEN)
ZK33	SLUITRECORD	AANTAL ZORGZWAARTEPAKKETRECORDS (TOEGEWEZEN)
ZK33	SLUITRECORD	AANTAL COMMENTAARRECORDS
ZK34	SLUITRECORD	AANTAL CLIENTRECORDS
ZK34	SLUITRECORD	AANTAL RELATIERECORDS
ZK34	SLUITRECORD	AANTAL ADRESRECORDS
ZK34	SLUITRECORD	AANTAL ZIEKTEBEELD- EN STOORNISRECORDS
ZK34	SLUITRECORD	AANTAL BEPERKINGRECORDS
ZK34	SLUITRECORD	AANTAL INDICATIEBESLUITRECORDS
ZK34	SLUITRECORD	AANTAL FUNCTIERECORDS (GEÏNDICEERD)
ZK34	SLUITRECORD	AANTAL ZORGZWAARTEPAKKETRECORDS (GEÏNDICEERD)
ZK34	SLUITRECORD	AANTAL SCORE STOORNISRECORDS
ZK34	SLUITRECORD	AANTAL SCORE BEPERKINGRECORDS
ZK34	SLUITRECORD	AANTAL FUNCTIERECORDS (TOEGEWEZEN)
ZK34	SLUITRECORD	AANTAL ZORGZWAARTEPAKKETRECORDS (TOEGEWEZEN)
ZK34	SLUITRECORD	AANTAL COMMENTAARRECORDS
ZK34	SLUITRECORD	TOTAAL AANTAL DETAILRECORDS
ZK35	SLUITRECORD	AANTAL FUNCTIERECORDS (GELEVERD)
ZK35	SLUITRECORD	AANTAL ZORGZWAARTEPAKKETRECORDS (GELEVERD)
ZK36	SLUITRECORD	AANTAL CLIENTRECORDS
ZK36	SLUITRECORD	AANTAL FUNCTIERECORDS (GELEVERD)
ZK36	SLUITRECORD	AANTAL ZORGZWAARTEPAKKETRECORDS (GELEVERD)
ZK36	SLUITRECORD	TOTAAL AANTAL DETAILRECORDS



Bericht	Record	Rubriek
ZK39	SLUITRECORD	AANTAL MUTATIE FUNCTIERECORDS
ZK39	SLUITRECORD	AANTAL MUTATIE ZORGZWAARTEPAKKETRECORDS
ZK39	SLUITRECORD	AANTAL FUNCTIERECORDS (AANGEVRAAGD)
ZK39	SLUITRECORD	AANTAL ZORGZWAARTEPAKKETRECORDS (AANGEVRAAGD)

## CD 13

### Regel

Als NAAM (02) gevuld is, dan verplicht vullen, anders leeg laten.

### Van toepassing op

Bericht	Record	Rubriek
AW319	CLIENTRECORD	NAAMCODE (02)
AW319	DEBITEURRECORD	NAAMCODE (02)
AW33	CLIENTRECORD	NAAMCODE (02)
AW33	RELATIERECORD	NAAMCODE (02)
CA317	CLIENTRECORD	NAAMCODE (02)
IO31	CLIENTRECORD	NAAMCODE (02)
IO31	RELATIERECORD	NAAMCODE (02)
IO35	CLIENTRECORD	NAAMCODE (02)
IO35	RELATIERECORD	NAAMCODE (02)
IO35	DESKUNDIGERECORD	NAAMCODE (02)
ZK33	CLIENTRECORD	NAAMCODE (02)
ZK33	RELATIERECORD	NAAMCODE (02)

## CD 14

### Regel

Alleen als NAAM (02) gevuld is, is vullen toegestaan.

### Van toepassing op

Bericht	Record	Rubriek
AW319	CLIENTRECORD	VOORVOEGSEL (02)
AW319	DEBITEURRECORD	VOORVOEGSEL (02)
AW33	CLIENTRECORD	VOORVOEGSEL (02)
AW33	RELATIERECORD	VOORVOEGSEL (02)
CA317	CLIENTRECORD	VOORVOEGSEL (02)
IO31	CLIENTRECORD	VOORVOEGSEL (02)
IO31	RELATIERECORD	VOORVOEGSEL (02)
IO35	CLIENTRECORD	VOORVOEGSEL (02)
IO35	RELATIERECORD	VOORVOEGSEL (02)
IO35	DESKUNDIGERECORD	VOORVOEGSEL (02)



Bericht	Record	Rubriek
ZK33	CLIENTRECORD	VOORVOEGSEL (02)
ZK33	RELATIERECORD	VOORVOEGSEL (02)

## CD 16

### **Regel**

Als SOORT relatie een waarde ongelijk 12 (partner) heeft, dan verplicht vullen.

Toelichting: Het veld mag alleen worden leeg gelaten als de relatie de partner is.

### ***Van toepassing op***

Bericht	Record	Rubriek
AW33	RELATIERECORD	VOLGORDE
IO31	RELATIERECORD	VOLGORDE
IO35	RELATIERECORD	VOLGORDE
ZK33	RELATIERECORD	VOLGORDE

## CD 17

### **Regel**

Als SOORT relatie de waarde 12 (partner) heeft, dan verplicht vullen.

### ***Van toepassing op***

Bericht	Record	Rubriek
AW33	RELATIERECORD	GEBORTE DATUM
IO31	RELATIERECORD	GEBORTE DATUM
IO35	RELATIERECORD	GEBORTE DATUM
ZK33	RELATIERECORD	GEBORTE DATUM

## CD 18

### **Regel**

Als AFGIFTEDATUM in het INDICATIEBESLUITRECORD een waarde heeft die kleiner is dan 1 augustus 2011, dan verplicht vullen.

### ***Van toepassing op***

Bericht	Record	Rubriek
AW33	CLIENTRECORD	INDICATIE ORGAAN
AW33	INDICATIEBESLUITRECORD	AANVRAAGNUMMER
IO31	CLIENTRECORD	INDICATIE ORGAAN
ZK33	CLIENTRECORD	INDICATIE ORGAAN
ZK33	INDICATIEBESLUITRECORD	AANVRAAGNUMMER





## CD 20

### Regel

Als MUTATIECODE de waarde 17 (overplaatsing) of 21 (overdracht) heeft, dan verplicht vullen, anders leeg laten.

### Van toepassing op

Bericht	Record	Rubriek
AW39	MUTATIE FUNCTIERECORD	INSTELLING BESTEMMING
AW39	MUTATIE ZORGZWAARTEPAKKETRECORD	INSTELLING BESTEMMING
CA319	MUTATIE FUNCTIERECORD	INSTELLING BESTEMMING
CA319	MUTATIE ZORGZWAARTEPAKKETRECORD	INSTELLING BESTEMMING
ZK39	MUTATIE FUNCTIERECORD	INSTELLING BESTEMMING
ZK39	MUTATIE ZORGZWAARTEPAKKETRECORD	INSTELLING BESTEMMING

## CD 21

### Regel

Als de bijbehorende TELEFOON (01 of 02) gevuld is, dan verplicht vullen, anders leeg laten.

### Van toepassing op

Bericht	Record	Rubriek
AW33	ADRESRECORD	LANDNUMMER (01)
AW33	ADRESRECORD	LANDNUMMER (02)
CA317	ADRESRECORD	LANDNUMMER (01)
CA317	ADRESRECORD	LANDNUMMER (02)
IO31	ADRESRECORD	LANDNUMMER (01)
IO31	ADRESRECORD	LANDNUMMER (02)
IO35	ADRESRECORD	LANDNUMMER (01)
IO35	ADRESRECORD	LANDNUMMER (02)
ZK33	ADRESRECORD	LANDNUMMER (01)
ZK33	ADRESRECORD	LANDNUMMER (02)

## CD 22

### Regel

Als FUNCTIECODE de waarde 64 (BH-GRP) of 82 (BG-GRP) heeft, dan verplicht vullen, anders leeg laten.



## ***Van toepassing op***

Bericht	Record	Rubriek
AW33	FUNCTIERECORD (geïndiceerd)	VERVOER
AW33	FUNCTIERECORD (toegewezen)	VERVOER
AW39	AANVRAAG FUNCTIERECORD	VERVOER
IO31	FUNCTIERECORD (geïndiceerd)	VERVOER
IO35	FUNCTIERECORD (aangevraagd)	VERVOER
ZK33	FUNCTIERECORD (geïndiceerd)	VERVOER
ZK33	FUNCTIERECORD (toegewezen)	VERVOER
ZK39	AANVRAAG FUNCTIERECORD	VERVOER

## **CD 23**

### ***Regel***

Als BOPZ de waarde 1 (Opname op basis van artikel 60 is aan de orde) bevat, dan verplicht vullen, anders leeg laten.

### ***Van toepassing op***

Bericht	Record	Rubriek
AW33	CLIENTRECORD	DATUM BOPZ
IO31	CLIENTRECORD	DATUM BOPZ
ZK33	CLIENTRECORD	DATUM BOPZ

## **CD 24**

### ***Regel***

Alleen als HUISNUMMER gevuld is, is vullen toegestaan.

### ***Van toepassing op***

Bericht	Record	Rubriek
AW33	ADRESRECORD	HUISLETTER
AW33	ADRESRECORD	HUISNUMMERTOEOVOEGING
AW33	ADRESRECORD	AANDUIDING WOONADRES
CA317	ADRESRECORD	HUISLETTER
CA317	ADRESRECORD	HUISNUMMERTOEOVOEGING
CA317	ADRESRECORD	AANDUIDING WOONADRES
IO31	ADRESRECORD	HUISLETTER
IO31	ADRESRECORD	HUISNUMMERTOEOVOEGING
IO31	ADRESRECORD	AANDUIDING WOONADRES
IO35	ADRESRECORD	HUISLETTER



Bericht	Record	Rubriek
IO35	ADRESRECORD	HUISNUMMERTOEVOEGING
IO35	ADRESRECORD	AANDUIDING WOONADRES
ZK33	ADRESRECORD	HUISLETTER
ZK33	ADRESRECORD	HUISNUMMERTOEVOEGING
ZK33	ADRESRECORD	AANDUIDING WOONADRES

## CD 25

### Regel

Als LANDCODE de waarde NL (Nederland) heeft, dan verplicht vullen.

### Van toepassing op

Bericht	Record	Rubriek
AW33	ADRESRECORD	HUISNUMMER
CA317	ADRESRECORD	HUISNUMMER
IO31	ADRESRECORD	HUISNUMMER
IO35	ADRESRECORD	HUISNUMMER
ZK33	ADRESRECORD	HUISNUMMER

## CD 26

### Regel

Als LEVERINGSVORM de waarde 2 (PGB) bevat, dan leeg laten.

### Van toepassing op

Bericht	Record	Rubriek
IO31	FUNCTIERECORD (geïndiceerd)	INSTELLING VOORKEUR
IO31	ZORGZWAARTEPAKKETRECORD (geïndiceerd)	INSTELLING VOORKEUR
IO35	FUNCTIERECORD (aangevraagd)	INSTELLING VOORKEUR
IO35	ZORGZWAARTEPAKKETRECORD (aangevraagd)	INSTELLING VOORKEUR

## CD 29

### Regel

Als het INDICATIEBESLUITRECORD meer dan alleen een ZORGZWAARTEPAKKETRECORD met ZZPCODE met waarde 999 (ZZP0) bevat, dan verplicht vullen, anders leeg laten.

### Van toepassing op

Bericht	Record	Rubriek
AW317	INDICATIETRECORD	GRONDSLAG (01)
AW33	INDICATIEBESLUITRECORD	GRONDSLAG (01)
IO31	INDICATIEBESLUITRECORD	GRONDSLAG (01)



Bericht	Record	Rubriek
IO35	AANVRAAGRECORD	GRONDSLAG (01)
ZK33	INDICATIEBESLUITRECORD	GRONDSLAG (01)

## CD 34

### **Regel**

Als SOORT adres de waarde 1 (GBA-adres) of 3 (verblijfadres) heeft, dan verplicht vullen.

### **Van toepassing op**

Bericht	Record	Rubriek
AW33	ADRESRECORD	POSTCODE
IO31	ADRESRECORD	POSTCODE
IO35	ADRESRECORD	POSTCODE
ZK33	ADRESRECORD	POSTCODE

## CD 36

### **Regel**

Alleen als LANDCODE de waarde NL (Nederland) heeft, is vullen toegestaan.

### **Van toepassing op**

Bericht	Record	Rubriek
AW317	CLIENTRECORD	POSTCODE

## CD 37

### **Regel**

Alleen als GRONDSLAG (01) gevuld is, is vullen toegestaan.

### **Van toepassing op**

Bericht	Record	Rubriek
AW317	INDICATIETRECORD	GRONDSLAG (02)
AW33	INDICATIEBESLUITRECORD	GRONDSLAG (02)
IO31	INDICATIEBESLUITRECORD	GRONDSLAG (02)
IO35	AANVRAAGRECORD	GRONDSLAG (02)
ZK33	INDICATIEBESLUITRECORD	GRONDSLAG (02)

## CD 38

### **Regel**

Alleen als GEBRUIKELIJKE ZORG de waarde 1 (Ja) heeft, is vullen toegestaan.



### ***Van toepassing op***

Bericht	Record	Rubriek
IO35	MANTELZORGRECORD	VERZORGING (G)
IO35	MANTELZORGRECORD	VERPLEGING (G)
IO35	MANTELZORGRECORD	BEGELEIDING (G)
IO35	MANTELZORGRECORD	LEEFKLIMAAT (G)
IO35	MANTELZORGRECORD	OVERBELASTING (G)

## **CD 39**

### ***Regel***

Alleen als MANTELZORG de waarde 1 (Ja) heeft, is vullen toegestaan.

### ***Van toepassing op***

Bericht	Record	Rubriek
IO35	MANTELZORGRECORD	AANDEEL (M)
IO35	MANTELZORGRECORD	VERZORGING (M)
IO35	MANTELZORGRECORD	VERPLEGING (M)
IO35	MANTELZORGRECORD	BEGELEIDING (M)
IO35	MANTELZORGRECORD	LEEFKLIMAAT (M)
IO35	MANTELZORGRECORD	OVERIG (M)
IO35	MANTELZORGRECORD	OVERBELASTING (M)

## **CD 40**

### ***Regel***

Als LEVERINGSVORM de waarde 2 (PGB) bevat, dan leeglaten; anders verplicht vullen.

### ***Van toepassing op***

Bericht	Record	Rubriek
CA317	ZORGZWAARTEPAKKETRECORD (geleverd)	INSTELLING

## **CD 200**

### ***Regel***

[DECL] Als CODE INFORMATIESYSTEEM SOFTWARELEVERANCIER gevuld is, dan verplicht vullen, anders leeg laten.

(controle id: 0182.01)



### ***Van toepassing op***

Bericht	Record	Rubriek
AW319	VOORLOOPRECORD	VERSIEAANDUIDING INFORMATIESYSTEEM SOFTWARELEVERANCIER

## **CD 201**

### ***Regel***

[DECL] Als IDENTIFICATIECODE BETALING AAN de waarde 01 (Servicebureau) heeft, dan verplicht vullen.

(controle id: 0187.01)

### ***Van toepassing op***

Bericht	Record	Rubriek
AW319	VOORLOOPRECORD	CODE SERVICEBUREAU

## **CD 202**

### ***Regel***

[DECL] Als IDENTIFICATIECODE BETALING AAN de waarde 02 (Zorgverlener) heeft, dan verplicht vullen.

(controle id: 0188.01)

### ***Van toepassing op***

Bericht	Record	Rubriek
AW319	VOORLOOPRECORD	ZORGVERLENERSCODE

## **CD 203**

### ***Regel***

[DECL] Als IDENTIFICATIECODE BETALING AAN de waarde 03 (Praktijk) heeft, dan verplicht vullen.

(controle id: 0189.01)

### ***Van toepassing op***

Bericht	Record	Rubriek
AW319	VOORLOOPRECORD	PRAKTIJKCODE



## CD 204

### **Regel**

[DECL] Als IDENTIFICATIECODE BETALING AAN de waarde 04 (Instelling) heeft, dan verplicht vullen.

(controle id: 0190.01)

### ***Van toepassing op***

Bericht	Record	Rubriek
AW319	VOORLOOPRECORD	INSTELLING

## CD 206

### **Regel**

[DECL] Alleen als LANDCODE leeg is, is vullen toegestaan.

### ***Van toepassing op***

Bericht	Record	Rubriek
AW319	CLIENTRECORD	POSTCODE (HUISADRES)
AW319	DEBITEURRECORD	POSTCODE (HUISADRES)

## CD 207

### **Regel**

[DECL] Alleen als LANDCODE gevuld is, is vullen toegestaan.

### ***Van toepassing op***

Bericht	Record	Rubriek
AW319	CLIENTRECORD	POSTCODE BUITENLAND
AW319	DEBITEURRECORD	POSTCODE BUITENLAND

## CD 211

### **Regel**

[DECL] Als INDICATIE DEBET/CREDIT (01) de waarde C (Creditbedrag en aantal) bevat, dan verplicht vullen.

(controle id: 0291.01)

### ***Van toepassing op***

Bericht	Record	Rubriek
AW319	PRESTATIERECORD	REFERENTIENUMMER VOORGAANDE GERELATEERDE PRESTATIERECORD



## CD 212

### **Regel**

[DECL] Alleen als CLIENTNUMMER gevuld is, dan is vullen toegestaan.

(controle id: [combinatie] 1166.01 met 1168.01)

### **Van toepassing op**

Bericht	Record	Rubriek
AW319	CLIENTRECORD	INDICATIEORGAAN

## CD 213

### **Regel**

[DECL] Als BESLUITNUMMER gevuld is, dan verplicht vullen, anders leeg laten.

(controle id: 1167.01 en 1168.01)

### **Van toepassing op**

Bericht	Record	Rubriek
AW319	CLIENTRECORD	CLIENTNUMMER

## CD 214

### **Regel**

[DECL] Alleen als BESLUITNUMMER gevuld is, dan is vullen toegestaan.

(controle id: 1165.01, 0940.01, 0941.01)

### **Van toepassing op**

Bericht	Record	Rubriek
AW319	PRESTATIERECORD	AANVRAAGNUMMER
AW319	PRESTATIERECORD	FUNCTIECODE
AW319	PRESTATIERECORD	ZZPCODE

## CD 215

### **Regel**

[DECL] Alleen als UZOVI gevuld is, is vullen toegestaan.

### **Van toepassing op**

Bericht	Record	Rubriek
AW319	CLIENTRECORD	VERZEKERDENNUMMER



## Invulinstructies

### Hoe moet worden omgegaan met een geboortedatum?

Wanneer de GEBOORTEDATUM niet volledig of onbekend is, dan wordt het deel dat wel bekend is gebruikt en wordt voor de overige delen de waarde 01 (dag en maand) of 1900 (jaar) gebruikt. In de rubriek DATUMGEBRUIK wordt aangegeven welk deel van de datum bekend is en dus te gebruiken.

Voorbeelden:

Een volledig onbekende geboortedatum wordt 01-01-1900

Is alleen bekend dat de geboorte in 1953 was, dan wordt de geboortedatum 01-01-1953

Is alleen bekend dat de geboorte in september 1949 was, dan wordt de geboortedatum 01-09-1949

### *Van toepassing op*

Bericht	Record	Rubriek
AW33	CLIENTRECORD	GEBOORTEDATUM
AW33	CLIENTRECORD	DATUMGEBRUIK
AW33	RELATIERECORD	GEBOORTEDATUM
AW33	RELATIERECORD	DATUMGEBRUIK
AW35	CLIENTRECORD	GEBOORTEDATUM
AW35	CLIENTRECORD	DATUMGEBRUIK
AW39	CLIENTRECORD	DATUMGEBRUIK
CA317	CLIENTRECORD	GEBOORTEDATUM
CA317	CLIENTRECORD	DATUMGEBRUIK
CA319	CLIENTRECORD	GEBOORTEDATUM
CA319	CLIENTRECORD	DATUMGEBRUIK
IO31	CLIENTRECORD	GEBOORTEDATUM
IO31	CLIENTRECORD	DATUMGEBRUIK
IO31	RELATIERECORD	GEBOORTEDATUM
IO31	RELATIERECORD	DATUMGEBRUIK
IO35	CLIENTRECORD	GEBOORTEDATUM
IO35	CLIENTRECORD	DATUMGEBRUIK
IO35	RELATIERECORD	GEBOORTEDATUM
IO35	RELATIERECORD	DATUMGEBRUIK
ZK33	CLIENTRECORD	GEBOORTEDATUM
ZK33	CLIENTRECORD	DATUMGEBRUIK
ZK33	RELATIERECORD	GEBOORTEDATUM
ZK33	RELATIERECORD	DATUMGEBRUIK
ZK35	CLIENTRECORD	GEBOORTEDATUM
ZK35	CLIENTRECORD	DATUMGEBRUIK
ZK39	CLIENTRECORD	DATUMGEBRUIK

### In welke volgorde moeten de records worden opgenomen?

De volgorde van records wordt bepaald door de logische/fysieke relatie tussen de records.



In het geval er op hetzelfde niveau meerdere (kind-)records voorkomen, wordt de volgorde bepaald door de rubriek KENMERK RECORD. De rubriek IDENTIFICATIE DETAILRECORD wordt gevuld met aansluitende volgnummers (beginnend bij 1).

### ***Van toepassing op***

<b>Bericht</b>	<b>Record</b>	<b>Rubriek</b>
AW310	SLUITRECORD	KENMERK RECORD
AW317	VOORLOOPRECORD	KENMERK RECORD
AW317	CLIENTRECORD	KENMERK RECORD
AW317	CLIENTRECORD	IDENTIFICATIE DETAILRECORD
AW317	ZIEKTEBEELD EN STOORNISRECORD	KENMERK RECORD
AW317	ZIEKTEBEELD EN STOORNISRECORD	IDENTIFICATIE DETAILRECORD
AW317	BEPERKINGRECORD	KENMERK RECORD
AW317	BEPERKINGRECORD	IDENTIFICATIE DETAILRECORD
AW317	INDICATIETRECORD	KENMERK RECORD
AW317	INDICATIETRECORD	IDENTIFICATIE DETAILRECORD
AW317	FUNCTIETRECORD (geïndiceerd)	KENMERK RECORD
AW317	FUNCTIETRECORD (geïndiceerd)	IDENTIFICATIE DETAILRECORD
AW317	FUNCTIETRECORD (wachlijst)	KENMERK RECORD
AW317	FUNCTIETRECORD (wachlijst)	IDENTIFICATIE DETAILRECORD
AW317	ZORGZWAARTEPAKKETRECORD (geïndiceerd)	KENMERK RECORD
AW317	ZORGZWAARTEPAKKETRECORD (geïndiceerd)	IDENTIFICATIE DETAILRECORD
AW317	ZORGZWAARTEPAKKETRECORD (wachlijst)	KENMERK RECORD
AW317	ZORGZWAARTEPAKKETRECORD (wachlijst)	IDENTIFICATIE DETAILRECORD
AW317	LEVERINGSSTATUSRECORD	KENMERK RECORD
AW317	LEVERINGSSTATUSRECORD	IDENTIFICATIE DETAILRECORD
AW317	SLUITRECORD	KENMERK RECORD
AW318	SLUITRECORD	KENMERK RECORD
AW319	VOORLOOPRECORD	KENMERK RECORD
AW319	CLIENTRECORD	KENMERK RECORD
AW319	CLIENTRECORD	IDENTIFICATIE DETAILRECORD
AW319	DEBITEURRECORD	KENMERK RECORD
AW319	DEBITEURRECORD	IDENTIFICATIE DETAILRECORD
AW319	PRESTATIETRECORD	KENMERK RECORD
AW319	PRESTATIETRECORD	IDENTIFICATIE DETAILRECORD
AW319	COMMENTAARRECORD	KENMERK RECORD
AW319	COMMENTAARRECORD	IDENTIFICATIE DETAILRECORD
AW319	SLUITRECORD	KENMERK RECORD
AW320	SLUITRECORD	KENMERK RECORD
AW33	VOORLOOPRECORD	KENMERK RECORD
AW33	CLIENTRECORD	KENMERK RECORD
AW33	CLIENTRECORD	IDENTIFICATIE DETAILRECORD
AW33	RELATIETRECORD	KENMERK RECORD
AW33	RELATIETRECORD	IDENTIFICATIE DETAILRECORD
AW33	ADRESRECORD	KENMERK RECORD
AW33	ADRESRECORD	IDENTIFICATIE DETAILRECORD
AW33	ZIEKTEBEELD- EN STOORNISRECORD	KENMERK RECORD
AW33	ZIEKTEBEELD- EN STOORNISRECORD	IDENTIFICATIE DETAILRECORD



Bericht	Record	Rubriek
AW33	BEPERKINGRECORD	KENMERK RECORD
AW33	BEPERKINGRECORD	IDENTIFICATIE DETAILRECORD
AW33	INDICATIEBESLUITRECORD	KENMERK RECORD
AW33	INDICATIEBESLUITRECORD	IDENTIFICATIE DETAILRECORD
AW33	FUNCTIERECORD (geïndiceerd)	KENMERK RECORD
AW33	FUNCTIERECORD (geïndiceerd)	IDENTIFICATIE DETAILRECORD
AW33	SCORE STOORNISRECORD	KENMERK RECORD
AW33	SCORE STOORNISRECORD	IDENTIFICATIE DETAILRECORD
AW33	SCORE BEPERKINGRECORD	KENMERK RECORD
AW33	SCORE BEPERKINGRECORD	IDENTIFICATIE DETAILRECORD
AW33	FUNCTIERECORD (toegewezen)	KENMERK RECORD
AW33	FUNCTIERECORD (toegewezen)	IDENTIFICATIE DETAILRECORD
AW33	ZORGZWAARTEPAKKETRECORD (geïndiceerd)	KENMERK RECORD
AW33	ZORGZWAARTEPAKKETRECORD (geïndiceerd)	IDENTIFICATIE DETAILRECORD
AW33	ZORGZWAARTEPAKKETRECORD (toegewezen)	KENMERK RECORD
AW33	ZORGZWAARTEPAKKETRECORD (toegewezen)	IDENTIFICATIE DETAILRECORD
AW33	COMMENTAARRECORD	KENMERK RECORD
AW33	COMMENTAARRECORD	IDENTIFICATIE DETAILRECORD
AW33	SLUITRECORD	KENMERK RECORD
AW34	SLUITRECORD	KENMERK RECORD
AW35	VOORLOOPRECORD	KENMERK RECORD
AW35	CLIENTRECORD	KENMERK RECORD
AW35	CLIENTRECORD	IDENTIFICATIE DETAILRECORD
AW35	FUNCTIERECORD (geleverd)	KENMERK RECORD
AW35	FUNCTIERECORD (geleverd)	IDENTIFICATIE DETAILRECORD
AW35	ZORGZWAARTEPAKKETRECORD (geleverd)	KENMERK RECORD
AW35	ZORGZWAARTEPAKKETRECORD (geleverd)	IDENTIFICATIE DETAILRECORD
AW35	SLUITRECORD	KENMERK RECORD
AW36	SLUITRECORD	KENMERK RECORD
AW39	VOORLOOPRECORD	KENMERK RECORD
AW39	CLIENTRECORD	KENMERK RECORD
AW39	CLIENTRECORD	IDENTIFICATIE DETAILRECORD
AW39	MUTATIE FUNCTIERECORD	KENMERK RECORD
AW39	MUTATIE FUNCTIERECORD	IDENTIFICATIE DETAILRECORD
AW39	MUTATIE ZORGZWAARTEPAKKETRECORD	KENMERK RECORD
AW39	MUTATIE ZORGZWAARTEPAKKETRECORD	IDENTIFICATIE DETAILRECORD
AW39	AANVRAAG FUNCTIERECORD	KENMERK RECORD
AW39	AANVRAAG FUNCTIERECORD	IDENTIFICATIE DETAILRECORD
AW39	AANVRAAG ZORGZWAARTEPAKKETRECORD	KENMERK RECORD
AW39	AANVRAAG ZORGZWAARTEPAKKETRECORD	IDENTIFICATIE DETAILRECORD
AW39	SLUITRECORD	KENMERK RECORD
CA317	VOORLOOPRECORD	KENMERK RECORD
CA317	CLIENTRECORD	KENMERK RECORD



Bericht	Record	Rubriek
CA317	CLIENTRECORD	IDENTIFICATIE DETAILRECORD
CA317	ADRESRECORD	KENMERK RECORD
CA317	ADRESRECORD	IDENTIFICATIE DETAILRECORD
CA317	FUNCTIERECORD (geleverd)	KENMERK RECORD
CA317	FUNCTIERECORD (geleverd)	IDENTIFICATIE DETAILRECORD
CA317	ZORGZWAARTEPAKKETRECORD (geleverd)	KENMERK RECORD
CA317	ZORGZWAARTEPAKKETRECORD (geleverd)	IDENTIFICATIE DETAILRECORD
CA317	SLUITRECORD	KENMERK RECORD
CA318	SLUITRECORD	KENMERK RECORD
CA319	VOORLOOPRECORD	KENMERK RECORD
CA319	CLIENTRECORD	KENMERK RECORD
CA319	CLIENTRECORD	IDENTIFICATIE DETAILRECORD
CA319	MUTATIE FUNCTIERECORD	KENMERK RECORD
CA319	MUTATIE FUNCTIERECORD	IDENTIFICATIE DETAILRECORD
CA319	MUTATIE ZORGZWAARTEPAKKETRECORD	KENMERK RECORD
CA319	MUTATIE ZORGZWAARTEPAKKETRECORD	IDENTIFICATIE DETAILRECORD
CA319	SLUITRECORD	KENMERK RECORD
CA320	SLUITRECORD	KENMERK RECORD
IO31	VOORLOOPRECORD	KENMERK RECORD
IO31	CLIENTRECORD	KENMERK RECORD
IO31	CLIENTRECORD	IDENTIFICATIE DETAILRECORD
IO31	RELATIERECORD	KENMERK RECORD
IO31	RELATIERECORD	IDENTIFICATIE DETAILRECORD
IO31	ADRESRECORD	KENMERK RECORD
IO31	ADRESRECORD	IDENTIFICATIE DETAILRECORD
IO31	ZIEKTEBEELD- EN STOORNISRECORD	KENMERK RECORD
IO31	ZIEKTEBEELD- EN STOORNISRECORD	IDENTIFICATIE DETAILRECORD
IO31	BEPERKINGRECORD	KENMERK RECORD
IO31	BEPERKINGRECORD	IDENTIFICATIE DETAILRECORD
IO31	INDICATIEBESLUITRECORD	KENMERK RECORD
IO31	INDICATIEBESLUITRECORD	IDENTIFICATIE DETAILRECORD
IO31	FUNCTIERECORD (geïndiceerd)	KENMERK RECORD
IO31	FUNCTIERECORD (geïndiceerd)	IDENTIFICATIE DETAILRECORD
IO31	SCORE STOORNISRECORD	KENMERK RECORD
IO31	SCORE STOORNISRECORD	IDENTIFICATIE DETAILRECORD
IO31	SCORE BEPERKINGRECORD	KENMERK RECORD
IO31	SCORE BEPERKINGRECORD	IDENTIFICATIE DETAILRECORD
IO31	ZORGZWAARTEPAKKETRECORD (geïndiceerd)	KENMERK RECORD
IO31	ZORGZWAARTEPAKKETRECORD (geïndiceerd)	IDENTIFICATIE DETAILRECORD
IO31	COMMENTAARRECORD	KENMERK RECORD
IO31	COMMENTAARRECORD	IDENTIFICATIE DETAILRECORD
IO31	SLUITRECORD	KENMERK RECORD
IO32	SLUITRECORD	KENMERK RECORD
IO35	CLIENTRECORD	KENMERK RECORD
IO35	CLIENTRECORD	IDENTIFICATIE DETAILRECORD
IO35	RELATIERECORD	KENMERK RECORD
IO35	RELATIERECORD	IDENTIFICATIE DETAILRECORD



Bericht	Record	Rubriek
IO35	ADRESRECORD	KENMERK RECORD
IO35	ADRESRECORD	IDENTIFICATIE DETAILRECORD
IO35	ZIEKTEBEELD- EN STOORNISRECORD	KENMERK RECORD
IO35	ZIEKTEBEELD- EN STOORNISRECORD	IDENTIFICATIE DETAILRECORD
IO35	BEPERKINGRECORD	KENMERK RECORD
IO35	BEPERKINGRECORD	IDENTIFICATIE DETAILRECORD
IO35	AANVRAAGRECORD	KENMERK RECORD
IO35	AANVRAAGRECORD	IDENTIFICATIE DETAILRECORD
IO35	FUNCTIERECORD (aangevraagd)	KENMERK RECORD
IO35	FUNCTIERECORD (aangevraagd)	IDENTIFICATIE DETAILRECORD
IO35	SCORE STOORNISRECORD	KENMERK RECORD
IO35	SCORE STOORNISRECORD	IDENTIFICATIE DETAILRECORD
IO35	SCORE BEPERKINGRECORD	KENMERK RECORD
IO35	SCORE BEPERKINGRECORD	IDENTIFICATIE DETAILRECORD
IO35	ZORGZWAARTEPAKKETRECORD (aangevraagd)	KENMERK RECORD
IO35	ZORGZWAARTEPAKKETRECORD (aangevraagd)	IDENTIFICATIE DETAILRECORD
IO35	COMMENTAARRECORD	KENMERK RECORD
IO35	COMMENTAARRECORD	IDENTIFICATIE DETAILRECORD
IO35	SLUITRECORD	KENMERK RECORD
IO36	SLUITRECORD	KENMERK RECORD
ZK310	SLUITRECORD	KENMERK RECORD
ZK33	VOORLOOPRECORD	KENMERK RECORD
ZK33	CLIENTRECORD	KENMERK RECORD
ZK33	CLIENTRECORD	IDENTIFICATIE DETAILRECORD
ZK33	RELATIERECORD	KENMERK RECORD
ZK33	RELATIERECORD	IDENTIFICATIE DETAILRECORD
ZK33	ADRESRECORD	KENMERK RECORD
ZK33	ADRESRECORD	IDENTIFICATIE DETAILRECORD
ZK33	ZIEKTEBEELD- EN STOORNISRECORD	KENMERK RECORD
ZK33	ZIEKTEBEELD- EN STOORNISRECORD	IDENTIFICATIE DETAILRECORD
ZK33	BEPERKINGRECORD	KENMERK RECORD
ZK33	BEPERKINGRECORD	IDENTIFICATIE DETAILRECORD
ZK33	INDICATIEBESLUITRECORD	KENMERK RECORD
ZK33	INDICATIEBESLUITRECORD	IDENTIFICATIE DETAILRECORD
ZK33	FUNCTIERECORD (geïndiceerd)	KENMERK RECORD
ZK33	FUNCTIERECORD (geïndiceerd)	IDENTIFICATIE DETAILRECORD
ZK33	SCORE STOORNISRECORD	KENMERK RECORD
ZK33	SCORE STOORNISRECORD	IDENTIFICATIE DETAILRECORD
ZK33	SCORE BEPERKINGRECORD	KENMERK RECORD
ZK33	SCORE BEPERKINGRECORD	IDENTIFICATIE DETAILRECORD
ZK33	FUNCTIERECORD (toegewezen)	KENMERK RECORD
ZK33	FUNCTIERECORD (toegewezen)	IDENTIFICATIE DETAILRECORD
ZK33	ZORGZWAARTEPAKKETRECORD (geïndiceerd)	KENMERK RECORD
ZK33	ZORGZWAARTEPAKKETRECORD (geïndiceerd)	IDENTIFICATIE DETAILRECORD
ZK33	ZORGZWAARTEPAKKETRECORD (toegewezen)	KENMERK RECORD



Bericht	Record	Rubriek
ZK33	ZORGZWAARTEPAKKETRECORD (toegewezen)	IDENTIFICATIE DETAILRECORD
ZK33	COMMENTAARRECORD	KENMERK RECORD
ZK33	COMMENTAARRECORD	IDENTIFICATIE DETAILRECORD
ZK33	SLUITRECORD	KENMERK RECORD
ZK34	SLUITRECORD	KENMERK RECORD
ZK35	VOORLOOPRECORD	KENMERK RECORD
ZK35	CLIENTRECORD	KENMERK RECORD
ZK35	CLIENTRECORD	IDENTIFICATIE DETAILRECORD
ZK35	FUNCTIERECORD (geleverd)	KENMERK RECORD
ZK35	FUNCTIERECORD (geleverd)	IDENTIFICATIE DETAILRECORD
ZK35	ZORGZWAARTEPAKKETRECORD (geleverd)	KENMERK RECORD
ZK35	ZORGZWAARTEPAKKETRECORD (geleverd)	IDENTIFICATIE DETAILRECORD
ZK35	SLUITRECORD	KENMERK RECORD
ZK36	SLUITRECORD	KENMERK RECORD
ZK39	VOORLOOPRECORD	KENMERK RECORD
ZK39	CLIENTRECORD	KENMERK RECORD
ZK39	CLIENTRECORD	IDENTIFICATIE DETAILRECORD
ZK39	MUTATIE FUNCTIERECORD	KENMERK RECORD
ZK39	MUTATIE FUNCTIERECORD	IDENTIFICATIE DETAILRECORD
ZK39	MUTATIE ZORGZWAARTEPAKKETRECORD	KENMERK RECORD
ZK39	MUTATIE ZORGZWAARTEPAKKETRECORD	IDENTIFICATIE DETAILRECORD
ZK39	AANVRAAG FUNCTIERECORD	KENMERK RECORD
ZK39	AANVRAAG FUNCTIERECORD	IDENTIFICATIE DETAILRECORD
ZK39	AANVRAAG ZORGZWAARTEPAKKETRECORD	KENMERK RECORD
ZK39	AANVRAAG ZORGZWAARTEPAKKETRECORD	IDENTIFICATIE DETAILRECORD
ZK39	SLUITRECORD	KENMERK RECORD

## Hoe om te gaan met de adressering indien er sprake is van een organisatie?

Alleen vullen indien cliënt en/of relatie cliënt in instelling verblijft.

### *Van toepassing op*

Bericht	Record	Rubriek
AW33	ADRESRECORD	ORGANISATIE
IO31	ADRESRECORD	ORGANISATIE
IO35	ADRESRECORD	ORGANISATIE
ZK33	ADRESRECORD	ORGANISATIE

## Hoe om te gaan met een partner die ook een cliënt is in de Wlz?

Vullen indien cliënt partner in de Wlz heeft.



## ***Van toepassing op***

### **Hoe moeten bedragen worden gevuld?**

Bedragen worden in 1/100 van de gehanteerde valuta opgenomen. Als er sprake is van de euro (EUR), dan is als voorbeeld 00010000 gelijk aan tienduizend eurocent oftewel 100 euro.

## ***Van toepassing op***

Bericht	Record	Rubriek
AW319	PRESTATIERECORD	TARIEF PRESTATIE (INCL. BTW)
AW319	PRESTATIERECORD	BEREKEND BEDRAG (INCL. BTW)
AW319	PRESTATIERECORD	DECLARATIEBEDRAG (INCL. BTW)
AW319	SLUITRECORD	TOTAAL DECLARATIEBEDRAG
AW320	SLUITRECORD	TOTAAL TOEGEKEND BEDRAG

### **Hoe moet worden omgegaan met correcties?**

In het berichtenverkeer bestaat de mogelijkheid om eerder verstuurd records te corrigeren. Hiervoor wordt eerst het betreffende record verwijderd en wordt vervolgens (eventueel) een nieuw record verstuurd.

Om aan te geven dat een record dient te worden verwijderd wordt STATUS AANLEVERING van het betreffende record gevuld met de waarde 3 (verwijderen). Indien het te verwijderen record in het bericht een parent-record heeft dat ongewijzigd blijft, dan wordt in dit record STATUS AANLEVERING gevuld met de waarde 9 (ongewijzigd). Het te verwijderen record wordt geïdentificeerd door de logische sleutel van het record.

Eventueel kan in hetzelfde bericht ook het vervangende record worden aangeleverd; in dit record wordt STATUS AANLEVERING gevuld met de waarde 1 (eerste aanlevering).

Uiteraard moet worden voorkomen dat een nieuwe aanlevering eerder wordt verwerkt dan de correctie (verwijdering). Het is daarom te adviseren om in voorkomende gevallen de correctie (verwijdering) en nieuwe aanlevering in hetzelfde bericht op te nemen.

## ***Van toepassing op***

Bericht	Record	Rubriek
AW35	CLIENTRECORD	STATUS AANLEVERING RECORD
AW35	FUNCTIERECORD (geleverd)	STATUS AANLEVERING RECORD
AW35	ZORGZWAARTEPAKKETRECORD (geleverd)	STATUS AANLEVERING RECORD
AW39	CLIENTRECORD	STATUS AANLEVERING RECORD
AW39	MUTATIE FUNCTIERECORD	STATUS AANLEVERING RECORD
AW39	MUTATIE ZORGZWAARTEPAKKETRECORD	STATUS AANLEVERING RECORD
CA317	CLIENTRECORD	STATUS AANLEVERING RECORD
CA317	ADRESRECORD	STATUS AANLEVERING RECORD
CA317	FUNCTIERECORD (geleverd)	STATUS AANLEVERING RECORD
CA317	ZORGZWAARTEPAKKETRECORD (geleverd)	STATUS AANLEVERING RECORD
CA319	CLIENTRECORD	STATUS AANLEVERING RECORD
CA319	MUTATIE FUNCTIERECORD	STATUS AANLEVERING RECORD



Bericht	Record	Rubriek
CA319	MUTATIE ZORGZWAARTEPAKKETRECORD	STATUS AANLEVERING RECORD
ZK35	CLIENTRECORD	STATUS AANLEVERING RECORD
ZK35	FUNCTIERECORD (geleverd)	STATUS AANLEVERING RECORD
ZK35	ZORGZWAARTEPAKKETRECORD (geleverd)	STATUS AANLEVERING RECORD
ZK39	CLIENTRECORD	STATUS AANLEVERING RECORD
ZK39	MUTATIE FUNCTIERECORD	STATUS AANLEVERING RECORD
ZK39	MUTATIE ZORGZWAARTEPAKKETRECORD	STATUS AANLEVERING RECORD

## Hoe moet worden omgegaan met INSTELLING BESTEMMING in de zorgtoewijzing?

Als er sprake is van een intrekking van een zorgtoewijzing dan moet in de rubriek INSTELLING BESTEMMING, indien bekend, de instelling worden aangegeven aan welke de betreffende zorgeenheid is toegewezen.

### *Van toepassing op*

Bericht	Record	Rubriek
AW33	FUNCTIERECORD (toegewezen)	INSTELLING BESTEMMING
AW33	ZORGZWAARTEPAKKETRECORD (toegewezen)	INSTELLING BESTEMMING
ZK33	FUNCTIERECORD (toegewezen)	INSTELLING BESTEMMING
ZK33	ZORGZWAARTEPAKKETRECORD (toegewezen)	INSTELLING BESTEMMING

## Hoe wordt de naam van een cliënt of relatie vastgelegd?

Van een cliënt of relatie worden de achternaam, voorvoegsel en voorletters gescheiden vastgelegd. Daarbij wordt in de aanduiding NAAMCODE (01 en 02) de toepassing van de achternaam (bijvoorbeeld geboortenaam of naam van echtgenoot) vastgelegd.

Aan de hand van de aanduiding NAAMCODE (03) wordt de gewenste tenaamstelling aangegeven. Hiermee wordt de volgorde bepaald in het gebruik van de geboortenaam en eventuele naam van de echtgenoot bij correspondentie. Het vullen van de NAAMCODE (03) van de cliënt hangt dus af van hoe de cliënt of relatie zijn/haar naam hanteert.

### *Van toepassing op*

Bericht	Record	Rubriek
AW319	CLIENTRECORD	NAAMCODE (02)
AW319	CLIENTRECORD	NAAMCODE (01)
AW319	CLIENTRECORD	NAAM (01)
AW319	CLIENTRECORD	VOORVOEGSEL (01)
AW319	CLIENTRECORD	NAAM (02)
AW319	CLIENTRECORD	VOORVOEGSEL (02)
AW319	CLIENTRECORD	VOORLETTERS
AW319	CLIENTRECORD	NAAMCODE (03)
AW319	DEBITEURRECORD	NAAMCODE (01)
AW319	DEBITEURRECORD	NAAM (01)
AW319	DEBITEURRECORD	VOORVOEGSEL (01)
AW319	DEBITEURRECORD	NAAMCODE (02)
AW319	DEBITEURRECORD	NAAM (02)





Bericht	Record	Rubriek
AW319	DEBITEURRECORD	VOORVOEGSEL (02)
AW319	DEBITEURRECORD	VOORLETTERS
AW319	DEBITEURRECORD	NAAMCODE (03)
AW33	CLIENTRECORD	NAAM (01)
AW33	CLIENTRECORD	VOORVOEGSEL (01)
AW33	CLIENTRECORD	NAAMCODE (01)
AW33	CLIENTRECORD	NAAM (02)
AW33	CLIENTRECORD	VOORVOEGSEL (02)
AW33	CLIENTRECORD	NAAMCODE (02)
AW33	CLIENTRECORD	VOORLETTERS
AW33	CLIENTRECORD	NAAMCODE (03)
AW33	RELATIERECORD	NAAM (01)
AW33	RELATIERECORD	VOORVOEGSEL (01)
AW33	RELATIERECORD	NAAMCODE (01)
AW33	RELATIERECORD	NAAM (02)
AW33	RELATIERECORD	VOORVOEGSEL (02)
AW33	RELATIERECORD	NAAMCODE (02)
AW33	RELATIERECORD	VOORLETTERS
AW33	RELATIERECORD	NAAMCODE (03)
IO31	CLIENTRECORD	NAAM (01)
IO31	CLIENTRECORD	VOORVOEGSEL (01)
IO31	CLIENTRECORD	NAAMCODE (01)
IO31	CLIENTRECORD	NAAM (02)
IO31	CLIENTRECORD	VOORVOEGSEL (02)
IO31	CLIENTRECORD	NAAMCODE (02)
IO31	CLIENTRECORD	VOORLETTERS
IO31	CLIENTRECORD	NAAMCODE (03)
IO31	RELATIERECORD	NAAM (01)
IO31	RELATIERECORD	VOORVOEGSEL (01)
IO31	RELATIERECORD	NAAMCODE (01)
IO31	RELATIERECORD	NAAM (02)
IO31	RELATIERECORD	VOORVOEGSEL (02)
IO31	RELATIERECORD	NAAMCODE (02)
IO31	RELATIERECORD	VOORLETTERS
IO31	RELATIERECORD	NAAMCODE (03)
IO35	CLIENTRECORD	NAAM (01)
IO35	CLIENTRECORD	VOORVOEGSEL (01)
IO35	CLIENTRECORD	NAAMCODE (01)
IO35	CLIENTRECORD	NAAM (02)
IO35	CLIENTRECORD	VOORVOEGSEL (02)
IO35	CLIENTRECORD	NAAMCODE (02)
IO35	CLIENTRECORD	VOORLETTERS
IO35	CLIENTRECORD	NAAMCODE (03)
IO35	RELATIERECORD	NAAM (01)
IO35	RELATIERECORD	VOORVOEGSEL (01)
IO35	RELATIERECORD	NAAMCODE (01)
IO35	RELATIERECORD	NAAM (02)
IO35	RELATIERECORD	VOORVOEGSEL (02)
IO35	RELATIERECORD	NAAMCODE (02)
IO35	RELATIERECORD	VOORLETTERS
IO35	RELATIERECORD	NAAMCODE (03)



Bericht	Record	Rubriek
IO35	DESKUNDIGERECORD	NAAM (01)
IO35	DESKUNDIGERECORD	VOORVOEGSEL (01)
IO35	DESKUNDIGERECORD	NAAMCODE (01)
IO35	DESKUNDIGERECORD	NAAM (02)
IO35	DESKUNDIGERECORD	VOORVOEGSEL (02)
IO35	DESKUNDIGERECORD	NAAMCODE (02)
IO35	DESKUNDIGERECORD	VOORLETTERS
IO35	DESKUNDIGERECORD	NAAMCODE (03)
ZK33	CLIENTRECORD	NAAM (01)
ZK33	CLIENTRECORD	VOORVOEGSEL (01)
ZK33	CLIENTRECORD	NAAMCODE (01)
ZK33	CLIENTRECORD	NAAM (02)
ZK33	CLIENTRECORD	VOORVOEGSEL (02)
ZK33	CLIENTRECORD	NAAMCODE (02)
ZK33	CLIENTRECORD	VOORLETTERS
ZK33	CLIENTRECORD	NAAMCODE (03)
ZK33	RELATIERECORD	NAAM (01)
ZK33	RELATIERECORD	VOORVOEGSEL (01)
ZK33	RELATIERECORD	NAAMCODE (01)
ZK33	RELATIERECORD	NAAM (02)
ZK33	RELATIERECORD	VOORVOEGSEL (02)
ZK33	RELATIERECORD	NAAMCODE (02)
ZK33	RELATIERECORD	VOORLETTERS
ZK33	RELATIERECORD	NAAMCODE (03)

## Welke adresgegevens moeten worden gebruikt in het wachtlijstbericht?

In het wachtlijstbericht moet van het GBA- of verblijfadres (indien geen GBA-adres bekend is) de combinatie van POSTCODE en LANDCODE worden overgenomen uit het indicatiebesluit. Indien het een buitenlands adres betreft mag alleen de LANDCODE worden gevuld.

Indien er sprake is van meerdere indicaties in de selectieperiode moeten de gegevens van de meest actuele indicatie in de periode worden overgenomen.

### ***Van toepassing op***

Bericht	Record	Rubriek
AW317	CLIENTRECORD	POSTCODE
AW317	CLIENTRECORD	LANDCODE

## Welke waarde moet gevuld worden in INDICATIEORGAAN in het cliëntrecord en wanneer moet dit gevuld worden?

In het verleden bestond de cliëntidentificatie uit de combinatie INDICATIEORGAAN en CLIENTNUMMER. Dit nummer werd vastgesteld bij de eerste indicatie van de cliënt en bleef ongewijzigd. Daardoor kan het nummer dus afwijken van het INDICATIEORGAAN uit het VOORLOOPRECORD en verwijst de code niet naar (de locatie van) het indicatieorgaan die de indicatie gesteld heeft.



Voor cliënten die vanaf 1-8-2011 voor het eerst geïndiceerd worden en een nieuw clientnummer krijgen toegekend, wordt INDICATIEORGAAN niet meer gevuld. Voor indicaties van cliënten die al een INDICATIEORGAAN toegekend hebben, blijft de oude situatie van toepassing.

### ***Van toepassing op***

Bericht	Record	Rubriek
IO31	CLIENTRECORD	INDICATIEORGAAN

## **Welke TOEWIJZINGSDATUM moet worden gevuld in het wachtlijstbericht?**

In het wachtlijstrecord moet de eerste TOEWIJZINGSDATUM aan de zorgaanbieder voor de betreffende zorgeenheid worden opgenomen.

### ***Van toepassing op***

Bericht	Record	Rubriek
AW317	FUNCTIERECORD (wachtlijst)	TOEWIJZINGSDATUM
AW317	ZORGZWAARTEPAKKETRECORD (wachtlijst)	TOEWIJZINGSDATUM

## **Welke zorgtoewijzing is het meest recent?**

Om vast te kunnen stellen welke zorgtoewijzing het recentst is, zijn TOEWIJZINGSDATUM en TOEWIJZINGSTIJD in het zorgtoewijzingbericht opgenomen. Het zorgkantoor vult deze velden met de datum en de tijd waarop de zorgtoewijzing definitief is vastgesteld. Het gaat hier om het moment waarop het zorgkantoor de zorgtoewijzing vaststelt en niet om het moment van verzending van het bericht. De zorgtoewijzing met de meest recente TOEWIJZINGSDATUM en TOEWIJZINGSTIJD is het actuele zorgtoewijzingbericht.

Als een zorgaanbieder het zorgkantoor verzoekt om een bestaande zorgtoewijzing nog een keer te versturen, blijft de inhoud van TOEWIJZINGSDATUM en TOEWIJZINGSTIJD onveranderd.

Een intrekking van de zorgtoewijzing moet beschouwd worden als een gewijzigde zorgtoewijzing. Het zorgkantoor vult TOEWIJZINGSDATUM en TOEWIJZINGSTIJD met de datum en tijd waarop het zorgkantoor de intrekking vaststelt.

In geval van een bovenregionale zorgtoewijzing neemt het bovenregionale zorgkantoor TOEWIJZINGSDATUM en TOEWIJZINGSTIJD ongewijzigd over uit het ZK33-bericht.

### ***Van toepassing op***

Bericht	Record	Rubriek
AW33	FUNCTIERECORD (toegewezen)	TOEWIJZINGSDATUM
AW33	FUNCTIERECORD (toegewezen)	TOEWIJZINGSTIJD
ZK33	FUNCTIERECORD (toegewezen)	TOEWIJZINGSDATUM
ZK33	FUNCTIERECORD (toegewezen)	TOEWIJZINGSTIJD



## Welke BEGINDATUM zorglevering moet worden gevuld in het wachtlijstbericht?

In het wachtlijstrecord moet als BEGINDATUM de begindatum uit een melding aanvang zorg worden overgenomen die het dichtst bij de INGANGSDATUM van de betreffende zorgseenheid ligt.

Voor zorgtoewijzingen die na het beëindigen van de zorg worden aangehouden en waar later opnieuw zorg op wordt geleverd, geldt dat alleen van de eerste keer dat geleverd is de BEGINDATUM wordt opgenomen.

### Van toepassing op

Bericht	Record	Rubriek
AW317	FUNCTIERECORD (wachtlijst)	BEGINDATUM
AW317	ZORGZWAARTEPAKKETRECORD (wachtlijst)	BEGINDATUM

## Welke LEVERINGSSTATUS moet gebruikt worden in de melding aanvang zorg?

Van iedere zorgseenheid wordt een leveringsstatus bepaald en gemeld, die de status van de zorgtoewijzing aangeeft. Initieel heeft een toegewezen zorgseenheid de leveringsstatus 'actief wachtend'.

De leveringsstatussen die toegestaan zijn in de melding aanvang zorg zijn 'actief wachtend', 'slapend wachtend' en 'in zorg'.

Wanneer gebruikt u welke leveringsstatus?

Indien de cliënt de volledige hoeveelheid toegewezen zorg ontvangt: 'in zorg'

Indien de cliënt niet de volledige hoeveelheid toegewezen zorg ontvangt zijn er geen beperkingen.

o Indien de cliënt akkoord gaat met de (tijdelijke) lagere levering 'slapend wachtend' of 'in zorg'

o Indien de cliënt niet akkoord gaat met de ( tijdelijke) lagere levering: 'actief wachtend'

De status wenswachtend wordt alleen gebruikt als de cliënt nog géén zorg ontvangt voor de toegewezen zorgseenheid, en is dus niet van toepassing voor de melding aanvang zorg.

### Van toepassing op

Bericht	Record	Rubriek
AW35	FUNCTIERECORD (geleverd)	LEVERINGSSTATUS
AW35	ZORGZWAARTEPAKKETRECORD (geleverd)	LEVERINGSSTATUS
ZK35	FUNCTIERECORD (geleverd)	LEVERINGSSTATUS
ZK35	ZORGZWAARTEPAKKETRECORD (geleverd)	LEVERINGSSTATUS

## Hoe moet de leveringsvorm zorg worden gevuld in het wachtlijstbericht?

In het wachtlijstbericht geeft LEVERINGSVORM de leveringsvorm van een zorgseenheid aan op de einddatum van de selectieperiode.

Indien de cliënt de zorg in natura wil ontvangen moet de waarde 4 (ZIN) worden gevuld, indien de cliënt de zorg als volledig pakket thuis wil ontvangen moet de



waarde 5 (VPT) worden gevuld en indien de cliënt een PGB wil ontvangen moet de waarde 2 (PGB) worden gevuld. Indien de cliënt afziet van het ontvangen van zorg in welke vorm dan ook moet het veld leeg (0) gemaakt worden. Wanneer de cliënt in plaats van een ZZP een aantal functies en klassen wil ontvangen waarbij een deel als PGB en een deel als ZIN wordt geleverd, moet de waarde 4 (ZIN) worden gevuld.

### ***Van toepassing op***

Bericht	Record	Rubriek
AW317	FUNCTIERECORD (geïndiceerd)	LEVERINGSVORM
AW317	ZORGZWAARTEPAKKETRECORD (geïndiceerd)	LEVERINGSVORM

### **Wanneer is een cliënt geheim?**

De rubriek GEHEIME CLIËNT wordt door het CIZ gevuld met ja indien de cliënt bij het CIZ geregistreerd staat met de status geheim persoon. Deze status heeft betrekking op Blijf van mijn lijfhuizen of indicaties waarbij uit veiligheidsoverwegingen de privacy van de cliënt gewaarborgd moet worden.

Overdracht van deze cliëntgegevens aan derden moet uiterst zorgvuldig gebeuren om te voorkomen dat de cliënten traceerbaar zijn, wat grote gevolgen kan hebben voor de veiligheid van deze cliënten.

### ***Van toepassing op***

Bericht	Record	Rubriek
AW33	CLIENTRECORD	GEHEIME CLIENT
IO31	CLIENTRECORD	GEHEIME CLIENT
IO35	CLIENTRECORD	GEHEIME CLIENT
ZK33	CLIENTRECORD	GEHEIME CLIENT

### **Hoe moet in geval van additionele zorg de opslag gevuld worden?**

Indien er sprake is van additionele zorg (extra zorg bovenop de hoogste klasse van een functie), moet bij OPSLAG het aantal extra te leveren of geleverde zorgeenheden ingevuld worden.

### ***Van toepassing op***

Bericht	Record	Rubriek
AW33	FUNCTIERECORD (geïndiceerd)	OPSLAG
AW33	FUNCTIERECORD (toegewezen)	OPSLAG
AW35	FUNCTIERECORD (geleverd)	OPSLAG
AW39	AANVRAAG FUNCTIERECORD	OPSLAG
IO31	FUNCTIERECORD (geïndiceerd)	OPSLAG
IO35	FUNCTIERECORD (aangevraagd)	OPSLAG
ZK33	FUNCTIERECORD (geïndiceerd)	OPSLAG
ZK33	FUNCTIERECORD (toegewezen)	OPSLAG
ZK35	FUNCTIERECORD (geleverd)	OPSLAG
ZK39	AANVRAAG FUNCTIERECORD	OPSLAG



## Welke MUTATIEDATUM moet worden gevuld in het wachtlijstbericht?

In het wachtlijstrecord moet als MUTATIEDATUM de datum worden gebruikt waarop de zorglevering daadwerkelijk volgens een mutatiebericht is beëindigd. Indien de zorg niet is aangevangen, maar de toewijzing wel is ingetrokken, dan dient hier de einddatum van de zorgtoewijzing te worden gevuld.

Voor zorgtoewijzingen die na het beëindigen van de zorg worden aangehouden en waar later opnieuw zorg op wordt geleverd, geldt dat de MUTATIEDATUM niet wordt gevuld.

### *Van toepassing op*

Bericht	Record	Rubriek
AW317	FUNCTIERECORD (wachtlijst)	MUTATIEDATUM
AW317	ZORGZWAARTEPAKKETRECORD (wachtlijst)	MUTATIEDATUM

## Hoe moet INGANGSDATUM STATUS worden gevuld het wachtlijstbericht?

De INGANGSDATUM STATUS wordt bepaald door de datum waarop de betreffende leveringsstatus van kracht is geworden. In het berichtenverkeer wordt deze datum bepaald door de BEGINDATUM uit de melding aanvang zorg of door de MUTATIEDATUM uit het mutatiebericht.

### *Van toepassing op*

Bericht	Record	Rubriek
AW317	LEVERINGSSTATUSRECORD	INGANGSDATUM STATUS

## Hoe moet de LEVERINGSSTATUS worden gevuld in het wachtlijstbericht?

Alle leveringsstatussen die horen bij een zorgtoewijzing moeten worden aangeleverd in het leveringsstatusrecord. Indien er op één dag meerdere leveringsstatussen zijn gemeld, dan moet alleen die leveringsstatus worden doorgegeven die op het einde van de betreffende dag geldig was.

### *Van toepassing op*

Bericht	Record	Rubriek
AW317	LEVERINGSSTATUSRECORD	LEVERINGSSTATUS

## Hoe moet de datum geldigheid (einde) indicatiebesluit worden gevuld in het wachtlijstbericht?

In het wachtlijstbericht geeft de EINDDATUM het daadwerkelijke einde aan van de geldigheid van de indicatie. Ten opzichte van de door het CIZ afgegeven einddatum kan deze datum dus moeten worden aangepast indien er sprake is van een herindicatie of indien er sprake is van het overlijden van de cliënt.

In het geval er sprake is van een herindicatie wordt de datum geldigheid (einde) indicatiebesluit gevuld met de datum die één dag ligt voor de ingangsdatum van de herindicatie.



In het geval er sprake is van het overlijden van de cliënt wordt de datum geldigheid (einde) indicatiebesluit gevuld met de datum van overlijden.

### ***Van toepassing op***

Bericht	Record	Rubriek
AW317	INDICATIERECORD	EINDDATUM

## **Hoe gebruik ik de diagnosecodelijsten om ziektebeeld en stoornisgegevens vast te leggen?**

Het CIZ maakt bij het vastleggen van ziektebeeld- en stoornisgegevens gebruik van diagnosecodelijsten die zijn gebaseerd op de ICD10, de DSM IV, de ICF, de IQ en de lijsten 'Visueel' en 'Auditief'. Bij de ziektebeeld- en stoornisgegevens legt het CIZ in drie stappen informatie vast over het ziektebeeld van de cliënt. Met de waarde (code) in DIAGNOSECODELIJST geeft het CIZ aan welke van bovengenoemde classificaties wordt gebruikt. Deze code bepaalt vervolgens welke informatie in SUBCODE DIAGNOSECODELIJST en ZIEKTEBEELD/STOORNIS vastgelegd mag worden.

Let op! De unieke aanduiding van ZIEKTEBEELD/STOORNIS is COD529. Voor dit gegeven bestaat geen één-op-één relatie met een codelijst; er is géén codelijst met de aanduiding COD529. De codelijst die het CIZ gebruikt om ZIEKTEBEELD/STOORNIS te vullen, hangt af van de vulling van de voorgaande rubrieken.

De volgende tabel geeft een overzicht welke codelijst in welke situatie van toepassing is:

[link:diagnosecodelijsttabel.png (Y:\AZR 3.0\afbeeldingen\diagnosecodelijsttabel.png)(\*)]

### ***Van toepassing op***

Bericht	Record	Rubriek
AW317	ZIEKTEBEELD EN STOORNISRECORD	DIAGNOSECODELIJST
AW33	ZIEKTEBEELD- EN STOORNISRECORD	DIAGNOSECODELIJST
IO31	ZIEKTEBEELD- EN STOORNISRECORD	DIAGNOSECODELIJST
IO35	ZIEKTEBEELD- EN STOORNISRECORD	DIAGNOSECODELIJST
ZK33	ZIEKTEBEELD- EN STOORNISRECORD	DIAGNOSECODELIJST