



Uitgangspunten

ID	Uitgangspunt
UP001	De informatievoorziening Wet langdurige zorg (iWlz) ondersteunt het indiceren, toewijzen, leveren en opleggen eigen bijdrage van langdurige zorg.
UP003	De privacy van de cliënt is in de iWlz geborgd door te conformeren aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP).
UP004	Het zorgkantoor in de Wlz-regio van de cliënt coördineert de inzet van langdurige zorg voor de cliënt door middel van zorgtoewijzing en waar nodig, zorgbemiddeling.
UP006	De cliënt wordt in de iWlz geïdentificeerd met zijn BSN.
UP007	Het recht van de cliënt op langdurige zorg wordt vastgelegd in een indicatiebesluit. Het CIZ is verantwoordelijk voor het afgeven van indicatiebesluiten conform de geldende wet- en regelgeving.
UP008	De levering van langdurige zorg kan alleen worden gemeld door de zorgaanbieder die hiervoor een zorgtoewijzing heeft.
UP012	De eigen bijdrage is bij zorg in natura gebaseerd op de geleverde Wlz-zorg en bij PGB op de afgegeven beschikking.
UP015	De Wlz-regio van de cliënt wordt bepaald op basis van de adresgegevens in de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA).
UP016	Langdurige zorg wordt uitgedrukt in zorgzwaartepakketten of functies.
UP017	De informatieuitwisseling in de Wlz is gebaseerd op gestandaardiseerd berichtenverkeer. Het standaard uitwisselingsformaat is XML.
UP019	De (zorg voor de) cliënt staat centraal.
UP021	De wachtlijst in de Wlz is gebaseerd op de zorgtoewijzing, de zorg die geleverd wordt en het moment waarop deze zorg wordt geleverd.
UP023	Informatie wordt eenmalig bij de cliënt uitgevraagd.
UP024	De iWlz conformeert zich aan de wet- en regelgeving die voortvloeit uit de Wet langdurige zorg (Wlz).
UP025	De geleverde zorg wordt gedeclareerd op cliëntniveau.
UP026	Het zorgkantoor geeft een beschikking af aan de cliënt voor zorg die wordt geleverd in de vorm van een volledig pakket thuis (VPT), een modulair pakket thuis (MPT) of een persoonsgebonden budget PGB.

Technische regels

TR002

Regel

Geboortedatum mag niet meer dan 120 jaar voor de Dagtekening liggen.

Van toepassing op

Bericht	Klasse	Element
AW33	Client	Geboortedatum
AW33	Relatie	Geboortedatum
AW35	Client	Geboortedatum
AW39	Client	Geboortedatum
CA317	Client	Geboortedatum
CA319	Client	Geboortedatum
IO31	Client	Geboortedatum



Bericht	Klasse	Element
IO31	Relatie	Geboortedatum
IO35	Relatie	Geboortedatum
IO35	Client	Geboortedatum
ZK33	Client	Geboortedatum
ZK35	Client	Geboortedatum
ZK39	Client	Geboortedatum

Aanleiding

ID	Bedrijfsregel	Aanleiding
OP047	Als een bericht niet aan de geldende standaard voldoet, mag het bericht afgekeurd worden.	UP017

TR004

Regel

Als er een huishouden met partner is, moet de partner als relatie worden opgenomen.

Als Afgiftedatum in de Indicatie groter is dan 1 maart 2007 en Leefeenheid in de Client de waarde 3 of 4 (beide: heeft huishouden met partner) heeft, dan moet er een Relatie zijn waarin Soort de waarde 12 (partner) bevat.

"Let op: de waarde van BurgerlijkeStaat in de Client doet niet ter zake."

Van toepassing op

Bericht	Klasse	Element
AW33	Client	-
IO31	Client	-
ZK33	Client	-

Aanleiding

ID	Bedrijfsregel	Aanleiding
OP004	Als de cliënt een huishouden deelt met een partner, dan moeten de gegevens van de partner worden vastgelegd.	UP023 UP003

TR005

Regel

Als Afgiftedatum in de Indicatie groter is dan 1 maart 2007 en Soort van de Relatie de waarde 12 (partner) heeft, dan moeten in het Adres Huisnummer en Postcode gevuld zijn.



Van toepassing op

Bericht	Klasse	Element
AW33	Adres	-
IO31	Adres	-
ZK33	Adres	-

Aanleiding

ID	Bedrijfsregel	Aanleiding
OP004	Als de cliënt een huishouden deelt met een partner, dan moeten de gegevens van de partner worden vastgelegd.	UP023 UP003
OP130	Van de relatie moet altijd een naam worden vastgelegd, aangevuld met een volledig adres en/of een telefoonnummer.	UP023

TR006

Regel

Een Adres moet een Telefoon, en/of de combinatie Huisnummer en Postcode bevatten.

Van toepassing op

Bericht	Klasse	Element
AW33	Adres	-
IO31	Adres	-
ZK33	Adres	-

Aanleiding

ID	Bedrijfsregel	Aanleiding
OP091	Van een cliënt mogen aanvullende contactgegevens vastgelegd worden; er moet dan wel vastgelegd worden wat voor soort adres het betreft.	UP023
OP130	Van de relatie moet altijd een naam worden vastgelegd, aangevuld met een volledig adres en/of een telefoonnummer.	UP023

TR008

Regel

De Klasse moet horen bij de betreffende Functiecode

Per functie staan hieronder de toegestane klassen:

Functie 21 (HV) -- K1, K2, K3, K4, K5, K6, K7 of K8

Functie 31 (PV) -- K1, K2, K3, K4, K5, K6, K7 of K8

Functie 41 (VP) -- K0, K1, K2, K3, K4, K5, K6 of K7

Functie 61 (BHALG) -- 99

Functie 62 (BHVBF) -- 99

Functie 63 (BH-IND) -- 99

Functie 64 (BH-GRP) -- KD01, KD02, KD03, KD04, KD05, KD06, KD07, KD08 of KD09



Technische afspraken

Informatiemodel Wlz

Release: iWlz 1.1 versie 1.3
Build: build 66 (17 december 2015)

Functie 71 (VBTYD) -- KE1, KE2, KE3, KE4, KE5, KE6 of KE7

Functie 81 (BG-IND) -- K1, K2, K3, K4, K5, K6, K7 of K8

Functie 82 (BG-GRP) -- KD01, KD02, KD03, KD04, KD05, KD06, KD07, KD08 of KD09

Functie 91 (ADL) -- 99

Van toepassing op

Bericht	Klasse	Element
AW317	GeïndiceerdeFunctie	Klasse
AW33	GeïndiceerdeFunctie	Klasse
AW33	ToegewezenFunctie	Klasse
AW35	GeleverdeFunctie	Klasse
AW39	AanvraagFunctie	Klasse
IO31	GeïndiceerdeFunctie	Klasse
IO35	AangevraagdeFunctie	Klasse
ZK33	GeïndiceerdeFunctie	Klasse
ZK33	ToegewezenFunctie	Klasse
ZK35	GeleverdeFunctie	Klasse
ZK39	AanvraagFunctie	Klasse

Aanleiding

ID	Bedrijfsregel	Aanleiding
OP157	Als de hoogte van de geïndiceerde of geleverde zorg uitstijgt boven de maximaal toegestane klasse van een functie wordt dit vastgelegd in de vorm van additionele zorg.	UP007

TR010

Regel

Opslag mag niet gevuld zijn als Klasse de waarde '99' bevat of Klasse niet de maximum waarde bevat.

Per functie staat hieronder de maximumwaarde van de klasse:

- * Functie 21 (HV) -- K8
- * Functie 31 (PV) -- K8
- * Functie 41 (VP) -- K7
- * Functie 64 (BH-GRP) -- KD09
- * Functie 71 (VBTYD) -- KE7
- * Functie 81 (BG-IND) -- K8
- * Functie 82 (BG-GRP) -- KD09

Van toepassing op

Bericht	Klasse	Element
AW33	GeïndiceerdeFunctie	Opslag
AW33	ToegewezenFunctie	Opslag
AW35	GeleverdeFunctie	Opslag
AW39	AanvraagFunctie	Opslag
IO31	GeïndiceerdeFunctie	Opslag
IO35	AangevraagdeFunctie	Opslag



Bericht	Klasse	Element
ZK33	GeïndiceerdeFunctie	Opslag
ZK33	ToegewezenFunctie	Opslag
ZK35	GeleverdeFunctie	Opslag
ZK39	AanvraagFunctie	Opslag

Aanleiding

ID	Bedrijfsregel	Aanleiding
OP157	Als de hoogte van de geïndiceerde of geleverde zorg uitstijgt boven de maximaal toegestane klasse van een functie wordt dit vastgelegd in de vorm van additionele zorg.	UP007

TR011

Regel

Wanneer dezelfde zorgseenheid meer dan één keer aan dezelfde Instelling is toegewezen, mogen de geldigheidsduren van deze toewijzingen beperkt overlappen.

Overlap is toegestaan als

* Er sprake is van een toewijzing waarin Soort de waarde 1 (Regulier) heeft en een toewijzing waarin Soort de waarde 3 (Overbrugging) heeft en Leveringsvorm in de ene toewijzing de waarde 4 (ZIN) en in de andere toewijzing de waarde 5 (VPT) heeft.

* Er sprake is van een reguliere toewijzing waarin Leveringsvorm de waarde 4 (ZIN) heeft en een reguliere toewijzing waarin Leveringsvorm de waarde 5 (VPT) heeft. De overlap mag in dat geval maximaal 1 dag zijn.

Toewijzingen met Soort Regulier en Alternatief moeten in deze context als dezelfde Soort worden beschouwd.

Van toepassing op

Bericht	Klasse	Element
AW33	ToegewezenZorgzwaartepakket	-
AW33	ToegewezenFunctie	-
ZK33	ToegewezenZorgzwaartepakket	-
ZK33	ToegewezenFunctie	-

Aanleiding

ID	Bedrijfsregel	Aanleiding
OP140	Een zorgseenheid mag op hetzelfde moment niet aan meer dan één zorgaanbieder toegewezen worden met dezelfde soort toewijzing.	UP004
OP140×1	In het geval van overplaatsing van de cliënt én in het geval van overdracht van de zorgtoewijzing is één dag overlap in de zorgtoewijzing toegestaan, mits de zorgtoewijzing binnen de begin- en einddatum van het indicatiebesluit blijft.	UP004



TR014

Regel

De grootste Einddatum van een geïndiceerde zorgeenheid moet samenvallen met Einddatum in de Indicatie.

Als Einddatum leeg is, moet Einddatum van tenminste één geïndiceerde zorgeenheid ook leeg zijn, anders moet Einddatum van een geïndiceerde zorgeenheid samenvallen met Einddatum in de Indicatie.

Van toepassing op

Bericht	Klasse	Element
AW33	Indicatie	Einddatum
IO31	Indicatie	Einddatum
IO35	Aanvraag	Einddatum
ZK33	Indicatie	Einddatum

Aanleiding

ID	Bedrijfsregel	Aanleiding
OP159	De geldigheidsduren van alle geïndiceerde zorgeenheden bepalen de geldigheidsduur van het indicatiebesluit. De geldigheidsduur van een geïndiceerde zorgeenheid kan zowel begrensd (met einddatum) als onbegrensd (zonder einddatum) zijn.	UP007

TR015

Regel

De kleinste Ingangsdatum van een geïndiceerde zorgeenheid moet samenvallen met Ingangsdatum in de Indicatie.

Van toepassing op

Bericht	Klasse	Element
AW33	Indicatie	Ingangsdatum
IO31	Indicatie	Ingangsdatum
IO35	Aanvraag	Ingangsdatum
ZK33	Indicatie	Ingangsdatum

Aanleiding

ID	Bedrijfsregel	Aanleiding
OP159	De geldigheidsduren van alle geïndiceerde zorgeenheden bepalen de geldigheidsduur van het indicatiebesluit. De geldigheidsduur van een geïndiceerde zorgeenheid kan zowel begrensd (met einddatum) als onbegrensd (zonder einddatum) zijn.	UP007



TR016

Regel

De geldigheidsduur van een toegewezen zorgeenheid moet in overeenstemming zijn met het indicatiebesluit.

* Indien Soort van de toegewezen zorgeenheid de waarde 1 (Regulier) of 4 (Transferzorg) bevat, dan moet de zorgeenheid geïndiceerd zijn en moet de geldigheidsduur van de toewijzing vallen binnen de geldigheidsduur van de betreffende zorgeenheid (GeïndiceerdeFunctie / GeïndiceerdZorgzwaartepakket) in de Indicatie.

* Indien Soort van de toegewezen zorgeenheid niet de waarde 1 of 4 bevat moet de geldigheidsduur vallen binnen de geldigheidsduur van de Indicatie.

Een zorgeenheid is geïndiceerd als deze voorkomt in het indicatiebesluit.

Van toepassing op

Bericht	Klasse	Element
AW33	ToegewezenZorgzwaartepakket	-
AW33	ToegewezenFunctie	-
ZK33	ToegewezenZorgzwaartepakket	-
ZK33	ToegewezenFunctie	-

Aanleiding

ID	Bedrijfsregel	Aanleiding
OP069	Een toegewezen zorgeenheid heeft betrekking op één geïndiceerde zorgeenheid en valt binnen de geldigheidsduur van deze zorgeenheid.	UP004 UP016 UP008

TR017

Regel

Begindatum en (indien van toepassing) Sleuteldatum van een geleverde zorgeenheid moeten vallen binnen de geldigheidsduur van de zorgtoewijzing.

Van toepassing op

Bericht	Klasse	Element
AW35	GeleverdZorgzwaartepakket	Begindatum
AW35	GeleverdZorgzwaartepakket	Sleuteldatum
AW35	GeleverdeFunctie	Begindatum
ZK35	GeleverdZorgzwaartepakket	Begindatum
ZK35	GeleverdZorgzwaartepakket	Sleuteldatum
ZK35	GeleverdeFunctie	Begindatum



Aanleiding

ID	Bedrijfsregel	Aanleiding
OP022	De gemelde begindatum of einddatum van de zorglevering moet altijd binnen de geldigheid van de zorgtoewijzing vallen.	UP004 UP021
OP044	De sleuteldatum mag maximaal 14 dagen voor de begindatum van de zorglevering liggen, maar nooit voor de ingangsdatum van de zorgtoewijzing.	UP012

TR018

Regel

Indien Begindatum in een MutatieZorgzwaartepakket of MutatieFunctie gevuld is, moet Mutatiedatum groter dan of gelijk zijn aan deze Begindatum.

Van toepassing op

Bericht	Klasse	Element
AW39	MutatieFunctie	Mutatiedatum
AW39	MutatieZorgzwaartepakket	Mutatiedatum
CA319	MutatieFunctie	Mutatiedatum
CA319	MutatieZorgzwaartepakket	Mutatiedatum
ZK39	MutatieFunctie	Mutatiedatum
ZK39	MutatieZorgzwaartepakket	Mutatiedatum

Aanleiding

ID	Bedrijfsregel	Aanleiding
OP072	Pas na een melding aanvang zorg mag een zorgaanbieder melden dat de zorglevering beëindigd is.	UP012 UP017

TR019

Regel

De melding aanvang zorg of de mutatie moet gerelateerd zijn aan een zorgtoewijzing (op basis van de sleutelvelden).

Van toepassing op

Bericht	Klasse	Element
AW35	GeleverdZorgzwaartepakket	-
AW35	GeleverdeFunctie	-
AW39	MutatieFunctie	-
AW39	MutatieZorgzwaartepakket	-
ZK35	GeleverdZorgzwaartepakket	-
ZK35	GeleverdeFunctie	-
ZK39	MutatieFunctie	-
ZK39	MutatieZorgzwaartepakket	-



Aanleiding

ID	Bedrijfsregel	Aanleiding
OP032	Alleen de zorgaanbieder die in de zorgtoewijzing vermeld is mag de binnen de grenzen van de zorgtoewijzing passende aangevragen zorg melden.	UP004 UP008
OP066	Indien er wijzigingen in de zorglevering plaatsvinden moet de zorgaanbieder dit melden met een bericht.	UP004 UP021 UP012
OP066×1	Een nieuwe zorgtoewijzing wordt altijd beantwoord met een bericht.	UP004
OP066×2	In het geval van doorlopende zorg wordt geen mutatiebericht gestuurd.	UP017
OP072	Pas na een melding aanvang zorg mag een zorgaanbieder melden dat de zorglevering beëindigd is.	UP012 UP017

TR020

Regel

Mutatiedatum per geleverde zorgseenheid mag niet voorbij de Einddatum van de bijbehorende toewijzing liggen.

Van toepassing op

Bericht	Klasse	Element
AW39	MutatieFunctie	Mutatiedatum
AW39	MutatieZorgzwaartepakket	Mutatiedatum
ZK39	MutatieFunctie	Mutatiedatum
ZK39	MutatieZorgzwaartepakket	Mutatiedatum

Aanleiding

ID	Bedrijfsregel	Aanleiding
OP022	De gemelde begindatum of einddatum van de zorglevering moet altijd binnen de geldigheid van de zorgtoewijzing vallen.	UP004 UP021

TR021

Regel

Voor iedere cliënt geldt dat er minimaal één toegewezen zorgseenheid moet zijn waarbij Instelling hoort bij Ontvanger.

* Regionaal (AW33) geldt dat de Instelling uit de toewijzing gelijk is aan de Ontvanger.

* Bovenregionaal (ZK33) geldt dat de Instelling conform de iWlz-AGB-codelijst hoort bij de Ontvanger.



"Let op: de toegewezen zorg is niet direct aan de Cliënt gekoppeld."

Van toepassing op

Bericht	Klasse	Element
AW33	Client	-
ZK33	Client	-

Aanleiding

ID	Bedrijfsregel	Aanleiding
OP087	Een zorgtoewijzingbericht bevat altijd alle zorgtoewijzingen die op of na de aanmaakdatum van het bericht geldig zijn, maar wordt alleen verstuurd naar de zorgaanbieder waarvoor de zorgtoewijzing nieuw of gewijzigd is.	UP004

TR034

Regel

Opslag mag niet gevuld zijn als Functiecode de waarde ' 71' (verblijf tijdelijk) bevat.

Van toepassing op

Bericht	Klasse	Element
AW33	GeïndiceerdeFunctie	Opslag
AW33	ToegewezenFunctie	Opslag
AW35	GeleverdeFunctie	Opslag
AW39	AanvraagFunctie	Opslag
IO31	GeïndiceerdeFunctie	Opslag
IO35	AangevraagdeFunctie	Opslag
ZK33	GeïndiceerdeFunctie	Opslag
ZK33	ToegewezenFunctie	Opslag
ZK35	GeleverdeFunctie	Opslag
ZK39	AanvraagFunctie	Opslag

Aanleiding

ID	Bedrijfsregel	Aanleiding
OP157	Als de hoogte van de geïndiceerde of geleverde zorg uitstijgt boven de maximaal toegestane klasse van een functie wordt dit vastgelegd in de vorm van additionele zorg.	UP007

TR035

Regel

Wanneer eenzelfde zorg eenheid meer dan één keer is geïndiceerd, mogen de geldigheidsduren behorend bij deze zorg eenheden elkaar niet overlappen.



Geldigheidsduur is de periode van Ingangsdatum geïndiceerde zorgaanpak tot en met Einddatum geïndiceerde zorgaanpak (dat is inclusief de ingangs- en einddatum van de geldigheidsduur).

Van toepassing op

Bericht	Klasse	Element
AW33	GeïndiceerdZorgzwaartepakket	-
AW33	GeïndiceerdeFunctie	-
IO31	GeïndiceerdeFunctie	-
IO31	GeïndiceerdZorgzwaartepakket	-
ZK33	GeïndiceerdZorgzwaartepakket	-
ZK33	GeïndiceerdeFunctie	-

Aanleiding

ID	Bedrijfsregel	Aanleiding
OP013	In een indicatiebesluit kunnen meerdere zorgaanpakken voorkomen.	UP007

TR037

Regel

Bij een Indicatie komt in ieder geval één zorgaanpak (GeïndiceerdeFunctie of GeïndiceerdZorgzwaartepakket) voor.

Van toepassing op

Bericht	Klasse	Element
AW33	Indicatie	-
ZK33	Indicatie	-

Aanleiding

ID	Bedrijfsregel	Aanleiding
OP067	Een zorgkantoor moet het indicatiebesluit ongewijzigd doorsturen.	UP007

TR039

Regel

Bij een Client in een AW35 komt in ieder geval één geleverde zorgaanpak (GeleverdeFunctie of GeleverdZorgzwaartepakket) voor.

Van toepassing op

Bericht	Klasse	Element
AW35	Client	-
CA317	Client	-
ZK35	Client	-



Aanleiding

ID	Bedrijfsregel	Aanleiding
OP066	Indien er wijzigingen in de zorglevering plaatsvinden moet de zorgaanbieder dit melden met een bericht.	UP004 UP021 UP012
OP066×1	Een nieuwe zorgtoewijzing wordt altijd beantwoord met een bericht.	UP004
OP066×2	In het geval van doorlopende zorg wordt geen mutatiebericht gestuurd.	UP017

TR040

Regel

Bij een Client in een AW39 komt in ieder geval één mutatie (MutatieFunctie of MutatieZorgzwaartepakket) voor.

Van toepassing op

Bericht	Klasse	Element
AW39	Client	-
CA319	Client	-
ZK39	Client	-

Aanleiding

ID	Bedrijfsregel	Aanleiding
OP066	Indien er wijzigingen in de zorglevering plaatsvinden moet de zorgaanbieder dit melden met een bericht.	UP004 UP021 UP012
OP066×1	Een nieuwe zorgtoewijzing wordt altijd beantwoord met een bericht.	UP004
OP066×2	In het geval van doorlopende zorg wordt geen mutatiebericht gestuurd.	UP017

TR041

Regel

Een AanvraagFunctie of een AanvraagZorgzwaartepakket mag alleen voorkomen indien sprake is van een Reguliere toewijzing en indien Mutatiecode gelijk is aan 12 (Cliënt wil nu de zorg (nog) niet), 18 (Aanbieder kan nu de zorg nog niet leveren) of 19 (Levering zorg is beëindigd - zorgtoewijzing sluiten).

Van toepassing op

Bericht	Klasse	Element
AW310	AanvraagZorgzwaartepakket	-
AW310	AanvraagFunctie	-
ZK310	AanvraagZorgzwaartepakket	-
ZK310	AanvraagFunctie	-



Aanleiding

ID	Bedrijfsregel	Aanleiding
OP055	Indien een zorgaanbieder de toegewezen zorg (nu) nog niet kan leveren of de cliënt de toegewezen zorg (nu) nog niet kan of wil ontvangen, vraagt de dossierhouder (in overleg met de zorgaanbieder) een aangepaste zorgtoewijzing aan.	UP004
OP055×1	Voor cliënten afkomstig uit een andere zorgkantorregio kan de dossierhouder zijn rol terugleggen bij het regionale zorgkantoor.	UP004

TR042

Regel

De gebruikte AGB-code moet geldig zijn.

De peildatum om de geldigheid van de AGB-code te controleren met behulp van de iWlz-AGB-codelijst is:

- * voor het indicatiebesluit (IO31) de Ingangsdatum van de geïndiceerde zorgeneheid;
- * voor de zorgtoewijzing (AW33) de Ingangsdatum van de toegewezen zorgeneheid;
- ** indien de toegewezen zorgeneheid een einddatum heeft, moet de AGB-code geldig zijn van Ingangsdatum tot en met Einddatum, tenzij het een zorgtoewijzing van één dag betreft en Ingangsdatum toegewezen zorgeneheid na Ingangsdatum van de AGB-code ligt;
- * voor de melding aanvang zorg (AW35 en CA317) de Begindatum van de geleverde zorgeneheid;
- * voor de mutaties (AW39 en CA319) de Mutatiedatum.

Van toepassing op

Bericht	Klasse	Element
AW33	ToegewezenZorgzwaartepakket	Instelling
AW33	ToegewezenFunctie	Instelling
AW35	GeleverdZorgzwaartepakket	Instelling
AW35	GeleverdeFunctie	Instelling
AW39	MutatieFunctie	Instelling
AW39	MutatieZorgzwaartepakket	Instelling
AW39	AanvraagZorgzwaartepakket	Instelling
AW39	AanvraagFunctie	Instelling
CA317	GeleverdZorgzwaartepakket	Instelling
CA317	GeleverdeFunctie	Instelling
CA319	MutatieFunctie	Instelling
CA319	MutatieFunctie	InstellingBestemming
CA319	MutatieZorgzwaartepakket	Instelling
CA319	MutatieZorgzwaartepakket	InstellingBestemming
IO31	GeïndiceerdeFunctie	InstellingVoorkeur
IO31	GeïndiceerdZorgzwaartepakket	InstellingVoorkeur
IO35	AangevraagdeFunctie	InstellingVoorkeur
IO35	AangevraagdZorgzwaartepakket	InstellingVoorkeur



Bericht	Klasse	Element
ZK33	ToegewezenZorgzwaartepakket	Instelling
ZK33	ToegewezenFunctie	Instelling
ZK35	GeleverdZorgzwaartepakket	Instelling
ZK35	GeleverdeFunctie	Instelling
ZK39	MutatieFunctie	Instelling
ZK39	MutatieZorgzwaartepakket	Instelling
ZK39	AanvraagZorgzwaartepakket	Instelling
ZK39	AanvraagFunctie	Instelling

Aanleiding

ID	Bedrijfsregel	Aanleiding
OP020	De cliënt kan per geïndiceerde zorgeenheid een voorkeur voor een zorgaanbieder opgeven.	UP004 UP016 UP019 UP024
OP125	Als een zorgaanbieder met meer dan één zorgkantoor een contractrelatie heeft, heeft hij voor elke relatie een aparte AGB-code.	UP017
OP256	Ten behoeve van zogenaamde 'verkeerde-bed-situaties' komen in de iWlz-AGB-codelijst ziekenhuiscodes voor. Deze codes zijn uitsluitend opgenomen voor het eigen-bijdrageproces en mogen niet in het berichtenverkeer gebruikt worden.	UP012

TR046

Regel

De Leveringsstatus moet toegestaan zijn bij de opgegeven Mutatiecode.

De volgende waarden zijn in combinatie met Mutatiecode toegestaan:

- * Mutatiecode 02 (overlijden) -- 5 (einde zorgvraag);
- * Mutatiecode 12 (cliënt wil de zorg (nu) nog niet) -- 3 (slapend wachtend) of 5 (einde zorgvraag);
- * Mutatiecode 17 (overplaatsing (er is een MAZ)) -- 5 (einde zorgvraag);
- * Mutatiecode 18 (aanbieder kan de zorg nu nog niet leveren) -- 1 (actief wachtend) of 2 (wens wachtend);
- * Mutatiecode 19 (levering zorg is beëindigd - zorgtoewijzing sluiten) -- 5 (einde zorgvraag);
- * Mutatiecode 20 (levering zorg is beëindigd - zorgtoewijzing aanhouden) -- 1 (actief wachtend), 2 (wens wachtend) of 3 (slapend wachtend);
- * Mutatiecode 21 (overdracht ZTW (er is geen MAZ)) -- 5 (einde zorgvraag).

Van toepassing op

Bericht	Klasse	Element
AW39	MutatieFunctie	Leveringsstatus
AW39	MutatieZorgzwaartepakket	Leveringsstatus
ZK39	MutatieFunctie	Leveringsstatus



Bericht	Klasse	Element
ZK39	MutatieZorgzwaartepakket	Leveringsstatus

Aanleiding

ID	Bedrijfsregel	Aanleiding
OP066	Indien er wijzigingen in de zorglevering plaatsvinden moet de zorgaanbieder dit melden met een bericht.	UP004 UP021 UP012
OP066×1	Een nieuwe zorgtoewijzing wordt altijd beantwoord met een bericht.	UP004
OP066×2	In het geval van doorlopende zorg wordt geen mutatiebericht gestuurd.	UP017
OP151	Een zorgtoewijzing eindigt op de datum waarvan de zorgaanbieder aangeeft dat na deze datum geen zorglevering op de zorgtoewijzing meer plaats vindt.	UP004 UP021
OP151×1	Als de mutatedatum vóór de ingangsdatum van de zorgtoewijzing ligt, wordt de einddatum van de zorgtoewijzing gelijk aan begindatum van de zorgtoewijzing.	UP004 UP021

TR052

Regel

Begindatum van een geleverde zorgeenheid mag niet groter zijn dan Dagtekening in de Header.

Van toepassing op

Bericht	Klasse	Element
AW35	GeleverdZorgzwaartepakket	Begindatum
AW35	GeleverdeFunctie	Begindatum
CA317	GeleverdZorgzwaartepakket	Begindatum
CA317	GeleverdeFunctie	Begindatum
ZK35	GeleverdZorgzwaartepakket	Begindatum
ZK35	GeleverdeFunctie	Begindatum

Aanleiding

ID	Bedrijfsregel	Aanleiding
OP011	De zorgaanbieder moet de begindatum van de zorglevering melden nadat de zorg daadwerkelijk is aangevangen.	UP004 UP021 UP012

TR056

Regel

Identificatie moet per berichtsoort uniek zijn voor de verzendende partij.



Van toepassing op

Bericht	Klasse	Element
AW319	VOORLOOPRECORD	FACTUURNUMMER DECLARANT

Van toepassing op Element

Element	Onderdeel van
Identificatie	CDT/Berichtidentificatie/Identificatie

Aanleiding

ID	Bedrijfsregel	Aanleiding
OP047	Als een bericht niet aan de geldende standaard voldoet, mag het bericht afgekeurd worden.	UP017

TR057

Regel

Wanneer meer GeindiceerdeZorgzwaartepakketten aanwezig zijn bij een Indicatie, dan mogen de geldigheidsduren van deze zorgzwaartepakketten elkaar niet overlappen.

Van toepassing op

Bericht	Klasse	Element
AW33	GeindiceerdZorgzwaartepakket	-
IO31	GeindiceerdZorgzwaartepakket	-
ZK33	GeindiceerdZorgzwaartepakket	-

Aanleiding

ID	Bedrijfsregel	Aanleiding
OP013	In een indicatiebesluit kunnen meerdere zorgeenheden voorkomen.	UP007

TR058

Regel

Wanneer meer ToegewezenZorgzwaartepakketten met dezelfde Soort voorkomen, dan mogen deze ToegewezenZorgzwaartepakketten maximaal één dag overlappen.

Toewijzingen met Soort Regulier en Soort Alternatief moeten in deze context als dezelfde Soort worden beschouwd.

Van toepassing op

Bericht	Klasse	Element
AW33	ToegewezenZorgzwaartepakket	-
ZK33	ToegewezenZorgzwaartepakket	-



Aanleiding

ID	Bedrijfsregel	Aanleiding
OP140	Een zorgeenheid mag op hetzelfde moment niet aan meer dan één zorgaanbieder toegewezen worden met dezelfde soort toewijzing.	UP004
OP140×1	In het geval van overplaatsing van de cliënt én in het geval van overdracht van de zorgtoewijzing is één dag overlap in de zorgtoewijzing toegestaan, mits de zorgtoewijzing binnen de begin- en einddatum van het indicatiebesluit blijft.	UP004

TR061

Regel

Bij een Client moet minimaal één Adres voorkomen waarvan Soort de waarde '01' (GBA adres) of '03' (Verblijfadres) heeft.

Van toepassing op

Bericht	Klasse	Element
AW33	Client	-
IO31	Client	-
ZK33	Client	-

Aanleiding

ID	Bedrijfsregel	Aanleiding
OP077	Het CIZ legt tenminste het GBA adres en/of het verblijfadres van de cliënt vast.	UP023 UP015

TR063

Regel

Indien StatusAanlevering de waarde 3 (aanlevering verwijderen) bevat, dan moet voor de betreffende cliënt een eerdere aanlevering met dezelfde logische sleutel verstuurd zijn.

Gezien het corrigerende karakter van een aanlevering met StatusAanlevering 3, is het niet nodig om hierop overige inhoudelijke controles uit te voeren.

Opmerking:

Deze regel is bedoeld om het gebruik van de waarde 3 in goede banen te leiden en zegt niets over het mogelijk toegestaan zijn van deze waarde. Eventuele beperkingen van dit gebruik worden via een constraint (of eventueel andere technische regels) beschreven.



Van toepassing op

Bericht	Klasse	Element
AW35	GeleverdZorgzwaartepakket	StatusAanlevering
AW35	Client	StatusAanlevering
AW35	GeleverdeFunctie	StatusAanlevering
AW39	MutatieFunctie	StatusAanlevering
AW39	Client	StatusAanlevering
AW39	MutatieZorgzwaartepakket	StatusAanlevering
CA317	GeleverdZorgzwaartepakket	StatusAanlevering
CA317	GeleverdeFunctie	StatusAanlevering
CA317	Client	StatusAanlevering
CA319	Client	StatusAanlevering
CA319	MutatieFunctie	StatusAanlevering
CA319	MutatieZorgzwaartepakket	StatusAanlevering
ZK35	GeleverdZorgzwaartepakket	StatusAanlevering
ZK35	Client	StatusAanlevering
ZK35	GeleverdeFunctie	StatusAanlevering
ZK39	MutatieFunctie	StatusAanlevering
ZK39	Client	StatusAanlevering
ZK39	MutatieZorgzwaartepakket	StatusAanlevering

Aanleiding

ID	Bedrijfsregel	Aanleiding
OP047	Als een bericht niet aan de geldende standaard voldoet, mag het bericht afgekeurd worden.	UP017

TR064

Regel

Instelling moet overeenkomen met Afzender in de Header of moet (indien de verzendende partij een zorgkantoor is) conform de iWlz-AGB-codelijst horen bij Afzender.

Van toepassing op

Bericht	Klasse	Element
AW35	GeleverdZorgzwaartepakket	Instelling
AW35	GeleverdeFunctie	Instelling
AW39	MutatieFunctie	Instelling
AW39	MutatieZorgzwaartepakket	Instelling
CA317	GeleverdZorgzwaartepakket	Instelling
CA317	GeleverdeFunctie	Instelling
CA319	MutatieFunctie	Instelling
CA319	MutatieZorgzwaartepakket	Instelling
ZK35	GeleverdZorgzwaartepakket	Instelling
ZK35	GeleverdeFunctie	Instelling
ZK39	MutatieFunctie	Instelling
ZK39	MutatieZorgzwaartepakket	Instelling



Aanleiding

ID	Bedrijfsregel	Aanleiding
OP032	Alleen de zorgaanbieder die in de zorgtoewijzing vermeld is mag de binnen de grenzen van de zorgtoewijzing passende aangevangen zorg melden.	UP004 UP008

TR065

Regel

Indien het een bovenregionale toewijzing (ZK33) betreft, moet Zorgkantoor overeenkomen met Afzender in de Header.

Van toepassing op

Bericht	Klasse	Element
AW33	ToegewezenZorgzwaartepakket	Zorgkantoor
AW33	ToegewezenFunctie	Zorgkantoor
ZK33	ToegewezenZorgzwaartepakket	Zorgkantoor
ZK33	ToegewezenFunctie	Zorgkantoor

Aanleiding

ID	Bedrijfsregel	Aanleiding
OP116	Indien een cliënt zorg wil ontvangen van een zorgaanbieder in een andere regio, dan stuurt het zorgkantoor een zorgtoewijzingbericht naar het bovenregionale zorgkantoor dat wel een contract heeft met die zorgaanbieder.	UP004

TR066

Regel

Het vullen van Begindatum is afhankelijk van Mutatiecode.

* Indien Mutatiecode de waarde '17' (Overplaatsing (er is een MAZ)), '19' (Beëindiging zorg - zorgtoewijzing intrekken) of '20' (Beëindiging zorg - zorgtoewijzing open laten) bevat, dan moet Begindatum gevuld zijn.

* Indien Mutatiecode de waarde '12' (Cliënt wil nu de zorg (nog) niet), '18' (Aanbieder kan nu de zorg nog niet leveren) of '21' (Overdracht (er is geen MAZ)), dan mag Begindatum niet gevuld zijn.

Van toepassing op

Bericht	Klasse	Element
AW39	MutatieFunctie	Begindatum
AW39	MutatieZorgzwaartepakket	Begindatum
ZK39	MutatieFunctie	Begindatum
ZK39	MutatieZorgzwaartepakket	Begindatum



Aanleiding

ID	Bedrijfsregel	Aanleiding
OP155	Een (tijdelijke) beëindiging van zorglevering, bevat een verwijzing naar de laatste melding met aanvang van de zorglevering.	UP017

TR067

Regel

Klasse en Opslag moeten kleiner zijn dan of gelijk zijn aan Klasse en Opslag in de bijbehorende zorgtoewijzing.

Van toepassing op

Bericht	Klasse	Element
AW35	GeleverdZorgzwaartepakket	Klasse
AW35	GeleverdeFunctie	Klasse
ZK35	GeleverdZorgzwaartepakket	Klasse
ZK35	GeleverdeFunctie	Klasse

Aanleiding

ID	Bedrijfsregel	Aanleiding
OP032	Alleen de zorgaanbieder die in de zorgtoewijzing vermeld is mag de binnen de grenzen van de zorgtoewijzing passende aangevragen zorg melden.	UP004 UP008

TR069

Regel

Indien Begindatum is gevuld, dan moet deze datum overeenkomen met de Begindatum uit de actuele melding aanvang zorg die op of voor Mutatiedatum ligt.

Van toepassing op

Bericht	Klasse	Element
AW39	MutatieFunctie	Begindatum
AW39	MutatieZorgzwaartepakket	Begindatum
CA319	MutatieFunctie	Begindatum
CA319	MutatieZorgzwaartepakket	Begindatum
ZK39	MutatieFunctie	Begindatum
ZK39	MutatieZorgzwaartepakket	Begindatum

Aanleiding

ID	Bedrijfsregel	Aanleiding
OP072	Pas na een melding aanvang zorg mag een zorgaanbieder melden dat de zorglevering beëindigd is.	UP012 UP017
OP155	Een (tijdelijke) beëindiging van zorglevering, bevat een	UP017



ID	Bedrijfsregel	Aanleiding
	verwijzing naar de laatste melding met aanvang van de zorglevering.	

TR070

Regel

Ingangsdatum en Einddatum van de aangevraagde zorgtoewijzing moeten vallen binnen de geldigheidsduur van de toewijzing waarop het MutatieZorgzwaartepakket van toepassing is.

Geldigheidsduur is de periode van Ingangsdatum toegewezen zorgseenheid (functie of zorgzwaartepakket) tot en met Einddatum toegewezen zorgseenheid (functie of zorgzwaartepakket) (dat is inclusief de ingangs- en einddatum van de geldigheidsduur).

Van toepassing op

Bericht	Klasse	Element
AW39	AanvraagZorgzwaartepakket	Einddatum
AW39	AanvraagZorgzwaartepakket	Ingangsdatum
AW39	AanvraagFunctie	Einddatum
AW39	AanvraagFunctie	Ingangsdatum
ZK39	AanvraagZorgzwaartepakket	Einddatum
ZK39	AanvraagZorgzwaartepakket	Ingangsdatum
ZK39	AanvraagFunctie	Einddatum
ZK39	AanvraagFunctie	Ingangsdatum

Aanleiding

ID	Bedrijfsregel	Aanleiding
OP162	De rol van dossierhouder is beperkt tot de periode van de reguliere zorgtoewijzing van het zorgzwaartepakket.	UP004

TR071

Regel

StatusAanlevering mag niet de waarde '3' bevatten als er voor de betreffende geleverde zorgseenheid al een mutatie zorgseenheid (einde zorg) is verstuurd.

Van toepassing op

Bericht	Klasse	Element
AW35	GeleverdZorgzwaartepakket	StatusAanlevering
AW35	GeleverdeFunctie	StatusAanlevering
CA317	GeleverdZorgzwaartepakket	StatusAanlevering
CA317	GeleverdeFunctie	StatusAanlevering
ZK35	GeleverdZorgzwaartepakket	StatusAanlevering
ZK35	GeleverdeFunctie	StatusAanlevering



Aanleiding

ID	Bedrijfsregel	Aanleiding
OP033	Voor het doorgeven van wijzigingen en correcties op een eerder verzonden bericht, moet gebruik gemaakt worden van de systematiek van status aanlevering.	UP017
OP033×1	Een afgegeven zorgtoewijzing mag gewijzigd worden waarbij de wijziging met een nieuw bericht moet worden doorgegeven.	UP017
OP033×2	Het gebruik van status aanlevering met een waarde 2 (een record is gewijzigd) is niet toegestaan.	UP017

TR073

Regel

De Mutatiecode moet toegestaan zijn bij de Soort uit de toegewezen zorgeenheid.

De toegestane combinaties Mutatiecode -- Soort toewijzing:

- * 02 (Overlijden) -- <geen beperking>
- * 12 (Cliënt wil de zorg (nu) nog niet) -- 1 (Regulier) of 2 (Alternatief)
- * 17 (Overplaatsing (er is een MAZ)) -- <geen beperking>
- * 18 (Aanbieder kan de zorg nu nog niet leveren) -- 1 (Regulier) of 2 (Alternatief)
- * 19 (Levering zorg is beëindigd - zorgtoewijzing sluiten) -- <geen beperking>
- * 20 (Levering zorg is beëindigd - zorgtoewijzing aanhouden) -- <geen beperking>
- * 21 (Overdracht ZTW (er is geen MAZ)) -- 1 (Regulier)

Van toepassing op

Bericht	Klasse	Element
AW39	MutatieFunctie	Mutatiecode
AW39	MutatieZorgzwaartepakket	Mutatiecode
ZK39	MutatieFunctie	Mutatiecode
ZK39	MutatieZorgzwaartepakket	Mutatiecode

Aanleiding

ID	Bedrijfsregel	Aanleiding
OP161	Een zorgaanbieder mag een zorgtoewijzing overdragen aan een andere zorgaanbieder.	UP004

TR074

Regel

Indien StatusAanlevering de waarde '3' kan bevatten maar de waarde '1' bevat, dan moet de logische sleutel van de aanlevering voor de betreffende cliënt niet alleen uniek zijn binnen het bericht zelf maar ook in combinatie met alle reeds ontvangen berichten.



Dit is ook van toepassing indien het gebruik van de waarde 3 door middel van een constraint in specifieke situaties (zie AW39) is uitgesloten.

Van toepassing op

Bericht	Klasse	Element
AW319	COMMENTAARRECORD	-
AW35	GeleverdZorgzwaartepakket	-
AW35	Client	-
AW35	GeleverdeFunctie	-
AW39	MutatieFunctie	-
AW39	Client	-
AW39	MutatieZorgzwaartepakket	-
CA317	GeleverdZorgzwaartepakket	-
CA317	GeleverdeFunctie	-
CA317	Client	-
CA317	Adres	-
CA319	Client	-
CA319	MutatieZorgzwaartepakket	-
ZK35	GeleverdZorgzwaartepakket	-
ZK35	Client	-
ZK35	GeleverdeFunctie	-
ZK39	MutatieFunctie	-
ZK39	Client	-
ZK39	MutatieZorgzwaartepakket	-

Aanleiding

ID	Bedrijfsregel	Aanleiding
OP033	Voor het doorgeven van wijzigingen en correcties op een eerder verzonden bericht, moet gebruik gemaakt worden van de systematiek van status aanlevering.	UP017
OP033×1	Een afgegeven zorgtoewijzing mag gewijzigd worden waarbij de wijziging met een nieuw bericht moet worden doorgegeven.	UP017
OP033×2	Het gebruik van status aanlevering met een waarde 2 (een record is gewijzigd) is niet toegestaan.	UP017

TR076

Regel

Indien een zorgtoewijzing met dezelfde logische sleutel reeds voorkomt, mogen Klasse en Opslag niet kleiner zijn dan in de eerdere toewijzing.

NB De volgorde van zorgtoewijzingen is vast te stellen op basis van Toewijzingsdatum en Toewijzingstijd van de toegewezen zorgeenheid.

Van toepassing op

Bericht	Klasse	Element
AW33	ToegewezenZorgzwaartepakket	Klasse



Bericht	Klasse	Element
AW33	ToegewezenFunctie	Klasse
AW33	ToegewezenFunctie	Opslag
ZK33	ToegewezenZorgzwaartepakket	Klasse
ZK33	ToegewezenFunctie	Klasse
ZK33	ToegewezenFunctie	Opslag

Aanleiding

ID	Bedrijfsregel	Aanleiding
OP033×1	Een afgegeven zorgtoewijzing mag gewijzigd worden waarbij de wijziging met een nieuw bericht moet worden doorgegeven.	UP017

TR077

Regel

Wanneer meer ToegewezenFuncties met dezelfde Functiecode en dezelfde Soort voorkomen, dan mogen deze ToegewezenFuncties maximaal één dag overlappen.

Toewijzingen met Soort Regulier en Soort Alternatief moeten in deze context als dezelfde Soort worden beschouwd.

Van toepassing op

Bericht	Klasse	Element
AW33	ToegewezenFunctie	-
ZK33	ToegewezenFunctie	-

Aanleiding

ID	Bedrijfsregel	Aanleiding
OP140	Een zorgeenheid mag op hetzelfde moment niet aan meer dan één zorgaanbieder toegewezen worden met dezelfde soort toewijzing.	UP004
OP140×1	In het geval van overplaatsing van de cliënt én in het geval van overdracht van de zorgtoewijzing is één dag overlap in de zorgtoewijzing toegestaan, mits de zorgtoewijzing binnen de begin- en einddatum van het indicatiebesluit blijft.	UP004

TR078

Regel

Een mutatie (geen eindezorg) mag niet voorafgegaan zijn door een melding aanvang zorg, tenzij de zorglevering is beëindigd met het aanhouden van de zorgtoewijzing.



Indien Mutatiecode de waarde 12 (Cliënt wil nu de zorg (nog) niet), '18' (Aanbieder kan nu de zorg nog niet leveren) of '21' (Overdracht (er is geen MAZ)) bevat, mag er voor de betreffende zorgtoewijzing niet reeds een melding aanvang zorg zijn met een Begindatum die voor de Mutatiedatum ligt, tenzij voor deze zorgtoewijzing een mutatie met Mutatiecode '20' (Levering zorg is beëindigd - zorgtoewijzing aanhouden) is verstuurd.

Van toepassing op

Bericht	Klasse	Element
AW39	MutatieFunctie	Mutatiecode
AW39	MutatieZorgzwaartepakket	Mutatiecode
ZK39	MutatieFunctie	Mutatiecode
ZK39	MutatieZorgzwaartepakket	Mutatiecode

Aanleiding

ID	Bedrijfsregel	Aanleiding
OP161	Een zorgaanbieder mag een zorgtoewijzing overdragen aan een andere zorgaanbieder.	UP004

TR079

Regel

Opvolgende indicatiebesluiten voor dezelfde cliënt moeten opvolgend genummerd worden.

Als Afgiftedatum van de Indicatie groter is dan Afgiftedatum van een andere Indicatie voor dezelfde cliënt, dan mag VolgnummerIndicatie niet kleiner zijn dan VolgnummerIndicatie van die Indicatie.

Van toepassing op

Bericht	Klasse	Element
AW317	Indicatie	VolgnummerIndicatie

Aanleiding

ID	Bedrijfsregel	Aanleiding
OP167	Indien een cliënt in de selectieperiode van het wachtlijstbericht meerdere indicaties heeft gehad, dan worden die indicaties opvolgend genummerd op basis van geldigheid.	UP017

TR080

Regel

De Begindatum van Periode moet precies één dag liggen na de Einddatum van Periode van een eerder correct ontvangen bestand van hetzelfde Zorgkantoor.



Van toepassing op

Bericht	Klasse	Element
AW317	Header	Periode
AW319	VOORLOOPRECORD	BEGINDATUM DECLARATIEPERIODE

Aanleiding

ID	Bedrijfsregel	Aanleiding
OP170	Het zorgkantoor mag een wachtlijstbericht pas aanleveren als het wachtlijstbericht van de voorgaande periode is goedgekeurd.	UP017
OP237	[DECL] De declaratieperiode moet correct worden toegepast.	UP017

TR082

Regel

Indien FunctieCode de waarde 91 (ADL) bevat, dan mag Soort in de ToegewezenFunctie niet de waarde 2 (Alternatief) of 3 (Overbrugging) bevatten.

Van toepassing op

Bericht	Klasse	Element
AW317	WachtlijstFunctie	Soort
AW33	ToegewezenFunctie	Soort
AW39	AanvraagFunctie	Soort
ZK33	ToegewezenFunctie	Soort
ZK39	AanvraagFunctie	Soort

Aanleiding

ID	Bedrijfsregel	Aanleiding
OP177	ADL-assistentie mag niet worden toegewezen als overbruggingszorg of als alternatieve zorg.	UP004

TR084

Regel

Indien geleverde Klasse en Opslag groter of gelijk zijn aan Klasse en Opslag in de zorgtoewijzing, dan moet Leveringsstatus de waarde 4 (in zorg) bevatten.

Indien geleverde Klasse kleiner is dan Klasse in de zorgtoewijzing of geleverde Opslag kleiner is dan Opslag in de zorgtoewijzing, dan geldt er geen beperking voor de waarde die Leveringsstatus mag bevatten.



Van toepassing op

Bericht	Klasse	Element
AW35	GeleverdZorgzwaartepakket	Leveringsstatus
AW35	GeleverdeFunctie	Leveringsstatus
ZK35	GeleverdZorgzwaartepakket	Leveringsstatus
ZK35	GeleverdeFunctie	Leveringsstatus

Aanleiding

ID	Bedrijfsregel	Aanleiding
OP066	Indien er wijzigingen in de zorglevering plaatsvinden moet de zorgaanbieder dit melden met een bericht.	UP004 UP021 UP012
OP066×1	Een nieuwe zorgtoewijzing wordt altijd beantwoord met een bericht.	UP004
OP066×2	In het geval van doorlopende zorg wordt geen mutatiebericht gestuurd.	UP017

TR085

Regel

Soort toewijzing in de aangevraagde zorgseenheid moet toegestaan zijn bij de Leveringsstatus.

Aangevraagde Soort toewijzing - Leveringsstatus

- * 1 (Regulier) - 5 (Einde zorgvraag)
- * 2 (Alternatief) - 5 (Einde zorgvraag)
- * 3 (Overbrugging) - 1 (Actief wachtend), 2 (Wenswachtend) of 3 (Slapend wachtend)
- * 4 (Transfer) - 2 (Wenswachtend)

Van toepassing op

Bericht	Klasse	Element
AW39	AanvraagZorgzwaartepakket	Soort
AW39	AanvraagFunctie	Soort
ZK39	AanvraagZorgzwaartepakket	Soort
ZK39	AanvraagFunctie	Soort

Aanleiding

ID	Bedrijfsregel	Aanleiding
OP152	Een aanvraag aangepaste zorgtoewijzing moet altijd een compleet overzicht bevatten van de te leveren zorgseenheden vanaf de (kleinste) gewenste startdatum van de aangevraagde zorgseenheden.	UP004 UP017



TR086

Regel

Als Soort in AanvraagFunctie of AanvraagZorgzwaartepakket gelijk is aan 1 (Regulier) of 2 (Alternatief), dan moet Ingangsdatum groter dan of gelijk zijn aan Mutatiedatum in het MutatieZorgzwaartepakket.

Van toepassing op

Bericht	Klasse	Element
AW39	AanvraagZorgzwaartepakket	Ingangsdatum
AW39	AanvraagFunctie	Ingangsdatum
ZK39	AanvraagZorgzwaartepakket	Ingangsdatum
ZK39	AanvraagFunctie	Ingangsdatum

Aanleiding

ID	Bedrijfsregel	Aanleiding
OP055	Indien een zorgaanbieder de toegewezen zorg (nu) nog niet kan leveren of de cliënt de toegewezen zorg (nu) nog niet kan of wil ontvangen, vraagt de dossierhouder (in overleg met de zorgaanbieder) een aangepaste zorgtoewijzing aan.	UP004
OP055×1	Voor cliënten afkomstig uit een andere zorgkantorregio kan de dossierhouder zijn rol terugleggen bij het regionale zorgkantoor.	UP004
OP152	Een aanvraag aangepaste zorgtoewijzing moet altijd een compleet overzicht bevatten van de te leveren zorgeenheden vanaf de (kleinste) gewenste startdatum van de aangevraagde zorgeenheden.	UP004 UP017

TR091

Regel

Dagtekening moet minimaal 7 dagen na de Einddatum van Periode liggen.

Van toepassing op

Bericht	Klasse	Element
AW317	Header	Berichtidentificatie

Aanleiding

ID	Bedrijfsregel	Aanleiding
OP181	De zorgaanbieder meldt een mutatie in de zorglevering bij voorkeur dezelfde dag, maar uiterlijk binnen vijf werkdagen na aanvang.	UP004 UP021



TR092

Regel

Alleen als FunctieCode de waarde 82 (BG-GRP) bevat mag de geldigheidsperiode van een functie (deels) overlappen met de geldigheidsperiode van een zorgzwaartepakket in het indicatiebesluit, tenzij het zorgzwaartepakket partnerverblijf (ZZP0) betreft.

Van toepassing op

Bericht	Klasse	Element
AW33	GeïndiceerdeFunctie	-
IO31	GeïndiceerdeFunctie	-
ZK33	GeïndiceerdeFunctie	-

Aanleiding

ID	Bedrijfsregel	Aanleiding
OP190	Alleen de functie begeleiding kan in dezelfde periode als een zorgzwaartepakket worden geïndiceerd.	UP007

TR093

Regel

Het KvkNummer moet geregistreerd zijn bij het CIZ als identificatie van een zorgaanbieder die indicaties mag aanvragen.

Van toepassing op

Bericht	Klasse	Element
IO35	Header	Afzender

Aanleiding

ID	Bedrijfsregel	Aanleiding
OP193	Een zorgaanbieder moet een contract hebben met het CIZ om indicaties namens cliënten te kunnen aanvragen of aanmelden.	UP017

TR094

Regel

De Soort aanvraag moet toegestaan zijn voor de zorgaanbieder geïdentificeerd door KvkNummer.

Van toepassing op

Bericht	Klasse	Element
IO35	Aanvraag	Soort



Aanleiding

ID	Bedrijfsregel	Aanleiding
OP193	Een zorgaanbieder moet een contract hebben met het CIZ om indicaties namens cliënten te kunnen aanvragen of aanmelden.	UP017

TR097

Regel

Voor een Geboortedatum geldt dat DatumGebruik en Datum met elkaar in overeenstemming moeten zijn.

Als DatumGebruik de waarde 3 heeft, moet Datum 01-01-1900 zijn;

Als DatumGebruik de waarde 2 heeft, moet Datum 01-01-EEJJ zijn;

Als DatumGebruik de waarde 1 heeft, moet Datum 01-MM-EEJJ zijn.

Van toepassing op Element

Element	Onderdeel van
DatumGebruik	CDT/Geboortedatum/DatumGebruik

Aanleiding

ID	Bedrijfsregel	Aanleiding
OP252	Bij een (deels) onbekende geboortedatum moet aangegeven worden welk deel van de geboortedatum betrouwbaar is.	UP017

TR100

Regel

Ontvanger moet conform de iWlz-AGB-codelijst horen bij Afzender.

Van toepassing op

Bericht	Klasse	Element
AW35	Header	Ontvanger
AW39	Header	Ontvanger

Aanleiding

ID	Bedrijfsregel	Aanleiding
OP029	De zorgaanbieder meldt aan het zorgkantoor op welke wijze de zorg geleverd wordt.	UP019 UP012 UP024
OP032	Alleen de zorgaanbieder die in de zorgtoewijzing vermeld is mag de binnen de grenzen van de zorgtoewijzing passende aangevangen zorg melden.	UP004 UP008



TR200

Regel

[DECL] TOTAAL DECLARATIEBEDRAG moet gelijk zijn aan de som van het DECLARATIEBEDRAG uit alle PRESTATIERECORDS.

(controle id: 0012.01)

Van toepassing op

Bericht	Klasse	Element
AW319	SLUITRECORD	TOTAAL DECLARATIEBEDRAG

Aanleiding

ID	Bedrijfsregel	Aanleiding
OP047	Als een bericht niet aan de geldende standaard voldoet, mag het bericht afgekeurd worden.	UP017

TR201

Regel

[DECL] De waarde moet gelijk zijn aan INDICATIE DEBET/CREDIT (01).

(controle id: 0289.01)

Van toepassing op

Bericht	Klasse	Element
AW319	PRESTATIERECORD	INDICATIE DEBET/CREDIT (02)

Aanleiding

ID	Bedrijfsregel	Aanleiding
OP047	Als een bericht niet aan de geldende standaard voldoet, mag het bericht afgekeurd worden.	UP017

TR203

Regel

[DECL] Als INSTELLING gevuld is, dan PRAKTIJKCODE en ZORGVERLENERSCODE niet vullen.

(controle id: 0184.01)



Van toepassing op

Bericht	Klasse	Element
AW319	VOORLOOPRECORD	ZORGVERLENERSCODE
AW319	VOORLOOPRECORD	PRAKTIJKCODE

Aanleiding

ID	Bedrijfsregel	Aanleiding
OP047	Als een bericht niet aan de geldende standaard voldoet, mag het bericht afgekeurd worden.	UP017

TR204

Regel

[DECL] Als PRAKTIJKCODE gevuld is, dan ZORGVERLENERSCODE verplicht vullen.

(controle id: 0183.01)

Van toepassing op

Bericht	Klasse	Element
AW319	VOORLOOPRECORD	ZORGVERLENERSCODE

Aanleiding

ID	Bedrijfsregel	Aanleiding
OP047	Als een bericht niet aan de geldende standaard voldoet, mag het bericht afgekeurd worden.	UP017

TR205

Regel

[DECL] Debetregels mogen niet in hetzelfde bestand gecrediteerd worden.

REFERENTIENUMMER VOORGAANDE GERELATEERDE PRESTATIERECORD mag geen waarde bevatten gelijk aan REFERENTIENUMMER PRESTATIERECORD van een PRESTATIERECORD in het bestand waarbij INDICATIE DEBET/CREDIT (01) een andere waarde heeft dan in het record waarnaar gerefereerd wordt.

(controle id: 0208.01)

Van toepassing op

Bericht	Klasse	Element
AW319	PRESTATIERECORD	REFERENTIENUMMER VOORGAANDE GERELATEERDE PRESTATIERECORD



Aanleiding

ID	Bedrijfsregel	Aanleiding
OP047	Als een bericht niet aan de geldende standaard voldoet, mag het bericht afgekeurd worden.	UP017

TR206

Regel

[DECL] Vullen met een datum groter dan 31-12-2012.

Voor testbestanden (SOORT BERICHT uit het VOORLOOPRECORD bevat de waarde T (Testbestand)) geldt 30-06-2012 als ondergrens.

(controle id: 0939.01 en 0308.01)

Van toepassing op

Bericht	Klasse	Element
AW319	PRESTATIERECORD	BEGINDATUM PRESTATIE
AW319	VOORLOOPRECORD	BEGINDATUM DECLARATIEPERIODE

Aanleiding

ID	Bedrijfsregel	Aanleiding
OP047	Als een bericht niet aan de geldende standaard voldoet, mag het bericht afgekeurd worden.	UP017

TR208

Regel

[DECL] Als er een zorgtoewijzing is voor de leveringsperiode waarbij VERVOER de waarde 1 (Vervoer nodig) heeft, dan mag PRESTATIECODE de waarde Z902 t/m Z904 of V902 t/m V904 hebben.

De leveringsperiode is de BEGINDATUM PRESTATIE tot en met de EINDDATUM PRESTATIE.

(controle id: 6504)

Van toepassing op

Bericht	Klasse	Element
AW319	PRESTATIERECORD	PRESTATIECODE

Aanleiding

ID	Bedrijfsregel	Aanleiding
OP201	[DECL] Vervoer kan alleen worden gedeclareerd voor cliënten	UP024



ID	Bedrijfsregel	Aanleiding
	met een VG, LG, LVG, ZG of GGZ ZP met dagbesteding, of met een VV ZP waarbij het vervoer om medische redenen noodzakelijk is.	UP025

TR211

Regel

[DECL] Als PRESTATIECODE de waarde Z910 (CVA) heeft mag EINDDATUM PRESTATIE maximaal 55 dagen na de BEGINDATUM PRESTATIE liggen.

(controle id: 6486)

Van toepassing op

Bericht	Klasse	Element
AW319	PRESTATIERECORD	EINDDATUM PRESTATIE

Aanleiding

ID	Bedrijfsregel	Aanleiding
OP204	[DECL] Voor cliënten met Cerebrovasculair Accident (CVA) mag een toeslag worden gedeclareerd.	UP024 UP025

TR225

Regel

[DECL] Als PRESTATIECODE de waarde Z978 (Woonzorg gehandicapten kind) heeft mag EINDDATUM PRESTATIE maximaal 12 jaar na de GEBOORTEDATUM van de cliënt liggen.

(controle id: 6501)

Van toepassing op

Bericht	Klasse	Element
AW319	PRESTATIERECORD	PRESTATIECODE

Aanleiding

ID	Bedrijfsregel	Aanleiding
OP212	[DECL] Voor woonzorg gehandicaptenzorg kind kan een toeslag worden gedeclareerd.	UP024 UP025



TR226

Regel

[DECL] Als PRESTATIECODE de waarde Z979 (Woonzorg gehandicaptenzorg jeugd) heeft, dan moet BEGINDATUM PRESTATIE minimaal 12 jaar, en EINDDATUM PRESTATIE maximaal 18 jaar na de GEBOORTEDATUM van de cliënt liggen.

(controle id: 6502)

Van toepassing op

Bericht	Klasse	Element
AW319	PRESTATIERECORD	PRESTATIECODE

Aanleiding

ID	Bedrijfsregel	Aanleiding
OP213	[DECL] Voor woonzorg gehandicaptenzorg jeugd kan een toeslag worden gedeclareerd.	UP024 UP025

TR227

Regel

[DECL] Als PRESTATIECODE de waarde Z980 (Woonzorg gehandicaptenzorg jong volwassenen) heeft, dan moet BEGINDATUM PRESTATIE minimaal 18 jaar, en EINDDATUM PRESTATIE maximaal 23 jaar na de GEBOORTEDATUM van de cliënt liggen.

(controle id: 6503)

Van toepassing op

Bericht	Klasse	Element
AW319	PRESTATIERECORD	PRESTATIECODE

Aanleiding

ID	Bedrijfsregel	Aanleiding
OP214	[DECL] Voor woonzorg gehandicaptenzorg jong volwassenen kan een toeslag worden gedeclareerd.	UP024 UP025

TR235

Regel

[DECL] CODE SERVICEBUREAU of INSTELLING moeten een afspraak hebben met het zorgkantoor (UZOVI) om te mogen declareren.



(controle id: 6514)

Van toepassing op

Bericht	Klasse	Element
AW319	VOORLOOPRECORD	CODE SERVICEBUREAU
AW319	VOORLOOPRECORD	INSTELLING

Aanleiding

ID	Bedrijfsregel	Aanleiding
OP217	[DECL] Zorgaanbieders moeten zich houden aan de met het zorgkantoor/zorgverzekeraar gemaakte afspraken, met name de productieafspraken.	UP024

TR236

Regel

[DECL] De PRESTATIECODE moet overeenkomen met de NZa productieafpraak van de ZORGVERLENERSCODE BEHANDELAAR/UITVOERDER.

(controle id: 6515)

Van toepassing op

Bericht	Klasse	Element
AW319	PRESTATIERECORD	ZORGVERLENERSCODE BEHANDELAAR/UITVOERDER

Aanleiding

ID	Bedrijfsregel	Aanleiding
OP217	[DECL] Zorgaanbieders moeten zich houden aan de met het zorgkantoor/zorgverzekeraar gemaakte afspraken, met name de productieafspraken.	UP024

TR237

Regel

[DECL] TARIEF PRESTATIE (INCL. BTW) moet overeenkomen met de NZa productieafpraak van de ZORGVERLENERSCODE BEHANDELAAR/UITVOERDER, tenzij PRESTATIECODE de waarde M001, M002, ZMZTL of ZMZTK heeft.

Als TIJDSEENHEID de waarde 01 (Minuut) heeft, moet TARIEF PRESTATIE (INCL. BTW) gelijk zijn aan het (uur)tarief/60 (afgerond op 2 decimalen).

(controle id: 6516)



Van toepassing op

Bericht	Klasse	Element
AW319	PRESTATIERECORD	TARIEF PRESTATIE (INCL. BTW)

Aanleiding

ID	Bedrijfsregel	Aanleiding
OP217	[DECL] Zorgaanbieders moeten zich houden aan de met het zorgkantoor/zorgverzekeraar gemaakte afspraken, met name de productieafspraken.	UP024

TR238

Regel

[DECL] CODE SERVICEBUREAU of INSTELLING moeten toestemming hebben om voor ZORGVERLEENERSCODE BEHANDELAAR/UITVOERDER te declareren.

(controle id: 6517)

Van toepassing op

Bericht	Klasse	Element
AW319	PRESTATIERECORD	ZORGVERLEENERSCODE BEHANDELAAR/UITVOERDER

Aanleiding

ID	Bedrijfsregel	Aanleiding
OP217	[DECL] Zorgaanbieders moeten zich houden aan de met het zorgkantoor/zorgverzekeraar gemaakte afspraken, met name de productieafspraken.	UP024

TR239

Regel

[DECL] Indien BESLUITNUMMER is gevuld, dan moet BESLUITNUMMER voor de cliënt in de leveringsperiode geldig zijn.

De leveringsperiode is de BEGINDATUM PRESTATIE tot en met de EINDDATUM PRESTATIE.

(controle id: 6556)

Van toepassing op

Bericht	Klasse	Element
AW319	PRESTATIERECORD	BESLUITNUMMER



Aanleiding

ID	Bedrijfsregel	Aanleiding
OP218	[DECL] De gedeclareerde zorg moet passen binnen het indicatiebesluit.	UP007 UP025

TR240

Regel

[DECL] Indien BESLUITNUMMER is gevuld, dan moet ZORGVERLENERSCODE BEHANDELAAR/UITVOERDER voor de leveringsperiode een geldige zorgtoewijzing hebben voor BESLUITNUMMER en FUNCTIECODE en/of ZZPCODE.

De leveringsperiode is de BEGINDATUM PRESTATIE tot en met de EINDDATUM PRESTATIE.

(controle id: 6557 en 6558)

Van toepassing op

Bericht	Klasse	Element
AW319	PRESTATIERECORD	ZORGVERLENERSCODE BEHANDELAAR/UITVOERDER

Aanleiding

ID	Bedrijfsregel	Aanleiding
OP218	[DECL] De gedeclareerde zorg moet passen binnen het indicatiebesluit.	UP007 UP025

TR242

Regel

[DECL] Indien BESLUITNUMMER is gevuld, dan moet het AANTAL UITGEVOERDE PRESTATIES passen binnen de KLASSE en eventueel OPSLAG van de bijbehorende zorgtoewijzing.

(controle id: 6560)

Van toepassing op

Bericht	Klasse	Element
AW319	PRESTATIERECORD	AANTAL UITGEVOERDE PRESTATIES



Aanleiding

ID	Bedrijfsregel	Aanleiding
OP219	[DECL] De gedeclareerde zorg moet passen binnen de zorgtoewijzing.	UP004 UP025

TR243

Regel

[DECL] Indien BESLUITNUMMER is gevuld, dan moet voor de bij de PRESTATIECODE horende zorgtoewijzing door de ZORGVERLENERSCODE BEHANDELAAR/UITVOERDER een melding aanvang zorg gedaan zijn.

(controle id: 6561)

Van toepassing op

Bericht	Klasse	Element
AW319	PRESTATIERECORD	ZORGVERLENERSCODE BEHANDELAAR/UITVOERDER

Aanleiding

ID	Bedrijfsregel	Aanleiding
OP219	[DECL] De gedeclareerde zorg moet passen binnen de zorgtoewijzing.	UP004 UP025

TR244

Regel

[DECL] Indien BESLUITNUMMER is gevuld, dan moet de periode BEGINDATUM (uit de melding aanvang zorg) t/m MUTATIEDATUM (uit een eventuele melding einde zorg) passen binnen de leveringsperiode.

De leveringsperiode is de BEGINDATUM PRESTATIE tot en met de EINDDATUM PRESTATIE.

(controle id: 6562)

Van toepassing op

Bericht	Klasse	Element
AW319	PRESTATIERECORD	BEGINDATUM PRESTATIE
AW319	PRESTATIERECORD	EINDDATUM PRESTATIE



Aanleiding

ID	Bedrijfsregel	Aanleiding
OP219	[DECL] De gedeclareerde zorg moet passen binnen de zorgtoewijzing.	UP004 UP025

TR245

Regel

[DECL] Als PRESTATIECODE een prestatie ten behoeve van een kind aanduidt, dan mag EINDDATUM PRESTATIE maximaal 18 jaar na de GEBOORTEDATUM van de cliënt liggen.

Prestaties ten behoeve van kinderen zijn PRESTATIECODE met de waarde H814 t/m H818, H820 t/m H822, H834 t/m H836, H854 t/m H856, H874 t/m H876, H940 t/m H943, H950 t/m H952, H960 t/m H962, H970 t/m H972, H997, Z913, Z914, Z915, V913, V914 of V915.

(controle id: 6617)

Van toepassing op

Bericht	Klasse	Element
AW319	PRESTATIERECORD	PRESTATIECODE

Aanleiding

ID	Bedrijfsregel	Aanleiding
OP220	[DECL] Gedeclareerde zorg voor kinderen moet geleverd zijn aan cliënten met een leeftijd tot 18 jaar.	UP024 UP025

TR246

Regel

[DECL] REFERENTIENUMMER PRESTATIERECORD moet uniek zijn voor de ZORGVERLEENERSCODE BEHANDELAAR/UITVOERDER.

Unicitéit moet in ieder geval gegarandeerd zijn voor een periode van 5 jaar na DAGTEKENING HEENBERICHT.

(controle id: 6584)

Van toepassing op

Bericht	Klasse	Element
AW319	PRESTATIERECORD	REFERENTIENUMMER PRESTATIERECORD



Aanleiding

ID	Bedrijfsregel	Aanleiding
OP221	[DECL] Iedere declaratieregels dient een uniek referentienummer te bevatten.	UP017

TR247

Regel

[DECL] REFERENTIENUMMER VOORGAANDE GERELATEERDE PRESTATIERECORD moet overeenkomen met een REFERENTIENUMMER PRESTATIERECORD van een nog niet reeds gecrediteerd prestatiercord.

(controle id: 6586 en 6587)

Van toepassing op

Bericht	Klasse	Element
AW319	PRESTATIERECORD	REFERENTIENUMMER VOORGAANDE GERELATEERDE PRESTATIERECORD

Aanleiding

ID	Bedrijfsregel	Aanleiding
OP222	[DECL] Het crediteren van een declaratieregels is alleen mogelijk voor een goedgekeurde (debet)declaratieregels.	UP017

TR248

Regel

[DECL] Als INDICATIE DEBET/CREDIT de waarde C (Creditbedrag en aantal) heeft, dan moet de inhoud van de volgende rubrieken gelijk zijn aan de inhoud van diezelfde rubrieken in het bijbehorende debetrecord.

Rubrieken die gelijk moeten zijn:

- * BSN
- * UZOVI
- * VERZEKERDENNUMMER
- * MACHTIGINGSNUMMER
- * DOORSTUREN TOEGESTAAN
- * INDICATIEORGAAN
- * CLIENNUMMER
- * AANVRAAGNUMMER
- * BESLUITNUMMER
- * FUNCTIECODE
- * ZZPCODE
- * BEGINDATUM PRESTATIE



- * EINDDATUM PRESTATIE
- * PRESTATIECODELIJST
- * PRESTATIECODE
- * AANTAL UITGEVOERDE PRESTATIES
- * TIJDSEENHEID
- * ZORGVERLEENERSCODE BEHANDELAAR/UITVOERDER
- * SPECIALISME BEHANDELAAR/UITVOERDER
- * ZORGVERLEENERSCODE VOORSCHRIJVER/VERWIJZER
- * SPECIALISME VOORSCHRIJVER/VERWIJZER
- * VERREKENPERCENTAGE
- * TARIEF PRESTATIE (INCL. BTW)
- * BEREKEND BEDRAG (INCL. BTW)
- * BTW-PERCENTAGE DECLARATIEBEDRAG
- * DECLARATIEBEDRAG (INCL. BTW)

(controle id: 6588)

Van toepassing op

Bericht	Klasse	Element
AW319	PRESTATIERECORD	-

Aanleiding

ID	Bedrijfsregel	Aanleiding
OP223	[DECL] Declaratieregels kunnen alleen als geheel worden gecrediteerd.	UP017

TR251

Regel

[DECL] De combinatie PRESTATIECODE, FUNCTIECODE en ZZPCODE mag niet met een overlappende leveringsperiode worden gedeclareerd voor dezelfde cliënt en ZORGVERLEENERSCODE BEHANDELAAR/UITVOERDER.

De leveringsperiode is de BEGINDATUM PRESTATIE tot en met de EINDDATUM PRESTATIE.

(controle id: 6523)

Van toepassing op

Bericht	Klasse	Element
AW319	PRESTATIERECORD	PRESTATIECODE

Aanleiding

ID	Bedrijfsregel	Aanleiding
OP225	[DECL] Zorg in de vorm van prestaties en toeslagen mag maar één keer worden gedeclareerd.	UP024 UP025



TR258

Regel

[DECL] Als UZOVI in het VOORLOOPRECORD gevuld is, mag een DEBITEURRECORD niet voorkomen.

(controle id: 0021.01)

Van toepassing op

Bericht	Klasse	Element
AW319	DEBITEURRECORD	-

Aanleiding

ID	Bedrijfsregel	Aanleiding
OP047	Als een bericht niet aan de geldende standaard voldoet, mag het bericht afgekeurd worden.	UP017

TR259

Regel

[DECL] Als BESLUITNUMMER niet leeg is, dan of FUNCTIECODE, of ZZPCODE, of beiden vullen.

(controle id: 0938.01)

Van toepassing op

Bericht	Klasse	Element
AW319	PRESTATIERECORD	FUNCTIECODE
AW319	PRESTATIERECORD	ZZPCODE

Aanleiding

ID	Bedrijfsregel	Aanleiding
OP219	[DECL] De gedeclareerde zorg moet passen binnen de zorgtoewijzing.	UP004 UP025

TR260

Regel

[DECL] FUNCTIECODE of ZZPCODE moet voorkomen bij de PRESTATIECODE in de Prestatiekoppeltabel.



(controle id: 1129.01)

Van toepassing op

Bericht	Klasse	Element
AW319	PRESTATIERECORD	FUNCTIECODE
AW319	PRESTATIERECORD	ZZPCODE

Aanleiding

ID	Bedrijfsregel	Aanleiding
OP219	[DECL] De gedeclareerde zorg moet passen binnen de zorgtoewijzing.	UP004 UP025

TR261

Regel

[DECL] TIJDSEENHEID moet voorkomen bij de PRESTATIECODE in de Prestatiekoppeltabel.

(controle id: 1169.01)

Van toepassing op

Bericht	Klasse	Element
AW319	PRESTATIERECORD	TIJDSEENHEID

Aanleiding

ID	Bedrijfsregel	Aanleiding
OP225	[DECL] Zorg in de vorm van prestaties en toeslagen mag maar één keer worden gedeclareerd.	UP024 UP025

TR262

Regel

[DECL] Gedurende de declaratieperiode moet naast een PRESTATIECODE voor een toeslag ook een PRESTATIECODE voor een basisprestatie bij dezelfde zorgaanbieder voorkomen volgens de matrix toeslag-basisprestatie 2013.

De declaratieperiode is de BEGINDATUM DECLARATIE tot en met de EINDDATUM PRESTATIE.

(controle id: 6527)



Van toepassing op

Bericht	Klasse	Element
AW319	PRESTATIERECORD	PRESTATIECODE

Aanleiding

ID	Bedrijfsregel	Aanleiding
OP243	[DECL] Een toeslag is alleen mogelijk in de periode dat een ZZP wordt geleverd.	UP024 UP025

TR263

Regel

[DECL] Als PRESTATIECODE een prestatie ten behoeve van een volwassene aanduidt, dan moet BEGINDATUM PRESTATIE minimaal 18 jaar na de GEBOORTEDATUM van de cliënt liggen.

Prestaties ten behoeve van volwassen zijn PRESTATIECODE met de waarde H819.

(controle id: 6621)

Van toepassing op

Bericht	Klasse	Element
AW319	PRESTATIERECORD	PRESTATIECODE

Aanleiding

ID	Bedrijfsregel	Aanleiding
OP244	[DECL] Gedeclareerde zorg voor volwassenen moet geleverd zijn aan cliënten met een leeftijd vanaf 18 jaar.	UP024 UP025

TR264

Regel

[DECL] Per kalendermaand mag de som van AANTAL UITGEVOERDE PRESTATIES voor PRESTATIECODE horend bij zorg op afstand niet meer dan 240 minuten zijn.

PRESTATIECODES horend bij zorg op afstand zijn: H136, H107 en H305.

(controle id: 6528)

Van toepassing op

Bericht	Klasse	Element
AW319	PRESTATIERECORD	AANTAL UITGEVOERDE PRESTATIES



Aanleiding

ID	Bedrijfsregel	Aanleiding
OP245	[DECL] Per maand mag er voor een cliënt maximaal 4 uur zorg op afstand worden gedeclareerd.	UP024 UP025

TR265

Regel

[DECL] Per kalendermaand mag de som van AANTAL UITGEVOERDE PRESTATIES voor PRESTATIECODE horend bij farmaceutische telezorg niet meer dan 150 minuten zijn.

PRESTATIECODES horend bij farmaceutische telezorg zijn: H137.

(controle id: 6624)

Van toepassing op

Bericht	Klasse	Element
AW319	PRESTATIERECORD	AANTAL UITGEVOERDE PRESTATIES

Aanleiding

ID	Bedrijfsregel	Aanleiding
OP246	[DECL] Per maand mag er voor een cliënt maximaal 2,5 uur farmaceutische telezorg worden gedeclareerd.	UP024 UP025

TR266

Regel

[DECL] Als de PRESTATIECODE de waarde H331 bevat, dan mag de EINDDATUM PRESTATIE maximaal 42 dagen na de BEGINDATUM PRESTATIE liggen.

(controle id: 6529)

Van toepassing op

Bericht	Klasse	Element
AW319	PRESTATIERECORD	EINDDATUM PRESTATIE

Aanleiding

ID	Bedrijfsregel	Aanleiding
OP247	[DECL] De behandeling Families First (j)LVG mag maximaal 6	UP024



ID	Bedrijfsregel	Aanleiding
	weken achter elkaar worden gedeclareerd.	

TR267

Regel

[DECL] PRESTATIECODE mag niet met een overlappende leveringsperiode van een verboden PRESTATIECODE worden gedeclareerd voor dezelfde cliënt en dezelfde ZORGVERLEENERSCODE BEHANDELAAR/UITVOERDER.

De leveringsperiode is de BEGIN DATUM PRESTATIE tot en met de EINDDATUM PRESTATIE.

In de matrix groep 2013 zijn de verboden combinaties van prestaties te vinden.

(controle id: 6521)

Van toepassing op

Bericht	Klasse	Element
AW319	PRESTATIERECORD	PRESTATIECODE

Aanleiding

ID	Bedrijfsregel	Aanleiding
OP225	[DECL] Zorg in de vorm van prestaties en toeslagen mag maar één keer worden gedeclareerd.	UP024 UP025

TR268

Regel

[DECL] PRESTATIECODE mag niet met een overlappende leveringsperiode van een verboden PRESTATIECODE worden gedeclareerd voor dezelfde cliënt en andere ZORGVERLEENERSCODE BEHANDELAAR/UITVOERDER.

De leveringsperiode is de BEGIN DATUM PRESTATIE tot en met de EINDDATUM PRESTATIE; overlap van één dag wordt niet afgekeurd.

In de matrix groep 2013 zijn de verboden combinaties van prestaties te vinden.

(controle id: 6522)

Van toepassing op

Bericht	Klasse	Element
AW319	PRESTATIERECORD	PRESTATIECODE



Aanleiding

ID	Bedrijfsregel	Aanleiding
OP225	[DECL] Zorg in de vorm van prestaties en toeslagen mag maar één keer worden gedeclareerd.	UP024 UP025

TR269

Regel

[DECL] PRESTATIECODE voor een toeslag mag niet met een overlappende leveringsperiode van een verboden PRESTATIECODE voor een toeslag worden gedeclareerd voor dezelfde cliënt en dezelfde ZORGVERLENERSCODE BEHANDELAAR/UITVOERDER.

De leveringsperiode is de BEGINDATUM PRESTATIE tot en met de EINDDATUM PRESTATIE.

In de matrix individueel 2013 zijn de verboden combinaties van prestaties te vinden.

(controle id: 6524)

Van toepassing op

Bericht	Klasse	Element
AW319	PRESTATIERECORD	PRESTATIECODE

Aanleiding

ID	Bedrijfsregel	Aanleiding
OP225	[DECL] Zorg in de vorm van prestaties en toeslagen mag maar één keer worden gedeclareerd.	UP024 UP025

TR270

Regel

[DECL] PRESTATIECODE voor een toeslag mag niet met een overlappende leveringsperiode van een verboden PRESTATIECODE voor een toeslag worden gedeclareerd voor dezelfde cliënt en andere ZORGVERLENERSCODE BEHANDELAAR/UITVOERDER.

De leveringsperiode is de BEGINDATUM PRESTATIE tot en met de EINDDATUM PRESTATIE; overlap van één dag wordt niet afgekeurd.

In de matrix individueel 2013 zijn de verboden combinaties van prestaties te vinden.

(controle id: 6525)



Van toepassing op

Bericht	Klasse	Element
AW319	PRESTATIERECORD	PRESTATIECODE

Aanleiding

ID	Bedrijfsregel	Aanleiding
OP225	[DECL] Zorg in de vorm van prestaties en toeslagen mag maar één keer worden gedeclareerd.	UP024 UP025

TR271

Regel

[DECL] Indien BESLUITNUMMER leeg is, dan moet de PRESTATIECODE zonder indicatie gedeclareerd kunnen worden.

(controle id: 6556)

Van toepassing op

Bericht	Klasse	Element
AW319	PRESTATIERECORD	PRESTATIECODE

Aanleiding

ID	Bedrijfsregel	Aanleiding
OP218	[DECL] De gedeclareerde zorg moet passen binnen het indicatiebesluit.	UP007 UP025

TR272

Regel

[DECL] Per kalenderjaar mag per cliënt PRESTATIECODE inrichtingskosten bij gedwongen verhuizing in totaal maximaal twee keer wordt gedeclareerd.

PRESTATIECODE inrichtingskosten bij gedwongen verhuizing zijn: I001, I002.

(controle id: 6563)

Van toepassing op

Bericht	Klasse	Element
AW319	PRESTATIERECORD	PRESTATIECODE



Aanleiding

ID	Bedrijfsregel	Aanleiding
OP248	[DECL] Inrichtingskosten bij gedwongen verhuizing worden maximaal twee keer per jaar vergoed.	UP024 UP025

TR273

Regel

[DECL] Het gemiddelde DECLARATIEBEDRAG gedurende de leveringsperiode voor prestaties extreme kosten zorggebonden materiaal of geneesmiddelen moet groter zijn EUR 22,50.

De leveringsperiode is de BEGIN DATUM PRESTATIE tot en met de EINDDATUM PRESTATIE.

Prestaties extreme kosten zorggebonden materiaal of geneesmiddelen hebben PRESTATIECODE M001 of M002.

(controle id: 6565)

Van toepassing op

Bericht	Klasse	Element
AW319	PRESTATIERECORD	DECLARATIEBEDRAG (INCL. BTW)

Aanleiding

ID	Bedrijfsregel	Aanleiding
OP249	[DECL] Kosten voor zorggebonden materiaal of extreme kosten van geneesmiddelen mogen worden gedeclareerd als de kosten per cliënt gedurende vier aaneengesloten weken hoger zijn dan EUR 700.	UP024 UP025

TR274

Regel

[DECL] Het jaartal van BEGIN DATUM PRESTATIE, EINDATUM PRESTATIE en EINDDATUM DECLARATIEPERIODE moet gelijk zijn aan het jaartal van BEGIN DATUM DECLARATIEPERIODE.

(controle id: 6596)

Van toepassing op

Bericht	Klasse	Element
AW319	PRESTATIERECORD	BEGIN DATUM PRESTATIE
AW319	PRESTATIERECORD	EINDDATUM PRESTATIE
AW319	VOORLOOPRECORD	EINDDATUM



Bericht	Klasse	Element
		DECLARATIEPERIODE

Aanleiding

ID	Bedrijfsregel	Aanleiding
OP250	[DECL] Een declaratie mag alleen declaratieregels bevatten die betrekking hebben op hetzelfde kalenderjaar.	UP017

Constraints

CS001

Regel

Vullen met het aantal voorkomende records van dit type.

Van toepassing op

Bericht	Klasse	Element
AW319	SLUITRECORD	AANTAL VERZEKERDENRECORDS
AW319	SLUITRECORD	AANTAL DEBITEURRECORDS
AW319	SLUITRECORD	AANTAL PRESTATIERECORDS
AW319	SLUITRECORD	AANTAL COMMENTAARRECORDS

CS003

Regel

Indien van toepassing vullen met een waarde die groter is dan, of gelijk is aan de Begindatum (of Ingangsdatum) van de aangeduide periode.

Van toepassing op

Bericht	Klasse	Element
AW317	GeindiceerdZorgzwaartepakket	Einddatum
AW317	Indicatie	Einddatum
AW317	GeindiceerdeFunctie	Einddatum
AW33	GeindiceerdZorgzwaartepakket	Einddatum
AW33	ToegewezenZorgzwaartepakket	Einddatum
AW33	Indicatie	Einddatum
AW33	GeindiceerdeFunctie	Einddatum
AW33	Adres	Einddatum
AW33	ToegewezenFunctie	Einddatum
AW39	AanvraagZorgzwaartepakket	Einddatum
AW39	AanvraagFunctie	Einddatum
IO31	GeindiceerdeFunctie	Einddatum
IO31	Adres	Einddatum
IO31	Indicatie	Einddatum
IO31	GeindiceerdZorgzwaartepakket	Einddatum
IO35	Adres	Einddatum
IO35	AangevraagdeFunctie	Einddatum



Bericht	Klasse	Element
IO35	AangevraagdZorgzwaartepakket	Einddatum
IO35	Aanvraag	Einddatum
ZK33	GeindiceerdZorgzwaartepakket	Einddatum
ZK33	ToegewezenZorgzwaartepakket	Einddatum
ZK33	Indicatie	Einddatum
ZK33	GeindiceerdeFunctie	Einddatum
ZK33	Adres	Einddatum
ZK33	ToegewezenFunctie	Einddatum
ZK39	AanvraagZorgzwaartepakket	Einddatum
ZK39	AanvraagFunctie	Einddatum

CS004

Regel

Aaneengesloten vullen (zonder punten of spaties).

Van toepassing op

Bericht	Klasse	Element
AW319	CLIENTRECORD	VOORLETTERS
AW319	DEBITEURRECORD	VOORLETTERS

Van toepassing op Element

Element	Onderdeel van
Voorletters	CDT/VerkorteNaam/Voorletters
Voorletters	CDT/VolledigeNaam/Voorletters

CS005

Regel

Aaneengesloten vullen met cijfers.

Spaties mogen wel gebruikt worden om het veld op te vullen.

Van toepassing op

Bericht	Klasse	Element
IO35	Deskundige	Telefoon

Van toepassing op Element

Element	Onderdeel van
Telefoonnummer	CDT/Telefoon/Telefoonnummer



CS009

Regel

Achternaam / NaamCode vullen met 1 (eigen naam).

Van toepassing op

Bericht	Klasse	Element
AW319	CLIENTRECORD	NAAMCODE (01)
AW319	DEBITEURRECORD	NAAMCODE (01)

Van toepassing op Element

Element	Onderdeel van
Geslachtsnaam	CDT/VerkorteNaam/Geslachtsnaam
Geslachtsnaam	CDT/VolledigeNaam/Geslachtsnaam

CS010

Regel

Achternaam / NaamCode vullen met 2 (naam echtgenoot of geregistreerd partner of alternatieve naam).

Van toepassing op

Bericht	Klasse	Element
AW319	CLIENTRECORD	NAAMCODE (02)
AW319	DEBITEURRECORD	NAAMCODE (02)

Van toepassing op Element

Element	Onderdeel van
Partnernaam	CDT/VolledigeNaam/Partnernaam

CS012

Regel

Vullen conform opgegeven codelijst.

Rubriek (Codelijst)

* ZIEKTEBEELD/STOORNIS (DIAGNOSECODELIJST + SUBCODE
DIAGNOSECODELIJST)

* PRESTATIECODE (PRESTATIECODELIJST)

Van toepassing op

Bericht	Klasse	Element
AW317	Stoornis	ZiektebeeldStoornis
AW319	PRESTATIERECORD	PRESTATIECODE
AW33	Stoornis	ZiektebeeldStoornis
IO31	Stoornis	ZiektebeeldStoornis



Bericht	Klasse	Element
IO35	Stoornis	ZiektebeeldStoornis
ZK33	Stoornis	ZiektebeeldStoornis

CS014

Regel

Vullen met een waarde die hoort bij de waarde van Diagnosecodelijst.

Als Diagnosecodelijst de waarde 014 (classificatie van ziekten (cvz/icd-10)) heeft, dan voor SubcodeDiagnosecodelijst de waarde 04 (1e aandoening), 05 (2e aandoening), of 06 (3e aandoening) vullen.

Als Diagnosecodelijst de waarde 019 (diagnostic and statistical manual of mental disorders IV (DSM-IV)) heeft, dan voor SubcodeDiagnosecodelijst de waarde 07 (As I), 08 (As II), 09 (As III), 10 (As IV), of 11 (As V) vullen.

Als Diagnosecodelijst de waarde 021 (internationale classificatie van functioneren (ICF)) heeft, dan voor SubcodeDiagnosecodelijst de waarde 01 (mentaal), 02 (zintuiglijk), of 03 (fysiek) vullen.

Als Diagnosecodelijst de waarde 023 (visueel) heeft, dan voor SubcodeDiagnosecodelijst de waarde 12 (visueel) vullen.

Als Diagnosecodelijst de waarde 024 (auditief) heeft, dan voor SubcodeDiagnosecodelijst de waarde 13 (auditief) vullen.

Van toepassing op

Bericht	Klasse	Element
AW317	Stoornis	DiagnoseSubcodelijst
AW33	Stoornis	DiagnoseSubcodelijst
IO31	Stoornis	DiagnoseSubcodelijst
IO35	Stoornis	DiagnoseSubcodelijst
ZK33	Stoornis	DiagnoseSubcodelijst

CS015

Regel

Berichtspecificatie / SubVersie vullen met 01.

Van toepassing op

Bericht	Klasse	Element
AW317	Header	Berichtspecificatie



Bericht	Klasse	Element
AW33	Header	Berichtspecificatie
AW35	Header	Berichtspecificatie
AW39	Header	Berichtspecificatie
CA317	Header	Berichtspecificatie
CA319	Header	Berichtspecificatie
IO31	Header	Berichtspecificatie
IO35	Header	Berichtspecificatie
ZK33	Header	Berichtspecificatie
ZK35	Header	Berichtspecificatie
ZK39	Header	Berichtspecificatie

CS016

Regel

1 (Mannelijk) of 2 (Vrouwelijk) vullen.

Van toepassing op

Bericht	Klasse	Element
AW317	Client	Geslacht
AW319	CLIENTRECORD	GESLACHT
AW319	DEBITEURRECORD	GESLACHT
AW33	Client	Geslacht
AW33	Relatie	Geslacht
AW35	Client	Geslacht
AW39	Client	Geslacht
CA317	Client	Geslacht
CA319	Client	Geslacht
IO31	Client	Geslacht
IO31	Relatie	Geslacht
IO35	Deskundige	Geslacht
IO35	Relatie	Geslacht
IO35	Client	Geslacht
ZK33	Client	Geslacht
ZK33	Relatie	Geslacht
ZK35	Client	Geslacht
ZK39	Client	Geslacht

CS023

Regel

Vullen met een bestaande datum die niet groter is dan de Dagtekening van het bestand.

Van toepassing op

Bericht	Klasse	Element
AW317	Indicatie	Afgiftedatum
AW319	CLIENTRECORD	GEBOORTEDATUM



Bericht	Klasse	Element
AW319	DEBITEURRECORD	GEBOORTEDATUM
AW319	PRESTATIERECORD	BEGINDATUM PRESTATIE
AW33	ToegewezenZorgzwaartepakket	Toewijzingsdatum
AW33	Client	Geboortedatum
AW33	Indicatie	Afgiftedatum
AW33	Relatie	Geboortedatum
AW33	ToegewezenFunctie	Toewijzingsdatum
AW35	Client	Geboortedatum
AW39	MutatieFunctie	Mutatiedatum
AW39	Client	Geboortedatum
AW39	MutatieZorgzwaartepakket	Mutatiedatum
CA317	GeleverdZorgzwaartepakket	Afgiftedatum
CA317	GeleverdeFunctie	Afgiftedatum
CA317	Client	Geboortedatum
CA319	Client	Geboortedatum
CA319	MutatieFunctie	Mutatiedatum
CA319	MutatieZorgzwaartepakket	Mutatiedatum
IO31	Client	Geboortedatum
IO31	Relatie	Geboortedatum
IO31	Indicatie	Afgiftedatum
IO35	Relatie	Geboortedatum
IO35	Client	Geboortedatum
IO35	Aanvraag	Aanvraagdatum
ZK33	ToegewezenZorgzwaartepakket	Toewijzingsdatum
ZK33	Client	Geboortedatum
ZK33	Indicatie	Afgiftedatum
ZK33	Relatie	Geboortedatum
ZK33	ToegewezenFunctie	Toewijzingsdatum
ZK35	Client	Geboortedatum
ZK39	MutatieFunctie	Mutatiedatum
ZK39	Client	Geboortedatum
ZK39	MutatieZorgzwaartepakket	Mutatiedatum

CS025

Regel

Berichtspecificatie / Versie vullen met 04.

Van toepassing op

Bericht	Klasse	Element
AW317	Header	Berichtspecificatie
AW33	Header	Berichtspecificatie
AW35	Header	Berichtspecificatie
AW39	Header	Berichtspecificatie
CA317	Header	Berichtspecificatie
CA319	Header	Berichtspecificatie
IO31	Header	Berichtspecificatie
IO35	Header	Berichtspecificatie
ZK33	Header	Berichtspecificatie



Bericht	Klasse	Element
ZK35	Header	Berichtspecificatie
ZK39	Header	Berichtspecificatie

CS026

Regel

Berichtspecificatie / Code vullen met 352 (zorgtoewijzing Wlz-zorg).

Van toepassing op

Bericht	Klasse	Element
AW33	-	-

CS027

Regel

Vullen met het recordnummer uit de specificaties.

Van toepassing op

Bericht	Klasse	Element
AW319	SLUITRECORD	KENMERK RECORD
AW319	CLIENTRECORD	KENMERK RECORD
AW319	DEBITEURRECORD	KENMERK RECORD
AW319	PRESTATIERECORD	KENMERK RECORD
AW319	COMMENTAARRECORD	KENMERK RECORD
AW319	VOORLOOPRECORD	KENMERK RECORD
AW320	SLUITRECORD	KENMERK RECORD

CS033

Regel

Berichtspecificatie / Code vullen met 388 (indicatiebesluit Wlz-zorg).

Van toepassing op

Bericht	Klasse	Element
IO31	-	-

CS035

Regel

3 (gescheiden) en 6 (gescheiden geregistreerd partner) niet vullen.

In geval van "gescheiden" of "gescheiden geregistreerd partner" '9' vullen.



Van toepassing op

Bericht	Klasse	Element
AW33	Client	BurgerlijkeStaat
IO31	Client	BurgerlijkeStaat
IO35	Client	BurgerlijkeStaat
ZK33	Client	BurgerlijkeStaat

CS049

Regel

01 (GBA adres) of 03 (verblijfadres) vullen

Van toepassing op

Bericht	Klasse	Element
CA317	Adres	Soort

CS050

Regel

VolledigeNaam / Naamcode als volgt vullen: als VolledigeNaam / Partnernaam gevuld is, dan 1 (eigen naam), 2 (naam echtgenoot of geregistreerd partner of alternatieve naam), 3 (naam echtgenoot of geregistreerd partner gevolgd door eigen naam) of 4 (eigen naam gevolgd door naam echtgenoot of geregistreerd partner) vullen, anders 1 (eigen naam) vullen.

Van toepassing op

Bericht	Klasse	Element
AW319	CLIENTRECORD	NAAMCODE (03)
AW319	DEBITEURRECORD	NAAMCODE (03)

Van toepassing op Element

Element	Onderdeel van
NaamCode	CDT/VolledigeNaam/NaamCode

CS051

Regel

Berichtspecificatie / Code vullen met 354 (melding aanvang Wlz-zorg).

Van toepassing op

Bericht	Klasse	Element
AW35	-	-



CS054

Regel

Berichtspecificatie / Code vullen met 406 (melding aanvang Wlz-zorg ZK-CAK).

Van toepassing op

Bericht	Klasse	Element
CA317	-	-

CS056

Regel

Berichtspecificatie / Code vullen met 358 (beëindiging/mutatie Wlz-zorg).

Van toepassing op

Bericht	Klasse	Element
AW39	-	-

CS057

Regel

Als StatusAanlevering in alle onderliggende zorgeenheden de waarde 3 (verwijderen aanlevering) heeft, dan 9 (niet van toepassing (ongewijzigd)) vullen, anders 1 (eerste aanlevering) vullen.

Van toepassing op

Bericht	Klasse	Element
AW35	Client	StatusAanlevering
AW39	Client	StatusAanlevering
CA317	Client	StatusAanlevering
CA319	Client	StatusAanlevering
ZK35	Client	StatusAanlevering
ZK39	Client	StatusAanlevering

CS058

Regel

1 (eerste aanlevering) of 3 (verwijderen aanlevering) vullen.

Van toepassing op

Bericht	Klasse	Element
AW35	GeleverdZorgzwaartepakket	StatusAanlevering
AW35	GeleverdeFunctie	StatusAanlevering
CA317	GeleverdZorgzwaartepakket	StatusAanlevering
CA317	GeleverdeFunctie	StatusAanlevering
CA319	MutatieFunctie	StatusAanlevering



Bericht	Klasse	Element
CA319	MutatieZorgzwaartepakket	StatusAanlevering
ZK35	GeleverdZorgzwaartepakket	StatusAanlevering
ZK35	GeleverdeFunctie	StatusAanlevering

CS062

Regel

1 (actief wachtend), 3 (slapend wachtend) of 4 (in zorg) vullen.

Van toepassing op

Bericht	Klasse	Element
AW35	GeleverdZorgzwaartepakket	Leveringsstatus
AW35	GeleverdeFunctie	Leveringsstatus
ZK35	GeleverdZorgzwaartepakket	Leveringsstatus
ZK35	GeleverdeFunctie	Leveringsstatus

CS064

Regel

Vullen met een bestaande datum die niet in de toekomst ligt.

Van toepassing op

Bericht	Klasse	Element
AW319	VOORLOOPRECORD	DAGTEKENING FACTUUR

Van toepassing op Element

Element	Onderdeel van
Dagtekening	CDT/Berichtidentificatie/Dagtekening

CS065

Regel

Vullen met een geldig tijdstip, waarbij 00:00:00 ('000000') niet is toegestaan.

Van toepassing op

Bericht	Klasse	Element
AW33	ToegewezenZorgzwaartepakket	Toewijzingstijd
AW33	ToegewezenFunctie	Toewijzingstijd
ZK33	ToegewezenZorgzwaartepakket	Toewijzingstijd
ZK33	ToegewezenFunctie	Toewijzingstijd



CS067

Regel

17 (overplaatsing), 19 (levering is beëindigd - zorgtoewijzing intrekken), of 20 (levering is beëindigd - zorgtoewijzing open laten) vullen.

Van toepassing op

Bericht	Klasse	Element
CA319	MutatieFunctie	Mutatiecode
CA319	MutatieZorgzwaartepakket	Mutatiecode

CS068

Regel

sleutelrubriek: waarde overnemen uit het bovenliggende record

Van toepassing op

Bericht	Klasse	Element
AW319	CLIENTRECORD	DEBITEURNUMMER
AW319	PRESTATIERECORD	BSN
AW319	PRESTATIERECORD	UZOVI
AW319	PRESTATIERECORD	VERZEKERDENNUMMER
AW319	PRESTATIERECORD	INDICATIEORGAAN
AW319	PRESTATIERECORD	CLIENTNUMMER
AW319	COMMENTAARRECORD	IDENTIFICATIE DETAILRECORD

CS069

Regel

Eerste twee posities moet de waarde 01 (huisartsen) bevatten.

Van toepassing op

Bericht	Klasse	Element
AW33	Client	Huisarts
IO31	Client	Huisarts
IO35	Client	Huisarts
ZK33	Client	Huisarts

CS071

Regel

4 (transfer) en 5 (administratief) niet vullen.



Van toepassing op

Bericht	Klasse	Element
AW33	ToegewezenFunctie	Soort
CA317	GeleverdeFunctie	Soort
ZK33	ToegewezenFunctie	Soort

CS072

Regel

5 (administratief) niet vullen.

Van toepassing op

Bericht	Klasse	Element
AW39	AanvraagZorgzwaartepakket	Soort
ZK39	AanvraagZorgzwaartepakket	Soort

CS073

Regel

2 (alternatief) of 3 (overbrugging) vullen.

Van toepassing op

Bericht	Klasse	Element
AW39	AanvraagFunctie	Soort
ZK39	AanvraagFunctie	Soort

CS074

Regel

'KE4', 'KE5', 'KE6' of 'KE7' vullen.

Van toepassing op

Bericht	Klasse	Element
AW317	GeindiceerdZorgzwaartepakket	Klasse
AW33	GeindiceerdZorgzwaartepakket	Klasse
AW33	ToegewezenZorgzwaartepakket	Klasse
AW35	GeleverdZorgzwaartepakket	Klasse
AW39	AanvraagZorgzwaartepakket	Klasse
CA317	GeleverdZorgzwaartepakket	Klasse
IO31	GeindiceerdZorgzwaartepakket	Klasse
IO35	AangevraagdZorgzwaartepakket	Klasse
ZK33	GeindiceerdZorgzwaartepakket	Klasse
ZK33	ToegewezenZorgzwaartepakket	Klasse
ZK35	GeleverdZorgzwaartepakket	Klasse
ZK39	AanvraagZorgzwaartepakket	Klasse



CS075

Regel

Vullen met het totaal aantal detailrecords.

Detailrecords zijn alle records met uitzondering van het voorloop- en sluitrecord.

Van toepassing op

Bericht	Klasse	Element
AW319	SLUITRECORD	TOTAAL AANTAL DETAILRECORDS

CS076

Regel

Berichtspecificatie / Code vullen met 393 (melding aanvang Wlz-zorg ZK-ZK).

Van toepassing op

Bericht	Klasse	Element
ZK35	-	-

CS077

Regel

Berichtspecificatie / Code vullen met 410 (beëindiging/mutatie Wlz-zorg ZK-CAK).

Van toepassing op

Bericht	Klasse	Element
CA319	-	-

CS084

Regel

Berichtspecificatie / Code vullen met 397 (zorgtoewijzing Wlz ZK-ZK) vullen.

Van toepassing op

Bericht	Klasse	Element
ZK33	-	-



CS086

Regel

5 (administratief) niet vullen.

Van toepassing op

Bericht	Klasse	Element
AW317	WachtlijstFunctie	Soort
AW317	WachtlijstZorgzwaartepakket	Soort
CA317	GeleverdZorgzwaartepakket	Soort

CS088

Regel

Vullen met een datum die kleiner is dan de Begindatum.

Van toepassing op

Bericht	Klasse	Element
AW35	GeleverdZorgzwaartepakket	Sleuteldatum
CA317	GeleverdZorgzwaartepakket	Sleuteldatum
ZK35	GeleverdZorgzwaartepakket	Sleuteldatum

CS089

Regel

Als LandCode de waarde NL (Nederland) heeft, dan moet het formaat overeenkomen met dat van een Nederlandse postcode.

Concreet betekent dit dat de waarde moet voldoen aan de reguliere expressie: $[1-9][0-9]\{3\}[a-zA-Z]\{2\}$.

Van toepassing op Element

Element	Onderdeel van
Postcode	CDT/Adres/Postcode

CS092

Regel

Vullen met een datum die groter is dan, of gelijk is aan de Ingangsdatum.

Van toepassing op

Bericht	Klasse	Element
AW317	WachtlijstFunctie	Begindatum
AW317	WachtlijstZorgzwaartepakket	Begindatum



CS093

Regel

Vullen met een datum die groter is dan, of gelijk is aan de Begindatum (indien deze is gevuld).

Van toepassing op

Bericht	Klasse	Element
AW317	WachtlijstFunctie	Mutatiedatum
AW317	WachtlijstZorgzwaartepakket	Mutatiedatum

CS095

Regel

Berichtspecificatie / Code vullen met 389 (retourinformatie indicatiebesluit Wlz-zorg).

Van toepassing op

Bericht	Klasse	Element
IO32	-	-

CS096

Regel

Berichtspecificatie / Code vullen met 353 (retourinformatie zorgtoewijzing Wlz).

Van toepassing op

Bericht	Klasse	Element
AW34	-	-

CS097

Regel

Berichtspecificatie / Code vullen met 355 (retourinformatie melding aanvang Wlz-zorg).

Van toepassing op

Bericht	Klasse	Element
AW36	-	-

CS098

Regel

Berichtspecificatie / Code vullen met 359 (retourinformatie beëindiging/mutatie Wlz-zorg).



Van toepassing op

Bericht	Klasse	Element
AW310	-	-

CS099

Regel

Berichtspecificatie / Code vullen met 407 (retourinformatie melding aanvang Wlz-zorg ZK-CAK).

Van toepassing op

Bericht	Klasse	Element
CA318	-	-

CS100

Regel

Berichtspecificatie / Code vullen met 411 (retourinformatie beëindiging/mutatie Wlz-zorg ZK-CAK).

Van toepassing op

Bericht	Klasse	Element
CA320	-	-

CS101

Regel

Berichtspecificatie / Code vullen met 398 (retourinformatie zorgtoewijzing Wlz ZK-ZK).

Van toepassing op

Bericht	Klasse	Element
ZK34	-	-

CS102

Regel

Berichtspecificatie / Code vullen met 394 (retourinformatie melding aanvang Wlz-zorg ZK-ZK).

Van toepassing op

Bericht	Klasse	Element
ZK36	-	-



CS103

Regel

Berichtspecificatie / Code vullen met 395 (beëindiging/mutatie Wlz-zorg ZK-ZK).

Van toepassing op

Bericht	Klasse	Element
ZK39	-	-

CS104

Regel

Berichtspecificatie / Code vullen met 396 (retourinformatie beëindiging/mutatie Wlz-zorg ZK-ZK).

Van toepassing op

Bericht	Klasse	Element
ZK310	-	-

CS105

Regel

Berichtspecificatie / Code vullen met 404 (landelijke aanlevering iWlz).

Van toepassing op

Bericht	Klasse	Element
AW317	-	-

CS106

Regel

Berichtspecificatie / Code vullen met 405 (retourinformatie Landelijke aanlevering iWlz).

Van toepassing op

Bericht	Klasse	Element
AW318	-	-

CS107

Regel

1 (vervoer nodig) of 2 (vervoer niet nodig) vullen.



Van toepassing op

Bericht	Klasse	Element
AW33	GeïndiceerdeFunctie	Vervoer
AW33	ToegewezenFunctie	Vervoer
AW39	AanvraagFunctie	Vervoer
IO31	GeïndiceerdeFunctie	Vervoer
IO35	AangevraagdeFunctie	Vervoer
ZK33	GeïndiceerdeFunctie	Vervoer
ZK33	ToegewezenFunctie	Vervoer
ZK39	AanvraagFunctie	Vervoer

CS108

Regel

Vullen met een waarde die groter is dan, of gelijk is aan de Begindatum van de aangeduide periode én die niet groter is dan de Dagtekening van het bestand.

Van toepassing op

Bericht	Klasse	Element
AW319	PRESTATIERECORD	EINDDATUM PRESTATIE
AW319	VOORLOOPRECORD	EINDDATUM DECLARATIEPERIODE

Van toepassing op Element

Element	Onderdeel van
EindDatum	CDT/GeslotenPeriode/EindDatum

CS110

Regel

Berichtspecificatie / Code vullen met 412 (Aanvraag indicatiebesluit Wlz-zorg).

Van toepassing op

Bericht	Klasse	Element
IO35	-	-

CS111

Regel

Berichtspecificatie / Code vullen met 413 (Retourinformatie aanvraag indicatiebesluit Wlz-zorg).

Van toepassing op

Bericht	Klasse	Element
IO36	-	-



CS112

Regel

Als Relatienummer leeg is, dan 01 (GBA-adres) niet vullen.

Van toepassing op

Bericht	Klasse	Element
IO35	Adres	Soort

CS113

Regel

1 (CIZ indicatie) of 4 (Experimenten) vullen.

Van toepassing op

Bericht	Klasse	Element
IO31	Indicatie	Soort

CS114

Regel

De waarde moet voldoen aan de 11-proef.

Van toepassing op

Bericht	Klasse	Element
AW33	Client	Bsn
AW35	Client	Bsn
AW39	Client	Bsn
CA317	Client	Bsn
CA319	Client	Bsn
IO31	Client	Bsn
IO35	Client	Bsn
ZK33	Client	Bsn
ZK35	Client	Bsn
ZK39	Client	Bsn

CS115

Regel

4 (zorg in natura (ZIN)) of 5 (volledig pakket thuis (VPT)) vullen.

Van toepassing op

Bericht	Klasse	Element
AW33	ToegewezenZorgzwaartepakket	Leveringsvorm



Bericht	Klasse	Element
AW39	AanvraagZorgzwaartepakket	Leveringsvorm
ZK33	ToegewezenZorgzwaartepakket	Leveringsvorm
ZK39	AanvraagZorgzwaartepakket	Leveringsvorm

CS118

Regel

Als Landcode de waarde NL (Nederland) heeft, dan uitsluitend het numerieke deel (de 4 cijfers) van een Nederlandse postcode invullen.

Van toepassing op

Bericht	Klasse	Element
AW317	Client	Postcode

CS119

Regel

1 (Functie in natura) of 2 (Persoonsgebonden budget (PGB)) vullen

Van toepassing op

Bericht	Klasse	Element
AW317	GeïndiceerdeFunctie	VoorkeurClient
AW33	GeïndiceerdeFunctie	VoorkeurClient
IO31	GeïndiceerdeFunctie	VoorkeurClient
IO35	AangevraagdeFunctie	VoorkeurClient
ZK33	GeïndiceerdeFunctie	VoorkeurClient

CS120

Regel

1 (Functie in natura) niet vullen.

Van toepassing op

Bericht	Klasse	Element
AW317	GeïndiceerdZorgzwaartepakket	VoorkeurClient
AW33	GeïndiceerdZorgzwaartepakket	VoorkeurClient
AW33	ToegewezenZorgzwaartepakket	VoorkeurClient
IO31	GeïndiceerdZorgzwaartepakket	VoorkeurClient
IO35	AangevraagdZorgzwaartepakket	VoorkeurClient
ZK33	GeïndiceerdZorgzwaartepakket	VoorkeurClient
ZK33	ToegewezenZorgzwaartepakket	VoorkeurClient



CS121

Regel

21 (HV: Huishoudelijke verzorging), 31 (PV: Persoonlijke verzorging), 41 (VP: Verpleging), 71 (VBTYD: Verblijf tijdelijk) of 81 (BG-IND: Begeleiding individueel) vullen.

Van toepassing op

Bericht	Klasse	Element
CA317	GeleverdeFunctie	FunctieCode
CA319	MutatieFunctie	FunctieCode

CS200

Regel

[DECL] 187 (Declaratie Wlz-zorg) vullen.

(controle id: 0247.01)

Van toepassing op

Bericht	Klasse	Element
AW319	-	-
AW319	VOORLOOPRECORD	BERICHT

CS201

Regel

[DECL] 01 vullen.

(controle id: 0248.01)

Van toepassing op

Bericht	Klasse	Element
AW319	VOORLOOPRECORD	VERSIE

CS202

Regel

[DECL] 04 vullen.

(controle id: 0307.01)



Van toepassing op

Bericht	Klasse	Element
AW319	VOORLOOPRECORD	SUBVERSIE

CS203

Regel

[DECL] EUR vullen.

Van toepassing op

Bericht	Klasse	Element
AW319	VOORLOOPRECORD	VALUTACODE

CS204

Regel

[DECL] leeg laten.

(controle id: 0151.01, 0268.01, 0270.01, 0271.01)

Van toepassing op

Bericht	Klasse	Element
AW319	PRESTATIERECORD	MACHTIGINGSNUMMER
AW319	PRESTATIERECORD	SPECIALISME BEHANDELAAR UITVOERDER
AW319	PRESTATIERECORD	SPECIALISME VOORSCHRIJVER/VERWIJZER
AW319	PRESTATIERECORD	VERREKENPERCENTAGE

CS205

Regel

[DECL] 1 (Doorsturen naar zorgverzekeraar is toegestaan) vullen.

(controle id: 0305.01)

Van toepassing op

Bericht	Klasse	Element
AW319	PRESTATIERECORD	DOORSTUREN TOEGESTAAN



CS206

Regel

[DECL] 055 (Prestatiecodelijst Wlz) of 990 (Lokaal, Regionaal, Bilateraal geldende code) vullen.

(controle id: 0263.01)

Van toepassing op

Bericht	Klasse	Element
AW319	PRESTATIERECORD	PRESTATIECODELIJST

CS207

Regel

[DECL] 01 (minuut), 04 (uur), 14 (etmaal), 16 (dagdeel, 4 uur) of 81 (benodigde tijdsduur of tijdsafhankelijk) vullen.

(controle id: 0306.01)

Van toepassing op

Bericht	Klasse	Element
AW319	PRESTATIERECORD	TIJDSEENHEID

CS209

Regel

[DECL] Vullen met een waarde die niet groter is dan de waarde van Berekend Bedrag (Incl. BTW).

(controle id: 0292.01)

Van toepassing op

Bericht	Klasse	Element
AW319	PRESTATIERECORD	DECLARATIEBEDRAG (INCL. BTW)

CS210

Regel

[DECL] Als Totaal Declaratiebedrag de waarde 0 bevat, dan D (Debetbedrag en aantal) vullen.



(controle id: 0213.01)

Van toepassing op

Bericht	Klasse	Element
AW319	SLUITRECORD	INDICATIE DEBET/CREDIT

CS211

Regel

[DECL] Vullen met een waarde die gelijk is aan het AANTAL UITGEVOERDE PRESTATIES vermenigvuldigt met het TARIEF PRESTATIE (INCL. BTW).

(controle id: 0304.01)

Van toepassing op

Bericht	Klasse	Element
AW319	PRESTATIERECORD	BEREKEND BEDRAG (INCL. BTW)

CS212

Regel

[DECL] 188 (Retourinformatie declaratie Wlz-zorg) vullen.

Van toepassing op

Bericht	Klasse	Element
AW320	-	-

CS213

Regel

[DECL] Als CLIENTNUMMER leeg is, dan vullen met een waarde ongelijk aan 9x9.

(controle id: 6623)

Van toepassing op

Bericht	Klasse	Element
AW319	CLIENTRECORD	BSN



CS214

Regel

[DECL] Vullen met een waarde die kleiner of gelijk is aan het maximum in de leveringsperiode.

maximum = aantal dagen x factor

aantal dagen = EINDDATUM PRESTATIE - BEGINDATUM PRESTATIE + 1

TIJDSEENHEID - factor

* 01 (minuut) - 1440

* 04 (uur) - 24

* 14 (etmaal) - 1

* 16 (dagdeel) - 3

Voor TIJDSEENHEID met waarde 81 (benodigde tijdsduur of tijdsafhankelijk) geldt geen maximum.

(controle id: 6607)

Van toepassing op

Bericht	Klasse	Element
AW319	PRESTATIERECORD	AANTAL UITGEVOERDE PRESTATIES

Conditions

CD004

Regel

Alleen als Leveringsvorm de waarde 4 (ZIN) heeft, is vullen toegestaan.

Van toepassing op

Bericht	Klasse	Element
AW35	GeleverdZorgzwaartepakket	Sleuteldatum
CA317	GeleverdZorgzwaartepakket	Sleuteldatum
ZK35	GeleverdZorgzwaartepakket	Sleuteldatum

CD005

Regel

Als Postcode gevuld is, dan verplicht vullen, anders leeg laten.



Van toepassing op Element

Element	Onderdeel van
LandCode	CDT/Adres/LandCode

CD007

Regel

Als Communicatie / Vorm de waarde 1 (tolk taal) heeft, dan verplicht vullen, anders leeglaten.

Van toepassing op Element

Element	Onderdeel van
Taal	CDT/Communicatie/Taal

CD009

Regel

Alleen als Soort adres de waarde 04 (tijdelijk adres) heeft, is vullen toegestaan.

Van toepassing op

Bericht	Klasse	Element
AW33	Adres	Begindatum
AW33	Adres	Einddatum
IO31	Adres	Begindatum
IO31	Adres	Einddatum
IO35	Adres	Begindatum
IO35	Adres	Einddatum
ZK33	Adres	Begindatum
ZK33	Adres	Einddatum

CD011

Regel

Als er records van dit type in het bestand voorkomen, dan verplicht vullen, anders leeg laten.

Van toepassing op

Bericht	Klasse	Element
AW319	SLUITRECORD	AANTAL DEBITEURRECORDS
AW319	SLUITRECORD	AANTAL COMMENTAARRECORDS



CD013

Regel

Partnernaam / NaamCode verplicht vullen als Partnernaam / Naam gevuld is, anders leeg laten.

Van toepassing op

Bericht	Klasse	Element
AW319	CLIENTRECORD	NAAMCODE (02)
AW319	DEBITEURRECORD	NAAMCODE (02)

Van toepassing op Element

Element	Onderdeel van
Partnernaam	CDT/VolledigeNaam/Partnernaam

CD014

Regel

Vullen van Partnernaam / Voorvoegsel is alleen toegestaan als Partnernaam / Naam gevuld is.

Van toepassing op

Bericht	Klasse	Element
AW319	CLIENTRECORD	VOORVOEGSEL (02)
AW319	DEBITEURRECORD	VOORVOEGSEL (02)

Van toepassing op Element

Element	Onderdeel van
Partnernaam	CDT/VolledigeNaam/Partnernaam

CD016

Regel

Als Soort relatie een waarde ongelijk 12 (partner) heeft, dan verplicht vullen.

Toelichting: Het veld mag alleen worden leeg gelaten als de relatie de partner is.

Van toepassing op

Bericht	Klasse	Element
AW33	Relatie	Volgorde
IO31	Relatie	Volgorde
IO35	Relatie	Volgorde
ZK33	Relatie	Volgorde



CD017

Regel

Als Soort relatie de waarde 12 (partner) heeft, dan verplicht vullen.

Van toepassing op

Bericht	Klasse	Element
AW33	Relatie	Geboortedatum
IO31	Relatie	Geboortedatum
IO35	Relatie	Geboortedatum
ZK33	Relatie	Geboortedatum

CD018

Regel

Als Afgiftedatum Indicatiebesluit een waarde heeft die kleiner is dan 1 augustus 2011, dan verplicht vullen.

Van toepassing op

Bericht	Klasse	Element
AW33	Client	CizCode
AW33	Indicatie	Aanvraagnummer
IO31	Client	CizCode
ZK33	Client	CizCode
ZK33	Indicatie	Aanvraagnummer

CD020

Regel

Als Mutatiecode de waarde 17 (overplaatsing) of 21 (overdracht) heeft, dan verplicht vullen, anders leeg laten.

Van toepassing op

Bericht	Klasse	Element
AW39	MutatieFunctie	InstellingBestemming
AW39	MutatieZorgzwaartepakket	InstellingBestemming
CA319	MutatieFunctie	InstellingBestemming
CA319	MutatieZorgzwaartepakket	InstellingBestemming
ZK39	MutatieFunctie	InstellingBestemming
ZK39	MutatieZorgzwaartepakket	InstellingBestemming

CD021

Regel

Als de bijbehorende Telefoon (01 of 02) gevuld is, dan verplicht vullen, anders leeg laten.



Van toepassing op Element

Element	Onderdeel van
Landnummer	CDT/Telefoon/Landnummer

CD022

Regel

Als Functiecode de waarde 64 (BH-GRP) of 82 (BG-GRP) heeft, dan verplicht vullen, anders leeg laten.

Van toepassing op

Bericht	Klasse	Element
AW33	GeïndiceerdeFunctie	Vervoer
AW33	ToegewezenFunctie	Vervoer
AW39	AanvraagFunctie	Vervoer
IO31	GeïndiceerdeFunctie	Vervoer
IO35	AangevraagdeFunctie	Vervoer
ZK33	GeïndiceerdeFunctie	Vervoer
ZK33	ToegewezenFunctie	Vervoer
ZK39	AanvraagFunctie	Vervoer

CD023

Regel

Als BOPZ / Verklaring de waarde 1 (Opname op basis van artikel 60 is aan de orde) bevat, dan verplicht vullen, anders leeg laten.

Van toepassing op Element

Element	Onderdeel van
DatumAfgifte	CDT/BOPZ/DatumAfgifte

CD024

Regel

Alleen als Huisnummer gevuld is, is vullen toegestaan.

Van toepassing op Element

Element	Onderdeel van
AanduidingWoonadres	CDT/Huis/AanduidingWoonadres
Huisletter	CDT/Huis/Huisletter
HuisnummerToevoeging	CDT/Huis/HuisnummerToevoeging

CD025

Regel

Als Adres / LandCode de waarde NL (Nederland) heeft, dan verplicht vullen.



Van toepassing op Element

Element	Onderdeel van
Huisnummer	CDT/Huis/Huisnummer

CD029

Regel

Als de Indicatie (of de Aanvraag in een IO35 bericht) meer dan alleen een Zorgzwaartepakket met Zzpcode 999 (ZZP0) bevat, dan verplicht vullen, anders leeg laten.

Van toepassing op

Bericht	Klasse	Element
AW317	Indicatie	Grondslagen
AW33	Indicatie	Grondslagen
IO31	Indicatie	Grondslagen
IO35	Aanvraag	Grondslagen
ZK33	Indicatie	Grondslagen

CD034

Regel

Als Soort adres de waarde 1 (GBA-adres) of 3 (verblijfadres) heeft, dan verplicht vullen.

Van toepassing op Element

Element	Onderdeel van
Postcode	CDT/Adres/Postcode

CD036

Regel

Alleen als Landcode de waarde NL (Nederland) heeft, is vullen toegestaan.

Van toepassing op

Bericht	Klasse	Element
AW317	Client	Postcode

CD037

Regel

Alleen als Grondslag01 gevuld is, is vullen toegestaan.

Van toepassing op Element

Element	Onderdeel van
Grondslag02	CDT/Grondslagen/Grondslag02



CD038

Regel

Alleen als GebruikelijkeZorg de waarde 1 (Ja) heeft, is vullen toegestaan.

Van toepassing op Element

Element	Onderdeel van
Begeleiding	CDT/GebruikelijkeZorg/Begeleiding
Leefklimaat	CDT/GebruikelijkeZorg/Leefklimaat
Overbelasting	CDT/GebruikelijkeZorg/Overbelasting
Verpleging	CDT/GebruikelijkeZorg/Verpleging
Verzorging	CDT/GebruikelijkeZorg/Verzorging

CD039

Regel

Alleen als Mantelzorg de waarde 1 (Ja) heeft, is vullen toegestaan.

Van toepassing op Element

Element	Onderdeel van
Aandeel	CDT/Mantelzorg/Aandeel
Begeleiding	CDT/Mantelzorg/Begeleiding
Leefklimaat	CDT/Mantelzorg/Leefklimaat
Overbelasting	CDT/Mantelzorg/Overbelasting
Overig	CDT/Mantelzorg/Overig
Verpleging	CDT/Mantelzorg/Verpleging
Verzorging	CDT/Mantelzorg/Verzorging

CD040

Regel

Als Leveringsvorm de waarde 2 (PGB) bevat, dan leeglaten; anders verplicht vullen.

Van toepassing op

Bericht	Klasse	Element
AW317	WachttijstFunctie	Instelling
AW317	WachttijstZorgzwaartepakket	Instelling
CA317	GeleverdZorgzwaartepakket	Instelling
CA319	MutatieZorgzwaartepakket	Instelling

CD200

Regel

[DECL] Als Code Informatiesysteem Softwareleverancier gevuld is, dan verplicht vullen, anders leeg laten.

(controle id: 0182.01)



Van toepassing op

Bericht	Klasse	Element
AW319	VOORLOOPRECORD	VERSIEAANDUIDING INFORMATIESYSTEEM SOFTWARELEVERANCIER

CD201

Regel

[DECL] Als IdentificatieCode Betaling Aan de waarde 01 (Servicebureau) heeft, dan verplicht vullen.

(controle id: 0187.01)

Van toepassing op

Bericht	Klasse	Element
AW319	VOORLOOPRECORD	CODE SERVICEBUREAU

CD202

Regel

[DECL] Als IdentificatieCode Betaling aan de waarde 02 (Zorgverlener) heeft, dan verplicht vullen.

(controle id: 0188.01)

Van toepassing op

Bericht	Klasse	Element
AW319	VOORLOOPRECORD	ZORGVERLENERSCODE

CD203

Regel

[DECL] Als IdentificatieCode Betaling Aan de waarde 03 (Praktijk) heeft, dan verplicht vullen.

(controle id: 0189.01)

Van toepassing op

Bericht	Klasse	Element
AW319	VOORLOOPRECORD	PRAKTIJKCODE



CD204

Regel

[DECL] Als IdentificatieCode Betaling Aan de waarde 04 (Instelling) heeft, dan verplicht vullen.

(controle id: 0190.01)

Van toepassing op

Bericht	Klasse	Element
AW319	VOORLOOPRECORD	INSTELLING

CD206

Regel

[DECL] Alleen als LandCode leeg is, is vullen toegestaan.

Van toepassing op

Bericht	Klasse	Element
AW319	CLIENTRECORD	POSTCODE (HUISADRES)
AW319	DEBITEURRECORD	POSTCODE (HUISADRES)

CD207

Regel

[DECL] Alleen als LandCode gevuld is, is vullen toegestaan.

Van toepassing op

Bericht	Klasse	Element
AW319	CLIENTRECORD	POSTCODE BUITENLAND
AW319	DEBITEURRECORD	POSTCODE BUITENLAND

CD211

Regel

[DECL] Als Indicatie Debet/Credit (01) de waarde C (Creditbedrag en aantal) bevat, dan verplicht vullen.

(controle id: 0291.01)

Van toepassing op

Bericht	Klasse	Element
AW319	PRESTATIERECORD	REFERENTIENUMMER VOORGAANDE



Bericht	Klasse	Element
		GERELATEERDE PRESTATIERECORD

CD212

Regel

[DECL] Alleen als Clientnummer gevuld is, is vullen toegestaan.

(controle id: [combinatie] 1166.01 met 1168.01)

Van toepassing op

Bericht	Klasse	Element
AW319	CLIENTRECORD	INDICATIEORGAAN

CD213

Regel

[DECL] Als Besluitnummer gevuld is, dan verplicht vullen, anders leeg laten.

(controle id: 1167.01 en 1168.01)

Van toepassing op

Bericht	Klasse	Element
AW319	CLIENTRECORD	CLIENTNUMMER

CD214

Regel

[DECL] Alleen als Besluitnummer gevuld is, is vullen toegestaan.

(controle id: 1165.01, 0940.01, 0941.01)

Van toepassing op

Bericht	Klasse	Element
AW319	PRESTATIERECORD	AANVRAAGNUMMER
AW319	PRESTATIERECORD	FUNCTIECODE
AW319	PRESTATIERECORD	ZZPCODE



CD215

Regel

[DECL] Alleen als UZOVI gevuld is, is vullen toegestaan.

Van toepassing op

Bericht	Klasse	Element
AW319	CLIENTRECORD	VERZEKERDENNUMMER

Invulinstructies

IV019: Welke Begindatum zorglevering moet worden gevuld in het wachtlijstbericht?

In het wachtlijstrecord moet als Begindatum de begindatum uit een melding aanvang zorg worden overgenomen die het dichtst bij de Ingangsdatum van de betreffende zorgeenheid ligt.

Voor zorgtoewijzingen die na het beëindigen van de zorg worden aangehouden en waar later opnieuw zorg op wordt geleverd, geldt dat alleen van de eerste keer dat geleverd is de Begindatum wordt opgenomen.

Van toepassing op

Bericht	Klasse	Element
AW317	WachtlijstFunctie	Begindatum
AW317	WachtlijstZorgzwaartepakket	Begindatum

IV020: Welke Mutatiedatum moet worden gevuld in het wachtlijstbericht?

In het wachtlijstrecord moet als Mutatiedatum de datum worden gebruikt waarop de zorglevering daadwerkelijk volgens een mutatiebericht is beëindigd. Indien de zorg niet is aangevangen, maar de toewijzing wel is ingetrokken, dan dient hier de einddatum van de zorgtoewijzing te worden gevuld.

Voor zorgtoewijzingen die na het beëindigen van de zorg worden aangehouden en waar later opnieuw zorg op wordt geleverd, geldt dat de Mutatiedatum niet wordt gevuld.

Van toepassing op

Bericht	Klasse	Element
AW317	WachtlijstFunctie	Mutatiedatum
AW317	WachtlijstZorgzwaartepakket	Mutatiedatum

IV022: Hoe moet IngangsdatumStatus worden gevuld het wachtlijstbericht?

De IngangsdatumStatus wordt bepaald door de datum waarop de betreffende leveringsstatus van kracht is geworden. In het berichtenverkeer wordt deze datum



bepaald door de Begindatum uit de melding aanvang zorg of door de Mutatiedatum uit het mutatiebericht.

Van toepassing op

Bericht	Klasse	Element
AW317	Leveringsstatus	IngangsdatumStatus

IV023: Hoe moet de Leveringsstatus worden gevuld in het wachtlijstbericht?

In het wachtlijstbericht geeft Leveringsvorm de leveringsvorm van een zorgseenheid aan op de einddatum van de selectieperiode.

Indien de cliënt de zorg in natura wil ontvangen moet de waarde 4 (ZIN) worden gevuld, indien de cliënt de zorg als volledig pakket thuis wil ontvangen moet de waarde 5 (VPT) worden gevuld en indien de cliënt een PGB wil ontvangen moet de waarde 2 (PGB) worden gevuld. Indien de cliënt afziet van het ontvangen van zorg in welke vorm dan ook moet het veld leeg (0) gemaakt worden. Wanneer de cliënt in plaats van een ZZP een aantal functies en klassen wil ontvangen waarbij een deel als PGB en een deel als ZIN wordt geleverd, moet de waarde 4 (ZIN) worden gevuld.

Van toepassing op

Bericht	Klasse	Element
AW317	Leveringsstatus	Leveringsstatus

IV024: Hoe moeten bedragen worden gevuld?

Bedragen worden in 1/100 van de gehanteerde valuta opgenomen. Als er sprake is van de euro (EUR), dan is als voorbeeld 00010000 gelijk aan tienduizend eurocent oftewel 100 euro.

Van toepassing op

Bericht	Klasse	Element
AW319	SLUITRECORD	TOTAAL DECLARATIEBEDRAG
AW319	PRESTATIERECORD	TARIEF PRESTATIE (INCL. BTW)
AW319	PRESTATIERECORD	BEREKEND BEDRAG (INCL. BTW)
AW319	PRESTATIERECORD	DECLARATIEBEDRAG (INCL. BTW)
AW320	SLUITRECORD	TOTAAL TOEGEKEND BEDRAG

IV025: Hoe gebruik ik de diagnosecodelijsten om ziektebeeld en stoornisgegevens vast te leggen?

Het CIZ maakt bij het vastleggen van ziektebeeld- en stoornisgegevens gebruik van diagnosecodelijsten die zijn gebaseerd op de ICD10, de DSM IV, de ICF, de IQ en de lijsten 'Visueel' en 'Auditief'. Bij de ziektebeeld- en stoornisgegevens legt het CIZ in drie stappen informatie vast over het ziektebeeld van de cliënt. Met de waarde (code) in Diagnosecodelijst geeft het CIZ aan welke van bovengenoemde classificaties wordt gebruikt. Deze code bepaalt vervolgens welke informatie in SubcodeDiagnosecodelijst en ZiektebeeldStoornis vastgelegd mag worden.

Let op! De unieke aanduiding van ZiektebeeldStoornis is COD529. Voor dit gegeven bestaat geen één-op-één relatie met een codelijst; er is géén codelijst met de aanduiding COD529. De codelijst die het CIZ gebruikt om ZiektebeeldStoornis te vullen, hangt af van de vulling van de voorgaande rubrieken.



De volgende tabel geeft een overzicht welke codelijst in welke situatie van toepassing is:

[[Bestand:diagnosecodelijsttabel.png]]

Van toepassing op

Bericht	Klasse	Element
AW317	Stoornis	DiagnoseCodelijst
AW33	Stoornis	DiagnoseCodelijst
IO31	Stoornis	DiagnoseCodelijst
IO35	Stoornis	DiagnoseCodelijst
ZK33	Stoornis	DiagnoseCodelijst

IV026: Wanneer is een cliënt geheim?

Het element GeheimeClient wordt door het CIZ gevuld met ja indien de cliënt bij het CIZ geregistreerd staat met de status geheim persoon. Deze status heeft betrekking op Blijf van mijn lijfhuizen of indicaties waarbij uit veiligheidsoverwegingen de privacy van de cliënt gewaarborgd moet worden.

Overdracht van deze cliëntgegevens aan derden moet uiterst zorgvuldig gebeuren om te voorkomen dat de cliënten traceerbaar zijn, wat grote gevolgen kan hebben voor de veiligheid van deze cliënten.

Van toepassing op

Bericht	Klasse	Element
AW33	Client	GeheimeClient
IO31	Client	GeheimeClient
IO35	Client	GeheimeClient
ZK33	Client	GeheimeClient

IV027: Hoe moet in geval van additionele zorg de opslag gevuld worden?

Indien er sprake is van additionele zorg (extra zorg bovenop de hoogste klasse van een functie), moet bij Opslag het aantal extra te leveren of geleverde zorgeenheden ingevuld worden.

Van toepassing op

Bericht	Klasse	Element
AW33	GeïndiceerdeFunctie	Opslag
AW33	ToegewezenFunctie	Opslag
AW35	GeleverdeFunctie	Opslag
AW39	AanvraagFunctie	Opslag
IO31	GeïndiceerdeFunctie	Opslag
IO35	AangevraagdeFunctie	Opslag
ZK33	GeïndiceerdeFunctie	Opslag
ZK33	ToegewezenFunctie	Opslag



Bericht	Klasse	Element
ZK35	GeleverdeFunctie	Opslag
ZK39	AanvraagFunctie	Opslag

IV001: Hoe om te gaan met een partner die ook een cliënt is in de Wlz?

Vullen indien cliënt partner in de Wlz heeft.

Van toepassing op**IV002: Hoe om te gaan met de adressering indien er sprake is van een organisatie?**

Alleen vullen indien cliënt en/of relatie cliënt in instelling verblijft.

Van toepassing op

Bericht	Klasse	Element
AW33	Adres	Organisatie
IO31	Adres	Organisatie
IO35	Adres	Organisatie
ZK33	Adres	Organisatie

IV006: In welke volgorde moeten de records worden opgenomen?

De volgorde van records wordt bepaald door de logische/fysieke relatie tussen de records.

In het geval er op hetzelfde niveau meerdere (kind-)records voorkomen, wordt de volgorde bepaald door de rubriek KENMERK RECORD. De rubriek IDENTIFICATIE DETAILRECORD wordt gevuld met aansluitende volgnummers (beginnend bij 1).

Van toepassing op

Bericht	Klasse	Element
AW319	SLUITRECORD	KENMERK RECORD
AW319	CLIENTRECORD	KENMERK RECORD
AW319	CLIENTRECORD	IDENTIFICATIE DETAILRECORD
AW319	DEBITEURRECORD	KENMERK RECORD
AW319	DEBITEURRECORD	IDENTIFICATIE DETAILRECORD
AW319	PRESTATIERECORD	KENMERK RECORD
AW319	PRESTATIERECORD	IDENTIFICATIE DETAILRECORD
AW319	COMMENTAARRECORD	KENMERK RECORD
AW319	COMMENTAARRECORD	IDENTIFICATIE DETAILRECORD
AW319	VOORLOOPRECORD	KENMERK RECORD
AW320	SLUITRECORD	KENMERK RECORD

IV007: Hoe wordt de naam van een cliënt of relatie vastgelegd?

Van een cliënt of relatie worden de achternaam, voorvoegsel en voorletters gescheiden vastgelegd. Voor het vastleggen van de VolledigeNaam van een cliënt geldt het volgende format:



- * De Geslachtsnaam wordt altijd vastgelegd. Deze bestaat uit de Naam, eventueel een Voorvoegsel en wordt aangeduid met NaamCode = 1 (eigen naam);
- * De Partnernaam kan worden vastgelegd. Deze bestaat uit de Naam, eventueel een Voorvoegsel en wordt aangeduid met NaamCode = 2 (naam echtgenoot of geregistreerd partner of alternatieve naam);
- * Voorletters kunnen worden vastgelegd (aaneengesloten, zonder punten of spaties);
- * Met de NaamCode wordt de gewenste tenaamstelling aangegeven. Bij correspondentie wordt hiermee de volgorde bepaald in het gebruik van de geslachtsnaam en, indien van toepassing, de naam van de partner. Het vullen van deze NaamCode van de cliënt hangt dus af van hoe de cliënt of relatie zijn/haar naam hanteert.

Van toepassing op

Bericht	Klasse	Element
AW319	CLIENTRECORD	NAAMCODE (02)
AW319	CLIENTRECORD	NAAMCODE (01)
AW319	CLIENTRECORD	NAAM (01)
AW319	CLIENTRECORD	VOORVOEGSEL (01)
AW319	CLIENTRECORD	NAAM (02)
AW319	CLIENTRECORD	VOORVOEGSEL (02)
AW319	CLIENTRECORD	VOORLETTERS
AW319	CLIENTRECORD	NAAMCODE (03)
AW319	DEBITEURRECORD	NAAMCODE (01)
AW319	DEBITEURRECORD	NAAM (01)
AW319	DEBITEURRECORD	VOORVOEGSEL (01)
AW319	DEBITEURRECORD	NAAMCODE (02)
AW319	DEBITEURRECORD	NAAM (02)
AW319	DEBITEURRECORD	VOORVOEGSEL (02)
AW319	DEBITEURRECORD	VOORLETTERS
AW319	DEBITEURRECORD	NAAMCODE (03)
AW33	Client	Naam
AW33	Relatie	Naam
IO31	Client	Naam
IO31	Relatie	Naam
IO35	Deskundige	Naam
IO35	Relatie	Naam
IO35	Client	Naam
ZK33	Client	Naam
ZK33	Relatie	Naam

IV008: Hoe moet worden omgegaan met correcties?

In het berichtenverkeer bestaat de mogelijkheid om eerder verstuurd records te corrigeren. Hiervoor wordt eerst het betreffende record verwijderd en wordt vervolgens (eventueel) een nieuw record verstuurd.

Om aan te geven dat een record dient te worden verwijderd wordt StatusAanlevering van het betreffende record gevuld met de waarde 3 (verwijderen). Indien het te verwijderen record in het bericht een parent-record heeft dat ongewijzigd blijft, dan wordt in dit record StatusAanlevering gevuld met de waarde 9 (ongewijzigd). Het te verwijderen record wordt geïdentificeerd door de logische sleutel van het record.



Eventueel kan in hetzelfde bericht ook het vervangende record worden aangeleverd; in dit record wordt StatusAanlevering gevuld met de waarde 1 (eerste aanlevering).

Of het vervangende record kan worden aangeleverd in hetzelfde bericht of dat een nieuw bericht nodig is, is afhankelijk van het berichtelement dat gecorrigeerd moet worden. Dat heeft te maken met de logische sleutels:

Het te corrigeren berichtelement is onderdeel van de logische sleutel: de correctie kan in hetzelfde bericht worden doorgegeven. Beide records hebben een unieke logische sleutel.

Het te corrigeren berichtelement is geen onderdeel van de logische sleutel: de correctie moet in een apart bericht worden doorgegeven. Het gecorrigeerde en het originele record hebben dezelfde logische sleutel. Binnen één bericht wordt hierop afgekeurd omdat de software dit interpreteert als dat er twee keer hetzelfde record is opgenomen.

Uiteraard moet worden voorkomen dat een nieuwe aanlevering eerder wordt verwerkt dan de correctie (verwijdering). Het is daarom te adviseren om waar mogelijk de correctie (verwijdering) en nieuwe aanlevering in hetzelfde bericht op te nemen.

Van toepassing op

Bericht	Klasse	Element
AW35	GeleverdZorgzwaartepakket	StatusAanlevering
AW35	Client	StatusAanlevering
AW35	GeleverdeFunctie	StatusAanlevering
AW39	MutatieFunctie	StatusAanlevering
AW39	Client	StatusAanlevering
AW39	MutatieZorgzwaartepakket	StatusAanlevering
CA317	GeleverdZorgzwaartepakket	StatusAanlevering
CA317	GeleverdeFunctie	StatusAanlevering
CA317	Client	StatusAanlevering
CA319	Client	StatusAanlevering
CA319	MutatieFunctie	StatusAanlevering
CA319	MutatieZorgzwaartepakket	StatusAanlevering
ZK35	GeleverdZorgzwaartepakket	StatusAanlevering
ZK35	Client	StatusAanlevering
ZK35	GeleverdeFunctie	StatusAanlevering
ZK39	MutatieFunctie	StatusAanlevering
ZK39	Client	StatusAanlevering
ZK39	MutatieZorgzwaartepakket	StatusAanlevering

IV009: Hoe moet worden omgegaan met een geboortedatum?

Wanneer de Geboortedatum niet volledig of onbekend is, dan wordt het deel dat wel bekend is gebruikt en wordt voor de overige delen de waarde 01 (dag en maand) of 1900 (jaar) gebruikt. Het element DatumGebruik geeft aan welk deel van de datum bekend is en dus te gebruiken.

Voorbeelden:

* Een volledig onbekende geboortedatum wordt 01-01-1900



* Is alleen bekend dat de geboorte in 1953 was, dan wordt de geboortedatum 01-01-1953

* Is alleen bekend dat de geboorte in september 1949 was, dan wordt de geboortedatum 01-09-1949

Van toepassing op

Bericht	Klasse	Element
AW33	Client	Geboortedatum
AW33	Relatie	Geboortedatum
AW35	Client	Geboortedatum
CA317	Client	Geboortedatum
CA319	Client	Geboortedatum
IO31	Client	Geboortedatum
IO31	Relatie	Geboortedatum
IO35	Relatie	Geboortedatum
IO35	Client	Geboortedatum
ZK33	Client	Geboortedatum
ZK33	Relatie	Geboortedatum
ZK35	Client	Geboortedatum

IV010: Hoe moet worden omgegaan met InstellingBestemming in de zorgtoewijzing?

Als er sprake is van een intrekking van een zorgtoewijzing dan moet in de rubriek InstellingBestemming, indien bekend, de instelling worden aangegeven aan welke de betreffende zorgeenheid is toegewezen.

Van toepassing op

Bericht	Klasse	Element
AW33	ToegewezenZorgzwaartepakket	InstellingBestemming
AW33	ToegewezenFunctie	InstellingBestemming
ZK33	ToegewezenZorgzwaartepakket	InstellingBestemming
ZK33	ToegewezenFunctie	InstellingBestemming

IV011: Welke waarde moet gevuld worden in CizCode in het cliëntrecord en wanneer moet dit gevuld worden?

In het verleden bestond de cliëntidentificatie uit de combinatie CizCode en Clientnummer. Dit nummer werd vastgesteld bij de eerste indicatie van de cliënt en bleef ongewijzigd. Daardoor kan het nummer dus afwijken van het CizCode uit de Header en verwijst de code niet naar (de locatie van) het indicatieorgaan die de indicatie gesteld heeft.

Voor cliënten die vanaf 1-8-2011 voor het eerst geïndiceerd worden en een nieuw clientnummer krijgen toegekend, wordt CizCode niet meer gevuld. Voor indicaties van cliënten die al een CizCode toegekend hebben, blijft de oude situatie van toepassing.



Van toepassing op

Bericht	Klasse	Element
I031	Client	CizCode

IV012: Welke Leveringsstatus moet gebruikt worden in de melding aanvang zorg?

Van iedere zorgseenheid wordt een leveringsstatus bepaald en gemeld, die de status van de zorgtoewijzing aangeeft. Initieel heeft een toegewezen zorgseenheid de leveringsstatus 'actief wachtend'.

De leveringsstatussen die toegestaan zijn in de melding aanvang zorg zijn 'actief wachtend', 'slapend wachtend' en 'in zorg'.

Wanneer gebruikt u welke leveringsstatus?

Indien de cliënt de volledige hoeveelheid toegewezen zorg ontvangt: 'in zorg'

Indien de cliënt niet de volledige hoeveelheid toegewezen zorg ontvangt zijn er geen beperkingen.

* Indien de cliënt akkoord gaat met de (tijdelijke) lagere levering 'slapend wachtend' of 'in zorg'

* Indien de cliënt niet akkoord gaat met de (tijdelijke) lagere levering: 'actief wachtend'

De status wenswachtend wordt alleen gebruikt als de cliënt nog géén zorg ontvangt voor de toegewezen zorgseenheid, en is dus niet van toepassing voor de melding aanvang zorg.

Van toepassing op

Bericht	Klasse	Element
AW35	GeleverdZorgzwaartepakket	Leveringsstatus
AW35	GeleverdeFunctie	Leveringsstatus
ZK35	GeleverdZorgzwaartepakket	Leveringsstatus
ZK35	GeleverdeFunctie	Leveringsstatus

IV013: Welke zorgtoewijzing is het meest recent?

Om vast te kunnen stellen welke zorgtoewijzing het recentst is, zijn Toewijzingsdatum en Toewijzingstijd in het zorgtoewijzingbericht opgenomen. Het zorgkantoor vult deze velden met de datum en de tijd waarop de zorgtoewijzing definitief is vastgesteld. Het gaat hier om het moment waarop het zorgkantoor de zorgtoewijzing vaststelt en niet om het moment van verzending van het bericht. De zorgtoewijzing met de meest recente Toewijzingsdatum en Toewijzingstijd is het actuele zorgtoewijzingbericht.

Als een zorgaanbieder het zorgkantoor verzoekt om een bestaande zorgtoewijzing nog een keer te versturen, blijft de inhoud van Toewijzingsdatum en Toewijzingstijd onveranderd.



Een intrekking van de zorgtoewijzing moet beschouwd worden als een gewijzigde zorgtoewijzing. Het zorgkantoor vult Toewijzingsdatum en Toewijzingstijd met de datum en tijd waarop het zorgkantoor de intrekking vaststelt.

In geval van een bovenregionale zorgtoewijzing neemt het bovenregionale zorgkantoor Toewijzingsdatum en Toewijzingstijd ongewijzigd over uit het ZK33-bericht.

Van toepassing op

Bericht	Klasse	Element
AW33	ToegewezenFunctie	Toewijzingsdatum
AW33	ToegewezenFunctie	Toewijzingstijd
ZK33	ToegewezenFunctie	Toewijzingsdatum
ZK33	ToegewezenFunctie	Toewijzingstijd

IV014: Welke adresgegevens moeten worden gebruikt in het wachtlijstbericht?

In het wachtlijstbericht moet van het GBA- of verblijfadres (indien geen GBA-adres bekend is) de combinatie van Postcode en Landcode worden overgenomen uit het indicatiebesluit. Indien het een buitenlands adres betreft mag alleen de Landcode worden gevuld. Van de postcode worden alleen de 4 cijfers overgenomen. Indien er sprake is van meerdere indicaties in de selectieperiode moeten de gegevens van de meest actuele indicatie in de periode worden overgenomen.

Van toepassing op

Bericht	Klasse	Element
AW317	Client	Postcode

IV016: Hoe moet de datum geldigheid (einde) indicatiebesluit worden gevuld in het wachtlijstbericht?

In het wachtlijstbericht geeft de Einddatum het daadwerkelijke einde aan van de geldigheid van de indicatie. Ten opzichte van de door het CIZ afgegeven einddatum kan deze datum dus moeten worden aangepast indien er sprake is van een herindicatie of indien er sprake is van het overlijden van de cliënt.

In het geval er sprake is van een herindicatie wordt de datum geldigheid (einde) indicatiebesluit gevuld met de datum die één dag ligt voor de ingangsdatum van de herindicatie.

In het geval er sprake is van het overlijden van de cliënt wordt de datum geldigheid (einde) indicatiebesluit gevuld met de datum van overlijden.

Van toepassing op

Bericht	Klasse	Element
AW317	Indicatie	Einddatum



IV017: Hoe moet de VoorkeurClient worden gevuld in het wachtlijstbericht?

In het wachtlijstbericht geeft VoorkeurClient de gewenste leveringsvorm van een zorgeenheid aan op de einddatum van de selectieperiode.

Indien de cliënt de zorg in natura wil ontvangen moet de waarde 4 (Opname) of 1 (Functie in natura) worden gevuld, indien de cliënt de zorg als volledig pakket thuis wil ontvangen moet de waarde 5 (VPT) worden gevuld en indien de cliënt een PGB wil ontvangen moet de waarde 2 (PGB) worden gevuld. Indien de cliënt afziet van het ontvangen van zorg in welke vorm dan ook, wordt het element VoorkeurClient niet opgenomen. Wanneer de cliënt in plaats van een ZZP een aantal functies en klassen wil ontvangen waarbij een deel als PGB en een deel als ZIN wordt geleverd, moet de waarde 6 (Combinatie PGB/MPT) worden gevuld.

Van toepassing op

Bericht	Klasse	Element
AW317	GeindiceerdZorgzwaartepakket	VoorkeurClient
AW317	GeindiceerdeFunctie	VoorkeurClient

IV018: Welke Toewijzingsdatum moet worden gevuld in het wachtlijstbericht?

In het wachtlijstrecord moet de eerste Toewijzingsdatum aan de zorgaanbieder voor de betreffende zorgeenheid worden opgenomen.

Van toepassing op

Bericht	Klasse	Element
AW317	WachtlijstFunctie	Toewijzingsdatum
AW317	WachtlijstZorgzwaartepakket	Toewijzingsdatum

IV028: Hoe wordt een retourbericht gevuld?

Een retourbericht wordt gestuurd als ontvangstbevestiging van een heenbericht en bevat eventueel afgekeurde berichten die niet voldoen aan de technische standaard.

Een retourbericht wordt als volgt opgebouwd:

- * De specificatie van het retourbericht is gelijk aan de specificatie van het heenbericht, aangevuld met retourcodes per klasse.
- * In het voorlooprecord wordt behalve de retourcodes ook de berichtidentificatie van het retourbericht toegevoegd (IdentificatieRetour, DagtekeningRetour en TekensetRetour).
- * De elementen Afzender en Ontvanger in het voorlooprecord worden ongewijzigd overgenomen in het voorlooprecord van het retourbericht.
- * Het element Berichtspecificatie / Code wordt gevuld met de berichtcode van het betreffende retourbericht.

De volgende situaties kunnen zich voordoen:

Alle heenberichten in een bestand zijn goedgekeurd: Het retourbericht bevat alleen een voorlooprecord en een sluitrecord. Er worden geen retourcodes opgenomen.



Het aangeleverde bestand is technisch fout: In het retourbericht worden alle berichten van het heenbericht opgenomen. Retourcode01 in het voorlooprecord wordt gevuld met code 0001 (Bericht is afgekeurd om technische redenen).

Het aangeleverde bestand bevat één of meer berichten die technisch of inhoudelijk onjuist zijn: Het retourbericht bevat een voorlooprecord, de cliënt of cliënten die afgekeurd worden, inclusief alle records behorend bij die cliënt(en) en een sluitrecord. Op ieder record worden één tot maximaal drie retourcodes opgenomen. Alle informatie wordt ongewijzigd overgenomen, per record wordt met retourcode(s) aangegeven wat er fout is.

Indien de ontvanger geen retourbericht kan maken, bijvoorbeeld omdat het bestand onleesbaar is, neemt de ontvanger buiten het berichtenverkeer om contact op met de verzender van het heenbericht. Welke Toewijzingsdatum moet worden gevuld in het wachtlijstbericht?
In het wachtlijstrecord moet de eerste Toewijzingsdatum aan de zorgaanbieder voor de betreffende zorgaanbieder worden opgenomen.

Van toepassing op

IV029: Hoe moet VoorkeurCliënt gevuld worden?

VoorkeurCliënt is een gecodeerde aanduiding van de voorkeur van de cliënt ten aanzien van plaats en/of vorm van zorglevering. Dit element is opgenomen in de geïndiceerde zorgaanbieder (functie en zorgzwaartepakket) en in de toegewezen zorgaanbieder (alleen zorgzwaartepakket).

VoorkeurCliënt wordt gevuld met een waarde uit codelijst [[COD999]] - VOORKEUR CLIENT.

===GeïndiceerdeFunctie, GeïndiceerdZorgzwaartepakket===

VoorkeurCliënt in de indicatie geeft aan wat de voorkeur van de cliënt is op het moment van indicatiestelling. Behalve twee constraints (119 en 120) die aangeven welke waarden voor een functie en welke waarden voor een ZZP zijn toegestaan, zijn er geen technische regels voor het vullen van VoorkeurCliënt, ook niet voor de combinatie met InstellingVoorkeur; het gaat hier om de wens van de cliënt.

Het CIZ zal overigens voor ADL altijd Functie in natura hanteren en voor ZZP0 (partnerverblijf) altijd Opname vullen.

Hoe moet VoorkeurCliënt gevuld worden?

Als de geïndiceerde zorgaanbieder een functie is, dan zijn de mogelijkheden: PGB en Functie in natura.

Als de geïndiceerde zorgaanbieder een zorgzwaartepakket is, dan is het volgende van belang:

* Wil de cliënt de zorg in een instelling ontvangen -> dan 4 (Opname) vullen.

* Wil de cliënt de zorg thuis ontvangen? -> dan zijn er de volgende mogelijkheden:

** Als de cliënt de zorg volledig met een PGB wil inkopen, dan 2 (PGB) vullen.

** Als de cliënt (nog) niet weet in welke vorm hij de zorg thuis wil ontvangen, dan 3 (Zorg thuis (niet nader gespecificeerd)) vullen.

** Als de cliënt de zorg in de vorm van een VPT wil ontvangen, dan 5 (VPT) vullen.

** Als de cliënt de zorg in de vorm van een MPT wil ontvangen, dan 7 (MPT) vullen,

** Als de cliënt de zorg gedeeltelijk met een PGB wil inkopen en de rest in natura wil ontvangen, dan 6 (Combinatie PGB/MPT) vullen.



Indien de voorkeur van de cliënt volledig onbekend is, dan VoorkeurCliënt leeg laten.

===ToegewezenZorgzwaartepakket===

In VoorkeurCliënt in het toegewezen zorgzwaartepakket vult het zorgkantoor de actuele voorkeur van de cliënt voor wat betreft plaats en vorm van zorglevering. In tegenstelling tot in de indicatie, is vullen van VoorkeurCliënt in de zorgtoewijzing verplicht. Deze voorkeur kan overeenkomen met VoorkeurCliënt in het geïndiceerde zorgzwaartepakket, maar kan ook anders zijn.

De mogelijkheden zijn als volgt:

- # Als de cliënt opgenomen wil worden, dan 4 (Opname) vullen.
- # Als de cliënt zorg thuis wil ontvangen, maar nog niet weet in welke vorm, dan 3 (Zorg thuis (niet nader gespecificeerd)) vullen.
- # Als de cliënt zorg thuis wil ontvangen en weet in welke vorm, dan is een van de waarden 5 (VPT), 6 (Combinatie PGB/MPT) of 7 (MPT) van toepassing.

N.B. VoorkeurCliënt is niet opgenomen bij ToegewezenFunctie; daar kan uitsluitend sprake zijn van 'Functie in natura'.

Van toepassing op

Bericht	Klasse	Element
IO31	GeïndiceerdZorgzwaartepakket	VoorkeurClient
IO31	GeïndiceerdeFunctie	VoorkeurClient
IO35	AangevraagdZorgzwaartepakket	VoorkeurClient
IO35	AangevraagdeFunctie	VoorkeurClient
AW33	GeïndiceerdZorgzwaartepakket	VoorkeurClient
AW33	GeïndiceerdeFunctie	VoorkeurClient
AW33	ToegewezenZorgzwaartepakket	VoorkeurClient
ZK33	GeïndiceerdZorgzwaartepakket	VoorkeurClient
ZK33	GeïndiceerdeFunctie	VoorkeurClient
ZK33	ToegewezenZorgzwaartepakket	VoorkeurClient

IV030: Hoe wordt Meezorg gevuld?

Het element Meezorg maakt onderdeel uit van Indicatie in het IO31-bericht en kan technisch gezien de waarde '1' (Ja) of de waarde '2' (Nee) bevatten of afwezig zijn ([[COD260]] - JA OF NEE). De waarde '2' wordt (vooralsnog) niet gebruikt. Het CIZ vult het element met de waarde '1' (Ja) of laat het element weg.

Betekenis

Het CIZ neemt het element Meezorg op in het indicatiebesluitbericht en vult het met de waarde '1' (Ja) als bij indicatiestelling, conform de geldende CIZ-beleidsregels, is vastgesteld dat de cliënt recht heeft op meezorg. In alle andere gevallen wordt het element niet meegestuurd.

De ontvangst van een indicatiebesluitbericht waarin Meezorg de waarde '1' (Ja) heeft is, voor het zorgkantoor het signaal om voor de betreffende cliënt de meezorgprocedure te starten.

Ook als het element niet is meegestuurd kan het zorgkantoor op verzoek van de cliënt de meezorgprocedure starten.



Van toepassing op

Bericht	Klasse	Element
I031	Indicatie	Meerzorg