

Versiebeheer

Versie 1.1	Op 19-12-2016 is de volgende wijziging doorgevoerd: 1: IV031 is verduidelijkt. Op 19-9-2016 is de volgende wijziging doorgevoerd: 1: IV028 is gecorrigeerd. 2: CS108 is verduidelijkt.
Versie 1.0	definitieve versie zoals gepubliceerd op 1-7-2016

Uitgangspunten

ID	Uitgangspunt
UP001	De informatievoorziening Wet langdurige zorg (iWlz) ondersteunt het indiceren, toewijzen, leveren en opleggen eigen bijdrage van langdurige zorg.
UP003	De privacy van de cliënt is in de iWlz geborgd door te conformeren aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP).
UP004	Het zorgkantoor in de Wlz-regio van de cliënt coördineert de inzet van langdurige zorg voor de cliënt door middel van zorgtoewijzing en waar nodig, zorgbemiddeling.
UP006	De cliënt wordt in de iWlz geïdentificeerd met zijn BSN.
UP007	Het recht van de cliënt op langdurige zorg wordt vastgelegd in een indicatiebesluit. Het CIZ is verantwoordelijk voor het afgeven van indicatiebesluiten conform de geldende wet- en regelgeving.
UP008	De levering van langdurige zorg kan alleen worden gemeld door de zorgaanbieder die hiervoor een zorgtoewijzing heeft.
UP012	De eigen bijdrage is bij zorg in natura gebaseerd op de geleverde Wlz-zorg en bij PGB op de afgegeven beschikking.
UP015	De Wlz-regio van de cliënt wordt bepaald op basis van de adresgegevens in de Basisregistratie Personen (BRP).
UP016	Langdurige zorg wordt uitgedrukt in zorgzwaartepakketten of functies.
UP017	De informatieuitwisseling in de Wlz is gebaseerd op gestandaardiseerd berichtenverkeer.
UP019	De (zorg voor de) cliënt staat centraal.
UP021	De wachtlijst in de Wlz is gebaseerd op de zorgtoewijzing, de zorg die geleverd wordt en het moment waarop deze zorg wordt geleverd.
UP023	Informatie wordt eenmalig bij de cliënt uitgevraagd.
UP024	De iWlz conformeert zich aan de wet- en regelgeving die voortvloeit uit de Wet langdurige zorg (Wlz).
UP025	De geleverde zorg wordt gedeclareerd op cliëntniveau.
UP026	Het zorgkantoor geeft een beschikking af aan de cliënt voor zorg die wordt geleverd in de vorm van een volledig pakket thuis (VPT), een modulair pakket thuis (MPT) of een persoonsgebonden budget PGB.

**Technische regels****TR002****Regel**

Geboortedatum mag niet meer dan 120 jaar voor de Dagtekening liggen.

Van toepassing op

Bericht	Klasse	Element
AW33	Client	Geboortedatum
AW33	Relatie	Geboortedatum
AW35	Client	Geboortedatum
AW39	Client	Geboortedatum
CA317	Client	Geboortedatum
CA319	Client	Geboortedatum
IO31	Client	Geboortedatum
IO31	Relatie	Geboortedatum
ZK33	Client	Geboortedatum
ZK33	Relatie	Geboortedatum
ZK35	Client	Geboortedatum
ZK39	Client	Geboortedatum

Aanleiding

ID	Bedrijfsregel	Aanleiding
OP047	Als een bericht niet aan de geldende standaard voldoet, mag het bericht afgekeurd worden.	UP017

TR004**Regel**

Als er een huishouden met partner is, moet de partner als relatie worden opgenomen.

Als Afgiftedatum in de Indicatie groter is dan 1 maart 2007 en Leefeenheid in de Client de waarde 3 of 4 (beide: heeft huishouden met partner) heeft, dan moet er een Relatie zijn waarin Soort de waarde 12 (partner) bevat.

"Let op: de waarde van BurgerlijkeStaat in de Client doet niet ter zake."

Van toepassing op

Bericht	Klasse	Element
AW33	Client	-
IO31	Client	-
ZK33	Client	-

Aanleiding

ID	Bedrijfsregel	Aanleiding
OP004	Als de cliënt een huishouden deelt met een partner, dan moeten de gegevens van de partner worden vastgelegd.	UP023 UP003

TR005

Regel

Als Afgiftedatum in de Indicatie groter is dan 1 maart 2007 en Soort van de Relatie de waarde 12 (partner) heeft, dan moeten in het Adres Huisnummer en Postcode gevuld zijn.

Van toepassing op

Bericht	Klasse	Element
AW33	Contact	-
IO31	Contact	-
ZK33	Contact	-

Aanleiding

ID	Bedrijfsregel	Aanleiding
OP004	Als de cliënt een huishouden deelt met een partner, dan moeten de gegevens van de partner worden vastgelegd.	UP023 UP003
OP130	Van de relatie moet altijd een naam worden vastgelegd, aangevuld met een volledig adres en/of een telefoonnummer.	UP023

TR006

Regel

De berichtklasse Contact moet een berichtelement Telefoon, en/of de combinatie Huis en Postcode bevatten.

Van toepassing op

Bericht	Klasse	Element
AW33	Contact	-
IO31	Contact	-
ZK33	Contact	-

Aanleiding

ID	Bedrijfsregel	Aanleiding
OP091	Van een cliënt mogen aanvullende contactgegevens vastgelegd worden; er moet dan wel vastgelegd worden wat voor soort adres het betreft.	UP023
OP130	Van de relatie moet altijd een naam worden vastgelegd, aangevuld met een volledig adres en/of een telefoonnummer.	UP023

TR008

Regel

De Klasse moet horen bij de betreffende Functiecode

Per functie staan hieronder de toegestane klassen:

Functie 21 (HV) -- K1, K2, K3, K4, K5, K6, K7 of K8

Functie 31 (PV) -- K1, K2, K3, K4, K5, K6, K7 of K8

Functie 41 (VP) -- K0, K1, K2, K3, K4, K5, K6 of K7

Functie 61 (BHALG) -- 99

Functie 62 (BHVBF) -- 99

Functie 63 (BH-IND) -- 99

Functie 64 (BH-GRP) -- KD01, KD02, KD03, KD04, KD05, KD06, KD07, KD08 of KD09

Functie 71 (VBTYD) -- KE1, KE2, KE3, KE4, KE5, KE6 of KE7

Functie 81 (BG-IND) -- K1, K2, K3, K4, K5, K6, K7 of K8

Functie 82 (BG-GRP) -- KD01, KD02, KD03, KD04, KD05, KD06, KD07, KD08 of KD09

Functie 91 (ADL) -- 99

Van toepassing op

Bericht	Klasse	Element
AW317	GeïndiceerdeFunctie	Klasse
AW33	GeïndiceerdeFunctie	Klasse
AW33	ToegewezenFunctie	Klasse
AW35	GeleverdeFunctie	Klasse
AW39	AanvraagFunctie	Klasse
IO31	GeïndiceerdeFunctie	Klasse
ZK33	GeïndiceerdeFunctie	Klasse
ZK33	ToegewezenFunctie	Klasse
ZK35	GeleverdeFunctie	Klasse
ZK39	AanvraagFunctie	Klasse

Aanleiding

ID	Bedrijfsregel	Aanleiding
OP157	Als de hoogte van de geïndiceerde of geleverde zorg uitstijgt boven de maximaal toegestane klasse van een functie wordt dit vastgelegd in de vorm van additionele zorg.	UP007

TR010

Regel

Opslag mag niet gevuld zijn als Klasse de waarde '99' bevat of Klasse niet de maximum waarde bevat.

Per functie staat hieronder de maximumwaarde van de klasse:

* Functie 21 (HV) -- K8



- * Functie 31 (PV) -- K8
- * Functie 41 (VP) -- K7
- * Functie 64 (BH-GRP) -- KD09
- * Functie 71 (VBTYD) -- KE7
- * Functie 81 (BG-IND) -- K8
- * Functie 82 (BG-GRP) -- KD09

Van toepassing op

Bericht	Klasse	Element
AW33	GeïndiceerdeFunctie	Opslag
AW33	ToegewezenFunctie	Opslag
AW35	GeleverdeFunctie	Opslag
AW39	AanvraagFunctie	Opslag
IO31	GeïndiceerdeFunctie	Opslag
ZK33	GeïndiceerdeFunctie	Opslag
ZK33	ToegewezenFunctie	Opslag
ZK35	GeleverdeFunctie	Opslag
ZK39	AanvraagFunctie	Opslag

Aanleiding

ID	Bedrijfsregel	Aanleiding
OP157	Als de hoogte van de geïndiceerde of geleverde zorg uitstijgt boven de maximaal toegestane klasse van een functie wordt dit vastgelegd in de vorm van additionele zorg.	UP007

TR011***Regel***

Wanneer dezelfde zorg eenheid meer dan één keer aan dezelfde Instelling is toegewezen, mogen de geldigheidsduren van deze toewijzingen beperkt overlappen.

Overlap is toegestaan als

- * Er sprake is van een toewijzing waarin Soort de waarde 1 (Regulier) heeft en een toewijzing waarin Soort de waarde 3 (Overbrugging) heeft en Leveringsvorm in de ene toewijzing de waarde 4 (ZIN) en in de andere toewijzing de waarde 5 (VPT) heeft.
- * Er sprake is van een reguliere toewijzing waarin Leveringsvorm de waarde 4 (ZIN) heeft en een reguliere toewijzing waarin Leveringsvorm de waarde 5 (VPT) heeft. De overlap mag in dat geval maximaal 1 dag zijn.

Toewijzingen met Soort Regulier en Alternatief moeten in deze context als dezelfde Soort worden beschouwd.

Van toepassing op

Bericht	Klasse	Element
AW33	ToegewezenZorgzwaartepakket	-
AW33	ToegewezenFunctie	-
ZK33	ToegewezenZorgzwaartepakket	-
ZK33	ToegewezenFunctie	-

Aanleiding

ID	Bedrijfsregel	Aanleiding
OP140	Een zorgeenheid mag op hetzelfde moment niet aan meer dan één zorgaanbieder toegewezen worden met dezelfde soort toewijzing.	UP004
OP140×1	In het geval van overplaatsing van de cliënt én in het geval van overdracht van de zorgtoewijzing is één dag overlap in de zorgtoewijzing toegestaan, mits de zorgtoewijzing binnen de begin- en einddatum van het indicatiebesluit blijft.	UP004

TR014

Regel

De grootste Einddatum van een geïndiceerde zorgeenheid moet samenvallen met Einddatum in de Indicatie.

Als Einddatum leeg is, moet Einddatum van tenminste één geïndiceerde zorgeenheid ook leeg zijn, anders moet Einddatum van een geïndiceerde zorgeenheid samenvallen met Einddatum in de Indicatie.

Van toepassing op

Bericht	Klasse	Element
AW33	Indicatie	Einddatum
IO31	Indicatie	Einddatum
ZK33	Indicatie	Einddatum

Aanleiding

ID	Bedrijfsregel	Aanleiding
OP159	De geldigheidsduren van alle geïndiceerde zorgeenheden bepalen de geldigheidsduur van het indicatiebesluit. De geldigheidsduur van een geïndiceerde zorgeenheid kan zowel begrensd (met einddatum) als onbegrensd (zonder einddatum) zijn.	UP007

TR015

Regel

De kleinste Ingangsdatum van een geïndiceerde zorgeenheid moet samenvallen met Ingangsdatum in de Indicatie.

Van toepassing op

Bericht	Klasse	Element
AW33	Indicatie	Ingangsdatum

Bericht	Klasse	Element
IO31	Indicatie	Ingangsdatum
ZK33	Indicatie	Ingangsdatum

Aanleiding

ID	Bedrijfsregel	Aanleiding
OP159	De geldigheidsduren van alle geïndiceerde zorgseenheden bepalen de geldigheidsduur van het indicatiebesluit. De geldigheidsduur van een geïndiceerde zorgseenheid kan zowel begrensd (met einddatum) als onbegrensd (zonder einddatum) zijn.	UP007

TR016

Regel

De geldigheidsduur van een toegewezen zorgseenheid moet in overeenstemming zijn met het indicatiebesluit.

* Indien Soort van de toegewezen zorgseenheid de waarde 1 (Regulier) of 4 (Transferzorg) bevat, dan moet de zorgseenheid geïndiceerd zijn en moet de geldigheidsduur van de toewijzing vallen binnen de geldigheidsduur van de betreffende zorgseenheid (GeïndiceerdeFunctie / GeïndiceerdZorgzwaartepakket) in de Indicatie.

* Indien Soort van de toegewezen zorgseenheid niet de waarde 1 of 4 bevat moet de geldigheidsduur vallen binnen de geldigheidsduur van de Indicatie.

Een zorgseenheid is geïndiceerd als deze voorkomt in het indicatiebesluit.

Van toepassing op

Bericht	Klasse	Element
AW33	ToegewezenZorgzwaartepakket	-
AW33	ToegewezenFunctie	-
ZK33	ToegewezenZorgzwaartepakket	-
ZK33	ToegewezenFunctie	-

Aanleiding

ID	Bedrijfsregel	Aanleiding
OP069	Een toegewezen zorgseenheid heeft betrekking op één geïndiceerde zorgseenheid en valt binnen de geldigheidsduur van deze zorgseenheid.	UP004 UP016 UP008

TR017

Regel

Begindatum en (indien van toepassing) Sleuteldatum van een geleverde zorgeenheid moeten vallen binnen de geldigheidsduur van de zorgtoewijzing.

Van toepassing op

Bericht	Klasse	Element
AW35	GeleverdZorgzwaartepakket	Begindatum
AW35	GeleverdZorgzwaartepakket	Sleuteldatum
AW35	GeleverdeFunctie	Begindatum
ZK35	GeleverdZorgzwaartepakket	Begindatum
ZK35	GeleverdZorgzwaartepakket	Sleuteldatum
ZK35	GeleverdeFunctie	Begindatum

Aanleiding

ID	Bedrijfsregel	Aanleiding
OP022	De gemelde begindatum of einddatum van de zorglevering moet altijd binnen de geldigheid van de zorgtoewijzing vallen.	UP004 UP021
OP044	De sleuteldatum mag maximaal 14 dagen voor de begindatum van de zorglevering liggen, maar nooit voor de ingangsdatum van de zorgtoewijzing.	UP012

TR018

Regel

Indien Begindatum in een MutatieZorgzwaartepakket of MutatieFunctie gevuld is, moet Mutatiedatum groter dan of gelijk zijn aan deze Begindatum.

Van toepassing op

Bericht	Klasse	Element
AW39	MutatieFunctie	Mutatiedatum
AW39	MutatieZorgzwaartepakket	Mutatiedatum
CA319	MutatieFunctie	Mutatiedatum
CA319	MutatieZorgzwaartepakket	Mutatiedatum
ZK39	MutatieFunctie	Mutatiedatum
ZK39	MutatieZorgzwaartepakket	Mutatiedatum

Aanleiding

ID	Bedrijfsregel	Aanleiding
OP072	Pas na een melding aanvang zorg mag een zorgaanbieder melden dat de zorglevering beëindigd is.	UP012 UP017

TR019

Regel

De melding aanvang zorg of de mutatie moet gerelateerd zijn aan een zorgtoewijzing (op basis van de sleutelvelden).

Van toepassing op

Bericht	Klasse	Element
AW35	GeleverdZorgzwaartepakket	-
AW35	GeleverdeFunctie	-
AW39	MutatieFunctie	-
AW39	MutatieZorgzwaartepakket	-
ZK35	GeleverdZorgzwaartepakket	-
ZK35	GeleverdeFunctie	-
ZK39	MutatieFunctie	-
ZK39	MutatieZorgzwaartepakket	-

Aanleiding

ID	Bedrijfsregel	Aanleiding
OP032	Alleen de zorgaanbieder die in de zorgtoewijzing vermeld is mag de binnen de grenzen van de zorgtoewijzing passende aangevragen zorg melden.	UP004 UP008
OP066	Indien er wijzigingen in de zorglevering plaatsvinden moet de zorgaanbieder dit melden met een bericht.	UP004 UP021 UP012
OP066×1	Een nieuwe zorgtoewijzing wordt altijd beantwoord met een bericht.	UP004
OP066×2	In het geval van doorlopende zorg wordt geen mutatiebericht gestuurd.	UP017
OP072	Pas na een melding aanvang zorg mag een zorgaanbieder melden dat de zorglevering beëindigd is.	UP012 UP017

TR020

Regel

Mutatiedatum per geleverde zorgeenheid mag niet voorbij de Einddatum van de bijbehorende toewijzing liggen.

Van toepassing op

Bericht	Klasse	Element
AW39	MutatieFunctie	Mutatiedatum
AW39	MutatieZorgzwaartepakket	Mutatiedatum
ZK39	MutatieFunctie	Mutatiedatum
ZK39	MutatieZorgzwaartepakket	Mutatiedatum

Aanleiding

ID	Bedrijfsregel	Aanleiding
OP022	De gemelde begindatum of einddatum van de zorglevering moet altijd binnen de geldigheid van de zorgtoewijzing vallen.	UP004 UP021

TR021

Regel

Voor iedere cliënt geldt dat er minimaal één toegewezen zorgeenheid moet zijn waarbij Instelling hoort bij Ontvanger.

* Regionaal (AW33) geldt dat de Instelling uit de toewijzing gelijk is aan de Ontvanger.

* Bovenregionaal (ZK33) geldt dat de Instelling conform de iWlz-AGB-codelijst hoort bij de Ontvanger.

"Let op: de toegewezen zorg is niet direct aan de Cliënt gekoppeld."

Van toepassing op

Bericht	Klasse	Element
AW33	Client	-
ZK33	Client	-

Aanleiding

ID	Bedrijfsregel	Aanleiding
OP087	Een zorgtoewijzingbericht bevat altijd alle zorgtoewijzingen die op of na de aanmaakdatum van het bericht geldig zijn, maar wordt alleen verstuurd naar de zorgaanbieder waarvoor de zorgtoewijzing nieuw of gewijzigd is.	UP004

TR034

Regel

Opslag mag niet gevuld zijn als Functiecode de waarde ' 71' (verblijf tijdelijk) bevat.

Van toepassing op

Bericht	Klasse	Element
AW33	GeïndiceerdeFunctie	Opslag
AW33	ToegewezenFunctie	Opslag
AW35	GeleverdeFunctie	Opslag
AW39	AanvraagFunctie	Opslag
IO31	GeïndiceerdeFunctie	Opslag
ZK33	GeïndiceerdeFunctie	Opslag
ZK33	ToegewezenFunctie	Opslag



Technische regels

Informatiemodel Wlz

iWlz 1.2 versie 1.1

Bericht	Klasse	Element
ZK35	GeleverdeFunctie	Opslag
ZK39	AanvraagFunctie	Opslag

Aanleiding

ID	Bedrijfsregel	Aanleiding
OP157	Als de hoogte van de geïndiceerde of geleverde zorg uitstijgt boven de maximaal toegestane klasse van een functie wordt dit vastgelegd in de vorm van additionele zorg.	UP007

TR035

Regel

Wanneer eenzelfde zorgseenheid meer dan één keer is geïndiceerd, mogen de geldigheidsduren behorend bij deze zorgseenheden elkaar niet overlappen.

Geldigheidsduur is de periode van Ingangsdatum geïndiceerde zorgseenheid tot en met Einddatum geïndiceerde zorgseenheid (dat is inclusief de ingangs- en einddatum van de geldigheidsduur).

Van toepassing op

Bericht	Klasse	Element
AW33	GeïndiceerdZorgzwaartepakket	-
AW33	GeïndiceerdeFunctie	-
IO31	GeïndiceerdeFunctie	-
IO31	GeïndiceerdZorgzwaartepakket	-
ZK33	GeïndiceerdZorgzwaartepakket	-
ZK33	GeïndiceerdeFunctie	-

Aanleiding

ID	Bedrijfsregel	Aanleiding
OP013	In een indicatiebesluit kunnen meerdere zorgseenheden voorkomen.	UP007

TR037

Regel

Bij een Indicatie komt in ieder geval één zorgseenheid (GeïndiceerdeFunctie of GeïndiceerdZorgzwaartepakket) voor.

Van toepassing op

Bericht	Klasse	Element
AW33	Indicatie	-
ZK33	Indicatie	-



Technische regels

Informatiemodel Wlz

iWlz 1.2 versie 1.1

Aanleiding

ID	Bedrijfsregel	Aanleiding
OP067	Een zorgkantoor moet het indicatiebesluit ongewijzigd doorsturen.	UP007

TR039

Regel

Bij een Client in een AW35 komt in ieder geval één geleverde zorgeenheid (GeleverdeFunctie of GeleverdZorgzwaartepakket) voor.

Van toepassing op

Bericht	Klasse	Element
AW35	Client	-
CA317	Client	-
ZK35	Client	-

Aanleiding

ID	Bedrijfsregel	Aanleiding
OP066	Indien er wijzigingen in de zorglevering plaatsvinden moet de zorgaanbieder dit melden met een bericht.	UP004 UP021 UP012
OP066×1	Een nieuwe zorgtoewijzing wordt altijd beantwoord met een bericht.	UP004
OP066×2	In het geval van doorlopende zorg wordt geen mutatiebericht gestuurd.	UP017

TR040

Regel

Bij een Client in een AW39 komt in ieder geval één mutatie (MutatieFunctie of MutatieZorgzwaartepakket) voor.

Van toepassing op

Bericht	Klasse	Element
AW39	Client	-
CA319	Client	-
ZK39	Client	-

Aanleiding

ID	Bedrijfsregel	Aanleiding
OP066	Indien er wijzigingen in de zorglevering plaatsvinden moet de zorgaanbieder dit melden met een bericht.	UP004 UP021 UP012

ID	Bedrijfsregel	Aanleiding
OP066×1	Een nieuwe zorgtoewijzing wordt altijd beantwoord met een bericht.	UP004
OP066×2	In het geval van doorlopende zorg wordt geen mutatiebericht gestuurd.	UP017

TR041

Regel

Een AanvraagFunctie of een AanvraagZorgzwaartepakket mag alleen voorkomen indien sprake is van een Reguliere toewijzing en indien Mutatiecode gelijk is aan 12 (Cliënt wil nu de zorg (nog) niet), 18 (Aanbieder kan nu de zorg nog niet leveren) of 19 (Levering zorg is beëindigd - zorgtoewijzing sluiten).

Van toepassing op

Bericht	Klasse	Element
AW39	AanvraagZorgzwaartepakket	-
AW39	Aanvraag	-
ZK39	AanvraagZorgzwaartepakket	-
ZK39	Aanvraag	-

Aanleiding

ID	Bedrijfsregel	Aanleiding
OP055	Indien een zorgaanbieder de toegewezen zorg (nu) nog niet kan leveren of de cliënt de toegewezen zorg (nu) nog niet kan of wil ontvangen, vraagt de dossierhouder (in overleg met de zorgaanbieder) een aangepaste zorgtoewijzing aan.	UP004
OP055×1	Voor cliënten afkomstig uit een andere zorgkantoorregio kan de dossierhouder zijn rol terugleggen bij het regionale zorgkantoor.	UP004

TR042

Regel

De gebruikte AGB-code moet geldig zijn.

De peildatum om de geldigheid van de AGB-code te controleren met behulp van de iWlz-AGB-codelijst is:

- * voor het indicatiebesluit (IO31) de Ingangsdatum van de geïndiceerde zorgeneheid;
- * voor de zorgtoewijzing (AW33) de Ingangsdatum van de toegewezen zorgeneheid;
- ** indien de toegewezen zorgeneheid een einddatum heeft, moet de AGB-code geldig zijn van Ingangsdatum tot en met Einddatum, tenzij het een zorgtoewijzing van één dag betreft en Ingangsdatum toegewezen zorgeneheid na Ingangsdatum van de AGB-code ligt;
- * voor de melding aanvang zorg (AW35 en CA317) de Begindatum van de geleverde zorgeneheid;

* voor de mutaties (AW39 en CA319) de Mutatiedatum.

Van toepassing op

Bericht	Klasse	Element
AW33	ToegewezenZorgzwaartepakket	Instelling
AW33	ToegewezenFunctie	Instelling
AW35	GeleverdZorgzwaartepakket	Instelling
AW35	GeleverdeFunctie	Instelling
AW39	AanvraagZorgzwaartepakket	Instelling
AW39	AanvraagFunctie	Instelling
AW39	MutatieFunctie	Instelling
AW39	MutatieZorgzwaartepakket	Instelling
CA317	GeleverdZorgzwaartepakket	Instelling
CA317	GeleverdeFunctie	Instelling
CA319	MutatieFunctie	Instelling
CA319	MutatieFunctie	InstellingBestemming
CA319	MutatieZorgzwaartepakket	Instelling
CA319	MutatieZorgzwaartepakket	InstellingBestemming
IO31	GeïndiceerdeFunctie	InstellingVoorkeur
IO31	GeïndiceerdZorgzwaartepakket	InstellingVoorkeur
ZK33	ToegewezenZorgzwaartepakket	Instelling
ZK33	ToegewezenFunctie	Instelling
ZK35	GeleverdZorgzwaartepakket	Instelling
ZK35	GeleverdeFunctie	Instelling
ZK39	AanvraagZorgzwaartepakket	Instelling
ZK39	AanvraagFunctie	Instelling
ZK39	MutatieFunctie	Instelling
ZK39	MutatieZorgzwaartepakket	Instelling

Aanleiding

ID	Bedrijfsregel	Aanleiding
OP020	De cliënt kan per geïndiceerde zorgeenheid een voorkeur voor een zorgaanbieder opgeven.	UP004 UP016 UP019 UP024
OP125	Als een zorgaanbieder met meer dan één zorgkantoor een contractrelatie heeft, heeft hij voor elke relatie een aparte AGB-code.	UP017
OP256	Ten behoeve van zogenaamde 'verkeerde-bed-situaties' komen in de iWlz-AGB-codelijst ziekenhuiscodes voor. Deze codes zijn uitsluitend opgenomen voor het eigen-bijdrageproces en mogen niet in het berichtenverkeer gebruikt worden.	UP012

TR046

Regel

De Leveringsstatus moet toegestaan zijn bij de opgegeven Mutatiecode.

De volgende waarden zijn in combinatie met Mutatiecode toegestaan:

- * Mutatiecode 02 (overlijden) -- 5 (einde zorgvraag);
- * Mutatiecode 12 (cliënt wil de zorg (nu) nog niet) -- 3 (slapend wachtend) of 5 (einde zorgvraag);
- * Mutatiecode 17 (overplaatsing (er is een MAZ)) -- 5 (einde zorgvraag);
- * Mutatiecode 18 (aanbieder kan de zorg nu nog niet leveren) -- 1 (actief wachtend) of 2 (wens wachtend);
- * Mutatiecode 19 (levering zorg is beëindigd - zorgtoewijzing sluiten) -- 5 (einde zorgvraag);
- * Mutatiecode 20 (levering zorg is beëindigd - zorgtoewijzing aanhouden) -- 1 (actief wachtend), 2 (wens wachtend) of 3 (slapend wachtend);
- * Mutatiecode 21 (overdracht ZTW (er is geen MAZ)) -- 5 (einde zorgvraag).

Van toepassing op

Bericht	Klasse	Element
AW39	MutatieFunctie	Leveringsstatus
AW39	MutatieZorgzwaartepakket	Leveringsstatus
ZK39	MutatieFunctie	Leveringsstatus
ZK39	MutatieZorgzwaartepakket	Leveringsstatus

Aanleiding

ID	Bedrijfsregel	Aanleiding
OP066	Indien er wijzigingen in de zorglevering plaatsvinden moet de zorgaanbieder dit melden met een bericht.	UP004 UP021 UP012
OP066×1	Een nieuwe zorgtoewijzing wordt altijd beantwoord met een bericht.	UP004
OP066×2	In het geval van doorlopende zorg wordt geen mutatiebericht gestuurd.	UP017
OP151	Een zorgtoewijzing eindigt op de datum waarvan de zorgaanbieder aangeeft dat na deze datum geen zorglevering op de zorgtoewijzing meer plaats vindt.	UP004 UP021
OP151×1	Als de mutatedatum vóór de ingangsdatum van de zorgtoewijzing ligt, wordt de einddatum van de zorgtoewijzing gelijk aan begindatum van de zorgtoewijzing.	UP004 UP021

TR052

Regel

Begindatum van een geleverde zorgseenheid mag niet groter zijn dan Dagtekening in de Header.

Van toepassing op

Bericht	Klasse	Element
AW35	GeleverdZorgzwaartepakket	Begindatum
AW35	GeleverdeFunctie	Begindatum

Bericht	Klasse	Element
CA317	GeleverdZorgzwaartepakket	Begindatum
CA317	GeleverdeFunctie	Begindatum
ZK35	GeleverdZorgzwaartepakket	Begindatum
ZK35	GeleverdeFunctie	Begindatum

Aanleiding

ID	Bedrijfsregel	Aanleiding
OP011	De zorgaanbieder moet de begindatum van de zorglevering melden nadat de zorg daadwerkelijk is aangevangen.	UP004 UP021 UP012

TR056

Regel

De Identificatie moet per berichtsoort uniek zijn voor de verzendende partij.

Van toepassing op element

Element	Onderdeel van
Identificatie	CDT/BerichtIdentificatie/Identificatie

Aanleiding

ID	Bedrijfsregel	Aanleiding
OP047	Als een bericht niet aan de geldende standaard voldoet, mag het bericht afgekeurd worden.	UP017

TR057

Regel

Wanneer meer GeïndiceerdeZorgzwaartepakketten aanwezig zijn bij een Indicatie, dan mogen de geldigheidsduren van deze zorgzwaartepakketten elkaar niet overlappen.

Van toepassing op

Bericht	Klasse	Element
AW33	GeïndiceerdZorgzwaartepakket	-
IO31	GeïndiceerdZorgzwaartepakket	-
ZK33	GeïndiceerdZorgzwaartepakket	-

Aanleiding

ID	Bedrijfsregel	Aanleiding
OP013	In een indicatiebesluit kunnen meerdere zorgeenheden voorkomen.	UP007

TR058

Regel

Wanneer meer ToegewezenZorgzwaartepakketten met dezelfde Soort voorkomen, dan mogen deze ToegewezenZorgzwaartepakketten maximaal één dag overlappen.

Toewijzingen met Soort Regulier en Soort Alternatief moeten in deze context als dezelfde Soort worden beschouwd.

Van toepassing op

Bericht	Klasse	Element
AW33	ToegewezenZorgzwaartepakket	-
ZK33	ToegewezenZorgzwaartepakket	-

Aanleiding

ID	Bedrijfsregel	Aanleiding
OP140	Een zorgseenheid mag op hetzelfde moment niet aan meer dan één zorgaanbieder toegewezen worden met dezelfde soort toewijzing.	UP004
OP140×1	In het geval van overplaatsing van de cliënt én in het geval van overdracht van de zorgtoewijzing is één dag overlap in de zorgtoewijzing toegestaan, mits de zorgtoewijzing binnen de begin- en einddatum van het indicatiebesluit blijft.	UP004

TR061

Regel

Bij een Client moet minimaal één Adres voorkomen waarvan Soort de waarde '01' (GBA adres) of '03' (Verblijfadres) heeft.

Van toepassing op

Bericht	Klasse	Element
AW33	Client	-
IO31	Client	-
ZK33	Client	-

Aanleiding

ID	Bedrijfsregel	Aanleiding
OP077	Het CIZ legt tenminste het GBA adres en/of het verblijfadres van de cliënt vast.	UP023 UP015

TR063

Regel

Indien StatusAanlevering de waarde 3 (aanlevering verwijderen) bevat, dan moet voor de betreffende cliënt een eerdere aanlevering met dezelfde logische sleutel verstuurd zijn.

Gezien het corrigerende karakter van een aanlevering met StatusAanlevering 3, is het niet nodig om hierop overige inhoudelijke controles uit te voeren.

Opmerking:

Deze regel is bedoeld om het gebruik van de waarde 3 in goede banen te leiden en zegt niets over het mogelijk toegestaan zijn van deze waarde. Eventuele beperkingen van dit gebruik worden via een constraint (of eventueel andere technische regels) beschreven.

Van toepassing op

Bericht	Klasse	Element
AW35	GeleverdZorgzwaartepakket	StatusAanlevering
AW35	Client	StatusAanlevering
AW35	GeleverdeFunctie	StatusAanlevering
AW39	MutatieFunctie	StatusAanlevering
AW39	Client	StatusAanlevering
AW39	MutatieZorgzwaartepakket	StatusAanlevering
CA317	GeleverdZorgzwaartepakket	StatusAanlevering
CA317	GeleverdeFunctie	StatusAanlevering
CA317	Client	StatusAanlevering
CA319	Client	StatusAanlevering
CA319	MutatieFunctie	StatusAanlevering
CA319	MutatieZorgzwaartepakket	StatusAanlevering
ZK35	GeleverdZorgzwaartepakket	StatusAanlevering
ZK35	Client	StatusAanlevering
ZK35	GeleverdeFunctie	StatusAanlevering
ZK39	MutatieFunctie	StatusAanlevering
ZK39	Client	StatusAanlevering
ZK39	MutatieZorgzwaartepakket	StatusAanlevering

Aanleiding

ID	Bedrijfsregel	Aanleiding
OP047	Als een bericht niet aan de geldende standaard voldoet, mag het bericht afgekeurd worden.	UP017

TR064

Regel

Instelling moet overeenkomen met Afzender in de Header of moet (indien de verzendende partij een zorgkantoor is) conform de iWlz-AGB-codelijst horen bij Afzender.

Van toepassing op

Bericht	Klasse	Element
AW35	GeleverdZorgzwaartepakket	Instelling
AW35	GeleverdeFunctie	Instelling
AW39	MutatieFunctie	Instelling
AW39	MutatieZorgzwaartepakket	Instelling
CA317	GeleverdZorgzwaartepakket	Instelling
CA317	GeleverdeFunctie	Instelling
CA319	MutatieFunctie	Instelling
CA319	MutatieZorgzwaartepakket	Instelling
ZK35	GeleverdZorgzwaartepakket	Instelling
ZK35	GeleverdeFunctie	Instelling
ZK39	MutatieFunctie	Instelling
ZK39	MutatieZorgzwaartepakket	Instelling

Aanleiding

ID	Bedrijfsregel	Aanleiding
OP032	Alleen de zorgaanbieder die in de zorgtoewijzing vermeld is mag de binnen de grenzen van de zorgtoewijzing passende aangevragen zorg melden.	UP004 UP008

TR065

Regel

Indien het een bovenregionale toewijzing (ZK33) betreft, moet Zorgkantoor overeenkomen met Afzender in de Header.

Van toepassing op

Bericht	Klasse	Element
AW33	ToegewezenZorgzwaartepakket	Zorgkantoor
AW33	ToegewezenFunctie	Zorgkantoor
ZK33	ToegewezenZorgzwaartepakket	Zorgkantoor
ZK33	ToegewezenFunctie	Zorgkantoor

Aanleiding

ID	Bedrijfsregel	Aanleiding
OP116	Indien een cliënt zorg wil ontvangen van een zorgaanbieder in een andere regio, dan stuurt het zorgkantoor een zorgtoewijzingbericht naar het bovenregionale zorgkantoor dat wel een contract heeft met die zorgaanbieder.	UP004

TR066

Regel

Het vullen van Begindatum is afhankelijk van Mutatiecode.



* Indien Mutatiecode de waarde '17' (Overplaatsing (er is een MAZ)), '19' (Beëindiging zorg - zorgtoewijzing intrekken) of '20' (Beëindiging zorg - zorgtoewijzing open laten) bevat, dan moet Begindatum gevuld zijn.

* Indien Mutatiecode de waarde '12' (Cliënt wil nu de zorg (nog) niet), '18' (Aanbieder kan nu de zorg nog niet leveren) of '21' (Overdracht (er is geen MAZ)), dan mag Begindatum niet gevuld zijn.

Van toepassing op

Bericht	Klasse	Element
AW39	MutatieFunctie	Begindatum
AW39	MutatieZorgzwaartepakket	Begindatum
ZK39	MutatieFunctie	Begindatum
ZK39	MutatieZorgzwaartepakket	Begindatum

Aanleiding

ID	Bedrijfsregel	Aanleiding
OP155	Een (tijdelijke) beëindiging van zorglevering, bevat een verwijzing naar de laatste melding met aanvang van de zorglevering.	UP017

TR067***Regel***

Klasse en Opslag moeten kleiner zijn dan of gelijk zijn aan Klasse en Opslag in de bijbehorende zorgtoewijzing.

Van toepassing op

Bericht	Klasse	Element
AW35	GeleverdZorgzwaartepakket	Klasse
AW35	GeleverdeFunctie	Klasse
ZK35	GeleverdZorgzwaartepakket	Klasse
ZK35	GeleverdeFunctie	Klasse

Aanleiding

ID	Bedrijfsregel	Aanleiding
OP032	Alleen de zorgaanbieder die in de zorgtoewijzing vermeld is mag de binnen de grenzen van de zorgtoewijzing passende aangevangen zorg melden.	UP004 UP008

TR069***Regel***

Indien Begindatum is gevuld, dan moet deze datum overeenkomen met de Begindatum uit de actuele melding aanvang zorg die op of voor Mutatiedatum ligt.

Van toepassing op

Bericht	Klasse	Element
AW39	MutatieFunctie	Begindatum
AW39	MutatieZorgzwaartepakket	Begindatum
CA319	MutatieFunctie	Begindatum
CA319	MutatieZorgzwaartepakket	Begindatum
ZK39	MutatieFunctie	Begindatum
ZK39	MutatieZorgzwaartepakket	Begindatum

Aanleiding

ID	Bedrijfsregel	Aanleiding
OP072	Pas na een melding aanvang zorg mag een zorgaanbieder melden dat de zorglevering beëindigd is.	UP012 UP017
OP155	Een (tijdelijke) beëindiging van zorglevering, bevat een verwijzing naar de laatste melding met aanvang van de zorglevering.	UP017

TR070

Regel

Ingangsdatum en Einddatum van de aangevraagde zorgtoewijzing moeten vallen binnen de geldigheidsduur van de toewijzing waarop het MutatieZorgzwaartepakket van toepassing is.

Geldigheidsduur is de periode van Ingangsdatum toegewezen zorg(eenheden) (functie of zorgzwaartepakket) tot en met Einddatum toegewezen zorg(eenheden) (functie of zorgzwaartepakket) (dat is inclusief de ingangs- en einddatum van de geldigheidsduur).

Van toepassing op

Bericht	Klasse	Element
AW39	AanvraagZorgzwaartepakket	ToewijzingEinddatum
AW39	AanvraagZorgzwaartepakket	ToewijzingIngangsdatum
AW39	AanvraagFunctie	ToewijzingEinddatum
AW39	AanvraagFunctie	ToewijzingIngangsdatum
ZK39	AanvraagZorgzwaartepakket	ToewijzingEinddatum
ZK39	AanvraagZorgzwaartepakket	ToewijzingIngangsdatum
ZK39	AanvraagFunctie	ToewijzingEinddatum
ZK39	AanvraagFunctie	ToewijzingIngangsdatum

Aanleiding

ID	Bedrijfsregel	Aanleiding
OP162	De rol van dossierhouder is beperkt tot de periode van de reguliere zorgtoewijzing van het zorgzwaartepakket.	UP004

TR071

Regel

StatusAanlevering mag niet de waarde '3' bevatten als er voor de betreffende geleverde zorgseenheid al een mutatie zorgseenheid (einde zorg) is verstuurd.

Van toepassing op

Bericht	Klasse	Element
AW35	GeleverdZorgzwaartepakket	StatusAanlevering
AW35	GeleverdeFunctie	StatusAanlevering
CA317	GeleverdZorgzwaartepakket	StatusAanlevering
CA317	GeleverdeFunctie	StatusAanlevering
ZK35	GeleverdZorgzwaartepakket	StatusAanlevering
ZK35	GeleverdeFunctie	StatusAanlevering

Aanleiding

ID	Bedrijfsregel	Aanleiding
OP033	Voor het doorgeven van wijzigingen en correcties op een eerder verzonden bericht, moet gebruik gemaakt worden van de systematiek van status aanlevering.	UP017
OP033×1	Een afgegeven zorgtoewijzing mag gewijzigd worden waarbij de wijziging met een nieuw bericht moet worden doorgegeven.	UP017
OP033×2	Het gebruik van status aanlevering met een waarde 2 (een berichtklasse is gewijzigd) is niet toegestaan.	UP017

TR073

Regel

De Mutatiecode moet toegestaan zijn bij de Soort uit de toegewezen zorgseenheid.

De toegestane combinaties Mutatiecode -- Soort toewijzing:

- * 02 (Overlijden) -- <geen beperking>
- * 12 (Cliënt wil de zorg (nu) nog niet) -- 1 (Regulier) of 2 (Alternatief)
- * 17 (Overplaatsing (er is een MAZ)) -- <geen beperking>
- * 18 (Aanbieder kan de zorg nu nog niet leveren) -- 1 (Regulier) of 2 (Alternatief)
- * 19 (Levering zorg is beëindigd - zorgtoewijzing sluiten) -- <geen beperking>
- * 20 (Levering zorg is beëindigd - zorgtoewijzing aanhouden) -- <geen beperking>
- * 21 (Overdracht ZTW (er is geen MAZ)) -- 1 (Regulier)

Van toepassing op

Bericht	Klasse	Element
AW39	MutatieFunctie	Mutatiecode
AW39	MutatieZorgzwaartepakket	Mutatiecode
ZK39	MutatieFunctie	Mutatiecode
ZK39	MutatieZorgzwaartepakket	Mutatiecode

Aanleiding

ID	Bedrijfsregel	Aanleiding
OP161	Een zorgaanbieder mag een zorgtoewijzing overdragen aan een andere zorgaanbieder.	UP004

TR074

Regel

Indien StatusAanlevering de waarde '3' kan bevatten maar de waarde '1' bevat, dan moet de logische sleutel van de aanlevering voor de betreffende cliënt niet alleen uniek zijn binnen het bericht zelf maar ook in combinatie met alle reeds ontvangen berichten.

Dit is ook van toepassing indien het gebruik van de waarde 3 door middel van een constraint in specifieke situaties (zie AW39) is uitgesloten.

Van toepassing op

Bericht	Klasse	Element
AW319	COMMENTAARRECORD	-
AW35	GeleverdZorgzwaartepakket	-
AW35	Client	-
AW35	GeleverdeFunctie	-
AW39	MutatieFunctie	-
AW39	Client	-
AW39	MutatieZorgzwaartepakket	-
CA317	GeleverdZorgzwaartepakket	-
CA317	GeleverdeFunctie	-
CA317	Client	-
CA317	Contact	-
CA319	Client	-
CA319	MutatieZorgzwaartepakket	-
ZK35	GeleverdZorgzwaartepakket	-
ZK35	Client	-
ZK35	GeleverdeFunctie	-
ZK39	MutatieFunctie	-
ZK39	Client	-
ZK39	MutatieZorgzwaartepakket	-

Aanleiding

ID	Bedrijfsregel	Aanleiding
OP033	Voor het doorgeven van wijzigingen en correcties op een eerder verzonden bericht, moet gebruik gemaakt worden van de systematiek van status aanlevering.	UP017
OP033×1	Een afgegeven zorgtoewijzing mag gewijzigd worden waarbij de wijziging met een nieuw bericht moet worden doorgegeven.	UP017
OP033×2	Het gebruik van status aanlevering met een waarde 2 (een berichtklasse is gewijzigd) is niet toegestaan.	UP017

TR076

Regel

Indien een zorgtoewijzing met dezelfde logische sleutel reeds voorkomt, mogen Klasse en Opslag niet kleiner zijn dan in de eerdere toewijzing.

NB De volgorde van zorgtoewijzingen is vast te stellen op basis van Toewijzingsdatum en Toewijzingstijd van de toegewezen zorgeenheid.

Van toepassing op

Bericht	Klasse	Element
AW33	ToegewezenZorgzwaartepakket	Klasse
AW33	ToegewezenFunctie	Klasse
AW33	ToegewezenFunctie	Opslag
ZK33	ToegewezenZorgzwaartepakket	Klasse
ZK33	ToegewezenFunctie	Klasse
ZK33	ToegewezenFunctie	Opslag

Aanleiding

ID	Bedrijfsregel	Aanleiding
OP033×1	Een afgegeven zorgtoewijzing mag gewijzigd worden waarbij de wijziging met een nieuw bericht moet worden doorgegeven.	UP017

TR077

Regel

Wanneer meer ToegewezenFuncties met dezelfde Functiecode en dezelfde Soort voorkomen, dan mogen deze ToegewezenFuncties maximaal één dag overlappen.

Toewijzingen met Soort Regulier en Soort Alternatief moeten in deze context als dezelfde Soort worden beschouwd.

Van toepassing op

Bericht	Klasse	Element
AW33	ToegewezenFunctie	-
ZK33	ToegewezenFunctie	-

Aanleiding

ID	Bedrijfsregel	Aanleiding
OP140	Een zorgeenheid mag op hetzelfde moment niet aan meer dan één zorgaanbieder toegewezen worden met dezelfde soort toewijzing.	UP004
OP140×1	In het geval van overplaatsing van de cliënt én in het	UP004

ID	Bedrijfsregel	Aanleiding
	geval van overdracht van de zorgtoewijzing is één dag overlap in de zorgtoewijzing toegestaan, mits de zorgtoewijzing binnen de begin- en einddatum van het indicatiebesluit blijft.	

TR078

Regel

Een mutatie (geen eindezorg) mag niet voorafgegaan zijn door een melding aanvang zorg, tenzij de zorglevering is beëindigd met het aanhouden van de zorgtoewijzing.

Indien Mutatiecode de waarde 12 (Cliënt wil nu de zorg (nog) niet), '18' (Aanbieder kan nu de zorg nog niet leveren) of '21' (Overdracht (er is geen MAZ)) bevat, mag er voor de betreffende zorgtoewijzing niet reeds een melding aanvang zorg zijn met een Begindatum die voor de Mutatiedatum ligt, tenzij voor deze zorgtoewijzing een mutatie met Mutatiecode '20' (Levering zorg is beëindigd - zorgtoewijzing aanhouden) is verstuurd.

Van toepassing op

Bericht	Klasse	Element
AW39	MutatieFunctie	Mutatiecode
AW39	MutatieZorgzwaartepakket	Mutatiecode
ZK39	MutatieFunctie	Mutatiecode
ZK39	MutatieZorgzwaartepakket	Mutatiecode

Aanleiding

ID	Bedrijfsregel	Aanleiding
OP161	Een zorgaanbieder mag een zorgtoewijzing overdragen aan een andere zorgaanbieder.	UP004

TR079

Regel

Opvolgende indicatiebesluiten voor dezelfde cliënt moeten opvolgend genummerd worden.

Als Afgiftedatum van de Indicatie groter is dan Afgiftedatum van een andere Indicatie voor dezelfde cliënt, dan mag VolgnummerIndicatie niet kleiner zijn dan VolgnummerIndicatie van die Indicatie.

Van toepassing op

Bericht	Klasse	Element
AW317	Indicatie	VolgnummerIndicatie

Aanleiding

ID	Bedrijfsregel	Aanleiding
OP167	Indien een cliënt in de selectieperiode van het wachtlijstbericht meerdere indicaties heeft gehad, dan worden die indicaties opvolgend genummerd op basis van geldigheid.	UP017

TR080

Regel

De Begindatum van Periode moet precies één dag liggen na de Einddatum van Periode van een eerder correct ontvangen bestand van hetzelfde Zorgkantoor.

Van toepassing op

Bericht	Klasse	Element
AW317	Header	Periode

Aanleiding

ID	Bedrijfsregel	Aanleiding
OP170	Het zorgkantoor mag een wachtlijstbericht pas aanleveren als het wachtlijstbericht van de voorgaande periode is goedgekeurd.	UP017

TR082

Regel

Indien FunctieCode de waarde 91 (ADL) bevat, dan mag Soort in de ToegewezenFunctie niet de waarde 2 (Alternatief) of 3 (Overbrugging) bevatten.

Van toepassing op

Bericht	Klasse	Element
AW317	WachtlijstFunctie	Soort
AW33	ToegewezenFunctie	Soort
AW39	AanvraagFunctie	Soort
ZK33	ToegewezenFunctie	Soort
ZK39	AanvraagFunctie	Soort

Aanleiding

ID	Bedrijfsregel	Aanleiding
OP177	ADL-assistentie mag niet worden toegewezen als overbruggingszorg of als alternatieve zorg.	UP004

TR084

Regel

Indien geleverde Klasse en Opslag groter of gelijk zijn aan Klasse en Opslag in de zorgtoewijzing, dan moet Leveringsstatus de waarde 4 (in zorg) bevatten.

Indien geleverde Klasse kleiner is dan Klasse in de zorgtoewijzing of geleverde Opslag kleiner is dan Opslag in de zorgtoewijzing, dan geldt er geen beperking voor de waarde die Leveringsstatus mag bevatten.

Van toepassing op

Bericht	Klasse	Element
AW35	GeleverdZorgzwaartepakket	Leveringsstatus
AW35	GeleverdeFunctie	Leveringsstatus
ZK35	GeleverdZorgzwaartepakket	Leveringsstatus
ZK35	GeleverdeFunctie	Leveringsstatus

Aanleiding

ID	Bedrijfsregel	Aanleiding
OP066	Indien er wijzigingen in de zorglevering plaatsvinden moet de zorgaanbieder dit melden met een bericht.	UP004 UP021 UP012
OP066×1	Een nieuwe zorgtoewijzing wordt altijd beantwoord met een bericht.	UP004
OP066×2	In het geval van doorlopende zorg wordt geen mutatiebericht gestuurd.	UP017

TR085

Regel

Soort toewijzing in de aangevraagde zorgseenheid moet toegestaan zijn bij de Leveringsstatus.

Aangevraagde Soort toewijzing - Leveringsstatus

- * 1 (Regulier) - 5 (Einde zorgvraag)
- * 2 (Alternatief) - 5 (Einde zorgvraag)
- * 3 (Overbrugging) - 1 (Actief wachtend), 2 (Wenswachtend) of 3 (Slapend wachtend)
- * 4 (Transfer) - 2 (Wenswachtend)

Van toepassing op

Bericht	Klasse	Element
AW39	AanvraagZorgzwaartepakket	Soort
AW39	AanvraagFunctie	Soort
ZK39	AanvraagZorgzwaartepakket	Soort
ZK39	AanvraagFunctie	Soort

Aanleiding

ID	Bedrijfsregel	Aanleiding
OP152	Een aanvraag aangepaste zorgtoewijzing moet altijd een compleet overzicht bevatten van de te leveren zorgseenheden vanaf de (kleinste) gewenste startdatum van de aangevraagde zorgseenheden.	UP004 UP017

TR086

Regel

Als Soort in AanvraagFunctie of AanvraagZorgzwaartepakket gelijk is aan 1 (Regulier) of 2 (Alternatief), dan moet Ingangsdatum groter dan of gelijk zijn aan Mutatiedatum in het MutatieZorgzwaartepakket.

Van toepassing op

Bericht	Klasse	Element
AW39	AanvraagZorgzwaartepakket	ToewijzingIngangsdatum
AW39	AanvraagFunctie	ToewijzingIngangsdatum
ZK39	AanvraagZorgzwaartepakket	ToewijzingIngangsdatum
ZK39	AanvraagFunctie	ToewijzingIngangsdatum

Aanleiding

ID	Bedrijfsregel	Aanleiding
OP055	Indien een zorgaanbieder de toegewezen zorg (nu) nog niet kan leveren of de cliënt de toegewezen zorg (nu) nog niet kan of wil ontvangen, vraagt de dossierhouder (in overleg met de zorgaanbieder) een aangepaste zorgtoewijzing aan.	UP004
OP055×1	Voor cliënten afkomstig uit een andere zorgkantoorregio kan de dossierhouder zijn rol terugleggen bij het regionale zorgkantoor.	UP004
OP152	Een aanvraag aangepaste zorgtoewijzing moet altijd een compleet overzicht bevatten van de te leveren zorgseenheden vanaf de (kleinste) gewenste startdatum van de aangevraagde zorgseenheden.	UP004 UP017

TR091

Regel

Dagtekening moet minimaal 7 dagen na de Einddatum van Periode liggen.

Van toepassing op

Bericht	Klasse	Element
AW317	Header	BerichtIdentificatie

Aanleiding

ID	Bedrijfsregel	Aanleiding
OP181	De zorgaanbieder meldt een mutatie in de zorglevering bij voorkeur dezelfde dag, maar uiterlijk binnen vijf werkdagen na aanvang.	UP004 UP021

TR092

Regel

Alleen als FunctieCode de waarde 82 (BG-GRP) bevat mag de geldigheidsperiode van een functie (deels) overlappen met de geldigheidsperiode van een zorgzwaartepakket in het indicatiebesluit, tenzij het zorgzwaartepakket partnerverblijf (ZZP0) betreft.

Van toepassing op

Bericht	Klasse	Element
AW33	GeïndiceerdeFunctie	-
IO31	GeïndiceerdeFunctie	-
ZK33	GeïndiceerdeFunctie	-

Aanleiding

ID	Bedrijfsregel	Aanleiding
OP190	Alleen de functie begeleiding kan in dezelfde periode als een zorgzwaartepakket worden geïndiceerd.	UP007

TR097

Regel

Voor een Geboortedatum geldt dat DatumGebruik en Datum met elkaar in overeenstemming moeten zijn.

Als DatumGebruik de waarde 3 heeft, moet Datum 01-01-1900 zijn;

Als DatumGebruik de waarde 2 heeft, moet Datum 01-01-EEJJ zijn;

Als DatumGebruik de waarde 1 heeft, moet Datum 01-MM-EEJJ zijn.

Van toepassing op element

Element	Onderdeel van
DatumGebruik	CDT/Geboortedatum/DatumGebruik

Aanleiding

ID	Bedrijfsregel	Aanleiding
OP252	Bij een (deels) onbekende geboortedatum moet aangegeven worden welk deel van de geboortedatum betrouwbaar is.	UP017

**TR100****Regel**

Ontvanger moet conform de iWlz-AGB-codelijst horen bij Afzender.

Van toepassing op

Bericht	Klasse	Element
AW35	Header	Ontvanger
AW39	Header	Ontvanger

Aanleiding

ID	Bedrijfsregel	Aanleiding
OP029	De zorgaanbieder meldt aan het zorgkantoor op welke wijze de zorg geleverd wordt.	UP019 UP012 UP024
OP032	Alleen de zorgaanbieder die in de zorgtoewijzing vermeld is mag de binnen de grenzen van de zorgtoewijzing passende aangevragen zorg melden.	UP004 UP008

TR101**Regel**

Binnen een bestand zijn dubbele regels niet toegestaan.

Dat betekent dat voor iedere berichtklasse de logische sleutel in combinatie met de logische sleutels van de bovenliggende berichtklassen uniek moet zijn.

Van toepassing op

Bericht	Klasse	Element
AW317	Stoornis	-
AW317	Beperking	-
AW317	WachtlijstFunctie	-
AW317	GeindiceerdZorgzwaartepakket	-
AW317	Indicatie	-
AW317	GeindiceerdeFunctie	-
AW317	Client	-
AW317	WachtlijstZorgzwaartepakket	-
AW317	Leveringsstatus	-
AW33	BeperkingScore	-
AW33	GeindiceerdZorgzwaartepakket	-
AW33	ToegewezenZorgzwaartepakket	-
AW33	Client	-
AW33	Indicatie	-
AW33	GeindiceerdeFunctie	-
AW33	Contact	-
AW33	Relatie	-
AW33	StoornisScore	-



Bericht	Klasse	Element
AW33	ToegewezenFunctie	-
AW33	Beperking	-
AW33	Stoornis	-
AW35	GeleverdZorgzwaartepakket	-
AW35	Client	-
AW35	GeleverdeFunctie	-
AW39	AanvraagZorgzwaartepakket	-
AW39	AanvraagFunctie	-
AW39	MutatieFunctie	-
AW39	Client	-
AW39	MutatieZorgzwaartepakket	-
CA317	GeleverdZorgzwaartepakket	-
CA317	GeleverdeFunctie	-
CA317	Client	-
CA319	Client	-
CA319	MutatieFunctie	-
CA319	MutatieZorgzwaartepakket	-
IO31	GeindiceerdeFunctie	-
IO31	Contact	-
IO31	Client	-
IO31	StoornisScore	-
IO31	BeperkingScore	-
IO31	Stoornis	-
IO31	Relatie	-
IO31	Beperking	-
IO31	Indicatie	-
IO31	GeindiceerdZorgzwaartepakket	-
ZK33	BeperkingScore	-
ZK33	GeindiceerdZorgzwaartepakket	-
ZK33	ToegewezenZorgzwaartepakket	-
ZK33	Client	-
ZK33	Indicatie	-
ZK33	GeindiceerdeFunctie	-
ZK33	Contact	-
ZK33	Relatie	-
ZK33	StoornisScore	-
ZK33	ToegewezenFunctie	-
ZK33	Beperking	-
ZK33	Stoornis	-
ZK35	GeleverdZorgzwaartepakket	-
ZK35	Client	-
ZK35	GeleverdeFunctie	-
ZK39	AanvraagZorgzwaartepakket	-
ZK39	AanvraagFunctie	-
ZK39	MutatieFunctie	-
ZK39	Client	-
ZK39	MutatieZorgzwaartepakket	-

Aanleiding

ID	Bedrijfsregel	Aanleiding
----	---------------	------------

ID	Bedrijfsregel	Aanleiding
OP047	Als een bericht niet aan de geldende standaard voldoet, mag het bericht afgekeurd worden.	UP017

Constraints

CS003

Regel

Indien van toepassing vullen met een waarde die groter is dan, of gelijk is aan de Begindatum (of Ingangsdatum) van de aangeduide periode.

Van toepassing op

Bericht	Klasse	Element
AW317	GeindiceerdZorgzwaartepakket	Einddatum
AW317	Indicatie	Einddatum
AW317	GeindiceerdeFunctie	Einddatum
AW33	GeindiceerdZorgzwaartepakket	Einddatum
AW33	ToegewezenZorgzwaartepakket	Einddatum
AW33	Indicatie	Einddatum
AW33	GeindiceerdeFunctie	Einddatum
AW33	ToegewezenFunctie	Einddatum
AW39	AanvraagZorgzwaartepakket	ToewijzingEinddatum
AW39	AanvraagFunctie	ToewijzingEinddatum
IO31	GeindiceerdeFunctie	Einddatum
IO31	Indicatie	Einddatum
IO31	GeindiceerdZorgzwaartepakket	Einddatum
ZK33	GeindiceerdZorgzwaartepakket	Einddatum
ZK33	ToegewezenZorgzwaartepakket	Einddatum
ZK33	Indicatie	Einddatum
ZK33	GeindiceerdeFunctie	Einddatum
ZK33	ToegewezenFunctie	Einddatum
ZK39	AanvraagZorgzwaartepakket	ToewijzingEinddatum
ZK39	AanvraagFunctie	ToewijzingEinddatum

CS004

Regel

Aaneengesloten vullen (zonder punten of spaties).

Van toepassing op element

Element	Onderdeel van
Voorletters	CDT/VerkorteNaam/Voorletters
Voorletters	CDT/VolledigeNaam/Voorletters



CS005

Regel

Aaneengesloten vullen met cijfers.

Van toepassing op element

Element	Onderdeel van
Telefoonnummer	CDT/Telefoon/Telefoonnummer

CS012

Regel

Vullen conform opgegeven codelijst.

Rubriek (Codelijst)

* ZIEKTEBEELD/STOORNIS (DIAGNOSECODELIJST + SUBCODE
DIAGNOSECODELIJST)

* PRESTATIECODE (PRESTATIECODELIJST)

Van toepassing op

Bericht	Klasse	Element
AW317	Stoornis	ZiektebeeldStoornis
AW33	Stoornis	ZiektebeeldStoornis
IO31	Stoornis	ZiektebeeldStoornis
ZK33	Stoornis	ZiektebeeldStoornis

CS014

Regel

Vullen met een waarde die hoort bij de waarde van Diagnosecodelijst.

Als Diagnosecodelijst de waarde 014 (classificatie van ziekten (cvz/icd-10)) heeft, dan voor SubcodeDiagnosecodelijst de waarde 04 (1e aandoening), 05 (2e aandoening), of 06 (3e aandoening) vullen.

Als Diagnosecodelijst de waarde 019 (diagnostic and statistical manual of mental disorders IV (DSM-IV)) heeft, dan voor SubcodeDiagnosecodelijst de waarde 07 (As I), 08 (As II), 09 (As III), 10 (As IV), of 11 (As V) vullen.

Als Diagnosecodelijst de waarde 021 (internationale classificatie van functioneren (ICF)) heeft, dan voor SubcodeDiagnosecodelijst de waarde 01 (mentaal), 02 (zintuiglijk), of 03 (fysiek) vullen.

Als Diagnosecodelijst de waarde 023 (visueel) heeft, dan voor SubcodeDiagnosecodelijst de waarde 12 (visueel) vullen.

Als Diagnosecodelijst de waarde 024 (auditief) heeft, dan voor SubcodeDiagnosecodelijst de waarde 13 (auditief) vullen.

Van toepassing op

Bericht	Klasse	Element
AW317	Stoornis	DiagnoseSubcodelijst
AW33	Stoornis	DiagnoseSubcodelijst
IO31	Stoornis	DiagnoseSubcodelijst
ZK33	Stoornis	DiagnoseSubcodelijst

CS015

Regel

BerichtSubversie vullen met 2.

Van toepassing op

Bericht	Klasse	Element
AW317	Header	BerichtSubversie
AW33	Header	BerichtSubversie
AW35	Header	BerichtSubversie
AW39	Header	BerichtSubversie
CA317	Header	BerichtSubversie
CA319	Header	BerichtSubversie
IO31	Header	BerichtSubversie
ZK33	Header	BerichtSubversie
ZK35	Header	BerichtSubversie
ZK39	Header	BerichtSubversie

CS023

Regel

Vullen met een bestaande datum die niet groter is dan de Dagtekening van het bestand.

Van toepassing op

Bericht	Klasse	Element
AW317	Indicatie	Afgiftedatum
AW33	ToegewezenZorgzwaartepakket	Toewijzingsdatum
AW33	Client	Geboortedatum
AW33	Indicatie	Afgiftedatum
AW33	Relatie	Geboortedatum
AW33	ToegewezenFunctie	Toewijzingsdatum
AW35	Client	Geboortedatum
AW39	MutatieFunctie	Mutatiedatum
AW39	Client	Geboortedatum

Bericht	Klasse	Element
AW39	MutatieZorgzwaartepakket	Mutatiedatum
CA317	GeleverdZorgzwaartepakket	Afgiftedatum
CA317	GeleverdeFunctie	Afgiftedatum
CA317	Client	Geboortedatum
CA319	Client	Geboortedatum
CA319	MutatieFunctie	Mutatiedatum
CA319	MutatieZorgzwaartepakket	Mutatiedatum
IO31	Client	Geboortedatum
IO31	Relatie	Geboortedatum
IO31	Indicatie	Afgiftedatum
ZK33	ToegewezenZorgzwaartepakket	Toewijzingsdatum
ZK33	Client	Geboortedatum
ZK33	Indicatie	Afgiftedatum
ZK33	Relatie	Geboortedatum
ZK33	ToegewezenFunctie	Toewijzingsdatum
ZK35	Client	Geboortedatum
ZK39	MutatieFunctie	Mutatiedatum
ZK39	Client	Geboortedatum
ZK39	MutatieZorgzwaartepakket	Mutatiedatum

CS025

Regel

BerichtVersie vullen met 4.

Van toepassing op

Bericht	Klasse	Element
AW317	Header	BerichtVersie
AW33	Header	BerichtVersie
AW35	Header	BerichtVersie
AW39	Header	BerichtVersie
CA317	Header	BerichtVersie
CA319	Header	BerichtVersie
IO31	Header	BerichtVersie
ZK33	Header	BerichtVersie
ZK35	Header	BerichtVersie
ZK39	Header	BerichtVersie

CS026

Regel

BerichtCode vullen met 352 (zorgtoewijzing Wlz-zorg).

Van toepassing op

Bericht	Klasse	Element
AW33	Header	BerichtCode

CS033

Regel

BerichtCode vullen met 388 (indicatiebesluit Wlz-zorg).

Van toepassing op

Bericht	Klasse	Element
IO31	Header	BerichtCode

CS035

Regel

3 (gescheiden) en 6 (gescheiden geregistreerd partner) niet vullen.

In geval van "gescheiden" of "gescheiden geregistreerd partner" '9' vullen.

Van toepassing op

Bericht	Klasse	Element
AW33	Client	BurgerlijkeStaat
IO31	Client	BurgerlijkeStaat
ZK33	Client	BurgerlijkeStaat

CS049

Regel

01 (GBA adres) of 03 (verblijfadres) vullen

Van toepassing op

Bericht	Klasse	Element
CA317	Contact	Soort

CS050

Regel

Als Partnernaam gevuld is, dan 1 (eigen naam), 2 (naam echtgenoot of geregistreerd partner of alternatieve naam), 3 (naam echtgenoot of geregistreerd partner gevolgd door eigen naam) of 4 (eigen naam gevolgd door naam echtgenoot of geregistreerd partner) vullen, anders 1 (eigen naam) vullen.

Van toepassing op element

Element	Onderdeel van
NaamGebruik	CDT/VolledigeNaam/NaamGebruik



CS051

Regel

BerichtCode vullen met 354 (melding aanvang Wlz-zorg).

Van toepassing op

Bericht	Klasse	Element
AW35	Header	BerichtCode

CS054

Regel

BerichtCode vullen met 406 (melding aanvang Wlz-zorg ZK-CAK).

Van toepassing op

Bericht	Klasse	Element
CA317	Header	BerichtCode

CS056

Regel

BerichtCode vullen met 358 (beëindiging/mutatie Wlz-zorg).

Van toepassing op

Bericht	Klasse	Element
AW39	Header	BerichtCode

CS057

Regel

Als StatusAanlevering in alle onderliggende zorgeenheden de waarde 3 (verwijderen aanlevering) heeft, dan 9 (niet van toepassing (ongewijzigd)) vullen, anders 1 (eerste aanlevering) vullen.

Van toepassing op

Bericht	Klasse	Element
AW35	Client	StatusAanlevering
AW39	Client	StatusAanlevering
CA317	Client	StatusAanlevering
CA319	Client	StatusAanlevering
ZK35	Client	StatusAanlevering
ZK39	Client	StatusAanlevering

CS058

Regel

1 (eerste aanlevering) of 3 (verwijderen aanlevering) vullen.

Van toepassing op

Bericht	Klasse	Element
AW35	GeleverdZorgzwaartepakket	StatusAanlevering
AW35	GeleverdeFunctie	StatusAanlevering
CA317	GeleverdZorgzwaartepakket	StatusAanlevering
CA317	GeleverdeFunctie	StatusAanlevering
CA319	MutatieFunctie	StatusAanlevering
CA319	MutatieZorgzwaartepakket	StatusAanlevering
ZK35	GeleverdZorgzwaartepakket	StatusAanlevering
ZK35	GeleverdeFunctie	StatusAanlevering

CS062

Regel

1 (actief wachtend), 3 (slapend wachtend) of 4 (in zorg) vullen.

Van toepassing op

Bericht	Klasse	Element
AW35	GeleverdZorgzwaartepakket	Leveringsstatus
AW35	GeleverdeFunctie	Leveringsstatus
ZK35	GeleverdZorgzwaartepakket	Leveringsstatus
ZK35	GeleverdeFunctie	Leveringsstatus

CS064

Regel

Vullen met een bestaande datum die niet in de toekomst ligt.

Van toepassing op element

Element	Onderdeel van
Dagtekening	CDT/BerichtIdentificatie/Dagtekening

CS065

Regel

Vullen met een geldig tijdstip, waarbij 00:00:00 niet is toegestaan.

Van toepassing op

Bericht	Klasse	Element
AW33	ToegewezenZorgzwaartepakket	Toewijzingstijd
AW33	ToegewezenFunctie	Toewijzingstijd
ZK33	ToegewezenZorgzwaartepakket	Toewijzingstijd

Bericht	Klasse	Element
ZK33	ToegewezenFunctie	Toewijzingstijd

CS067

Regel

17 (overplaatsing), 19 (levering is beëindigd - zorgtoewijzing intrekken), of 20 (levering is beëindigd - zorgtoewijzing open laten) vullen.

Van toepassing op

Bericht	Klasse	Element
CA319	MutatieFunctie	Mutatiecode
CA319	MutatieZorgzwaartepakket	Mutatiecode

CS069

Regel

Eerste twee posities moet de waarde 01 (huisartsen) bevatten.

Van toepassing op

Bericht	Klasse	Element
AW33	Client	Huisarts
IO31	Client	Huisarts
ZK33	Client	Huisarts

CS071

Regel

4 (transfer) en 5 (administratief) niet vullen.

Van toepassing op

Bericht	Klasse	Element
AW33	ToegewezenFunctie	Soort
CA317	GeleverdeFunctie	Soort
ZK33	ToegewezenFunctie	Soort

CS072

Regel

5 (administratief) niet vullen.

Van toepassing op

Bericht	Klasse	Element
AW39	AanvraagZorgzwaartepakket	Soort

Bericht	Klasse	Element
ZK39	AanvraagZorgzwaartepakket	Soort

CS073

Regel

2 (alternatief) of 3 (overbrugging) vullen.

Van toepassing op

Bericht	Klasse	Element
AW39	AanvraagFunctie	Soort
ZK39	AanvraagFunctie	Soort

CS074

Regel

'KE4', 'KE5', 'KE6' of 'KE7' vullen.

Van toepassing op

Bericht	Klasse	Element
AW317	GeindiceerdZorgzwaartepakket	Klasse
AW33	GeindiceerdZorgzwaartepakket	Klasse
AW33	ToegewezenZorgzwaartepakket	Klasse
AW35	GeleverdZorgzwaartepakket	Klasse
AW39	AanvraagZorgzwaartepakket	Klasse
CA317	GeleverdZorgzwaartepakket	Klasse
IO31	GeindiceerdZorgzwaartepakket	Klasse
ZK33	GeindiceerdZorgzwaartepakket	Klasse
ZK33	ToegewezenZorgzwaartepakket	Klasse
ZK35	GeleverdZorgzwaartepakket	Klasse
ZK39	AanvraagZorgzwaartepakket	Klasse

CS076

Regel

BerichtCode vullen met 393 (melding aanvang Wlz-zorg ZK-ZK).

Van toepassing op

Bericht	Klasse	Element
ZK35	Header	BerichtCode



CS077

Regel

BerichtCode vullen met 410 (beëindiging/mutatie Wlz-zorg ZK-CAK).

Van toepassing op

Bericht	Klasse	Element
CA319	Header	BerichtCode

CS084

Regel

BerichtCode vullen met 397 (zorgtoewijzing Wlz ZK-ZK) vullen.

Van toepassing op

Bericht	Klasse	Element
ZK33	Header	BerichtCode

CS086

Regel

5 (administratief) niet vullen.

Van toepassing op

Bericht	Klasse	Element
AW317	WachtnlijstFunctie	Soort
AW317	WachtnlijstZorgzwaartepakket	Soort
CA317	GeleverdZorgzwaartepakket	Soort

CS088

Regel

Vullen met een datum die kleiner is dan de Begindatum.

Van toepassing op

Bericht	Klasse	Element
AW35	GeleverdZorgzwaartepakket	Sleuteldatum
CA317	GeleverdZorgzwaartepakket	Sleuteldatum
ZK35	GeleverdZorgzwaartepakket	Sleuteldatum

CS089

Regel

Als LandCode de waarde NL (Nederland) heeft, dan moet het formaat overeenkomen met dat van een Nederlandse postcode.

Concreet betekent dit dat de waarde moet voldoen aan de reguliere expressie: `[1-9][0-9]{3}[a-zA-Z]{2}`.

Van toepassing op element

Element	Onderdeel van
Postcode	CDT/Adres/Postcode

CS092

Regel

Vullen met een datum die groter is dan, of gelijk is aan de Ingangsdatum.

Van toepassing op

Bericht	Klasse	Element
AW317	WachtlijstFunctie	Begindatum
AW317	WachtlijstZorgzwaartepakket	Begindatum

CS093

Regel

Vullen met een datum die groter is dan, of gelijk is aan de Begindatum (indien deze is gevuld).

Van toepassing op

Bericht	Klasse	Element
AW317	WachtlijstFunctie	Mutatiedatum
AW317	WachtlijstZorgzwaartepakket	Mutatiedatum

CS095

Regel

BerichtCode vullen met 389 (retourinformatie indicatiebesluit Wlz-zorg).

Van toepassing op

Bericht	Klasse	Element
IO32	Header	BerichtCode



CS096

Regel

BerichtCode vullen met 353 (retourinformatie zorgtoewijzing Wlz).

Van toepassing op

Bericht	Klasse	Element
AW34	Header	BerichtCode

CS097

Regel

BerichtCode vullen met 355 (retourinformatie melding aanvang Wlz-zorg).

Van toepassing op

Bericht	Klasse	Element
AW36	Header	BerichtCode

CS098

Regel

BerichtCode vullen met 359 (retourinformatie beëindiging/mutatie Wlz-zorg).

Van toepassing op

Bericht	Klasse	Element
AW310	Header	BerichtCode

CS099

Regel

BerichtCode vullen met 407 (retourinformatie melding aanvang Wlz-zorg ZK-CAK).

Van toepassing op

Bericht	Klasse	Element
CA318	Header	BerichtCode

CS100

Regel

BerichtCode vullen met 411 (retourinformatie beëindiging/mutatie Wlz-zorg ZK-CAK).

Van toepassing op

Bericht	Klasse	Element
CA320	Header	BerichtCode



CS101

Regel

BerichtCode vullen met 398 (retourinformatie zorgtoewijzing Wlz ZK-ZK).

Van toepassing op

Bericht	Klasse	Element
ZK34	Header	BerichtCode

CS102

Regel

BerichtCode vullen met 394 (retourinformatie melding aanvang Wlz-zorg ZK-ZK).

Van toepassing op

Bericht	Klasse	Element
ZK36	Header	BerichtCode

CS103

Regel

BerichtCode vullen met 395 (beëindiging/mutatie Wlz-zorg ZK-ZK).

Van toepassing op

Bericht	Klasse	Element
ZK39	Header	BerichtCode

CS104

Regel

BerichtCode vullen met 396 (retourinformatie beëindiging/mutatie Wlz-zorg ZK-ZK).

Van toepassing op

Bericht	Klasse	Element
ZK310	Header	BerichtCode

CS105

Regel

BerichtCode vullen met 404 (landelijke aanlevering iWlz).

***Van toepassing op***

Bericht	Klasse	Element
AW317	Header	BerichtCode

CS106***Regel***

BerichtCode vullen met 405 (retourinformatie Landelijke aanlevering iWlz).

Van toepassing op

Bericht	Klasse	Element
AW318	Header	BerichtCode

CS107***Regel***

1 (vervoer nodig) of 2 (vervoer niet nodig) vullen.

Van toepassing op

Bericht	Klasse	Element
AW33	GeïndiceerdeFunctie	Vervoer
AW33	ToegewezenFunctie	Vervoer
AW39	AanvraagFunctie	Vervoer
IO31	GeïndiceerdeFunctie	Vervoer
ZK33	GeïndiceerdeFunctie	Vervoer
ZK33	ToegewezenFunctie	Vervoer
ZK39	AanvraagFunctie	Vervoer

CS108***Regel***

Vullen met een waarde die groter is dan, of gelijk is aan de Begindatum van de aangeduide periode.

Van toepassing op element

Element	Onderdeel van
Einddatum	CDT/GeslotenPeriode/Einddatum

CS113***Regel***

1 (CIZ indicatie) of 4 (Experimenten) vullen.

***Van toepassing op***

Bericht	Klasse	Element
IO31	Indicatie	Soort

CS114***Regel***

De waarde moet voldoen aan de 11-proef.

Van toepassing op

Bericht	Klasse	Element
AW33	Client	Bsn
AW35	Client	Bsn
AW39	Client	Bsn
CA317	Client	Bsn
CA319	Client	Bsn
IO31	Client	Bsn
ZK33	Client	Bsn
ZK35	Client	Bsn
ZK39	Client	Bsn

CS115***Regel***

4 (zorg in natura (ZIN)) of 5 (volledig pakket thuis (VPT)) vullen.

Van toepassing op

Bericht	Klasse	Element
AW33	ToegewezenZorgzwaartepakket	Leveringsvorm
AW39	AanvraagZorgzwaartepakket	Leveringsvorm
ZK33	ToegewezenZorgzwaartepakket	Leveringsvorm
ZK39	AanvraagZorgzwaartepakket	Leveringsvorm

CS118***Regel***

Als LandCode de waarde NL (Nederland) heeft, dan uitsluitend het numerieke deel (de 4 cijfers) van een Nederlandse postcode invullen.

Van toepassing op

Bericht	Klasse	Element
AW317	Client	Postcode

CS119

Regel

1 (Functie in natura) of 2 (Persoonsgebonden budget (PGB)) vullen

Van toepassing op

Bericht	Klasse	Element
AW317	GeindiceerdeFunctie	VoorkeurClient
AW33	GeindiceerdeFunctie	VoorkeurClient
IO31	GeindiceerdeFunctie	VoorkeurClient
ZK33	GeindiceerdeFunctie	VoorkeurClient

CS120

Regel

1 (Functie in natura) niet vullen.

Van toepassing op

Bericht	Klasse	Element
AW317	GeindiceerdZorgzwaartepakket	VoorkeurClient
AW33	GeindiceerdZorgzwaartepakket	VoorkeurClient
AW33	ToegewezenZorgzwaartepakket	VoorkeurClient
IO31	GeindiceerdZorgzwaartepakket	VoorkeurClient
ZK33	GeindiceerdZorgzwaartepakket	VoorkeurClient
ZK33	ToegewezenZorgzwaartepakket	VoorkeurClient

CS121

Regel

21 (HV: Huishoudelijke verzorging), 31 (PV: Persoonlijke verzorging), 41 (VP: Verpleging), 71 (VBTYD: Verblijf tijdelijk) of 81 (BG-IND: Begeleiding individueel) vullen.

Van toepassing op

Bericht	Klasse	Element
CA317	GeleverdeFunctie	FunctieCode
CA319	MutatieFunctie	FunctieCode

CS122

Regel

2 (Persoonsgebonden budget (PGB)) of 4 (Zorg in natura (ZIN)) vullen.

Van toepassing op

Bericht	Klasse	Element
AW317	WachtlijstFunctie	Leveringsvorm



CS123

Regel

25 (Wijkcoach) niet vullen.

Van toepassing op

Bericht	Klasse	Element
AW33	Relatie	Soort
IO31	Relatie	Soort
ZK33	Relatie	Soort

CS318

Regel

NaamGebruik 6 (Niet-natuurlijk persoon) niet vullen.

Van toepassing op element

Element	Onderdeel van
NaamGebruik	CDT/VolledigeNaam/NaamGebruik

Conditions

CD004

Regel

Alleen als Leveringsvorm de waarde 4 (ZIN) heeft, is vullen toegestaan.

Van toepassing op

Bericht	Klasse	Element
AW35	GeleverdZorgzwaartepakket	Sleuteldatum
CA317	GeleverdZorgzwaartepakket	Sleuteldatum
ZK35	GeleverdZorgzwaartepakket	Sleuteldatum

CD005

Regel

Als Postcode gevuld is, dan verplicht vullen, anders leeg laten.

Van toepassing op element

Element	Onderdeel van
LandCode	CDT/Adres/LandCode



CD007

Regel

Als Communicatie / Vorm de waarde 1 (tolk taal) heeft, dan verplicht vullen, anders leeglaten.

Van toepassing op element

Element	Onderdeel van
Taal	CDT/Communicatie/Taal

CD009

Regel

Alleen als Soort adres de waarde 04 (tijdelijk adres) heeft, is vullen toegestaan.

Van toepassing op

Bericht	Klasse	Element
AW33	Contact	Periode
IO31	Contact	Periode
ZK33	Contact	Periode

CD016

Regel

Als Soort relatie een waarde ongelijk 12 (partner) heeft, dan verplicht vullen.

Toelichting: Het veld mag alleen worden leeg gelaten als de relatie de partner is.

Van toepassing op

Bericht	Klasse	Element
AW33	Relatie	Volgorde
IO31	Relatie	Volgorde
ZK33	Relatie	Volgorde

CD017

Regel

Als Soort relatie de waarde 12 (partner) heeft, dan verplicht vullen.

Van toepassing op

Bericht	Klasse	Element
AW33	Relatie	Geboortedatum
IO31	Relatie	Geboortedatum
ZK33	Relatie	Geboortedatum

CD018

Regel

Als Afgiftedatum Indicatiebesluit een waarde heeft die kleiner is dan 1 augustus 2011, dan verplicht vullen.

Van toepassing op

Bericht	Klasse	Element
AW33	Client	CizCode
AW33	Indicatie	Aanvraagnummer
IO31	Client	CizCode
ZK33	Client	CizCode
ZK33	Indicatie	Aanvraagnummer

CD020

Regel

Als Mutatiecode de waarde 17 (overplaatsing) of 21 (overdracht) heeft, dan verplicht vullen, anders leeg laten.

Van toepassing op

Bericht	Klasse	Element
AW39	MutatieFunctie	InstellingBestemming
AW39	MutatieZorgzwaartepakket	InstellingBestemming
CA319	MutatieFunctie	InstellingBestemming
CA319	MutatieZorgzwaartepakket	InstellingBestemming
ZK39	MutatieFunctie	InstellingBestemming
ZK39	MutatieZorgzwaartepakket	InstellingBestemming

CD022

Regel

Als Functiecode de waarde 64 (BH-GRP) of 82 (BG-GRP) heeft, dan verplicht vullen, anders leeg laten.

Van toepassing op

Bericht	Klasse	Element
AW33	GeindiceerdeFunctie	Vervoer
AW33	ToegewezenFunctie	Vervoer
AW39	AanvraagFunctie	Vervoer
IO31	GeindiceerdeFunctie	Vervoer
ZK33	GeindiceerdeFunctie	Vervoer
ZK33	ToegewezenFunctie	Vervoer
ZK39	AanvraagFunctie	Vervoer



CD023

Regel

Als BOPZ / Verklaring de waarde 1 (Opname op basis van artikel 60 is aan de orde) bevat, dan verplicht vullen, anders leeg laten.

Van toepassing op element

Element	Onderdeel van
DatumAfgifte	CDT/BOPZ/DatumAfgifte

CD025

Regel

Als Adres / LandCode de waarde NL (Nederland) heeft, dan verplicht vullen.

Van toepassing op element

Element	Onderdeel van
Huis	CDT/Adres/Huis

CD029

Regel

Als de Indicatie meer dan alleen een Zorgzwaartepakket met Zzpcode 999 (ZZP0) bevat, dan verplicht vullen, anders leeg laten.

Van toepassing op

Bericht	Klasse	Element
AW317	Indicatie	Grondslagen
AW33	Indicatie	Grondslagen
IO31	Indicatie	Grondslagen
ZK33	Indicatie	Grondslagen

CD034

Regel

Als Soort adres de waarde 1 (GBA-adres) of 3 (verblijfadres) heeft, dan verplicht vullen.

Van toepassing op element

Element	Onderdeel van
Postcode	CDT/Adres/Postcode

CD036

Regel

Alleen als LandCode de waarde NL (Nederland) heeft, is vullen toegestaan.

Van toepassing op

Bericht	Klasse	Element
AW317	Client	Postcode

CD040

Regel

Als Leveringsvorm de waarde 2 (PGB) bevat, dan leeglaten; anders verplicht vullen.

Van toepassing op

Bericht	Klasse	Element
AW317	WachtlijstFunctie	Instelling
AW317	WachtlijstZorgzwaartepakket	Instelling
CA317	GeleverdZorgzwaartepakket	Instelling
CA319	MutatieZorgzwaartepakket	Instelling

CD047

Regel

Als Doelmatig de waarde 2 (Nee) heeft, dan BijzondereSituatie verplicht vullen.

Van toepassing op

Bericht	Klasse	Element
AW39	Aanvraag	BijzondereSituatie
ZK39	Aanvraag	BijzondereSituatie

CD048

Regel

Als ExtraKostenThuis en ToeslagBeademing niet gevuld zijn, dan verplicht vullen, anders leeg laten.

Van toepassing op element

Element	Onderdeel van
ToeslagOverig	CDT/BijzondereSituatie/ToeslagOverig

Invulinstructies

IV019: Welke Begindatum zorglevering moet worden gevuld in het wachtlijstbericht?

In het wachtlijstrecord moet als Begindatum de begindatum uit een melding aanvang zorg worden overgenomen die het dichtst bij de Ingangsdatum van de betreffende zorg eenheid ligt.

Bij leveringsvorm PGB wordt de Begindatum overgenomen uit de interne Wlz administratie van het zorgkantoor.

Voor zorgtoewijzingen die na het beëindigen van de zorg worden aangehouden en waar later opnieuw zorg op wordt geleverd, geldt dat alleen van de eerste keer dat geleverd is de Begindatum wordt opgenomen.

Van toepassing op

Bericht	Klasse	Element
AW317	WachtlijstFunctie	Begindatum
AW317	WachtlijstZorgzwaartepakket	Begindatum

IV020: Welke Mutatiedatum moet worden gevuld in het wachtlijstbericht?

In het wachtlijstrecord moet als Mutatiedatum de datum worden gebruikt waarop de zorglevering daadwerkelijk volgens een mutatiebericht is beëindigd.

Indien de zorg niet is aangevangen, maar de toewijzing wel is ingetrokken, dan dient hier de einddatum van de zorgtoewijzing te worden gevuld.

Voor zorgtoewijzingen die na het beëindigen van de zorg worden aangehouden en waar later opnieuw zorg op wordt geleverd, geldt dat de Mutatiedatum niet wordt gevuld.

Van toepassing op

Bericht	Klasse	Element
AW317	WachtlijstFunctie	Mutatiedatum
AW317	WachtlijstZorgzwaartepakket	Mutatiedatum

IV022: Hoe moet IngangsdatumStatus worden gevuld het wachtlijstbericht?

De IngangsdatumStatus wordt bepaald door de datum waarop de betreffende leveringsstatus van kracht is geworden. In het berichtenverkeer wordt deze datum bepaald door de Begindatum uit de melding aanvang zorg of door de Mutatiedatum uit het mutatiebericht.

Van toepassing op

Bericht	Klasse	Element
---------	--------	---------



Bericht	Klasse	Element
AW317	Leveringsstatus	IngangsdatumStatus

IV023: Hoe moet de Leveringsstatus worden gevuld in het wachtlijstbericht?

Alle leveringsstatussen die horen bij een zorgtoewijzing moeten worden aangeleverd in het leveringsstatusrecord. Indien er op één dag meerdere leveringsstatussen zijn gemeld, dan moet alleen die leveringsstatus worden doorgegeven die op het einde van de betreffende dag geldig was.

Van toepassing op

Bericht	Klasse	Element
AW317	Leveringsstatus	Leveringsstatus

IV025: Hoe gebruik ik de diagnosecodelijsten om ziektebeeld en stoornisgegevens vast te leggen?

Het CIZ maakt bij het vastleggen van ziektebeeld- en stoornisgegevens gebruik van diagnosecodelijsten die zijn gebaseerd op de ICD10, de DSM IV, de ICF, de IQ en de lijsten 'Visueel' en 'Auditief'. Bij de ziektebeeld- en stoornisgegevens legt het CIZ in drie stappen informatie vast over het ziektebeeld van de cliënt. Met de waarde (code) in Diagnosecodelijst geeft het CIZ aan welke van bovengenoemde classificaties wordt gebruikt. Deze code bepaalt vervolgens welke informatie in SubcodeDiagnosecodelijst en ZiektebeeldStoornis vastgelegd mag worden.

Let op! De unieke aanduiding van ZiektebeeldStoornis is COD529. Voor dit gegeven bestaat geen één-op-één relatie met een codelijst; er is géén codelijst met de aanduiding COD529. De codelijst die het CIZ gebruikt om ZiektebeeldStoornis te vullen, hangt af van de vulling van de voorgaande rubrieken.

De volgende tabel geeft een overzicht welke codelijst in welke situatie van toepassing is:

[[Bestand:diagnosecodelijsttabel.png]]

Van toepassing op

Bericht	Klasse	Element
AW317	Stoornis	DiagnoseCodelijst
AW33	Stoornis	Grondslag
AW33	Stoornis	DiagnoseCodelijst
AW33	Stoornis	DiagnoseSubcodelijst
IO31	Stoornis	DiagnoseCodelijst
IO31	Stoornis	DiagnoseSubcodelijst
IO31	Stoornis	ZiektebeeldStoornis
ZK33	Stoornis	Grondslag
ZK33	Stoornis	DiagnoseCodelijst
ZK33	Stoornis	DiagnoseSubcodelijst

IV026: Wanneer is een cliënt geheim?

Het element GeheimeClient wordt door het CIZ gevuld met ja indien de cliënt bij het CIZ geregistreerd staat met de status geheim persoon. Deze status heeft betrekking op Blijf van mijn lijfhuizen of indicaties waarbij uit veiligheidsoverwegingen de privacy van de cliënt gewaarborgd moet worden.

Overdracht van deze cliëntgegevens aan derden moet uiterst zorgvuldig gebeuren om te voorkomen dat de cliënten traceerbaar zijn, wat grote gevolgen kan hebben voor de veiligheid van deze cliënten.

Van toepassing op

Bericht	Klasse	Element
AW33	Client	GeheimeClient
IO31	Client	GeheimeClient
ZK33	Client	GeheimeClient

IV027: Hoe moet in geval van additionele zorg de opslag gevuld worden?

Indien er sprake is van additionele zorg (extra zorg bovenop de hoogste klasse van een functie), moet bij Opslag het aantal extra te leveren of geleverde zorgeenheden ingevuld worden.

Van toepassing op

Bericht	Klasse	Element
AW33	GeindiceerdeFunctie	Opslag
AW33	ToegewezenFunctie	Opslag
AW35	GeleverdeFunctie	Opslag
AW39	AanvraagFunctie	Opslag
IO31	GeindiceerdeFunctie	Opslag
ZK33	GeindiceerdeFunctie	Opslag
ZK33	ToegewezenFunctie	Opslag
ZK35	GeleverdeFunctie	Opslag
ZK39	AanvraagFunctie	Opslag

IV002: Hoe om te gaan met de adressering indien er sprake is van een organisatie?

Alleen vullen indien cliënt en/of relatie cliënt in instelling verblijft.

Van toepassing op

Bericht	Klasse	Element
AW33	Contact	Organisatie
IO31	Contact	Organisatie
ZK33	Contact	Organisatie

IV007: Hoe wordt de naam van een cliënt of relatie vastgelegd?

Van een cliënt of relatie worden de achternaam, voorvoegsel en voornamen en/of voorletters gescheiden vastgelegd. Voor het vastleggen van de VolledigeNaam van een cliënt geldt het volgende format:

- * De Geslachtsnaam wordt altijd vastgelegd. Deze bestaat uit de Naam en eventueel een Voorvoegsel;
- * De Partnernaam kan worden vastgelegd. Ook deze bestaat uit de Naam en eventueel een Voorvoegsel;
- * Voornamen kunnen worden vastgelegd, gescheiden door spaties;
- * Voorletters kunnen worden vastgelegd, aaneengesloten, zonder punten of spaties;
- * NaamGebruik geeft de gewenste aanspreekvorm aan. Hiermee wordt bij correspondentie de volgorde bepaald in het gebruik van de geslachtsnaam en de naam van de partner. Het vullen van NaamGebruik hangt dus af van hoe de cliënt of relatie zijn/haar naam hanteert.

Van toepassing op

Bericht	Klasse	Element
AW33	Client	Naam
AW33	Relatie	Naam
IO31	Client	Naam
IO31	Relatie	Naam
ZK33	Client	Naam
ZK33	Relatie	Naam

IV008: Hoe moet worden omgegaan met correcties?

In het berichtenverkeer bestaat de mogelijkheid om eerder verstuurd berichtklassen te corrigeren. Hiervoor wordt eerst de betreffende berichtklasse verwijderd en wordt vervolgens (eventueel) een nieuwe berichtklasse verstuurd.

Om aan te geven dat een berichtklasse dient te worden verwijderd wordt StatusAanlevering van de betreffende berichtklasse gevuld met de waarde 3 (verwijderen). Indien de te verwijderen berichtklasse in het bericht een parent-klasse heeft dat ongewijzigd blijft, dan wordt in deze klasse StatusAanlevering gevuld met de waarde 9 (ongewijzigd). De te verwijderen berichtklasse wordt geïdentificeerd door de logische sleutel van de klasse.

Eventueel kan in hetzelfde bericht ook de vervangende berichtklasse worden aangeleverd; in deze berichtklasse wordt StatusAanlevering gevuld met de waarde 1 (eerste aanlevering).

Of de vervangende berichtklasse kan worden aangeleverd in hetzelfde bericht of dat een nieuw bericht nodig is, is afhankelijk van het berichtelement dat gecorrigeerd moet worden. Dat heeft te maken met de logische sleutels:

Het te corrigeren berichtelement is onderdeel van de logische sleutel: de correctie kan in hetzelfde bericht worden doorgegeven. Beide berichtklassen hebben een unieke logische sleutel.

Het te corrigeren berichtelement is geen onderdeel van de logische sleutel: de correctie moet in een apart bericht worden doorgegeven. De gecorrigeerde en de originele berichtklasse hebben dezelfde logische sleutel. Binnen één bericht wordt hierop afgekeurd omdat de software dit interpreteert als dat er twee keer dezelfde berichtklasse is opgenomen.

Uiteraard moet worden voorkomen dat een nieuwe aanlevering eerder wordt verwerkt dan de correctie (verwijdering). Het is daarom te adviseren om waar



mogelijk de correctie (verwijdering) en nieuwe aanlevering in hetzelfde bericht op te nemen.

Van toepassing op

Bericht	Klasse	Element
AW35	GeleverdZorgzwaartepakket	StatusAanlevering
AW35	Client	StatusAanlevering
AW35	GeleverdeFunctie	StatusAanlevering
AW39	MutatieFunctie	StatusAanlevering
AW39	Client	StatusAanlevering
AW39	MutatieZorgzwaartepakket	StatusAanlevering
CA317	GeleverdZorgzwaartepakket	StatusAanlevering
CA317	GeleverdeFunctie	StatusAanlevering
CA317	Client	StatusAanlevering
CA319	Client	StatusAanlevering
CA319	MutatieFunctie	StatusAanlevering
CA319	MutatieZorgzwaartepakket	StatusAanlevering
ZK35	GeleverdZorgzwaartepakket	StatusAanlevering
ZK35	Client	StatusAanlevering
ZK35	GeleverdeFunctie	StatusAanlevering
ZK39	MutatieFunctie	StatusAanlevering
ZK39	Client	StatusAanlevering
ZK39	MutatieZorgzwaartepakket	StatusAanlevering

IV009: Hoe moet worden omgegaan met een geboortedatum?

Wanneer de Geboortedatum niet volledig of onbekend is, dan wordt het deel dat wel bekend is gebruikt en wordt voor de overige delen de waarde 01 (dag en maand) of 1900 (jaar) gebruikt. Het element DatumGebruik geeft aan welk deel van de datum bekend is en dus te gebruiken.

Voorbeelden:

- * Een volledig onbekende geboortedatum wordt 01-01-1900
- * Is alleen bekend dat de geboorte in 1953 was, dan wordt de geboortedatum 01-01-1953
- * Is alleen bekend dat de geboorte in september 1949 was, dan wordt de geboortedatum 01-09-1949

Van toepassing op

Bericht	Klasse	Element
AW33	Client	Geboortedatum
AW33	Relatie	Geboortedatum
AW35	Client	Geboortedatum
CA317	Client	Geboortedatum
CA319	Client	Geboortedatum
IO31	Client	Geboortedatum
IO31	Relatie	Geboortedatum
ZK33	Client	Geboortedatum
ZK33	Relatie	Geboortedatum
ZK35	Client	Geboortedatum

IV010: Hoe moet worden omgegaan met InstellingBestemming in de zorgtoewijzing?

Als er sprake is van een intrekking van een zorgtoewijzing dan moet in de rubriek InstellingBestemming, indien bekend, de instelling worden aangegeven aan welke de betreffende zorgseenheid is toegewezen.

Van toepassing op

Bericht	Klasse	Element
AW33	ToegewezenZorgzwaartepakket	InstellingBestemming
AW33	ToegewezenFunctie	InstellingBestemming
ZK33	ToegewezenZorgzwaartepakket	InstellingBestemming
ZK33	ToegewezenFunctie	InstellingBestemming

IV011: Welke waarde moet gevuld worden in Indicatieorgaan in het cliëntrecord en wanneer moet dit gevuld worden?

In het verleden bestond de cliëntidentificatie uit de combinatie CizCode en Clientnummer. Dit nummer werd vastgesteld bij de eerste indicatie van de cliënt en bleef ongewijzigd. Daardoor kan het nummer dus afwijken van het CizCode uit de Header en verwijst de code niet naar (de locatie van) het indicatieorgaan die de indicatie gesteld heeft.

Voor cliënten die vanaf 1-8-2011 voor het eerst geïndiceerd worden en een nieuw clientnummer krijgen toegekend, wordt CizCode niet meer gevuld. Voor indicaties van cliënten die al een CizCode toegekend hebben, blijft de oude situatie van toepassing.

Van toepassing op

Bericht	Klasse	Element
IO31	Client	CizCode

IV012: Welke Leveringsstatus moet gebruikt worden in de melding aanvang zorg?

Van iedere zorgseenheid wordt een leveringsstatus bepaald en gemeld, die de status van de zorgtoewijzing aangeeft. Initieel heeft een toegewezen zorgseenheid de leveringsstatus 'actief wachtend'.

De leveringsstatussen die toegestaan zijn in de melding aanvang zorg zijn 'actief wachtend', 'slappend wachtend' en 'in zorg'.

Wanneer gebruikt u welke leveringsstatus?

Indien de cliënt de volledige hoeveelheid toegewezen zorg ontvangt: 'in zorg'

Indien de cliënt niet de volledige hoeveelheid toegewezen zorg ontvangt zijn er geen beperkingen.

* Indien de cliënt akkoord gaat met de (tijdelijke) lagere levering 'slappend wachtend' of 'in zorg'



* Indien de cliënt niet akkoord gaat met de (tijdelijke) lagere levering: 'actief wachtend'

De status wenswachtend wordt alleen gebruikt als de cliënt nog géén zorg ontvangt voor de toegewezen zorgaanbieder, en is dus niet van toepassing voor de melding aanvang zorg.

Van toepassing op

Bericht	Klasse	Element
AW35	GeleverdZorgzwaartepakket	Leveringsstatus
AW35	GeleverdeFunctie	Leveringsstatus
ZK35	GeleverdZorgzwaartepakket	Leveringsstatus
ZK35	GeleverdeFunctie	Leveringsstatus

IV013: Welke zorgtoewijzing is het meest recent?

Om vast te kunnen stellen welke zorgtoewijzing het meest recent is, zijn Toewijzingsdatum en Toewijzingstijd in het zorgtoewijzingbericht opgenomen. Het zorgkantoor vult deze velden met de datum en de tijd waarop de zorgtoewijzing definitief is vastgesteld. Het gaat hier om het moment waarop het zorgkantoor de zorgtoewijzing vaststelt en niet om het moment van verzending van het bericht. De zorgtoewijzing met de meest recente Toewijzingsdatum en Toewijzingstijd is het actuele zorgtoewijzingbericht.

Als een zorgaanbieder het zorgkantoor verzoekt om een bestaande zorgtoewijzing nog een keer te versturen, blijft de inhoud van Toewijzingsdatum en Toewijzingstijd onveranderd.

Een intrekking van de zorgtoewijzing moet beschouwd worden als een gewijzigde zorgtoewijzing. Het zorgkantoor vult Toewijzingsdatum en Toewijzingstijd met de datum en tijd waarop het zorgkantoor de intrekking vaststelt.

In geval van een bovenregionale zorgtoewijzing neemt het bovenregionale zorgkantoor Toewijzingsdatum en Toewijzingstijd ongewijzigd over uit het ZK33-bericht.

Van toepassing op

Bericht	Klasse	Element
AW33	ToegewezenFunctie	Toewijzingsdatum
AW33	ToegewezenFunctie	Toewijzingstijd
ZK33	ToegewezenFunctie	Toewijzingsdatum
ZK33	ToegewezenFunctie	Toewijzingstijd

IV014: Welke adresgegevens moeten worden gebruikt in het wachtlijstbericht?

In het wachtlijstbericht moet van het GBA- of verblijfadres (indien geen GBA-adres bekend is) de combinatie van Postcode en LandCode worden overgenomen uit het



indicatiebesluit. Indien het een buitenlands adres betreft mag alleen de LandCode worden gevuld. Van de postcode worden alleen de 4 cijfers overgenomen. Indien er sprake is van meerdere indicaties in de selectieperiode moeten de gegevens van de meest actuele indicatie in de periode worden overgenomen.

Van toepassing op

Bericht	Klasse	Element
AW317	Client	Postcode

IV016: Hoe moet de datum geldigheid (einde) indicatiebesluit worden gevuld in het wachtlijstbericht?

In het wachtlijstbericht geeft de Einddatum het daadwerkelijke einde aan van de geldigheid van de indicatie. Ten opzichte van de door het CIZ afgegeven einddatum kan deze datum dus moeten worden aangepast indien er sprake is van een herindicatie of indien er sprake is van het overlijden van de cliënt.

In het geval er sprake is van een herindicatie wordt de datum geldigheid (einde) indicatiebesluit gevuld met de datum die één dag ligt voor de ingangsdatum van de herindicatie.

In het geval er sprake is van het overlijden van de cliënt wordt de datum geldigheid (einde) indicatiebesluit gevuld met de datum van overlijden.

Van toepassing op

Bericht	Klasse	Element
AW317	Indicatie	Einddatum

IV017: Hoe moet de VoorkeurCliënt worden gevuld in het wachtlijstbericht?

In het wachtlijstbericht geeft VoorkeurClient de wens aan van de cliënt t.a.v. plaats en vorm van zorglevering op het moment van indicatiestelling.

Van toepassing op

Bericht	Klasse	Element
AW317	GeïndiceerdZorgzwaartepakket	VoorkeurClient
AW317	GeïndiceerdeFunctie	VoorkeurClient

IV018: Welke Toewijzingsdatum moet worden gevuld in het wachtlijstbericht?

In het wachtlijstrecord moet de eerste Toewijzingsdatum aan de zorgaanbieder voor de betreffende zorgeenheid worden opgenomen.

Bij leveringsvorm PGB wordt de Toewijzingsdatum overgenomen uit de interne Wlz administratie van het zorgkantoor.

***Van toepassing op***

Bericht	Klasse	Element
AW317	WachtlijstFunctie	Toewijzingsdatum
AW317	WachtlijstZorgzwaartepakket	Toewijzingsdatum

IV021: Hoe moet Leveringsvorm worden gevuld in het wachtlijstbericht?

In het wachtlijstbericht wordt in Leveringsvorm aangegeven in welke vorm de cliënt de zorgeenheid ontvangt. De leveringsvorm wordt overgenomen uit de toewijzing, tenzij de cliënt de zorgeenheid ontvangt in de vorm van een PGB. In dat geval wordt hier de waarde 2 (Persoonsgebonden budget (PGB)) gevuld. Bij Leveringsvorm PGB is de cliënt altijd in zorg, het is daarom niet nodig om voor een PGB de Leveringsstatus (Leveringsstatus en IngangsdatumStatus) in het bericht op te nemen.

Van toepassing op

Bericht	Klasse	Element
AW317	WachtlijstFunctie	Leveringsvorm
AW317	WachtlijstZorgzwaartepakket	Leveringsvorm

IV028: Hoe wordt een retourbestand opgesteld?

Een retourbestand wordt gestuurd als ontvangstbevestiging van een heenbestand en bevat eventueel afgekeurde berichten (cliënten) die niet voldoen aan de iStandaard.

Een retourbestand wordt als volgt opgebouwd:

* Header:

** In de header wordt de BerichtCode gevuld met de berichtcode van het betreffende retourbericht.

** De elementen Afzender en Ontvanger worden ongewijzigd overgenomen van de header van het heenbestand.

** De header wordt aangevuld met identificerende gegevens van het retourbestand (IdentificatieRetour en DagtekeningRetour).

* Alle berichtklassen, inclusief de header, worden uitgebreid met een berichtklasse RetourCodes. Daarbinnen kunnen één of meer retourcodes, horend bij de betreffende berichtklasse, worden opgenomen.

De volgende situaties kunnen zich voordoen:

Alle heenberichten in een bestand zijn goedgekeurd: Het retourbestand bevat alleen een header. Er worden geen retourcodes opgenomen.

Het aangeleverde bestand bevat één of meer berichten die inhoudelijk onjuist zijn: Het retourbestand bevat een header en de cliënt of cliënten die afgekeurd worden, inclusief alle berichtklassen behorend bij die cliënt(en). Alle informatie over een cliënt wordt ongewijzigd overgenomen.

Bij iedere berichtklasse wordt met retourcode(s) aangegeven wat er fout is.

Berichtklassen die niet beoordeeld zijn, bijv. omdat in een bovenliggende berichtklasse een fout geconstateerd is, krijgen retourcode 0233 (Berichtklasse is niet beoordeeld).

Berichtklassen waarin geen fouten zijn geconstateerd krijgen retourcode 0200 (Geen opmerking over deze berichtklasse).
Indien het heenbestand technisch onjuist is, bijvoorbeeld indien het niet valideert tegen het XSD, wordt het bestand in zijn geheel afgekeurd. Het retourbestand bevat alleen een Header met retourcode 0001 (Bericht is technisch onjuist). Het volledige heenbestand moet na correctie opnieuw worden aangeleverd.
Indien het heenbestand een fout geeft op basis van de ter beschikking gestelde [[Referenties/xslt|XSLT 's]] mag het bestand ook in zijn geheel afgekeurd worden met retourcode 0001.
Indien de ontvanger geen retourbericht kan maken, bijvoorbeeld omdat het bestand onleesbaar is, neemt de ontvanger buiten het berichtenverkeer om contact op met de verzender van het heenbericht.

Van toepassing op

IV029: Hoe moet VoorkeurCliënt gevuld worden?

VoorkeurCliënt is een gecodeerde aanduiding van de voorkeur van de cliënt ten aanzien van plaats en/of vorm van zorglevering. Dit element is opgenomen in de geïndiceerde zorgseenheid (functie en zorgzwaartepakket) en in de toegewezen zorgseenheid (alleen zorgzwaartepakket).

VoorkeurCliënt wordt gevuld met een waarde uit codelijst [[COD999]] - VOORKEUR CLIENT.

===GeïndiceerdeFunctie, GeïndiceerdZorgzwaartepakket===
VoorkeurCliënt in de indicatie geeft aan wat de voorkeur van de cliënt is op het moment van indicatiestelling. Behalve twee constraints (119 en 120) die aangeven welke waarden voor een functie en welke waarden voor een ZZP zijn toegestaan, zijn er geen technische regels voor het vullen van VoorkeurCliënt, ook niet voor de combinatie met InstellingVoorkeur; het gaat hier om de wens van de cliënt.

Het CIZ zal overigens voor ADL altijd Functie in natura hanteren en voor ZZP0 (partnervverblijf) altijd Opname vullen.

Hoe moet VoorkeurCliënt gevuld worden?

Als de geïndiceerde zorgseenheid een functie is, dan zijn de mogelijkheden: PGB en Functie in natura.

Als de geïndiceerde zorgseenheid een zorgzwaartepakket is, dan is het volgende van belang:

* Wil de cliënt de zorg in een instelling ontvangen -> dan 4 (Opname) vullen.

* Wil de cliënt de zorg thuis ontvangen? -> dan zijn er de volgende mogelijkheden:

** Als de cliënt de zorg volledig met een PGB wil inkopen, dan 2 (PGB) vullen.

** Als de cliënt (nog) niet weet in welke vorm hij de zorg thuis wil ontvangen, dan 3 (Zorg thuis (niet nader gespecificeerd)) vullen.

** Als de cliënt de zorg in de vorm van een VPT wil ontvangen, dan 5 (VPT) vullen.

** Als de cliënt de zorg in de vorm van een MPT wil ontvangen, dan 7 (MPT) vullen,

** Als de cliënt de zorg gedeeltelijk met een PGB wil inkopen en de rest in natura wil ontvangen, dan 6 (Combinatie PGB/MPT) vullen.

Indien de voorkeur van de cliënt volledig onbekend is, dan VoorkeurCliënt leeg laten.

===ToegewezenZorgzwaartepakket===

In VoorkeurCliënt in het toegewezen zorgzwaartepakket vult het zorgkantoor de actuele voorkeur van de cliënt voor wat betreft plaats en vorm van zorglevering. In tegenstelling tot in de indicatie, is vullen van VoorkeurCliënt in de zorgtoewijzing verplicht. Deze voorkeur kan overeenkomen met VoorkeurCliënt in het geïndiceerde zorgzwaartepakket, maar kan ook anders zijn.

De mogelijkheden zijn als volgt:

- # Als de cliënt opgenomen wil worden, dan 4 (Opname) vullen.
- # Als de cliënt zorg thuis wil ontvangen, maar nog niet weet in welke vorm, dan 3 (Zorg thuis (niet nader gespecificeerd)) vullen.
- # Als de cliënt zorg thuis wil ontvangen en weet in welke vorm, dan is een van de waarden 5 (VPT), 6 (Combinatie PGB/MPT) of 7 (MPT) van toepassing.

N.B. VoorkeurCliënt is niet opgenomen bij ToegewezenFunctie; daar kan uitsluitend sprake zijn van 'Functie in natura'.

Van toepassing op

Bericht	Klasse	Element
AW33	GeïndiceerdZorgzwaartepakket	VoorkeurClient
AW33	ToegewezenZorgzwaartepakket	VoorkeurClient
AW33	GeïndiceerdeFunctie	VoorkeurClient
IO31	GeïndiceerdeFunctie	VoorkeurClient
IO31	GeïndiceerdZorgzwaartepakket	VoorkeurClient
ZK33	GeïndiceerdZorgzwaartepakket	VoorkeurClient
ZK33	ToegewezenZorgzwaartepakket	VoorkeurClient
ZK33	GeïndiceerdeFunctie	VoorkeurClient

IV030: Hoe wordt Meezorg gevuld?

Het element Meezorg maakt onderdeel uit van Indicatie in het IO31-bericht en kan technisch gezien de waarde '1' (Ja) of de waarde '2' (Nee) bevatten of afwezig zijn ([[COD260]] - JA OF NEE). De waarde '2' wordt (vooralsnog) niet gebruikt. Het CIZ vult het element met de waarde '1' (Ja) of laat het element weg.

====="Betekenis"====

Het CIZ neemt het element Meezorg op in het indicatiebesluitbericht en vult het met de waarde '1' (Ja) als bij indicatiestelling, conform de geldende CIZ-beleidsregels, is vastgesteld dat de cliënt recht heeft op meezorg. In alle andere gevallen wordt het element niet meegestuurd.

De ontvangst van een indicatiebesluitbericht waarin Meezorg de waarde '1' (Ja) heeft is, voor het zorgkantoor het signaal om voor de betreffende cliënt de meezorgprocedure te starten.

Ook als het element niet is meegestuurd kan het zorgkantoor op verzoek van de cliënt de meezorgprocedure starten.

Van toepassing op

Bericht	Klasse	Element
IO31	Indicatie	Meezorg

IV031: Hoe wordt ZietAfVanZorg gevuld?

Indien de cliënt op de peildatum afziet van het ontvangen van zorg in welke vorm dan ook moet het veld ZietAfVanZorg gevuld worden met 'ja'(1). In de overige gevallen moet het veld ZietAfVanZorg gevuld worden met 'nee'(2). Deze informatie volgt niet direct uit het berichtenverkeer, maar kan wel door het zorgkantoor uit het berichtenverkeer worden herleid.

Hiervoor zijn verschillende situaties denkbaar.

Uitstroom naar een ander zorgdomein (Wlz-indiceerbaren)

Andere reden voor afzien van zorg

Vanwege het overgangsrecht Wlz-indiceerbaren blijft een afgegeven indicatie voor een zorgeenheid geldig voor terugkeer naar de Wlz wanneer een cliënt is uitgestroomd naar een ander zorgdomein. Omdat deze cliënt een geldig indicatiebesluit heeft, moet deze worden aangeleverd in het wachtlijstbestand. De cliënt zal zonder extra informatie als 'actief wachtend' worden gekenmerkt omdat er binnen het wachtlijstbestand voor die zorgeenheid geen bijpassend wachtlijstrecord aanwezig is. Door het element ZietAfVanZorg in een dergelijk geval te vullen met 'ja' zal de cliënt niet meer aangemerkt worden als actief wachtend, maar als slaapwachtend.

Het kan ook zijn dat de cliënt heeft aangegeven nog geen gebruik of geen gebruik meer te willen maken van de aan hem of haar geïndiceerde zorg. Dit kan volgen uit contact met die cliënt vanuit het zorgkantoor of op aangeven van de zorgaanbieder. Omdat de zorglevering in dit geval niet gestart zal worden of in het tweede geval omdat de zorglevering juist stopt op aangeven van de cliënt, zal de cliënt zonder extra informatie als 'actief wachtend' worden gekenmerkt. Door het element ZietAfVanZorg te vullen met 'ja' zal deze cliënt voor deze zorgeenheid als 'slaapwachtend' worden gekenmerkt. Het Wachtlijstproces van het Zorgkantoor is uiteindelijk bepalend op grond waarvan besloten kan worden dat de cliënt af ziet van zorg.

Nota bene: Een cliënt die net een indicatie heeft gekregen waarbij er nog geen voorkeur bekend is, ziet niet af van zorg, maar is actief wachtend.

Van toepassing op

Bericht	Klasse	Element
AW317	GeïndiceerdZorgzwaartepakket	ZietAfVanZorg
AW317	GeïndiceerdeFunctie	ZietAfVanZorg