



Uitgangspunten

ID	Uitgangspunt
UP 1	De Wmo berichtenfamilie ondersteunt het beschikken, toewijzen, leveren en declareren Wmo ondersteuning in natura (ZIN).
UP 3	De privacy van de cliënt is in de informatievoorziening Wmo geborgd door te conformeren aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP).
UP 4	De gemeente waar de cliënt is ingeschreven in de GBA coördineert de inzet van Wmo ondersteuning voor de cliënt door middel van toewijzingen.
UP 6	De cliënt wordt in de informatievoorziening Wmo geïdentificeerd met zijn BSN.
UP 7	De gemeente legt in een beschikking vast of een cliënt recht heeft op ondersteuning vanuit de Wmo.
UP 8	De levering van Wmo-ondersteuning kan alleen worden gemeld door de aanbieder als deze een toewijzing heeft.
UP 16	Wmo-ondersteuning wordt uitgedrukt in Wmo-producten of zorgzwaartepakketten.
UP 17	Indien de Wmo berichtenfamilie wordt ingezet voor de informatieuitwisseling in de Wmo worden de gestandaardiseerde berichten gebruikt volgens de specificaties.
UP 19	De cliënt staat centraal.
UP 21	De Wmo-wachlijst is gebaseerd op de toewijzing, de ondersteuning die geleverd wordt en het moment waarop deze ondersteuning wordt geleverd.
UP 23	Informatie wordt eenmalig bij de cliënt uitgevraagd.
UP 24	De informatievoorziening Wmo conformeert zich aan de wet- en regelgeving die voortvloeit uit de Wmo 2015.
UP 25	De geleverde ondersteuning wordt gedeclareerd op cliëntniveau.

Technische regels

TR 1

Regel

Een COMMENTAARRECORD mag slechts bij een aantal records voorkomen.

Alleen het CLIENTRECORD, ZIEKTEBEELD EN STOORNISRECORD, BEPERKINGRECORD, BESCHIKKINGRECORD, PRODUCTRECORD (beschikt), ZORGZWAARTEPAKKETRECORD (beschikt), SCORE STOORNISRECORD en SCORE BEPERKINGRECORD kunnen COMMENTAARRECORDS bevatten.

Van toepassing op

Bericht	Record	Rubriek
WMO301	COMMENTAARRECORD	-
WMO311	COMMENTAARRECORD	-

Aanleiding

ID	Operationele bedrijfsregel	Aanleiding
OP 191	Het gebruik van ongestructureerde informatie dient tot een minimum beperkt te worden.	UP 3 UP 17



TR 2

Regel

GEBOORTEDATUM mag niet meer dan 120 jaar voor de DAGTEKENING HEENBERICHT liggen.

Van toepassing op

Bericht	Record	Rubriek
WMO301	CLIENTRECORD	GEBOORTEDATUM
WMO301	RELATIERECORD	GEBOORTEDATUM
WMO305	CLIENTRECORD	GEBOORTEDATUM
WMO307	CLIENTRECORD	GEBOORTEDATUM
WMO311	CLIENTRECORD	GEBOORTEDATUM
WMO311	RELATIERECORD	GEBOORTEDATUM
WMO313	CLIENTRECORD	GEBOORTEDATUM
WMO313	RELATIERECORD	GEBOORTEDATUM

Aanleiding

ID	Operationele bedrijfsregel	Aanleiding
OP 47	Als een bericht niet aan de geldende standaard voldoet, mag het bericht afgekeurd worden.	UP 17

TR 6

Regel

Een ADRESRECORD moet een TELEFOON (01), en/of de combinatie HUISNUMMER en POSTCODE bevatten.

Van toepassing op

Bericht	Record	Rubriek
WMO301	ADRESRECORD	-
WMO311	ADRESRECORD	-

Aanleiding

ID	Operationele bedrijfsregel	Aanleiding
OP 91	Van een cliënt mogen aanvullende contactgegevens vastgelegd worden; er moet dan wel vastgelegd worden wat voor soort adres het betreft.	UP 23
OP 130	Van de relatie moet altijd een naam worden vastgelegd, aangevuld met een volledig adres en/of een telefoonnummer.	UP 23



TR 14

Regel

De grootste EINDDATUM van een beschikte ondersteuningseenheid moet samenvallen met de EINDDATUM in het BESCHIKKINGRECORD.

Van toepassing op

Bericht	Record	Rubriek
WMO301	BESCHIKKINGRECORD	EINDDATUM
WMO311	BESCHIKKINGRECORD	EINDDATUM
WMO313	AANVRAAGRECORD	EINDDATUM

Aanleiding

ID	Operationele bedrijfsregel	Aanleiding
OP 159	De geldigheidsduren van alle beschikte ondersteuningseenheden bepalen de geldigheidsduur van de beschikking.	UP 7

TR 15

Regel

De kleinste INGANGSDATUM van een beschikte ondersteuningseenheid moet samenvallen met de INGANGSDATUM in het BESCHIKKINGRECORD.

Van toepassing op

Bericht	Record	Rubriek
WMO301	BESCHIKKINGRECORD	INGANGSDATUM
WMO311	BESCHIKKINGRECORD	INGANGSDATUM
WMO313	AANVRAAGRECORD	INGANGSDATUM

Aanleiding

ID	Operationele bedrijfsregel	Aanleiding
OP 159	De geldigheidsduren van alle beschikte ondersteuningseenheden bepalen de geldigheidsduur van de beschikking.	UP 7

TR 16

Regel

De geldigheidsduur van een toegewezen ondersteuningseenheid moet in overeenstemming zijn met de beschikking.

Indien SOORT van de toegewezen ondersteuningseenheid de waarde 1 (regulier) of 4 (transferzorg) bevat, dan moet de ondersteuningseenheid beschikt zijn en moet de geldigheidsduur van de toewijzing vallen binnen de geldigheidsduur van de betreffende ondersteuningseenheid in de beschikking.



Indien SOORT van de toegewezen ondersteuningseenheid niet de waarde 1 of 4 bevat moet de geldigheidsduur vallen binnen de geldigheidsduur van de betreffende beschikking.

Een ondersteuningseenheid is beschikt als deze voorkomt in de beschikking.

Van toepassing op

Bericht	Record	Rubriek
WMO301	PRODUCTRECORD (toegewezen)	-
WMO301	ZORGZWAARTEPAKKETRECORD (toegewezen)	-

Aanleiding

ID	Operationele bedrijfsregel	Aanleiding
OP 69	Een toegewezen ondersteuningseenheid heeft betrekking op één beschikte ondersteuningseenheid en valt binnen de geldigheidsduur van deze ondersteuningseenheid.	UP 4 UP 16 UP 8

TR 17

Regel

De BEGINDATUM en SLEUTELDATUM van een geleverd zorgzwaartepakket moeten vallen binnen de geldigheidsduur van de toewijzing.

Van toepassing op

Bericht	Record	Rubriek
WMO305	PRODUCTRECORD (geleverd)	BEGINDATUM
WMO305	ZORGZWAARTEPAKKETRECORD (geleverd)	BEGINDATUM
WMO305	ZORGZWAARTEPAKKETRECORD (geleverd)	SLEUTELDATUM

Aanleiding

ID	Operationele bedrijfsregel	Aanleiding
OP 22	De gemelde begindatum of einddatum van de levering moet altijd binnen de geldigheid van de toewijzing vallen.	UP 4 UP 21

TR 18

Regel

Indien de BEGINDATUM in het mutatierecord gevuld is, moet de MUTATIEDATUM groter dan of gelijk zijn aan deze begindatum.

***Van toepassing op***

Bericht	Record	Rubriek
WMO307	MUTATIE PRODUCTRECORD	MUTATIEDATUM
WMO307	MUTATIE ZORGZWAARTEPAKKETRECORD	MUTATIEDATUM

Aanleiding

ID	Operationele bedrijfsregel	Aanleiding
OP 72	Pas na een melding aanvang ondersteuning mag een aanbieder melden dat de levering beëindigd is.	UP 17

TR 19***Regel***

De melding aanvang ondersteuning of de mutatie moet gerelateerd zijn aan een toewijzing (op basis van de sleutelvelden).

Van toepassing op

Bericht	Record	Rubriek
WMO305	PRODUCTRECORD (geleverd)	-
WMO305	ZORGZWAARTEPAKKETRECORD (geleverd)	-
WMO307	MUTATIE PRODUCTRECORD	-
WMO307	MUTATIE ZORGZWAARTEPAKKETRECORD	-

Aanleiding

ID	Operationele bedrijfsregel	Aanleiding
OP 32	Alleen de aanbieder die in de toewijzing vermeld is mag de binnen de grenzen van de toewijzing passende aangevragen ondersteuning melden.	UP 4 UP 8
OP 66	Indien er wijzigingen in de levering plaats vinden kan de aanbieder dit melden met een bericht.	UP 17
OP 72	Pas na een melding aanvang ondersteuning mag een aanbieder melden dat de levering beëindigd is.	UP 17

TR 20***Regel***

De MUTATIEDATUM per geleverde ondersteuningseenheid mag niet voorbij de EINDDATUM van de bijbehorende toewijzing liggen.

Van toepassing op

Bericht	Record	Rubriek
WMO307	MUTATIE PRODUCTRECORD	MUTATIEDATUM



Bericht	Record	Rubriek
WMO307	MUTATIE ZORGZWAARTEPAKKETRECORD	MUTATIEDATUM

Aanleiding

ID	Operationele bedrijfsregel	Aanleiding
OP 22	De gemelde begindatum of einddatum van de levering moet altijd binnen de geldigheid van de toewijzing vallen.	UP 4 UP 21

TR 21

Regel

Voor iedere cliënt geldt dat er minimaal één toegewezen ondersteuningseenheid moet zijn waarbij de WMO AANBIEDER hoort bij de ontvangende partij uit het VOORLOOPRECORD.

Let op: de records met toegewezen zorg zijn niet direct aan het cliëntrecord gekoppeld.

Van toepassing op

Bericht	Record	Rubriek
WMO301	CLIENTRECORD	-

Aanleiding

ID	Operationele bedrijfsregel	Aanleiding
OP 87	Een toewijzingbericht bevat altijd alle toewijzingen die op of na de aanmaakdatum van het bericht geldig zijn, maar wordt alleen verstuurd naar de aanbieder waarvoor de toewijzing nieuw of gewijzigd is.	UP 4

TR 37

Regel

Bij een BESCHIKKINGRECORD komt in ieder geval één ondersteuningseenheid (PRODUCTRECORD of ZORGZWAARTEPAKKETRECORD) voor.

Van toepassing op

Bericht	Record	Rubriek
WMO301	BESCHIKKINGRECORD	-

Aanleiding

ID	Operationele bedrijfsregel	Aanleiding
OP 159	De geldigheidsduren van alle beschikte ondersteuningseenheden bepalen de geldigheidsduur van de beschikking.	UP 7



TR 39

Regel

Bij een CLIENTRECORD in een WMO305 komt in ieder geval één geleverde ondersteuningseenheid (PRODUCTRECORD of ZORGZWAARTEPAKKETRECORD) voor.

Van toepassing op

Bericht	Record	Rubriek
WMO305	CLIENTRECORD	-

Aanleiding

ID	Operationele bedrijfsregel	Aanleiding
OP 66	Indien er wijzigingen in de levering plaats vinden kan de aanbieder dit melden met een bericht.	UP 17

TR 40

Regel

Bij een CLIENTRECORD in een WMO307 komt in ieder geval één mutatierecord (MUTATIE PRODUCTRECORD of MUTATIE ZORGZWAARTEPAKKETRECORD) voor.

Van toepassing op

Bericht	Record	Rubriek
WMO307	CLIENTRECORD	-

Aanleiding

ID	Operationele bedrijfsregel	Aanleiding
OP 66	Indien er wijzigingen in de levering plaats vinden kan de aanbieder dit melden met een bericht.	UP 17

TR 41

Regel

Een aanvraagrecord mag alleen voorkomen bij een MUTATIE ZORGZWAARTEPAKKETRECORD voor een reguliere toewijzing met MUTATIECODE 12 (Cliënt wil nu de zorg of ondersteuning (nog) niet), 18 (Aanbieder kan nu de zorg of ondersteuning nog niet leveren) of 19 (Levering zorg of ondersteuning is beëindigd - toewijzing sluiten).

Van toepassing op

Bericht	Record	Rubriek
WMO307	AANVRAAG PRODUCTRECORD	-



Bericht	Record	Rubriek
WMO307	AANVRAAG ZORGZWAARTEPAKKETRECORD	-

Aanleiding

ID	Operationele bedrijfsregel	Aanleiding
OP 55	Indien een aanbieder de toegewezen ondersteuning (nu) nog niet kan leveren of de cliënt de toegewezen ondersteuning (nu) nog niet kan of wil ontvangen, kan de aanbieder (in overleg met een andere aanbieder) een aangepaste toewijzing aanvragen.	UP 17

TR 42

Regel

De gebruikte AGB-code moet geldig zijn.

De peildatum om de geldigheid van de AGB-code te controleren is:
 voor de indicatie (WMO311) de INGANGSDATUM beschikte ondersteuningseenheid;
 voor de toewijzing (WMO301) de INGANGSDATUM toegewezen ondersteuningseenheid; indien de toegewezen ondersteuningseenheid een einddatum heeft, moet de AGB-code geldig zijn van INGANGSDATUM tot en met EINDDATUM;
 voor de melding aanvang ondersteuning (WMO305) de BEGINDATUM geleverde ondersteuningseenheid;
 voor de mutaties (WMO307) de MUTATIEDATUM.

Van toepassing op

Bericht	Record	Rubriek
WMO301	PRODUCTRECORD (toegewezen)	WMO AANBIEDER
WMO301	ZORGZWAARTEPAKKETRECORD (toegewezen)	WMO AANBIEDER
WMO305	PRODUCTRECORD (geleverd)	WMO AANBIEDER
WMO305	ZORGZWAARTEPAKKETRECORD (geleverd)	WMO AANBIEDER
WMO307	MUTATIE PRODUCTRECORD	WMO AANBIEDER
WMO307	MUTATIE ZORGZWAARTEPAKKETRECORD	WMO AANBIEDER
WMO307	AANVRAAG PRODUCTRECORD	WMO AANBIEDER
WMO307	AANVRAAG ZORGZWAARTEPAKKETRECORD	WMO AANBIEDER
WMO311	PRODUCTRECORD (beschikt)	WMO AANBIEDER VOORKEUR
WMO311	ZORGZWAARTEPAKKETRECORD (beschikt)	WMO AANBIEDER VOORKEUR
WMO313	PRODUCTRECORD (aangevraagd)	WMO AANBIEDER VOORKEUR
WMO313	ZORGZWAARTEPAKKETRECORD (aangevraagd)	WMO AANBIEDER VOORKEUR



Aanleiding

ID	Operationele bedrijfsregel	Aanleiding
OP 254	In de Wmo berichten worden Wmo-specifieke AGB-codes gebruikt voor routing van de berichten en voor identificatie van de Wmo aanbieder.	UP 17

TR 46

Regel

De LEVERINGSSTATUS moet toegestaan zijn bij de opgegeven MUTATIECODE.

De volgende waarden zijn in combinatie met de MUTATIECODE toegestaan:
 MUTATIECODE 02 (overlijden) -- 5 (einde ondersteuningsvraag);
 MUTATIECODE 12 (Cliënt wil nu de zorg of ondersteuning (nog) niet) -- 3 (slapend wachtend) of 5 (einde ondersteuningsvraag);
 MUTATIECODE 17 (Overplaatsing (er is een melding aanvang zorg of ondersteuning)) -- 5 (einde ondersteuningsvraag);
 MUTATIECODE 18 (Aanbieder kan nu de zorg of ondersteuning nog niet leveren) -- 1 (actief wachtend) of 2 (wens wachtend);
 MUTATIECODE 19 (Levering zorg of ondersteuning is beëindigd - toewijzing sluiten) - 5 (einde ondersteuningsvraag);
 MUTATIECODE 20 (Levering zorg of ondersteuning is beëindigd - toewijzing aanhouden) -- 1 (actief wachtend), 2 (wens wachtend) of 3 (slapend wachtend);
 MUTATIECODE 21 (Overdracht toewijzing (er is geen melding aanvang zorg of ondersteuning)) -- 5 (einde ondersteuningsvraag).

Van toepassing op

Bericht	Record	Rubriek
WMO307	MUTATIE PRODUCTRECORD	LEVERINGSSTATUS
WMO307	MUTATIE ZORGZWAARTEPAKKETRECORD	LEVERINGSSTATUS

Aanleiding

ID	Operationele bedrijfsregel	Aanleiding
OP 139	Het definitief beëindigen van de levering leidt tot het beëindigen van de toewijzing.	UP 4
OP 151	Een toewijzing eindigt op de datum waarvan de aanbieder aangeeft dat na deze datum geen levering op de toewijzing meer plaats vindt.	UP 4 UP 21
OP 151×1	Als de mutatedatum vóór de ingangsdatum van de toewijzing ligt, wordt de einddatum van de toewijzing gelijk aan begindatum van de toewijzing.	UP 4 UP 21

TR 56

Regel

IDENTIFICATIE HEENBERICHT moet per berichtsoort uniek zijn voor de verzendende partij.



Voor het FACTUURNUMMER DECLARANT in de WMO303 geldt dat deze controle niet case sensitive is (er wordt geen onderscheid gemaakt tussen hoofd- en kleine letters).

Van toepassing op

Bericht	Record	Rubriek
WMO301	VOORLOOPRECORD	IDENTIFICATIE HEENBERICHT
WMO302	VOORLOOPRECORD	IDENTIFICATIE RETOURBERICHT
WMO305	VOORLOOPRECORD	IDENTIFICATIE HEENBERICHT
WMO306	VOORLOOPRECORD	IDENTIFICATIE RETOURBERICHT
WMO307	VOORLOOPRECORD	IDENTIFICATIE HEENBERICHT
WMO308	VOORLOOPRECORD	IDENTIFICATIE RETOURBERICHT
WMO309	VOORLOOPRECORD	IDENTIFICATIE HEENBERICHT
WMO311	VOORLOOPRECORD	IDENTIFICATIE HEENBERICHT
WMO312	VOORLOOPRECORD	IDENTIFICATIE RETOURBERICHT
WMO313	VOORLOOPRECORD	IDENTIFICATIE HEENBERICHT
WMO314	VOORLOOPRECORD	IDENTIFICATIE RETOURBERICHT

Aanleiding

ID	Operationele bedrijfsregel	Aanleiding
OP 47	Als een bericht niet aan de geldende standaard voldoet, mag het bericht afgekeurd worden.	UP 17

TR 61

Regel

Bij een CLIENTRECORD moet minimaal één ADRESRECORD voorkomen waarvan SOORT de waarde '01' (GBA adres) of '03' (Verblijfadres) heeft.

Van toepassing op

Bericht	Record	Rubriek
WMO301	CLIENTRECORD	-
WMO311	CLIENTRECORD	-



Aanleiding

ID	Operationele bedrijfsregel	Aanleiding
OP 130	Van de relatie moet altijd een naam worden vastgelegd, aangevuld met een volledig adres en/of een telefoonnummer.	UP 23

TR 63

Regel

Indien STATUS AANLEVERING de waarde 3 (aanlevering verwijderen) bevat, dan moet eerder een record met dezelfde logische sleutel verstuurd zijn.

Gezien het corrigerende karakter van een record waarbij STATUS AANLEVERING de waarde 3 bevat, is het niet nodig om overige inhoudelijke controles op dit record uit te voeren.

Opmerking:

Deze regel is bedoeld om het gebruik van de waarde 3 in goede banen te leiden en zegt niets over het mogelijk toegestaan zijn van deze waarde. Eventuele beperkingen van dit gebruik worden via een constraint (of eventueel andere technische regels) beschreven.

Van toepassing op

Bericht	Record	Rubriek
WMO305	CLIENTRECORD	STATUS AANLEVERING RECORD
WMO305	PRODUCTRECORD (geleverd)	STATUS AANLEVERING RECORD
WMO305	ZORGZWAARTEPAKKETRECORD (geleverd)	STATUS AANLEVERING RECORD
WMO307	CLIENTRECORD	STATUS AANLEVERING RECORD
WMO307	MUTATIE PRODUCTRECORD	STATUS AANLEVERING RECORD
WMO307	MUTATIE ZORGZWAARTEPAKKETRECORD	STATUS AANLEVERING RECORD

Aanleiding

ID	Operationele bedrijfsregel	Aanleiding
OP 47	Als een bericht niet aan de geldende standaard voldoet, mag het bericht afgekeurd worden.	UP 17

TR 64

Regel

De WMO AANBIEDER moet overeenkomen met de WMO AANBIEDER in het VOORLOOPRECORD.



Van toepassing op

Bericht	Record	Rubriek
WMO305	PRODUCTRECORD (geleverd)	WMO AANBIEDER
WMO305	ZORGZWAARTEPAKKETRECORD (geleverd)	WMO AANBIEDER
WMO307	MUTATIE PRODUCTRECORD	WMO AANBIEDER
WMO307	MUTATIE ZORGZWAARTEPAKKETRECORD	WMO AANBIEDER

Aanleiding

ID	Operationele bedrijfsregel	Aanleiding
OP 32	Alleen de aanbieder die in de toewijzing vermeld is mag de binnen de grenzen van de toewijzing passende aangevragen ondersteuning melden.	UP 4 UP 8

TR 66

Regel

Het vullen van de BEGINDATUM is afhankelijk van de MUTATIECODE.

Indien MUTATIECODE de waarde '17' (Overplaatsing (er is een melding aanvang zorg of ondersteuning)), '19' (Levering zorg of ondersteuning is beëindigd - toewijzing sluiten) of '20' (Levering zorg of ondersteuning is beëindigd - toewijzing aanhouden) bevat, dan moet BEGINDATUM gevuld zijn.

Indien MUTATIECODE de waarde '12' (Cliënt wil nu de zorg of ondersteuning (nog) niet), '18' (Aanbieder kan nu de zorg of ondersteuning nog niet leveren) of '21' (Overdracht toewijzing (er is geen melding aanvang zorg of ondersteuning)), dan mag BEGINDATUM niet gevuld zijn.

Van toepassing op

Bericht	Record	Rubriek
WMO307	MUTATIE PRODUCTRECORD	BEGINDATUM
WMO307	MUTATIE ZORGZWAARTEPAKKETRECORD	BEGINDATUM

Aanleiding

ID	Operationele bedrijfsregel	Aanleiding
OP 155	Een (tijdelijke) beëindiging van levering, bevat een verwijzing naar de laatste melding met aanvang van de levering.	UP 17

TR 69

Regel

Indien de BEGINDATUM is gevuld, dan moet deze datum overeenkomen met de BEGINDATUM uit de actuele melding aanvang ondersteuning die op of voor de MUTATIEDATUM ligt.



Van toepassing op

Bericht	Record	Rubriek
WMO307	MUTATIE PRODUCTRECORD	BEGINDATUM
WMO307	MUTATIE ZORGZWAARTEPAKKETRECORD	BEGINDATUM

Aanleiding

ID	Operationele bedrijfsregel	Aanleiding
OP 72	Pas na een melding aanvang ondersteuning mag een aanbieder melden dat de levering beëindigd is.	UP 17
OP 155	Een (tijdelijke) beëindiging van levering, bevat een verwijzing naar de laatste melding met aanvang van de levering.	UP 17

TR 70

Regel

De INGANGSDATUM en EINDDATUM van de aangevraagde toewijzing moeten vallen binnen de geldigheidsduur van de toewijzing waarop het MUTATIE ZORGZWAARTEPAKKETRECORD van toepassing is.

Geldigheidsduur is de periode van gewenste startdatum toegewezen ondersteuningseenheid (Wmo-product of zorgzwaartepakket) tot en met gewenste einddatum toegewezen ondersteuningseenheid (Wmo-product of zorgzwaartepakket) (dat is inclusief de begin- en einddatum van de geldigheidsduur).

Van toepassing op

Bericht	Record	Rubriek
WMO307	AANVRAAG PRODUCTRECORD	INGANGSDATUM
WMO307	AANVRAAG PRODUCTRECORD	EINDDATUM
WMO307	AANVRAAG ZORGZWAARTEPAKKETRECORD	INGANGSDATUM
WMO307	AANVRAAG ZORGZWAARTEPAKKETRECORD	EINDDATUM

Aanleiding

ID	Operationele bedrijfsregel	Aanleiding
OP 55	Indien een aanbieder de toegewezen ondersteuning (nu) nog niet kan leveren of de cliënt de toegewezen ondersteuning (nu) nog niet kan of wil ontvangen, kan de aanbieder (in overleg met een andere aanbieder) een aangepaste toewijzing aanvragen.	UP 17



TR 71

Regel

STATUS AANLEVERING mag niet de waarde '3' bevatten als er voor dat betreffende melding aanvang ondersteuningrecord al een mutatierecord (einde ondersteuning) is verstuurd.

Van toepassing op

Bericht	Record	Rubriek
WMO305	PRODUCTRECORD (geleverd)	STATUS AANLEVERING RECORD
WMO305	ZORGZWAARTEPAKKETRECORD (geleverd)	STATUS AANLEVERING RECORD

Aanleiding

ID	Operationele bedrijfsregel	Aanleiding
OP 33	Voor het doorgeven van wijzigingen en correcties op een eerder verzonden bericht, moet gebruik gemaakt worden van de systematiek van status aanlevering.	UP 17
OP 33×2	Het gebruik van status aanlevering met een waarde 2 (een record is gewijzigd) is niet toegestaan.	UP 17
OP 33×1	Een afgegeven toewijzing mag gewijzigd worden waarbij de wijziging met een nieuw bericht moet worden doorgegeven.	UP 17

TR 73

Regel

De MUTATIECODE moet toegestaan zijn bij de SOORT uit de toegewezen ondersteuningseenheid.

De toegestane combinaties MUTATIECODE -- SOORT toewijzing:

02 (overlijden) -- <geen beperking>

12 (Cliënt wil nu de zorg of ondersteuning (nog) niet) -- 1 (regulier) of 2 (alternatief)

17 (Overplaatsing (er is een melding aanvang zorg of ondersteuning)) -- <geen beperking>

18 (Aanbieder kan nu de zorg of ondersteuning nog niet leveren) -- 1 (regulier) of 2 (alternatief)

19 (Levering zorg of ondersteuning is beëindigd - toewijzing sluiten) -- <geen beperking>

20 (Levering zorg of ondersteuning is beëindigd - toewijzing aanhouden) -- <geen beperking>

21 (Overdracht toewijzing (er is geen melding aanvang zorg of ondersteuning)) -- 1 (regulier)

Van toepassing op

Bericht	Record	Rubriek
WMO307	MUTATIE PRODUCTRECORD	MUTATIECODE
WMO307	MUTATIE ZORGZWAARTEPAKKETRECORD	MUTATIECODE



Aanleiding

ID	Operationele bedrijfsregel	Aanleiding
OP 161	Een aanbieder mag na overleg met de gemeente een toewijzing overdragen aan een andere aanbieder.	UP 4

TR 74

Regel

Indien STATUS AANLEVERING de waarde '3' kan bevatten maar de waarde '1' bevat, dan moet de logische sleutel van het record niet alleen uniek zijn binnen het bericht zelf maar ook in combinatie met alle reeds ontvangen berichten.

Dit is ook van toepassing indien het gebruik van de waarde 3 door middel van een constraint in specifieke situaties (zie WMO307) is uitgesloten.

Van toepassing op

Bericht	Record	Rubriek
WMO305	CLIENTRECORD	-
WMO305	PRODUCTRECORD (geleverd)	-
WMO305	ZORGZWAARTEPAKKETRECORD (geleverd)	-
WMO307	CLIENTRECORD	-
WMO307	MUTATIE PRODUCTRECORD	-
WMO307	MUTATIE ZORGZWAARTEPAKKETRECORD	-
WMO307	AANVRAAG PRODUCTRECORD	-
WMO307	AANVRAAG ZORGZWAARTEPAKKETRECORD	-

Aanleiding

ID	Operationele bedrijfsregel	Aanleiding
OP 33	Voor het doorgeven van wijzigingen en correcties op een eerder verzonden bericht, moet gebruik gemaakt worden van de systematiek van status aanlevering.	UP 17
OP 33×2	Het gebruik van status aanlevering met een waarde 2 (een record is gewijzigd) is niet toegestaan.	UP 17
OP 33×1	Een afgegeven toewijzing mag gewijzigd worden waarbij de wijziging met een nieuw bericht moet worden doorgegeven.	UP 17

TR 78

Regel

Een mutatie (geen einde ondersteuning) mag niet voorafgegaan zijn door een melding aanvang ondersteuning, tenzij de levering is beëindigd met het aanhouden van de toewijzing.

Indien MUTATIECODE de waarde 12 (Cliënt wil nu de zorg of ondersteuning (nog) niet), '18' (Aanbieder kan nu de zorg of ondersteuning nog niet leveren) of '21'



(Overdracht toewijzing (er is geen melding aanvang zorg of ondersteuning)) bevat, mag er voor de betreffende toewijzing niet reeds een melding aanvang ondersteuning zijn met een BEGINDATUM die voor de MUTATIEDATUM ligt, tenzij voor deze toewijzing een mutatie met MUTATIECODE '20' (Levering zorg of ondersteuning is beëindigd - toewijzing aanhouden) is verstuurd.

Van toepassing op

Bericht	Record	Rubriek
WMO307	MUTATIE PRODUCTRECORD	MUTATIECODE
WMO307	MUTATIE ZORGZWAARTEPAKKETRECORD	MUTATIECODE

Aanleiding

ID	Operationele bedrijfsregel	Aanleiding
OP 161	Een aanbieder mag na overleg met de gemeente een toewijzing overdragen aan een andere aanbieder.	UP 4

TR 85

Regel

SOORT toewijzing in het aanvraagrecord moet toegestaan zijn bij de LEVERINGSSTATUS.

aangevraagde SOORT toewijzing - LEVERINGSSTATUS

- 1 (regulier) - 5 (einde ondersteuningsvraag)
- 2 (alternatief) - 5 (einde ondersteuningsvraag)
- 3 (overbrugging) - 1 (actief wachtend), 2 (wenswachtend) of 3 (slapend wachtend)
- 4 (transfer) - 2 (wenswachtend)

Van toepassing op

Bericht	Record	Rubriek
WMO307	AANVRAAG PRODUCTRECORD	SOORT
WMO307	AANVRAAG ZORGZWAARTEPAKKETRECORD	SOORT

Aanleiding

ID	Operationele bedrijfsregel	Aanleiding
OP 152	Een aanvraag aangepaste toewijzing moet altijd een compleet overzicht bevatten van de te leveren ondersteuningseenheden vanaf de (kleinste) gewenste startdatum van de aangevraagde ondersteuningseenheden.	UP 4 UP 17



TR 86

Regel

Als SOORT toewijzing in het aanvraagrecord gelijk is aan 1 (regulier) of 2 (alternatief), dan moet de INGANGSDATUM groter dan of gelijk zijn aan de MUTATIEDATUM in het bijbehorende mutatierecord.

Van toepassing op

Bericht	Record	Rubriek
WMO307	AANVRAAG PRODUCTRECORD	INGANGSDATUM
WMO307	AANVRAAG ZORGZWAARTEPAKKETRECORD	INGANGSDATUM

Aanleiding

ID	Operationele bedrijfsregel	Aanleiding
OP 152	Een aanvraag aangepaste toewijzing moet altijd een compleet overzicht bevatten van de te leveren ondersteuningseenheden vanaf de (kleinste) gewenste startdatum van de aangevraagde ondersteuningseenheden.	UP 4 UP 17

TR 91

Regel

De DAGTEKENING moet minimaal 7 dagen na de EINDDATUM PERIODE liggen.

Van toepassing op

Bericht	Record	Rubriek
WMO309	VOORLOOPRECORD	DAGTEKENING HEENBERICHT

Aanleiding

ID	Operationele bedrijfsregel	Aanleiding
OP 175	Informatie van alle toewijzingen en daaraan gerelateerde acties die in de selectieperiode actief zijn geweest worden geëxporteerd.	UP 21

TR 97

Regel

DATUMGEBRUIK en GEBOORTEDATUM moeten met elkaar in overeenstemming zijn.

Als DATUMGEBRUIK de waarde 3 heeft, moet GEBOORTEDATUM 01-01-1900 zijn;
 Als DATUMGEBRUIK de waarde 2 heeft, moet GEBOORTEDATUM 01-01-EEJJ zijn;
 Als DATUMGEBRUIK de waarde 1 heeft, moet GEBOORTEDATUM 01-MM-EEJJ zijn.



Van toepassing op

Bericht	Record	Rubriek
WMO301	CLIENTRECORD	DATUMGEBRUIK
WMO301	RELATIERECORD	DATUMGEBRUIK
WMO305	CLIENTRECORD	DATUMGEBRUIK
WMO307	CLIENTRECORD	DATUMGEBRUIK
WMO311	CLIENTRECORD	DATUMGEBRUIK
WMO311	RELATIERECORD	DATUMGEBRUIK
WMO313	CLIENTRECORD	DATUMGEBRUIK
WMO313	RELATIERECORD	DATUMGEBRUIK

Aanleiding

ID	Operationele bedrijfsregel	Aanleiding
OP 252	Bij een (deels) onbekende geboortedatum moet aangegeven worden welk deel van de geboortedatum betrouwbaar is.	UP 17

Constraints

CS 1

Regel

Vullen met het aantal voorkomende records van dit type.

Van toepassing op

Bericht	Record	Rubriek
WMO301	SLUITRECORD	AANTAL CLIENTRECORDS
WMO301	SLUITRECORD	AANTAL RELATIERECORDS
WMO301	SLUITRECORD	AANTAL ADRESRECORDS
WMO301	SLUITRECORD	AANTAL ZIEKTEBEELD- EN STOORNISRECORDS
WMO301	SLUITRECORD	AANTAL BEPERKINGRECORDS
WMO301	SLUITRECORD	AANTAL BESCHIKKINGRECORDS
WMO301	SLUITRECORD	AANTAL PRODUCTRECORDS (BESCHIKT)
WMO301	SLUITRECORD	AANTAL ZORGZWAARTEPAKKETRECORDS (BESCHIKT)
WMO301	SLUITRECORD	AANTAL SCORE STOORNISRECORDS
WMO301	SLUITRECORD	AANTAL SCORE BEPERKINGRECORDS
WMO301	SLUITRECORD	AANTAL PRODUCTRECORDS (TOEGEWEZEN)
WMO301	SLUITRECORD	AANTAL ZORGZWAARTEPAKKETRECORDS (TOEGEWEZEN)
WMO301	SLUITRECORD	AANTAL COMMENTAARRECORDS
WMO302	SLUITRECORD	AANTAL CLIENTRECORDS
WMO302	SLUITRECORD	AANTAL RELATIERECORDS
WMO302	SLUITRECORD	AANTAL ADRESRECORDS



Bericht	Record	Rubriek
WMO302	SLUITRECORD	AANTAL ZIEKTEBEELD- EN STOORNISRECORDS
WMO302	SLUITRECORD	AANTAL BEPERKINGRECORDS
WMO302	SLUITRECORD	AANTAL BESCHIKKINGRECORDS
WMO302	SLUITRECORD	AANTAL PRODUCTRECORDS (BESCHIKT)
WMO302	SLUITRECORD	AANTAL ZORGZWAARTEPAKKETRECORDS (BESCHIKT)
WMO302	SLUITRECORD	AANTAL SCORE STOORNISRECORDS
WMO302	SLUITRECORD	AANTAL SCORE BEPERKINGRECORDS
WMO302	SLUITRECORD	AANTAL PRODUCTRECORDS (TOEGEWEZEN)
WMO302	SLUITRECORD	AANTAL ZORGZWAARTEPAKKETRECORDS (TOEGEWEZEN)
WMO302	SLUITRECORD	AANTAL COMMENTAARRECORDS
WMO305	SLUITRECORD	AANTAL CLIENTRECORDS
WMO305	SLUITRECORD	AANTAL PRODUCTRECORDS (GELEVERD)
WMO305	SLUITRECORD	AANTAL ZORGZWAARTEPAKKETRECORDS (GELEVERD)
WMO306	SLUITRECORD	AANTAL CLIENTRECORDS
WMO306	SLUITRECORD	AANTAL PRODUCTRECORDS (GELEVERD)
WMO306	SLUITRECORD	AANTAL ZORGZWAARTEPAKKETRECORDS (GELEVERD)
WMO307	SLUITRECORD	AANTAL CLIENTRECORDS
WMO307	SLUITRECORD	AANTAL MUTATIE PRODUCTRECORDS
WMO307	SLUITRECORD	AANTAL MUTATIE ZORGZWAARTEPAKKETRECORDS
WMO307	SLUITRECORD	AANTAL PRODUCTRECORDS (AANGEVRAAGD)
WMO307	SLUITRECORD	AANTAL ZORGZWAARTEPAKKETRECORDS (AANGEVRAAGD)
WMO308	SLUITRECORD	AANTAL CLIENTRECORDS
WMO308	SLUITRECORD	AANTAL MUTATIE PRODUCTRECORDS
WMO308	SLUITRECORD	AANTAL MUTATIE ZORGZWAARTEPAKKETRECORDS
WMO308	SLUITRECORD	AANTAL PRODUCTRECORDS (AANGEVRAAGD)
WMO308	SLUITRECORD	AANTAL ZORGZWAARTEPAKKETRECORDS (AANGEVRAAGD)
WMO309	SLUITRECORD	AANTAL CLIENTRECORDS



Bericht	Record	Rubriek
WMO309	SLUITRECORD	AANTAL ZIEKTEBEELD- EN STOORNISRECORDS
WMO309	SLUITRECORD	AANTAL BEPERKINGRECORDS
WMO309	SLUITRECORD	AANTAL BESCHIKKINGRECORDS
WMO309	SLUITRECORD	AANTAL PRODUCTRECORDS (BESCHIKT)
WMO309	SLUITRECORD	AANTAL ZORGZWAARTEPAKKETRECORDS (BESCHIKT)
WMO309	SLUITRECORD	AANTAL PRODUCTRECORDS (WACHTLIJST)
WMO309	SLUITRECORD	AANTAL ZORGZWAARTEPAKKETRECORDS (WACHTLIJST)
WMO309	SLUITRECORD	AANTAL LEVERINGSSTATUSRECORDS (WACHTLIJST)
WMO311	SLUITRECORD	AANTAL CLIENTRECORDS
WMO311	SLUITRECORD	AANTAL RELATIERECORDS
WMO311	SLUITRECORD	AANTAL ADRESRECORDS
WMO311	SLUITRECORD	AANTAL ZIEKTEBEELD- EN STOORNISRECORDS
WMO311	SLUITRECORD	AANTAL BEPERKINGRECORDS
WMO311	SLUITRECORD	AANTAL BESCHIKKINGRECORDS
WMO311	SLUITRECORD	AANTAL PRODUCTRECORDS (BESCHIKT)
WMO311	SLUITRECORD	AANTAL ZORGZWAARTEPAKKETRECORDS (BESCHIKT)
WMO311	SLUITRECORD	AANTAL COMMENTAARRECORDS
WMO311	SLUITRECORD	AANTAL SCORE STOORNISRECORDS
WMO311	SLUITRECORD	AANTAL SCORE BEPERKINGRECORDS
WMO312	SLUITRECORD	AANTAL CLIENTRECORDS
WMO312	SLUITRECORD	AANTAL RELATIERECORDS
WMO312	SLUITRECORD	AANTAL ADRESRECORDS
WMO312	SLUITRECORD	AANTAL ZIEKTEBEELD- EN STOORNISRECORDS
WMO312	SLUITRECORD	AANTAL BEPERKINGRECORDS
WMO312	SLUITRECORD	AANTAL BESCHIKKINGRECORDS
WMO312	SLUITRECORD	AANTAL PRODUCTRECORDS (BESCHIKT)
WMO312	SLUITRECORD	AANTAL ZORGZWAARTEPAKKETRECORDS (BESCHIKT)
WMO312	SLUITRECORD	AANTAL COMMENTAARRECORDS
WMO312	SLUITRECORD	AANTAL SCORE STOORNISRECORDS
WMO312	SLUITRECORD	AANTAL SCORE BEPERKINGRECORDS
WMO313	SLUITRECORD	AANTAL CLIENTRECORDS



Bericht	Record	Rubriek
WMO313	SLUITRECORD	AANTAL RELATIERECORDS
WMO313	SLUITRECORD	AANTAL ADRESRECORDS
WMO313	SLUITRECORD	AANTAL ZIEKTEBEELD- EN STOORNISRECORDS
WMO313	SLUITRECORD	AANTAL BEPERKINGRECORDS
WMO313	SLUITRECORD	AANTAL AANVRAAGRECORDS
WMO313	SLUITRECORD	AANTAL PRODUCTRECORDS (AANGEVRAAGD)
WMO313	SLUITRECORD	AANTAL ZORGZWAARTEPAKKETRECORDS (AANGEVRAAGD)
WMO313	SLUITRECORD	AANTAL COMMENTAARRECORDS
WMO313	SLUITRECORD	AANTAL SCORE STOORNISRECORDS
WMO313	SLUITRECORD	AANTAL SCORE BEPERKINGRECORDS
WMO313	SLUITRECORD	AANTAL MANTELZORGRECORDS
WMO313	SLUITRECORD	AANTAL DESKUNDIGERECORDS
WMO314	SLUITRECORD	AANTAL CLIENTRECORDS
WMO314	SLUITRECORD	AANTAL RELATIERECORDS
WMO314	SLUITRECORD	AANTAL ADRESRECORDS
WMO314	SLUITRECORD	AANTAL MANTELZORGRECORDS
WMO314	SLUITRECORD	AANTAL ZIEKTEBEELD- EN STOORNISRECORDS
WMO314	SLUITRECORD	AANTAL BEPERKINGRECORDS
WMO314	SLUITRECORD	AANTAL AANVRAAGRECORDS
WMO314	SLUITRECORD	AANTAL PRODUCTRECORDS (AANGEVRAAGD)
WMO314	SLUITRECORD	AANTAL SCORE STOORNISRECORDS
WMO314	SLUITRECORD	AANTAL SCORE BEPERKINGRECORDS
WMO314	SLUITRECORD	AANTAL DESKUNDIGERECORDS
WMO314	SLUITRECORD	AANTAL ZORGZWAARTEPAKKETRECORDS (AANGEVRAAGD)
WMO314	SLUITRECORD	AANTAL COMMENTAARRECORDS

CS 2

Regel

De waarde moet voldoen aan de 11-proef.

Van toepassing op

Bericht	Record	Rubriek
WMO301	CLIENTRECORD	BSN
WMO305	CLIENTRECORD	BSN
WMO307	CLIENTRECORD	BSN
WMO311	CLIENTRECORD	BSN



Bericht	Record	Rubriek
WMO313	CLIENTRECORD	BSN

CS 3

Regel

Vullen met een waarde die groter is dan, of gelijk is aan de BEGINDATUM (of INGANGSDATUM) van de aangeduide periode.

Van toepassing op

Bericht	Record	Rubriek
WMO301	ADRESRECORD	EINDDATUM
WMO301	BESCHIKKINGRECORD	EINDDATUM
WMO301	PRODUCTRECORD (beschikt)	EINDDATUM
WMO301	PRODUCTRECORD (toegewezen)	EINDDATUM
WMO301	ZORGZWAARTEPAKKETRECORD (beschikt)	EINDDATUM
WMO301	ZORGZWAARTEPAKKETRECORD (toegewezen)	EINDDATUM
WMO307	AANVRAAG PRODUCTRECORD	EINDDATUM
WMO307	AANVRAAG ZORGZWAARTEPAKKETRECORD	EINDDATUM
WMO309	BESCHIKKINGRECORD	EINDDATUM
WMO309	PRODUCTRECORD (beschikt)	EINDDATUM
WMO309	ZORGZWAARTEPAKKETRECORD (beschikt)	EINDDATUM
WMO311	ADRESRECORD	EINDDATUM
WMO311	BESCHIKKINGRECORD	EINDDATUM
WMO311	PRODUCTRECORD (beschikt)	EINDDATUM
WMO311	ZORGZWAARTEPAKKETRECORD (beschikt)	EINDDATUM
WMO313	ADRESRECORD	EINDDATUM
WMO313	AANVRAAGRECORD	EINDDATUM
WMO313	PRODUCTRECORD (aangevraagd)	EINDDATUM
WMO313	ZORGZWAARTEPAKKETRECORD (aangevraagd)	EINDDATUM

CS 4

Regel

Aaneengesloten vullen (zonder punten of spaties).

Van toepassing op

Bericht	Record	Rubriek
WMO301	CLIENTRECORD	VOORLETTERS
WMO301	RELATIERECORD	VOORLETTERS
WMO305	CLIENTRECORD	VOORLETTERS



Bericht	Record	Rubriek
WMO307	CLIENTRECORD	VOORLETTERS
WMO311	CLIENTRECORD	VOORLETTERS
WMO311	RELATIERECORD	VOORLETTERS
WMO313	CLIENTRECORD	VOORLETTERS
WMO313	RELATIERECORD	VOORLETTERS
WMO313	DESKUNDIGERECORD	VOORLETTERS

CS 5

Regel

Aaneengesloten vullen met cijfers.

Spaties mogen wel gebruikt worden om het veld op te vullen.

Van toepassing op

Bericht	Record	Rubriek
WMO301	ADRESRECORD	TELEFOON (01)
WMO301	ADRESRECORD	TELEFOON (02)
WMO311	ADRESRECORD	TELEFOON (01)
WMO311	ADRESRECORD	TELEFOON (02)
WMO313	ADRESRECORD	TELEFOON (01)
WMO313	ADRESRECORD	TELEFOON (02)
WMO313	DESKUNDIGERECORD	TELEFOON (01)

CS 8

Regel

9 (niet van toepassing) niet vullen.

Van toepassing op

Bericht	Record	Rubriek
WMO301	BEPERKINGRECORD	BEPERKING
WMO301	PRODUCTRECORD (beschikt)	LEVERINGSVOORWAARDE
WMO309	BEPERKINGRECORD	BEPERKING
WMO311	BEPERKINGRECORD	BEPERKING
WMO311	PRODUCTRECORD (beschikt)	LEVERINGSVOORWAARDE
WMO313	BEPERKINGRECORD	BEPERKING
WMO313	PRODUCTRECORD (aangevraagd)	LEVERINGSVOORWAARDE



CS 9

Regel

1 (eigen naam) vullen.

Van toepassing op

Bericht	Record	Rubriek
WMO301	CLIENTRECORD	NAAMCODE (01)
WMO301	RELATIERECORD	NAAMCODE (01)
WMO305	CLIENTRECORD	NAAMCODE (01)
WMO307	CLIENTRECORD	NAAMCODE (01)
WMO311	CLIENTRECORD	NAAMCODE (01)
WMO311	RELATIERECORD	NAAMCODE (01)
WMO313	CLIENTRECORD	NAAMCODE (01)
WMO313	RELATIERECORD	NAAMCODE (01)
WMO313	DESKUNDIGERECORD	NAAMCODE (01)

CS 10

Regel

2 (naam echtgenoot of geregistreerd partner of alternatieve naam) vullen.

Van toepassing op

Bericht	Record	Rubriek
WMO301	CLIENTRECORD	NAAMCODE (02)
WMO301	RELATIERECORD	NAAMCODE (02)
WMO311	CLIENTRECORD	NAAMCODE (02)
WMO311	RELATIERECORD	NAAMCODE (02)
WMO313	CLIENTRECORD	NAAMCODE (02)
WMO313	RELATIERECORD	NAAMCODE (02)
WMO313	DESKUNDIGERECORD	NAAMCODE (02)

CS 12

Regel

Vullen conform opgegeven codelijst.

Rubriek (Codelijst)

ZIEKTEBEELD/STOORNIS (DIAGNOSECODELIJST + SUBCODE DIAGNOSECODELIJST)

PRESTATIECODE (PRESTATIECODELIJST)

Van toepassing op

Bericht	Record	Rubriek
WMO301	ZIEKTEBEELD- EN STOORNISRECORD	ZIEKTEBEELD/STOORNIS
WMO309	ZIEKTEBEELD EN STOORNISRECORD	ZIEKTEBEELD/STOORNIS



Bericht	Record	Rubriek
WMO311	ZIEKTEBEELD- EN STOORNISRECORD	ZIEKTEBEELD/STOORNIS
WMO313	ZIEKTEBEELD- EN STOORNISRECORD	ZIEKTEBEELD/STOORNIS

CS 14

Regel

Vullen met een waarde die hoort bij de waarde van DIAGNOSECODELIJST.

Als DIAGNOSECODELIJST de waarde 014 (classificatie van ziekten (cvz/icd-10)) heeft, dan voor SUBCODE DIAGNOSECODELIJST de waarde 04 (1e aandoening), 05 (2e aandoening), of 06 (3e aandoening) vullen.

Als DIAGNOSECODELIJST de waarde 019 (diagnostic and statistical manual of mental disorders IV (DSM-IV)) heeft, dan voor SUBCODE DIAGNOSECODELIJST de waarde 07 (As I), 08 (As II), 09 (As III), 10 (As IV), of 11 (As V) vullen.

Als DIAGNOSECODELIJST de waarde 021 (internationale classificatie van functioneren (ICF)) heeft, dan voor SUBCODE DIAGNOSECODELIJST de waarde 01 (mentaal), 02 (zintuiglijk), of 03 (fysiek) vullen.

Als DIAGNOSECODELIJST de waarde 023 (visueel) heeft, dan voor SUBCODE DIAGNOSECODELIJST de waarde 12 (visueel) vullen.

Als DIAGNOSECODELIJST de waarde 024 (auditief) heeft, dan voor SUBCODE DIAGNOSECODELIJST de waarde 13 (auditief) vullen.

Van toepassing op

Bericht	Record	Rubriek
WMO301	ZIEKTEBEELD- EN STOORNISRECORD	SUBCODE DIAGNOSECODELIJST
WMO309	ZIEKTEBEELD EN STOORNISRECORD	SUBCODE DIAGNOSECODELIJST
WMO311	ZIEKTEBEELD- EN STOORNISRECORD	SUBCODE DIAGNOSECODELIJST
WMO313	ZIEKTEBEELD- EN STOORNISRECORD	SUBCODE DIAGNOSECODELIJST

CS 15

Regel

00 vullen.

Van toepassing op

Bericht	Record	Rubriek
WMO301	VOORLOOPRECORD	SUBVERSIE



Bericht	Record	Rubriek
WMO305	VOORLOOPRECORD	SUBVERSIE
WMO307	VOORLOOPRECORD	SUBVERSIE
WMO309	VOORLOOPRECORD	SUBVERSIE
WMO311	VOORLOOPRECORD	SUBVERSIE
WMO313	VOORLOOPRECORD	SUBVERSIE

CS 16

Regel

1 (MANNELIJK) of 2 (VROUWELIJK) vullen.

Van toepassing op

Bericht	Record	Rubriek
WMO301	CLIENTRECORD	GESLACHT
WMO301	RELATIERECORD	GESLACHT
WMO305	CLIENTRECORD	GESLACHT
WMO307	CLIENTRECORD	GESLACHT
WMO311	CLIENTRECORD	GESLACHT
WMO311	RELATIERECORD	GESLACHT
WMO313	CLIENTRECORD	GESLACHT
WMO313	RELATIERECORD	GESLACHT
WMO313	DESKUNDIGERECORD	GESLACHT

CS 19

Regel

2 (Persoonsgebonden budget (PGB)) of 4 (Zorg in natura (ZIN)) vullen.

Van toepassing op

Bericht	Record	Rubriek
WMO301	PRODUCTRECORD (beschikt)	LEVERINGSVORM
WMO301	ZORGZWAARTEPAKKETRECORD (beschikt)	LEVERINGSVORM
WMO309	PRODUCTRECORD (beschikt)	LEVERINGSVORM
WMO309	ZORGZWAARTEPAKKETRECORD (beschikt)	LEVERINGSVORM
WMO311	PRODUCTRECORD (beschikt)	LEVERINGSVORM
WMO311	ZORGZWAARTEPAKKETRECORD (beschikt)	LEVERINGSVORM
WMO313	PRODUCTRECORD (aangevraagd)	LEVERINGSVORM
WMO313	ZORGZWAARTEPAKKETRECORD (aangevraagd)	LEVERINGSVORM



CS 23

Regel

Vullen met een bestaande datum die niet groter is dan de DAGTEKENING HEENBERICHT van het bestand.

Van toepassing op

Bericht	Record	Rubriek
WMO301	CLIENTRECORD	GEBOORTEDATUM
WMO301	RELATIERECORD	GEBOORTEDATUM
WMO301	BESCHIKKINGRECORD	AFGIFTEDATUM
WMO301	PRODUCTRECORD (toegewezen)	TOEWIJZINGSDATUM
WMO301	ZORGZWAARTEPAKKETRECORD (toegewezen)	TOEWIJZINGSDATUM
WMO305	CLIENTRECORD	GEBOORTEDATUM
WMO307	CLIENTRECORD	GEBOORTEDATUM
WMO307	MUTATIE PRODUCTRECORD	MUTATIEDATUM
WMO307	MUTATIE ZORGZWAARTEPAKKETRECORD	MUTATIEDATUM
WMO309	VOORLOOPRECORD	BEGINDATUM PERIODE
WMO309	BESCHIKKINGRECORD	AFGIFTEDATUM
WMO311	CLIENTRECORD	GEBOORTEDATUM
WMO311	RELATIERECORD	GEBOORTEDATUM
WMO311	BESCHIKKINGRECORD	AFGIFTEDATUM
WMO313	CLIENTRECORD	GEBOORTEDATUM
WMO313	RELATIERECORD	GEBOORTEDATUM
WMO313	AANVRAAGRECORD	AANVRAAGDATUM

CS 25

Regel

01 vullen.

Van toepassing op

Bericht	Record	Rubriek
WMO301	VOORLOOPRECORD	VERSIE
WMO305	VOORLOOPRECORD	VERSIE
WMO307	VOORLOOPRECORD	VERSIE
WMO309	VOORLOOPRECORD	VERSIE
WMO311	VOORLOOPRECORD	VERSIE
WMO313	VOORLOOPRECORD	VERSIE

CS 27

Regel

Vullen met het recordnummer uit de specificaties.



Van toepassing op

Bericht	Record	Rubriek
WMO301	VOORLOOPRECORD	KENMERK RECORD
WMO301	CLIENTRECORD	KENMERK RECORD
WMO301	RELATIERECORD	KENMERK RECORD
WMO301	ADRESRECORD	KENMERK RECORD
WMO301	ZIEKTEBEELD- EN STOORNISRECORD	KENMERK RECORD
WMO301	BEPERKINGRECORD	KENMERK RECORD
WMO301	BESCHIKKINGRECORD	KENMERK RECORD
WMO301	PRODUCTRECORD (beschikt)	KENMERK RECORD
WMO301	SCORE STOORNISRECORD	KENMERK RECORD
WMO301	SCORE BEPERKINGRECORD	KENMERK RECORD
WMO301	PRODUCTRECORD (toegewezen)	KENMERK RECORD
WMO301	ZORGZWAARTEPAKKETRECORD (beschikt)	KENMERK RECORD
WMO301	ZORGZWAARTEPAKKETRECORD (toegewezen)	KENMERK RECORD
WMO301	COMMENTAARRECORD	KENMERK RECORD
WMO301	SLUITRECORD	KENMERK RECORD
WMO302	SLUITRECORD	KENMERK RECORD
WMO305	VOORLOOPRECORD	KENMERK RECORD
WMO305	CLIENTRECORD	KENMERK RECORD
WMO305	PRODUCTRECORD (geleverd)	KENMERK RECORD
WMO305	ZORGZWAARTEPAKKETRECORD (geleverd)	KENMERK RECORD
WMO305	SLUITRECORD	KENMERK RECORD
WMO306	SLUITRECORD	KENMERK RECORD
WMO307	VOORLOOPRECORD	KENMERK RECORD
WMO307	CLIENTRECORD	KENMERK RECORD
WMO307	MUTATIE PRODUCTRECORD	KENMERK RECORD
WMO307	MUTATIE ZORGZWAARTEPAKKETRECORD	KENMERK RECORD
WMO307	AANVRAAG PRODUCTRECORD	KENMERK RECORD
WMO307	AANVRAAG ZORGZWAARTEPAKKETRECORD	KENMERK RECORD
WMO307	SLUITRECORD	KENMERK RECORD
WMO308	SLUITRECORD	KENMERK RECORD
WMO309	VOORLOOPRECORD	KENMERK RECORD
WMO309	CLIENTRECORD	KENMERK RECORD
WMO309	ZIEKTEBEELD EN STOORNISRECORD	KENMERK RECORD
WMO309	BEPERKINGRECORD	KENMERK RECORD
WMO309	BESCHIKKINGRECORD	KENMERK RECORD
WMO309	PRODUCTRECORD (beschikt)	KENMERK RECORD
WMO309	PRODUCTRECORD (wachlijst)	KENMERK RECORD
WMO309	ZORGZWAARTEPAKKETRECORD (beschikt)	KENMERK RECORD
WMO309	ZORGZWAARTEPAKKETRECORD (wachlijst)	KENMERK RECORD
WMO309	LEVERINGSSTATUSRECORD	KENMERK RECORD
WMO309	SLUITRECORD	KENMERK RECORD



Bericht	Record	Rubriek
WMO310	SLUITRECORD	KENMERK RECORD
WMO311	VOORLOOPRECORD	KENMERK RECORD
WMO311	CLIENTRECORD	KENMERK RECORD
WMO311	RELATIERECORD	KENMERK RECORD
WMO311	ADRESRECORD	KENMERK RECORD
WMO311	ZIEKTEBEELD- EN STOORNISRECORD	KENMERK RECORD
WMO311	BEPERKINGRECORD	KENMERK RECORD
WMO311	BESCHIKKINGRECORD	KENMERK RECORD
WMO311	PRODUCTRECORD (beschikt)	KENMERK RECORD
WMO311	SCORE STOORNISRECORD	KENMERK RECORD
WMO311	SCORE BEPERKINGRECORD	KENMERK RECORD
WMO311	ZORGZWAARTEPAKKETRECORD (beschikt)	KENMERK RECORD
WMO311	COMMENTAARRECORD	KENMERK RECORD
WMO311	SLUITRECORD	KENMERK RECORD
WMO312	SLUITRECORD	KENMERK RECORD
WMO313	CLIENTRECORD	KENMERK RECORD
WMO313	RELATIERECORD	KENMERK RECORD
WMO313	ADRESRECORD	KENMERK RECORD
WMO313	ZIEKTEBEELD- EN STOORNISRECORD	KENMERK RECORD
WMO313	BEPERKINGRECORD	KENMERK RECORD
WMO313	AANVRAAGRECORD	KENMERK RECORD
WMO313	PRODUCTRECORD (aangevraagd)	KENMERK RECORD
WMO313	SCORE STOORNISRECORD	KENMERK RECORD
WMO313	SCORE BEPERKINGRECORD	KENMERK RECORD
WMO313	ZORGZWAARTEPAKKETRECORD (aangevraagd)	KENMERK RECORD
WMO313	COMMENTAARRECORD	KENMERK RECORD
WMO313	SLUITRECORD	KENMERK RECORD
WMO314	SLUITRECORD	KENMERK RECORD

CS 50

Regel

Als NAAM (02) gevuld is, dan 1 (eigen naam), 2 (naam echtgenoot of geregistreerd partner of alternatieve naam), 3 (naam echtgenoot of geregistreerd partner gevolgd door eigen naam) of 4 (eigen naam gevolgd door naam echtgenoot of geregistreerd partner) vullen, anders 1 (eigen naam) vullen.

Van toepassing op

Bericht	Record	Rubriek
WMO301	CLIENTRECORD	NAAMCODE (03)
WMO301	RELATIERECORD	NAAMCODE (03)
WMO311	CLIENTRECORD	NAAMCODE (03)
WMO311	RELATIERECORD	NAAMCODE (03)
WMO313	CLIENTRECORD	NAAMCODE (03)



Bericht	Record	Rubriek
WMO313	RELATIERECORD	NAAMCODE (03)
WMO313	DESKUNDIGERECORD	NAAMCODE (03)

CS 57

Regel

Als STATUS AANLEVERING RECORD in alle onderliggende records de waarde 3 (verwijderen aanlevering) heeft, dan 9 (niet van toepassing (ongewijzigd)) vullen, anders 1 (eerste aanlevering) vullen.

Van toepassing op

Bericht	Record	Rubriek
WMO305	CLIENTRECORD	STATUS AANLEVERING RECORD
WMO307	CLIENTRECORD	STATUS AANLEVERING RECORD

CS 58

Regel

1 (eerste aanlevering) of 3 (verwijderen aanlevering) vullen.

Van toepassing op

Bericht	Record	Rubriek
WMO305	PRODUCTRECORD (geleverd)	STATUS AANLEVERING RECORD
WMO305	ZORGZWAARTEPAKKETRECORD (geleverd)	STATUS AANLEVERING RECORD

CS 62

Regel

1 (actief wachtend), 3 (slapend wachtend) of 4 (in zorg) vullen.

Van toepassing op

Bericht	Record	Rubriek
WMO305	PRODUCTRECORD (geleverd)	LEVERINGSSTATUS
WMO305	ZORGZWAARTEPAKKETRECORD (geleverd)	LEVERINGSSTATUS



CS 64

Regel

Vullen met een bestaande datum die niet in de toekomst ligt.

Van toepassing op

Bericht	Record	Rubriek
WMO301	VOORLOOPRECORD	DAGTEKENING HEENBERICHT
WMO302	VOORLOOPRECORD	DAGTEKENING RETOURBERICHT
WMO305	VOORLOOPRECORD	DAGTEKENING HEENBERICHT
WMO306	VOORLOOPRECORD	DAGTEKENING RETOURBERICHT
WMO307	VOORLOOPRECORD	DAGTEKENING HEENBERICHT
WMO308	VOORLOOPRECORD	DAGTEKENING RETOURBERICHT
WMO309	VOORLOOPRECORD	DAGTEKENING HEENBERICHT
WMO310	VOORLOOPRECORD	DAGTEKENING RETOURBERICHT
WMO311	VOORLOOPRECORD	DAGTEKENING HEENBERICHT
WMO312	VOORLOOPRECORD	DAGTEKENING RETOURBERICHT
WMO313	VOORLOOPRECORD	DAGTEKENING HEENBERICHT
WMO314	VOORLOOPRECORD	DAGTEKENING RETOURBERICHT

CS 65

Regel

Vullen met een geldig tijdstip, waarbij 00:00:00 ('000000') niet is toegestaan.

Van toepassing op

Bericht	Record	Rubriek
WMO301	PRODUCTRECORD (toegewezen)	TOEWIJZINGSTIJD
WMO301	ZORGZWAARTEPAKKETRECORD (toegewezen)	TOEWIJZINGSTIJD

CS 68

Regel

sleutelrubriek: waarde overnemen uit het bovenliggende record



Van toepassing op

Bericht	Record	Rubriek
WMO301	RELATIERECORD	INDICATIEORGAAN
WMO301	RELATIERECORD	CLIENTNUMMER
WMO301	ADRESRECORD	INDICATIEORGAAN
WMO301	ADRESRECORD	CLIENTNUMMER
WMO301	ADRESRECORD	RELATIENUMMER
WMO301	ZIEKTEBEELD- EN STOORNISRECORD	INDICATIEORGAAN
WMO301	ZIEKTEBEELD- EN STOORNISRECORD	CLIENTNUMMER
WMO301	ZIEKTEBEELD- EN STOORNISRECORD	AANVRAAGNUMMER BESCHIKKING
WMO301	ZIEKTEBEELD- EN STOORNISRECORD	BESCHIKKINGNUMMER
WMO301	BEPERKINGRECORD	INDICATIEORGAAN
WMO301	BEPERKINGRECORD	CLIENTNUMMER
WMO301	BEPERKINGRECORD	AANVRAAGNUMMER BESCHIKKING
WMO301	BEPERKINGRECORD	BESCHIKKINGNUMMER
WMO301	BESCHIKKINGRECORD	INDICATIEORGAAN
WMO301	BESCHIKKINGRECORD	CLIENTNUMMER
WMO301	PRODUCTRECORD (beschikt)	INDICATIEORGAAN
WMO301	PRODUCTRECORD (beschikt)	CLIENTNUMMER
WMO301	PRODUCTRECORD (beschikt)	AANVRAAGNUMMER BESCHIKKING
WMO301	PRODUCTRECORD (beschikt)	BESCHIKKINGNUMMER
WMO301	SCORE STOORNISRECORD	INDICATIEORGAAN
WMO301	SCORE STOORNISRECORD	CLIENTNUMMER
WMO301	SCORE STOORNISRECORD	AANVRAAGNUMMER BESCHIKKING
WMO301	SCORE STOORNISRECORD	BESCHIKKINGNUMMER
WMO301	SCORE BEPERKINGRECORD	INDICATIEORGAAN
WMO301	SCORE BEPERKINGRECORD	CLIENTNUMMER
WMO301	SCORE BEPERKINGRECORD	AANVRAAGNUMMER BESCHIKKING
WMO301	SCORE BEPERKINGRECORD	BESCHIKKINGNUMMER
WMO301	SCORE BEPERKINGRECORD	BEPERKING
WMO301	PRODUCTRECORD (toegewezen)	INDICATIEORGAAN
WMO301	PRODUCTRECORD (toegewezen)	CLIENTNUMMER
WMO301	PRODUCTRECORD (toegewezen)	AANVRAAGNUMMER BESCHIKKING
WMO301	PRODUCTRECORD (toegewezen)	BESCHIKKINGNUMMER
WMO301	ZORGZWAARTEPAKKETRECORD (beschikt)	INDICATIEORGAAN
WMO301	ZORGZWAARTEPAKKETRECORD (beschikt)	CLIENTNUMMER
WMO301	ZORGZWAARTEPAKKETRECORD (beschikt)	AANVRAAGNUMMER BESCHIKKING
WMO301	ZORGZWAARTEPAKKETRECORD (beschikt)	BESCHIKKINGNUMMER
WMO301	ZORGZWAARTEPAKKETRECORD (toegewezen)	INDICATIEORGAAN



Bericht	Record	Rubriek
WMO301	ZORGZWAARTEPAKKETRECORD (toegewezen)	CLIENTNUMMER
WMO301	ZORGZWAARTEPAKKETRECORD (toegewezen)	AANVRAAGNUMMER BESCHIKKING
WMO301	ZORGZWAARTEPAKKETRECORD (toegewezen)	BESCHIKKINGNUMMER
WMO301	COMMENTAARRECORD	IDENTIFICATIE DETAILRECORD
WMO305	PRODUCTRECORD (geleverd)	INDICATIEORGAAN
WMO305	PRODUCTRECORD (geleverd)	CLIENTNUMMER
WMO305	ZORGZWAARTEPAKKETRECORD (geleverd)	INDICATIEORGAAN
WMO305	ZORGZWAARTEPAKKETRECORD (geleverd)	CLIENTNUMMER
WMO307	MUTATIE PRODUCTRECORD	INDICATIEORGAAN
WMO307	MUTATIE PRODUCTRECORD	CLIENTNUMMER
WMO307	MUTATIE ZORGZWAARTEPAKKETRECORD	INDICATIEORGAAN
WMO307	MUTATIE ZORGZWAARTEPAKKETRECORD	CLIENTNUMMER
WMO307	AANVRAAG PRODUCTRECORD	IDENTIFICATIE DETAILRECORD
WMO307	AANVRAAG ZORGZWAARTEPAKKETRECORD	IDENTIFICATIE DETAILRECORD
WMO309	ZIEKTEBEELD EN STOORNISRECORD	VOLGNUMMER CLIENT
WMO309	ZIEKTEBEELD EN STOORNISRECORD	VOLGNUMMER BESCHIKKING
WMO309	BEPERKINGRECORD	VOLGNUMMER CLIENT
WMO309	BEPERKINGRECORD	VOLGNUMMER BESCHIKKING
WMO309	BESCHIKKINGRECORD	VOLGNUMMER CLIENT
WMO309	PRODUCTRECORD (beschikt)	VOLGNUMMER CLIENT
WMO309	PRODUCTRECORD (beschikt)	VOLGNUMMER BESCHIKKING
WMO309	PRODUCTRECORD (wachtlIJst)	VOLGNUMMER CLIENT
WMO309	PRODUCTRECORD (wachtlIJst)	VOLGNUMMER BESCHIKKING
WMO309	ZORGZWAARTEPAKKETRECORD (beschikt)	VOLGNUMMER CLIENT
WMO309	ZORGZWAARTEPAKKETRECORD (beschikt)	VOLGNUMMER BESCHIKKING
WMO309	ZORGZWAARTEPAKKETRECORD (wachtlIJst)	VOLGNUMMER CLIENT
WMO309	ZORGZWAARTEPAKKETRECORD (wachtlIJst)	VOLGNUMMER BESCHIKKING
WMO309	LEVERINGSSTATUSRECORD	IDENTIFICATIE DETAILRECORD
WMO311	RELATIERECORD	INDICATIEORGAAN
WMO311	RELATIERECORD	CLIENTNUMMER
WMO311	ADRESRECORD	INDICATIEORGAAN
WMO311	ADRESRECORD	CLIENTNUMMER



Bericht	Record	Rubriek
WMO311	ADRESRECORD	RELATIENUMMER
WMO311	ZIEKTEBEELD- EN STOORNISRECORD	INDICATIEORGAAN
WMO311	ZIEKTEBEELD- EN STOORNISRECORD	CLIENTNUMMER
WMO311	ZIEKTEBEELD- EN STOORNISRECORD	BESCHIKKINGNUMMER
WMO311	BEPERKINGRECORD	INDICATIEORGAAN
WMO311	BEPERKINGRECORD	CLIENTNUMMER
WMO311	BEPERKINGRECORD	BESCHIKKINGNUMMER
WMO311	BESCHIKKINGRECORD	INDICATIEORGAAN
WMO311	BESCHIKKINGRECORD	CLIENTNUMMER
WMO311	PRODUCTRECORD (beschikt)	INDICATIEORGAAN
WMO311	PRODUCTRECORD (beschikt)	CLIENTNUMMER
WMO311	PRODUCTRECORD (beschikt)	BESCHIKKINGNUMMER
WMO311	SCORE STOORNISRECORD	INDICATIEORGAAN
WMO311	SCORE STOORNISRECORD	CLIENTNUMMER
WMO311	SCORE STOORNISRECORD	BESCHIKKINGNUMMER
WMO311	SCORE BEPERKINGRECORD	INDICATIEORGAAN
WMO311	SCORE BEPERKINGRECORD	CLIENTNUMMER
WMO311	SCORE BEPERKINGRECORD	BESCHIKKINGNUMMER
WMO311	SCORE BEPERKINGRECORD	BEPERKING
WMO311	ZORGZWAARTEPAKKETRECORD (beschikt)	INDICATIEORGAAN
WMO311	ZORGZWAARTEPAKKETRECORD (beschikt)	CLIENTNUMMER
WMO311	ZORGZWAARTEPAKKETRECORD (beschikt)	BESCHIKKINGNUMMER
WMO311	COMMENTAARRECORD	IDENTIFICATIE DETAILRECORD
WMO313	RELATIERECORD	BSN
WMO313	ADRESRECORD	BSN
WMO313	ADRESRECORD	RELATIENUMMER
WMO313	MANTELZORGRECORD	BSN
WMO313	MANTELZORGRECORD	AANVRAAGNUMMER BESCHIKKING
WMO313	ZIEKTEBEELD- EN STOORNISRECORD	BSN
WMO313	ZIEKTEBEELD- EN STOORNISRECORD	AANVRAAGNUMMER BESCHIKKING
WMO313	BEPERKINGRECORD	BSN
WMO313	BEPERKINGRECORD	AANVRAAGNUMMER BESCHIKKING
WMO313	AANVRAAGRECORD	BSN
WMO313	PRODUCTRECORD (aangevraagd)	BSN
WMO313	PRODUCTRECORD (aangevraagd)	AANVRAAGNUMMER BESCHIKKING
WMO313	SCORE STOORNISRECORD	BSN
WMO313	SCORE STOORNISRECORD	AANVRAAGNUMMER BESCHIKKING
WMO313	SCORE BEPERKINGRECORD	BSN



Bericht	Record	Rubriek
WMO313	SCORE BEPERKINGRECORD	AANVRAAGNUMMER BESCHIKKING
WMO313	SCORE BEPERKINGRECORD	BEPERKING
WMO313	DESKUNDIGERECORD	BSN
WMO313	DESKUNDIGERECORD	AANVRAAGNUMMER BESCHIKKING
WMO313	ZORGZWAARTEPAKKETRECORD (aangevraagd)	BSN
WMO313	ZORGZWAARTEPAKKETRECORD (aangevraagd)	AANVRAAGNUMMER BESCHIKKING
WMO313	COMMENTAARRECORD	IDENTIFICATIE DETAILRECORD

CS 71

Regel

4 (transfer) en 5 (administratief) niet vullen.

Van toepassing op

Bericht	Record	Rubriek
WMO301	PRODUCTRECORD (toegewezen)	SOORT

CS 72

Regel

5 (administratief) niet vullen.

Van toepassing op

Bericht	Record	Rubriek
WMO307	AANVRAAG ZORGZWAARTEPAKKETRECORD	SOORT

CS 73

Regel

2 (alternatief) of 3 (overbrugging) vullen.

Van toepassing op

Bericht	Record	Rubriek
WMO307	AANVRAAG PRODUCTRECORD	SOORT



CS 74

Regel

'KE4', 'KE5', 'KE6' of 'KE7' vullen.

Van toepassing op

Bericht	Record	Rubriek
WMO301	ZORGZWAARTEPAKKETRECORD (beschikt)	KLASSE
WMO301	ZORGZWAARTEPAKKETRECORD (toegewezen)	KLASSE
WMO305	ZORGZWAARTEPAKKETRECORD (geleverd)	KLASSE
WMO307	AANVRAAG ZORGZWAARTEPAKKETRECORD	KLASSE
WMO309	ZORGZWAARTEPAKKETRECORD (beschikt)	KLASSE
WMO311	ZORGZWAARTEPAKKETRECORD (beschikt)	KLASSE
WMO313	ZORGZWAARTEPAKKETRECORD (aangevraagd)	KLASSE

CS 75

Regel

Vullen met het totaal aantal detailrecords.

Detailrecords zijn alle records met uitzondering van het voorloop- en sluitrecord.

Van toepassing op

Bericht	Record	Rubriek
WMO301	SLUITRECORD	TOTAAL AANTAL DETAILRECORDS
WMO302	SLUITRECORD	TOTAAL AANTAL DETAILRECORDS
WMO305	SLUITRECORD	TOTAAL AANTAL DETAILRECORDS
WMO306	SLUITRECORD	TOTAAL AANTAL DETAILRECORDS
WMO307	SLUITRECORD	TOTAAL AANTAL DETAILRECORDS
WMO308	SLUITRECORD	TOTAAL AANTAL DETAILRECORDS
WMO309	SLUITRECORD	TOTAAL AANTAL DETAILRECORDS
WMO310	SLUITRECORD	TOTAAL AANTAL DETAILRECORDS
WMO311	SLUITRECORD	TOTAAL AANTAL DETAILRECORDS
WMO312	SLUITRECORD	TOTAAL AANTAL DETAILRECORDS



Bericht	Record	Rubriek
WMO313	SLUITRECORD	TOTAAL AANTAL DETAILRECORDS
WMO314	SLUITRECORD	TOTAAL AANTAL DETAILRECORDS

CS 86

Regel

5 (administratief) niet vullen.

Van toepassing op

Bericht	Record	Rubriek
WMO309	PRODUCTRECORD (wachlijst)	SOORT
WMO309	ZORGZWAARTEPAKKETRECORD (wachlijst)	SOORT

CS 88

Regel

Vullen met een datum die kleiner is dan de BEGINDATUM.

Van toepassing op

Bericht	Record	Rubriek
WMO305	ZORGZWAARTEPAKKETRECORD (geleverd)	SLEUTELDATUM

CS 89

Regel

Als LANDCODE de waarde NL (Nederland) heeft, dan moet het formaat overeenkomen met dat van een Nederlandse postcode.

Concreet betekent dit dat de waarde moet voldoen aan de reguliere expressie: `[1-9][0-9]{3}\s?[a-zA-Z]{2}`.

Van toepassing op

Bericht	Record	Rubriek
WMO301	ADRESRECORD	POSTCODE
WMO309	CLIENTRECORD	POSTCODE
WMO311	ADRESRECORD	POSTCODE
WMO313	ADRESRECORD	POSTCODE



CS 92

Regel

Vullen met een datum die groter is dan, of gelijk is aan de INGANGSDATUM.

Van toepassing op

Bericht	Record	Rubriek
WMO309	PRODUCTRECORD (wachtlIJst)	BEGINDATUM
WMO309	ZORGZWAARTEPAKKETRECORD (wachtlIJst)	BEGINDATUM

CS 93

Regel

Vullen met een datum die groter is dan, of gelijk is aan de BEGINDATUM (indien deze is gevuld).

Van toepassing op

Bericht	Record	Rubriek
WMO309	PRODUCTRECORD (wachtlIJst)	MUTATIEDATUM
WMO309	ZORGZWAARTEPAKKETRECORD (wachtlIJst)	MUTATIEDATUM

CS 107

Regel

1 (vervoer nodig) of 2 (vervoer niet nodig) vullen.

Van toepassing op

Bericht	Record	Rubriek
WMO301	PRODUCTRECORD (beschikt)	VERVOER
WMO301	PRODUCTRECORD (toegewezen)	VERVOER
WMO307	AANVRAAG PRODUCTRECORD	VERVOER
WMO311	PRODUCTRECORD (beschikt)	VERVOER
WMO313	PRODUCTRECORD (aangevraagd)	VERVOER



CS 108

Regel

Vullen met een waarde die groter is dan, of gelijk is aan de BEGINDATUM van de aangeduide periode én die niet groter is dan de DAGTEKENING HEENBERICHT van het bestand.

Van toepassing op

Bericht	Record	Rubriek
WMO309	VOORLOOPRECORD	EINDDATUM PERIODE

CS 225

Regel

CLIENTNUMMER met Burgerservicenummer vullen. Waarde dient gelijk te zijn aan BSN in cliëntrecord, aangevuld met spaties.

Van toepassing op

Bericht	Record	Rubriek
WMO301	CLIENTRECORD	CLIENTNUMMER
WMO305	CLIENTRECORD	CLIENTNUMMER
WMO307	CLIENTRECORD	CLIENTNUMMER
WMO311	CLIENTRECORD	CLIENTNUMMER

CS 300

Regel

vullen met een bestaande gemeentecode uit het overzicht van CBS.

Van toepassing op

Bericht	Record	Rubriek
WMO301	VOORLOOPRECORD	GEMEENTECODE
WMO305	VOORLOOPRECORD	GEMEENTECODE
WMO307	VOORLOOPRECORD	GEMEENTECODE
WMO309	VOORLOOPRECORD	GEMEENTECODE
WMO311	VOORLOOPRECORD	GEMEENTECODE

CS 301

Regel

414 (Wmo-Toewijzing) vullen.

Van toepassing op

Bericht	Record	Rubriek
WMO301	VOORLOOPRECORD	BERICHT



CS 304

Regel

415 (Wmo-Toewijzing-Retour) vullen.

Van toepassing op

Bericht	Record	Rubriek
WMO302	VOORLOOPRECORD	BERICHT

CS 305

Regel

418 (Wmo-AanvangOndersteuning) vullen.

Van toepassing op

Bericht	Record	Rubriek
WMO305	VOORLOOPRECORD	BERICHT

CS 306

Regel

419 (Wmo-AanvangOndersteuning-Retour) vullen.

Van toepassing op

Bericht	Record	Rubriek
WMO306	VOORLOOPRECORD	BERICHT

CS 307

Regel

420 (Wmo-BeeindigingMutatieOndersteuning) vullen.

Van toepassing op

Bericht	Record	Rubriek
WMO307	VOORLOOPRECORD	BERICHT

CS 308

Regel

421 (Wmo-BeeindigingMutatieOndersteuning-Retour) vullen.



Van toepassing op

Bericht	Record	Rubriek
WMO308	VOORLOOPRECORD	BERICHT

CS 309

Regel

422 (Wmo-Wachtlijst) vullen.

Van toepassing op

Bericht	Record	Rubriek
WMO309	VOORLOOPRECORD	BERICHT

CS 310

Regel

423 (Wmo-Wachtlijst-Retour) vullen.

Van toepassing op

Bericht	Record	Rubriek
WMO310	VOORLOOPRECORD	BERICHT

CS 311

Regel

424 (Wmo-Indicatie) vullen.

Van toepassing op

Bericht	Record	Rubriek
WMO311	VOORLOOPRECORD	BERICHT

CS 312

Regel

425 (Wmo-Indicatie-Retour) vullen.

Van toepassing op

Bericht	Record	Rubriek
WMO312	VOORLOOPRECORD	BERICHT

**CS 313****Regel**

426 (Wmo-AanvraagIndicatie) vullen.

Van toepassing op

Bericht	Record	Rubriek
WMO313	VOORLOOPRECORD	BERICHT

CS 314**Regel**

427 (Wmo-AanvraagIndicatie-Retour) vullen.

Van toepassing op

Bericht	Record	Rubriek
WMO314	VOORLOOPRECORD	BERICHT

CS 315**Regel**

niet vullen.

Van toepassing op

Bericht	Record	Rubriek
WMO301	CLIENTRECORD	BOPZ
WMO301	CLIENTRECORD	DATUM BOPZ
WMO301	BESCHIKKINGRECORD	SOORT
WMO309	BESCHIKKINGRECORD	SOORT
WMO311	CLIENTRECORD	BOPZ
WMO311	CLIENTRECORD	DATUM BOPZ
WMO311	BESCHIKKINGRECORD	SOORT

CS 316**Regel**

2 (aanvragen indicatie) vullen.

Van toepassing op

Bericht	Record	Rubriek
WMO313	AANVRAAGRECORD	SOORT



Conditions

CD 5

Regel

Als POSTCODE gevuld is, dan verplicht vullen, anders leeg laten.

Van toepassing op

Bericht	Record	Rubriek
WMO301	ADRESRECORD	LANDCODE
WMO311	ADRESRECORD	LANDCODE
WMO313	ADRESRECORD	LANDCODE

CD 7

Regel

Als COMMUNICATIEVORM de waarde 1 (tolk taal) heeft, dan verplicht vullen, anders leeglaten.

Van toepassing op

Bericht	Record	Rubriek
WMO301	CLIENTRECORD	COMMUNICATIETAAL
WMO311	CLIENTRECORD	COMMUNICATIETAAL
WMO313	CLIENTRECORD	COMMUNICATIETAAL

CD 9

Regel

Alleen als SOORT adres de waarde 04 (tijdelijk adres) heeft, is vullen toegestaan.

Van toepassing op

Bericht	Record	Rubriek
WMO301	ADRESRECORD	BEGINDATUM
WMO301	ADRESRECORD	EINDDATUM
WMO311	ADRESRECORD	BEGINDATUM
WMO311	ADRESRECORD	EINDDATUM
WMO313	ADRESRECORD	BEGINDATUM
WMO313	ADRESRECORD	EINDDATUM

CD 11

Regel

Als er records van dit type in het bestand voorkomen, dan verplicht vullen, anders leeg laten.



Van toepassing op

Bericht	Record	Rubriek
WMO301	SLUITRECORD	AANTAL RELATIERECORDS
WMO301	SLUITRECORD	AANTAL ZIEKTEBEELD- EN STOORNISRECORDS
WMO301	SLUITRECORD	AANTAL BEPERKINGRECORDS
WMO301	SLUITRECORD	AANTAL PRODUCTRECORDS (BESCHIKT)
WMO301	SLUITRECORD	AANTAL ZORGZWAARTEPAKKETRECORDS (BESCHIKT)
WMO301	SLUITRECORD	AANTAL SCORE STOORNISRECORDS
WMO301	SLUITRECORD	AANTAL SCORE BEPERKINGRECORDS
WMO301	SLUITRECORD	AANTAL PRODUCTRECORDS (TOEGEWEZEN)
WMO301	SLUITRECORD	AANTAL ZORGZWAARTEPAKKETRECORDS (TOEGEWEZEN)
WMO301	SLUITRECORD	AANTAL COMMENTAARRECORDS
WMO302	SLUITRECORD	AANTAL CLIENTRECORDS
WMO302	SLUITRECORD	AANTAL RELATIERECORDS
WMO302	SLUITRECORD	AANTAL ADRESRECORDS
WMO302	SLUITRECORD	AANTAL ZIEKTEBEELD- EN STOORNISRECORDS
WMO302	SLUITRECORD	AANTAL BEPERKINGRECORDS
WMO302	SLUITRECORD	AANTAL BESCHIKKINGRECORDS
WMO302	SLUITRECORD	AANTAL PRODUCTRECORDS (BESCHIKT)
WMO302	SLUITRECORD	AANTAL ZORGZWAARTEPAKKETRECORDS (BESCHIKT)
WMO302	SLUITRECORD	AANTAL SCORE STOORNISRECORDS
WMO302	SLUITRECORD	AANTAL SCORE BEPERKINGRECORDS
WMO302	SLUITRECORD	AANTAL PRODUCTRECORDS (TOEGEWEZEN)
WMO302	SLUITRECORD	AANTAL ZORGZWAARTEPAKKETRECORDS (TOEGEWEZEN)
WMO302	SLUITRECORD	AANTAL COMMENTAARRECORDS
WMO302	SLUITRECORD	TOTAAL AANTAL DETAILRECORDS
WMO305	SLUITRECORD	AANTAL PRODUCTRECORDS (GELEVERD)
WMO305	SLUITRECORD	AANTAL ZORGZWAARTEPAKKETRECORDS (GELEVERD)
WMO306	SLUITRECORD	AANTAL CLIENTRECORDS
WMO306	SLUITRECORD	AANTAL PRODUCTRECORDS (GELEVERD)



Bericht	Record	Rubriek
WMO306	SLUITRECORD	AANTAL ZORGZWAARTEPAKKETRECORDS (GELEVERD)
WMO306	SLUITRECORD	TOTAAL AANTAL DETAILRECORDS
WMO307	SLUITRECORD	AANTAL MUTATIE PRODUCTRECORDS
WMO307	SLUITRECORD	AANTAL MUTATIE ZORGZWAARTEPAKKETRECORDS
WMO307	SLUITRECORD	AANTAL PRODUCTRECORDS (AANGEVRAAGD)
WMO307	SLUITRECORD	AANTAL ZORGZWAARTEPAKKETRECORDS (AANGEVRAAGD)
WMO308	SLUITRECORD	AANTAL CLIENTRECORDS
WMO308	SLUITRECORD	AANTAL MUTATIE PRODUCTRECORDS
WMO308	SLUITRECORD	AANTAL MUTATIE ZORGZWAARTEPAKKETRECORDS
WMO308	SLUITRECORD	AANTAL PRODUCTRECORDS (AANGEVRAAGD)
WMO308	SLUITRECORD	AANTAL ZORGZWAARTEPAKKETRECORDS (AANGEVRAAGD)
WMO308	SLUITRECORD	TOTAAL AANTAL DETAILRECORDS
WMO309	SLUITRECORD	AANTAL CLIENTRECORDS
WMO309	SLUITRECORD	AANTAL ZIEKTEBEELD- EN STOORNISRECORDS
WMO309	SLUITRECORD	AANTAL BEPERKINGRECORDS
WMO309	SLUITRECORD	AANTAL BESCHIKKINGRECORDS
WMO309	SLUITRECORD	AANTAL PRODUCTRECORDS (BESCHIKT)
WMO309	SLUITRECORD	AANTAL ZORGZWAARTEPAKKETRECORDS (BESCHIKT)
WMO309	SLUITRECORD	AANTAL PRODUCTRECORDS (WACHTLIJST)
WMO309	SLUITRECORD	AANTAL ZORGZWAARTEPAKKETRECORDS (WACHTLIJST)
WMO309	SLUITRECORD	AANTAL LEVERINGSSTATUSRECORDS (WACHTLIJST)
WMO311	SLUITRECORD	AANTAL RELATIERECORDS
WMO311	SLUITRECORD	AANTAL ZIEKTEBEELD- EN STOORNISRECORDS
WMO311	SLUITRECORD	AANTAL BEPERKINGRECORDS
WMO311	SLUITRECORD	AANTAL PRODUCTRECORDS (BESCHIKT)
WMO311	SLUITRECORD	AANTAL ZORGZWAARTEPAKKETRECORDS (BESCHIKT)
WMO311	SLUITRECORD	AANTAL COMMENTAARRECORDS



Bericht	Record	Rubriek
WMO311	SLUITRECORD	AANTAL SCORE STOORNISRECORDS
WMO311	SLUITRECORD	AANTAL SCORE BEPERKINGRECORDS
WMO312	SLUITRECORD	AANTAL CLIENTRECORDS
WMO312	SLUITRECORD	AANTAL RELATIERECORDS
WMO312	SLUITRECORD	AANTAL ADRESRECORDS
WMO312	SLUITRECORD	AANTAL ZIEKTEBEELD- EN STOORNISRECORDS
WMO312	SLUITRECORD	AANTAL BEPERKINGRECORDS
WMO312	SLUITRECORD	AANTAL BESCHIKKINGRECORDS
WMO312	SLUITRECORD	AANTAL PRODUCTRECORDS (BESCHIKT)
WMO312	SLUITRECORD	AANTAL ZORGZWAARTEPAKKETRECORDS (BESCHIKT)
WMO312	SLUITRECORD	AANTAL COMMENTAARRECORDS
WMO312	SLUITRECORD	AANTAL SCORE STOORNISRECORDS
WMO312	SLUITRECORD	AANTAL SCORE BEPERKINGRECORDS
WMO312	SLUITRECORD	TOTAAL AANTAL DETAILRECORDS
WMO313	SLUITRECORD	AANTAL RELATIERECORDS
WMO313	SLUITRECORD	AANTAL ZIEKTEBEELD- EN STOORNISRECORDS
WMO313	SLUITRECORD	AANTAL BEPERKINGRECORDS
WMO313	SLUITRECORD	AANTAL PRODUCTRECORDS (AANGEVRAAGD)
WMO313	SLUITRECORD	AANTAL ZORGZWAARTEPAKKETRECORDS (AANGEVRAAGD)
WMO313	SLUITRECORD	AANTAL COMMENTAARRECORDS
WMO313	SLUITRECORD	AANTAL SCORE STOORNISRECORDS
WMO313	SLUITRECORD	AANTAL SCORE BEPERKINGRECORDS
WMO314	SLUITRECORD	AANTAL RELATIERECORDS
WMO314	SLUITRECORD	AANTAL ZIEKTEBEELD- EN STOORNISRECORDS
WMO314	SLUITRECORD	AANTAL BEPERKINGRECORDS
WMO314	SLUITRECORD	AANTAL PRODUCTRECORDS (AANGEVRAAGD)
WMO314	SLUITRECORD	AANTAL SCORE STOORNISRECORDS
WMO314	SLUITRECORD	AANTAL SCORE BEPERKINGRECORDS
WMO314	SLUITRECORD	AANTAL ZORGZWAARTEPAKKETRECORDS (AANGEVRAAGD)
WMO314	SLUITRECORD	AANTAL COMMENTAARRECORDS



CD 13

Regel

Als NAAM (02) gevuld is, dan verplicht vullen, anders leeg laten.

Van toepassing op

Bericht	Record	Rubriek
WMO301	CLIENTRECORD	NAAMCODE (02)
WMO301	RELATIERECORD	NAAMCODE (02)
WMO311	CLIENTRECORD	NAAMCODE (02)
WMO311	RELATIERECORD	NAAMCODE (02)
WMO313	CLIENTRECORD	NAAMCODE (02)
WMO313	RELATIERECORD	NAAMCODE (02)
WMO313	DESKUNDIGERECORD	NAAMCODE (02)

CD 14

Regel

Alleen als NAAM (02) gevuld is, is vullen toegestaan.

Van toepassing op

Bericht	Record	Rubriek
WMO301	CLIENTRECORD	VOORVOEGSEL (02)
WMO301	RELATIERECORD	VOORVOEGSEL (02)
WMO311	CLIENTRECORD	VOORVOEGSEL (02)
WMO311	RELATIERECORD	VOORVOEGSEL (02)
WMO313	CLIENTRECORD	VOORVOEGSEL (02)
WMO313	RELATIERECORD	VOORVOEGSEL (02)
WMO313	DESKUNDIGERECORD	VOORVOEGSEL (02)

CD 20

Regel

Als MUTATIECODE de waarde 17 (overplaatsing) of 21 (overdracht) heeft, dan verplicht vullen, anders leeg laten.

Van toepassing op

Bericht	Record	Rubriek
WMO307	MUTATIE PRODUCTRECORD	WMO AANBIEDER BESTEMMING
WMO307	MUTATIE ZORGZWAARTEPAKKETRECORD	WMO AANBIEDER BESTEMMING



CD 21

Regel

Als de bijbehorende TELEFOON (01 of 02) gevuld is, dan verplicht vullen, anders leeg laten.

Van toepassing op

Bericht	Record	Rubriek
WMO301	ADRESRECORD	LANDNUMMER (01)
WMO301	ADRESRECORD	LANDNUMMER (02)
WMO311	ADRESRECORD	LANDNUMMER (01)
WMO311	ADRESRECORD	LANDNUMMER (02)
WMO313	ADRESRECORD	LANDNUMMER (01)
WMO313	ADRESRECORD	LANDNUMMER (02)

CD 24

Regel

Alleen als HUISNUMMER gevuld is, is vullen toegestaan.

Van toepassing op

Bericht	Record	Rubriek
WMO301	ADRESRECORD	HUISLETTER
WMO301	ADRESRECORD	HUISNUMMERTOEOVOEGING
WMO301	ADRESRECORD	AANDUIDING WOONADRES
WMO311	ADRESRECORD	HUISLETTER
WMO311	ADRESRECORD	HUISNUMMERTOEOVOEGING
WMO311	ADRESRECORD	AANDUIDING WOONADRES
WMO313	ADRESRECORD	HUISLETTER
WMO313	ADRESRECORD	HUISNUMMERTOEOVOEGING
WMO313	ADRESRECORD	AANDUIDING WOONADRES

CD 25

Regel

Als LANDCODE de waarde NL (Nederland) heeft, dan verplicht vullen.

Van toepassing op

Bericht	Record	Rubriek
WMO301	ADRESRECORD	HUISNUMMER
WMO311	ADRESRECORD	HUISNUMMER
WMO313	ADRESRECORD	HUISNUMMER



CD 26

Regel

Als LEVERINGSVORM de waarde 2 (PGB) bevat, dan leeg laten.

Van toepassing op

Bericht	Record	Rubriek
WMO311	PRODUCTRECORD (beschikt)	WMO AANBIEDER VOORKEUR
WMO311	ZORGZWAARTEPAKKETRECORD (beschikt)	WMO AANBIEDER VOORKEUR
WMO313	PRODUCTRECORD (aangevraagd)	WMO AANBIEDER VOORKEUR
WMO313	ZORGZWAARTEPAKKETRECORD (aangevraagd)	WMO AANBIEDER VOORKEUR

CD 34

Regel

Als SOORT adres de waarde 1 (GBA-adres) of 3 (verblijfadres) heeft, dan verplicht vullen.

Van toepassing op

Bericht	Record	Rubriek
WMO301	ADRESRECORD	POSTCODE
WMO311	ADRESRECORD	POSTCODE
WMO313	ADRESRECORD	POSTCODE

CD 36

Regel

Alleen als LANDCODE de waarde NL (Nederland) heeft, is vullen toegestaan.

Van toepassing op

Bericht	Record	Rubriek
WMO309	CLIENTRECORD	POSTCODE

CD 37

Regel

Alleen als GRONDSLAG (01) gevuld is, is vullen toegestaan.

Van toepassing op

Bericht	Record	Rubriek
WMO301	BESCHIKKINGRECORD	GRONDSLAG (02)
WMO309	BESCHIKKINGRECORD	GRONDSLAG (02)



Bericht	Record	Rubriek
WMO311	BESCHIKKINGRECORD	GRONDSLAG (02)
WMO313	AANVRAAGRECORD	GRONDSLAG (02)

CD 38

Regel

Alleen als GEBRUIKELIJKE ZORG de waarde 1 (Ja) heeft, is vullen toegestaan.

Van toepassing op

Bericht	Record	Rubriek
WMO313	MANTELZORGRECORD	VERZORGING (G)
WMO313	MANTELZORGRECORD	VERPLEGING (G)
WMO313	MANTELZORGRECORD	BEGELEIDING (G)
WMO313	MANTELZORGRECORD	LEEFKLIMAAT (G)
WMO313	MANTELZORGRECORD	OVERBELASTING (G)

CD 39

Regel

Alleen als MANTELZORG de waarde 1 (Ja) heeft, is vullen toegestaan.

Van toepassing op

Bericht	Record	Rubriek
WMO313	MANTELZORGRECORD	AANDEEL (M)
WMO313	MANTELZORGRECORD	VERZORGING (M)
WMO313	MANTELZORGRECORD	VERPLEGING (M)
WMO313	MANTELZORGRECORD	BEGELEIDING (M)
WMO313	MANTELZORGRECORD	LEEFKLIMAAT (M)
WMO313	MANTELZORGRECORD	OVERIG (M)
WMO313	MANTELZORGRECORD	OVERBELASTING (M)

Invulinstructies

Hoe moet worden omgegaan met WMO AANBIEDER BESTEMMING in de toewijzing?

Als er sprake is van een intrekking van een toewijzing dan kan in de rubriek WMO AANBIEDER BESTEMMING, indien bekend, de aanbieder worden aangegeven aan welke de betreffende ondersteuningseenheid is toegewezen.

Van toepassing op

Bericht	Record	Rubriek
WMO301	PRODUCTRECORD (toegewezen)	WMO AANBIEDER BESTEMMING
WMO301	ZORGZWAARTEPAKKETRECORD (toegewezen)	WMO AANBIEDER BESTEMMING
WMO307	MUTATIE PRODUCTRECORD	WMO AANBIEDER BESTEMMING



Bericht	Record	Rubriek
WMO307	MUTATIE ZORGZWAARTEPAKKETRECORD	WMO AANBIEDER BESTEMMING

Hoe om te gaan met de adressering indien er sprake is van een organisatie?

Alleen vullen indien cliënt en/of relatie cliënt in instelling verblijft.

Van toepassing op

Bericht	Record	Rubriek
WMO301	ADRESRECORD	ORGANISATIE
WMO311	ADRESRECORD	ORGANISATIE
WMO313	ADRESRECORD	ORGANISATIE

Welke adresgegevens moeten worden gebruikt in het wachtlijstbericht?

In het wachtlijstbericht moet van het GBA- of verblijfadres (indien geen GBA-adres bekend is) de combinatie van POSTCODE en LANDCODE worden overgenomen uit de beschikking. Indien het een buitenlands adres betreft mag alleen de LANDCODE worden gevuld.

Indien er sprake is van meerdere beschikkingen in de selectieperiode moeten de gegevens van de meest actuele beschikking in de periode worden overgenomen.

Van toepassing op

Bericht	Record	Rubriek
WMO301	ADRESRECORD	POSTCODE
WMO301	ADRESRECORD	LANDCODE
WMO309	CLIENTRECORD	POSTCODE
WMO309	CLIENTRECORD	LANDCODE
WMO311	ADRESRECORD	POSTCODE
WMO311	ADRESRECORD	LANDCODE
WMO313	ADRESRECORD	POSTCODE
WMO313	ADRESRECORD	LANDCODE

Welke LEVERINGSSTATUS moet gebruikt worden in de melding aanvang ondersteuning?

Van iedere ondersteuningseenheid wordt een leveringsstatus bepaald en gemeld, die de status van de toewijzing aangeeft. Initieel heeft een toegewezen ondersteuningseenheid de leveringsstatus 'actief wachtend'.

De leveringsstatussen die toegestaan zijn in de melding aanvang ondersteuning zijn 'actief wachtend', 'slapend wachtend' en 'in zorg'.

Wanneer gebruikt u welke leveringsstatus?

- Indien de cliënt de volledige hoeveelheid toegewezen ondersteuning ontvangt: 'in zorg';
- Indien de cliënt niet de volledige hoeveelheid toegewezen ondersteuning ontvangt: 'slapend wachtend' of 'actief wachtend';



- Indien de cliënt akkoord gaat met de (tijdelijke) lagere levering 'slapend wachtend';
- Indien de cliënt niet akkoord gaat met de (tijdelijke) lagere levering: 'actief wachtend';

De status wenswachtend wordt alleen gebruikt als de cliënt nog géén ondersteuning ontvangt voor de toegewezen ondersteuningseenheid, en is dus niet van toepassing voor de melding aanvang ondersteuning.

Van toepassing op

Hoe moet worden omgegaan met correcties?

In het berichtenverkeer bestaat de mogelijkheid om eerder verstuurd records te corrigeren. Hiervoor wordt eerst het betreffende record verwijderd en wordt vervolgens (eventueel) een nieuw record verstuurd.

Om aan te geven dat een record dient te worden verwijderd wordt STATUS AANLEVERING van het betreffende record gevuld met de waarde 3 (verwijderen). Indien het te verwijderen record in het bericht een parent-record heeft dat ongewijzigd blijft, dan wordt in dit record STATUS AANLEVERING gevuld met de waarde 9 (ongewijzigd). Het te verwijderen record wordt geïdentificeerd door de logische sleutel van het record.

Eventueel kan in hetzelfde bericht ook het vervangende record worden aangeleverd; in dit record wordt STATUS AANLEVERING gevuld met de waarde 1 (eerste aanlevering).

Uiteraard moet worden voorkomen dat een nieuwe aanlevering eerder wordt verwerkt dan de correctie (verwijdering). Het is daarom te adviseren om in voorkomende gevallen de correctie (verwijdering) en nieuwe aanlevering in hetzelfde bericht op te nemen.

Van toepassing op

Bericht	Record	Rubriek
WMO305	CLIENTRECORD	STATUS AANLEVERING RECORD
WMO305	PRODUCTRECORD (geleverd)	STATUS AANLEVERING RECORD
WMO305	ZORGZWAARTEPAKKETRECORD (geleverd)	STATUS AANLEVERING RECORD
WMO307	CLIENTRECORD	STATUS AANLEVERING RECORD
WMO307	MUTATIE PRODUCTRECORD	STATUS AANLEVERING RECORD
WMO307	MUTATIE ZORGZWAARTEPAKKETRECORD	STATUS AANLEVERING RECORD

Hoe wordt de naam van een cliënt of relatie vastgelegd?

Van een cliënt of relatie worden de achternaam, voorvoegsel en voorletters gescheiden vastgelegd. Daarbij wordt in de aanduiding NAAMCODE (01 en 02) de toepassing van de achternaam (bijvoorbeeld geboortenaam of naam van echtgenoot) vastgelegd.

Aan de hand van de aanduiding NAAMCODE (03) wordt de gewenste tenaamstelling aangegeven. Hiermee wordt de volgorde bepaald in het gebruik van de geboortenaam en eventuele naam van de echtgenoot bij correspondentie. Het vullen



van de NAAMCODE (03) van de cliënt hangt dus af van hoe de cliënt of relatie zijn/haar naam hanteert.

Van toepassing op

Bericht	Record	Rubriek
WMO301	CLIENTRECORD	NAAM (01)
WMO301	CLIENTRECORD	VOORVOEGSEL (01)
WMO301	CLIENTRECORD	NAAMCODE (01)
WMO301	CLIENTRECORD	NAAM (02)
WMO301	CLIENTRECORD	VOORVOEGSEL (02)
WMO301	CLIENTRECORD	NAAMCODE (02)
WMO301	CLIENTRECORD	VOORLETTERS
WMO301	CLIENTRECORD	NAAMCODE (03)
WMO301	RELATIERECORD	NAAM (01)
WMO301	RELATIERECORD	VOORVOEGSEL (01)
WMO301	RELATIERECORD	NAAMCODE (01)
WMO301	RELATIERECORD	NAAM (02)
WMO301	RELATIERECORD	VOORVOEGSEL (02)
WMO301	RELATIERECORD	NAAMCODE (02)
WMO301	RELATIERECORD	VOORLETTERS
WMO301	RELATIERECORD	NAAMCODE (03)
WMO305	CLIENTRECORD	NAAM (01)
WMO305	CLIENTRECORD	VOORVOEGSEL (01)
WMO305	CLIENTRECORD	NAAMCODE (01)
WMO305	CLIENTRECORD	VOORLETTERS
WMO307	CLIENTRECORD	NAAM (01)
WMO307	CLIENTRECORD	VOORVOEGSEL (01)
WMO307	CLIENTRECORD	NAAMCODE (01)
WMO307	CLIENTRECORD	VOORLETTERS
WMO311	CLIENTRECORD	NAAM (01)
WMO311	CLIENTRECORD	VOORVOEGSEL (01)
WMO311	CLIENTRECORD	NAAMCODE (01)
WMO311	CLIENTRECORD	NAAM (02)
WMO311	CLIENTRECORD	VOORVOEGSEL (02)
WMO311	CLIENTRECORD	NAAMCODE (02)
WMO311	CLIENTRECORD	VOORLETTERS
WMO311	CLIENTRECORD	NAAMCODE (03)
WMO311	RELATIERECORD	NAAM (01)
WMO311	RELATIERECORD	VOORVOEGSEL (01)
WMO311	RELATIERECORD	NAAMCODE (01)
WMO311	RELATIERECORD	NAAM (02)
WMO311	RELATIERECORD	VOORVOEGSEL (02)
WMO311	RELATIERECORD	NAAMCODE (02)
WMO311	RELATIERECORD	VOORLETTERS
WMO311	RELATIERECORD	NAAMCODE (03)
WMO313	CLIENTRECORD	NAAM (01)
WMO313	CLIENTRECORD	VOORVOEGSEL (01)
WMO313	CLIENTRECORD	NAAMCODE (01)
WMO313	CLIENTRECORD	NAAM (02)
WMO313	CLIENTRECORD	VOORVOEGSEL (02)
WMO313	CLIENTRECORD	NAAMCODE (02)
WMO313	CLIENTRECORD	VOORLETTERS



Bericht	Record	Rubriek
WMO313	CLIENTRECORD	NAAMCODE (03)
WMO313	RELATIERECORD	NAAM (01)
WMO313	RELATIERECORD	VOORVOEGSEL (01)
WMO313	RELATIERECORD	NAAMCODE (01)
WMO313	RELATIERECORD	NAAM (02)
WMO313	RELATIERECORD	VOORVOEGSEL (02)
WMO313	RELATIERECORD	NAAMCODE (02)
WMO313	RELATIERECORD	VOORLETTERS
WMO313	RELATIERECORD	NAAMCODE (03)
WMO313	DESKUNDIGERECORD	NAAM (01)
WMO313	DESKUNDIGERECORD	VOORVOEGSEL (01)
WMO313	DESKUNDIGERECORD	NAAMCODE (01)
WMO313	DESKUNDIGERECORD	NAAM (02)
WMO313	DESKUNDIGERECORD	VOORVOEGSEL (02)
WMO313	DESKUNDIGERECORD	NAAMCODE (02)
WMO313	DESKUNDIGERECORD	VOORLETTERS
WMO313	DESKUNDIGERECORD	NAAMCODE (03)

Hoe moet worden omgegaan met een geboortedatum?

Wanneer de GEBOORTEDATUM niet volledig of onbekend is, dan wordt het deel dat wel bekend is gebruikt en wordt voor de overige delen de waarde 01 (dag en maand) of 1900 (jaar) gebruikt. In de rubriek DATUMGEBRUIK wordt aangegeven welk deel van de datum bekend is en dus te gebruiken.

Voorbeelden:

- Een volledig onbekende geboortedatum wordt 01-01-1900;
- Is alleen bekend dat de geboorte in 1953 was, dan wordt de geboortedatum 01-01-1953;
- Is alleen bekend dat de geboorte in september 1949 was, dan wordt de geboortedatum 01-09-1949

Van toepassing op

Bericht	Record	Rubriek
WMO301	CLIENTRECORD	GEBOORTEDATUM
WMO301	CLIENTRECORD	DATUMGEBRUIK
WMO301	RELATIERECORD	GEBOORTEDATUM
WMO301	RELATIERECORD	DATUMGEBRUIK
WMO305	CLIENTRECORD	GEBOORTEDATUM
WMO305	CLIENTRECORD	DATUMGEBRUIK
WMO307	CLIENTRECORD	GEBOORTEDATUM
WMO307	CLIENTRECORD	DATUMGEBRUIK
WMO311	CLIENTRECORD	GEBOORTEDATUM
WMO311	CLIENTRECORD	DATUMGEBRUIK
WMO311	RELATIERECORD	GEBOORTEDATUM
WMO311	RELATIERECORD	DATUMGEBRUIK
WMO313	CLIENTRECORD	GEBOORTEDATUM
WMO313	CLIENTRECORD	DATUMGEBRUIK
WMO313	RELATIERECORD	GEBOORTEDATUM
WMO313	RELATIERECORD	DATUMGEBRUIK



Welke toewijzing is het meest recent?

Om vast te kunnen stellen welke toewijzing het recentst is, zijn TOEWIJZINGSDATUM en TOEWIJZINGSTIJD in het toewijzingbericht opgenomen. De gemeente vult deze velden met de datum en de tijd waarop de toewijzing definitief is vastgesteld. Het gaat hier om het moment waarop de gemeente de toewijzing vaststelt en niet om het moment van verzending van het bericht. De toewijzing met de meest recente TOEWIJZINGSDATUM en TOEWIJZINGSTIJD is het actuele toewijzingbericht.

Als een aanbieder de gemeente verzoekt om een bestaande toewijzing nog een keer te versturen, blijft de inhoud van TOEWIJZINGSDATUM en TOEWIJZINGSTIJD onveranderd.

Een intrekking van de toewijzing moet beschouwd worden als een gewijzigde toewijzing. De gemeente vult TOEWIJZINGSDATUM en TOEWIJZINGSTIJD met de datum en tijd waarop de gemeente de intrekking vaststelt.

Van toepassing op

Bericht	Record	Rubriek
WMO301	PRODUCTRECORD (toegewezen)	TOEWIJZINGSTIJD
WMO301	ZORGZWAARTEPAKKETRECORD (toegewezen)	TOEWIJZINGSTIJD

In welke volgorde moeten de records worden opgenomen?

De volgorde van records wordt bepaald door de logische/fysieke relatie tussen de records.

In het geval er op hetzelfde niveau meerdere (kind-)records voorkomen, wordt de volgorde bepaald door de rubriek KENMERK RECORD. De rubriek IDENTIFICATIE DETAILRECORD wordt gevuld met aansluitende volgnummers (beginnend bij 1).

Van toepassing op

Bericht	Record	Rubriek
WMO301	VOORLOOPRECORD	KENMERK RECORD
WMO301	CLIENTRECORD	KENMERK RECORD
WMO301	CLIENTRECORD	IDENTIFICATIE DETAILRECORD
WMO301	RELATIERECORD	KENMERK RECORD
WMO301	RELATIERECORD	IDENTIFICATIE DETAILRECORD
WMO301	ADRESRECORD	KENMERK RECORD
WMO301	ADRESRECORD	IDENTIFICATIE DETAILRECORD
WMO301	ZIEKTEBEELD- EN STOORNISRECORD	KENMERK RECORD
WMO301	ZIEKTEBEELD- EN STOORNISRECORD	IDENTIFICATIE DETAILRECORD
WMO301	BEPERKINGRECORD	KENMERK RECORD
WMO301	BEPERKINGRECORD	IDENTIFICATIE DETAILRECORD
WMO301	BESCHIKKINGRECORD	KENMERK RECORD
WMO301	BESCHIKKINGRECORD	IDENTIFICATIE DETAILRECORD
WMO301	PRODUCTRECORD (beschikt)	KENMERK RECORD
WMO301	PRODUCTRECORD (beschikt)	IDENTIFICATIE DETAILRECORD
WMO301	SCORE STOORNISRECORD	KENMERK RECORD
WMO301	SCORE STOORNISRECORD	IDENTIFICATIE DETAILRECORD
WMO301	SCORE BEPERKINGRECORD	KENMERK RECORD
WMO301	SCORE BEPERKINGRECORD	IDENTIFICATIE DETAILRECORD
WMO301	PRODUCTRECORD (toegewezen)	KENMERK RECORD
WMO301	PRODUCTRECORD (toegewezen)	IDENTIFICATIE DETAILRECORD



Bericht	Record	Rubriek
WMO301	ZORGZWAARTEPAKKETRECORD (beschikt)	KENMERK RECORD
WMO301	ZORGZWAARTEPAKKETRECORD (beschikt)	IDENTIFICATIE DETAILRECORD
WMO301	ZORGZWAARTEPAKKETRECORD (toegewezen)	KENMERK RECORD
WMO301	ZORGZWAARTEPAKKETRECORD (toegewezen)	IDENTIFICATIE DETAILRECORD
WMO301	COMMENTAARRECORD	KENMERK RECORD
WMO301	COMMENTAARRECORD	IDENTIFICATIE DETAILRECORD
WMO301	SLUITRECORD	KENMERK RECORD
WMO302	SLUITRECORD	KENMERK RECORD
WMO305	VOORLOOPRECORD	KENMERK RECORD
WMO305	CLIENTRECORD	KENMERK RECORD
WMO305	CLIENTRECORD	IDENTIFICATIE DETAILRECORD
WMO305	PRODUCTRECORD (geleverd)	KENMERK RECORD
WMO305	PRODUCTRECORD (geleverd)	IDENTIFICATIE DETAILRECORD
WMO305	ZORGZWAARTEPAKKETRECORD (geleverd)	KENMERK RECORD
WMO305	ZORGZWAARTEPAKKETRECORD (geleverd)	IDENTIFICATIE DETAILRECORD
WMO305	SLUITRECORD	KENMERK RECORD
WMO306	SLUITRECORD	KENMERK RECORD
WMO307	VOORLOOPRECORD	KENMERK RECORD
WMO307	CLIENTRECORD	KENMERK RECORD
WMO307	CLIENTRECORD	IDENTIFICATIE DETAILRECORD
WMO307	MUTATIE PRODUCTRECORD	KENMERK RECORD
WMO307	MUTATIE PRODUCTRECORD	IDENTIFICATIE DETAILRECORD
WMO307	MUTATIE ZORGZWAARTEPAKKETRECORD	KENMERK RECORD
WMO307	MUTATIE ZORGZWAARTEPAKKETRECORD	IDENTIFICATIE DETAILRECORD
WMO307	AANVRAAG PRODUCTRECORD	KENMERK RECORD
WMO307	AANVRAAG PRODUCTRECORD	IDENTIFICATIE DETAILRECORD
WMO307	AANVRAAG ZORGZWAARTEPAKKETRECORD	KENMERK RECORD
WMO307	AANVRAAG ZORGZWAARTEPAKKETRECORD	IDENTIFICATIE DETAILRECORD
WMO307	SLUITRECORD	KENMERK RECORD
WMO308	SLUITRECORD	KENMERK RECORD
WMO309	VOORLOOPRECORD	KENMERK RECORD
WMO309	CLIENTRECORD	KENMERK RECORD
WMO309	CLIENTRECORD	IDENTIFICATIE DETAILRECORD
WMO309	ZIEKTEBEELD EN STOORNISRECORD	KENMERK RECORD
WMO309	ZIEKTEBEELD EN STOORNISRECORD	IDENTIFICATIE DETAILRECORD
WMO309	BEPERKINGRECORD	KENMERK RECORD
WMO309	BEPERKINGRECORD	IDENTIFICATIE DETAILRECORD
WMO309	BESCHIKKINGRECORD	KENMERK RECORD
WMO309	BESCHIKKINGRECORD	IDENTIFICATIE DETAILRECORD
WMO309	PRODUCTRECORD (beschikt)	KENMERK RECORD
WMO309	PRODUCTRECORD (beschikt)	IDENTIFICATIE DETAILRECORD



Bericht	Record	Rubriek
WMO309	PRODUCTRECORD (wachlijst)	KENMERK RECORD
WMO309	PRODUCTRECORD (wachlijst)	IDENTIFICATIE DETAILRECORD
WMO309	ZORGZWAARTEPAKKETRECORD (beschikt)	KENMERK RECORD
WMO309	ZORGZWAARTEPAKKETRECORD (beschikt)	IDENTIFICATIE DETAILRECORD
WMO309	ZORGZWAARTEPAKKETRECORD (wachlijst)	KENMERK RECORD
WMO309	ZORGZWAARTEPAKKETRECORD (wachlijst)	IDENTIFICATIE DETAILRECORD
WMO309	LEVERINGSSTATUSRECORD	KENMERK RECORD
WMO309	LEVERINGSSTATUSRECORD	IDENTIFICATIE DETAILRECORD
WMO309	SLUITRECORD	KENMERK RECORD
WMO310	SLUITRECORD	KENMERK RECORD
WMO311	VOORLOOPRECORD	KENMERK RECORD
WMO311	CLIENTRECORD	KENMERK RECORD
WMO311	CLIENTRECORD	IDENTIFICATIE DETAILRECORD
WMO311	RELATIERECORD	KENMERK RECORD
WMO311	RELATIERECORD	IDENTIFICATIE DETAILRECORD
WMO311	ADRESRECORD	KENMERK RECORD
WMO311	ADRESRECORD	IDENTIFICATIE DETAILRECORD
WMO311	ZIEKTEBEELD- EN STOORNISRECORD	KENMERK RECORD
WMO311	ZIEKTEBEELD- EN STOORNISRECORD	IDENTIFICATIE DETAILRECORD
WMO311	BEPERKINGRECORD	KENMERK RECORD
WMO311	BEPERKINGRECORD	IDENTIFICATIE DETAILRECORD
WMO311	BESCHIKKINGRECORD	KENMERK RECORD
WMO311	BESCHIKKINGRECORD	IDENTIFICATIE DETAILRECORD
WMO311	PRODUCTRECORD (beschikt)	KENMERK RECORD
WMO311	PRODUCTRECORD (beschikt)	IDENTIFICATIE DETAILRECORD
WMO311	SCORE STOORNISRECORD	KENMERK RECORD
WMO311	SCORE STOORNISRECORD	IDENTIFICATIE DETAILRECORD
WMO311	SCORE BEPERKINGRECORD	KENMERK RECORD
WMO311	SCORE BEPERKINGRECORD	IDENTIFICATIE DETAILRECORD
WMO311	ZORGZWAARTEPAKKETRECORD (beschikt)	KENMERK RECORD
WMO311	ZORGZWAARTEPAKKETRECORD (beschikt)	IDENTIFICATIE DETAILRECORD
WMO311	COMMENTAARRECORD	KENMERK RECORD
WMO311	COMMENTAARRECORD	IDENTIFICATIE DETAILRECORD
WMO311	SLUITRECORD	KENMERK RECORD
WMO312	SLUITRECORD	KENMERK RECORD
WMO313	VOORLOOPRECORD	KENMERK RECORD
WMO313	CLIENTRECORD	KENMERK RECORD
WMO313	CLIENTRECORD	IDENTIFICATIE DETAILRECORD
WMO313	RELATIERECORD	KENMERK RECORD
WMO313	RELATIERECORD	IDENTIFICATIE DETAILRECORD
WMO313	ADRESRECORD	KENMERK RECORD
WMO313	ADRESRECORD	IDENTIFICATIE DETAILRECORD
WMO313	MANTELZORGRECORD	KENMERK RECORD
WMO313	MANTELZORGRECORD	IDENTIFICATIE DETAILRECORD
WMO313	ZIEKTEBEELD- EN STOORNISRECORD	KENMERK RECORD



Bericht	Record	Rubriek
WMO313	ZIEKTEBEELD- EN STOORNISRECORD	IDENTIFICATIE DETAILRECORD
WMO313	BEPERKINGRECORD	KENMERK RECORD
WMO313	BEPERKINGRECORD	IDENTIFICATIE DETAILRECORD
WMO313	AANVRAAGRECORD	KENMERK RECORD
WMO313	AANVRAAGRECORD	IDENTIFICATIE DETAILRECORD
WMO313	PRODUCTRECORD (aangevraagd)	KENMERK RECORD
WMO313	PRODUCTRECORD (aangevraagd)	IDENTIFICATIE DETAILRECORD
WMO313	SCORE STOORNISRECORD	KENMERK RECORD
WMO313	SCORE STOORNISRECORD	IDENTIFICATIE DETAILRECORD
WMO313	SCORE BEPERKINGRECORD	KENMERK RECORD
WMO313	SCORE BEPERKINGRECORD	IDENTIFICATIE DETAILRECORD
WMO313	DESKUNDIGERECORD	KENMERK RECORD
WMO313	DESKUNDIGERECORD	IDENTIFICATIE DETAILRECORD
WMO313	ZORGZWAARTEPAKKETRECORD (aangevraagd)	KENMERK RECORD
WMO313	ZORGZWAARTEPAKKETRECORD (aangevraagd)	IDENTIFICATIE DETAILRECORD
WMO313	COMMENTAARRECORD	KENMERK RECORD
WMO313	COMMENTAARRECORD	IDENTIFICATIE DETAILRECORD
WMO313	SLUITRECORD	KENMERK RECORD
WMO314	SLUITRECORD	KENMERK RECORD

Hoe moet de datum geldigheid (einde) beschikking worden gevuld in het wachtlijstbericht?

In het wachtlijstbericht geeft de EINDDATUM het daadwerkelijke einde aan van de geldigheid van de beschikking. Ten opzichte van de door de gemeente afgegeven einddatum kan deze datum dus moeten worden aangepast indien er sprake is van een nieuwe beschikking of indien er sprake is van het overlijden van de cliënt.

In het geval er sprake is van een nieuwe beschikking wordt de datum geldigheid (einde) beschikking gevuld met de datum die één dag ligt voor de ingangsdatum van de nieuwe beschikking.

In het geval er sprake is van het overlijden van de cliënt wordt de datum geldigheid (einde) beschikking gevuld met de datum van overlijden.

Van toepassing op

Bericht	Record	Rubriek
WMO301	PRODUCTRECORD (beschikt)	EINDDATUM
WMO301	ZORGZWAARTEPAKKETRECORD (beschikt)	EINDDATUM
WMO309	PRODUCTRECORD (beschikt)	EINDDATUM
WMO309	ZORGZWAARTEPAKKETRECORD (beschikt)	EINDDATUM
WMO311	PRODUCTRECORD (beschikt)	EINDDATUM
WMO311	ZORGZWAARTEPAKKETRECORD (beschikt)	EINDDATUM
WMO313	PRODUCTRECORD (aangevraagd)	EINDDATUM
WMO313	ZORGZWAARTEPAKKETRECORD (aangevraagd)	EINDDATUM



Hoe moet INGANGSDATUM STATUS worden gevuld het wachtlijstbericht?

De INGANGSDATUM STATUS wordt bepaald door de datum waarop de betreffende leveringsstatus van kracht is geworden. In het berichtenverkeer wordt deze datum bepaald door de BEGINDATUM uit de melding aanvang ondersteuning of door de MUTATIEDATUM uit het mutatiebericht.

Van toepassing op

Bericht	Record	Rubriek
WMO309	LEVERINGSSTATUSRECORD	INGANGSDATUM STATUS

Welke BEGINDATUM levering moet worden gevuld in het wachtlijstbericht?

In het wachtlijstrecord moet als BEGINDATUM de begindatum uit een melding aanvang ondersteuning worden overgenomen die het dichtst bij de INGANGSDATUM van de betreffende ondersteuningseenheid ligt.

Voor toewijzingen die na het beëindigen van de ondersteuning worden aangehouden en waar later opnieuw ondersteuning op wordt geleverd, geldt dat alleen van de eerste keer dat geleverd is de BEGINDATUM wordt opgenomen.

Van toepassing op

Bericht	Record	Rubriek
WMO305	PRODUCTRECORD (geleverd)	BEGINDATUM
WMO305	ZORGZWAARTEPAKKETRECORD (geleverd)	BEGINDATUM
WMO307	MUTATIE PRODUCTRECORD	BEGINDATUM
WMO307	MUTATIE ZORGZWAARTEPAKKETRECORD	BEGINDATUM
WMO309	PRODUCTRECORD (wachtlijst)	BEGINDATUM
WMO309	ZORGZWAARTEPAKKETRECORD (wachtlijst)	BEGINDATUM

Hoe moet de LEVERINGSSTATUS worden gevuld in het wachtlijstbericht?

Alle leveringsstatussen die horen bij een toewijzing moeten worden aangeleverd in het leveringsstatusrecord. Indien er op één dag meerdere leveringsstatussen zijn gemeld, dan moet alleen die leveringsstatus worden doorgegeven die op het einde van de betreffende dag geldig was.

Van toepassing op

Bericht	Record	Rubriek
WMO305	PRODUCTRECORD (geleverd)	LEVERINGSSTATUS
WMO305	ZORGZWAARTEPAKKETRECORD (geleverd)	LEVERINGSSTATUS
WMO307	MUTATIE PRODUCTRECORD	LEVERINGSSTATUS
WMO307	MUTATIE ZORGZWAARTEPAKKETRECORD	LEVERINGSSTATUS
WMO309	LEVERINGSSTATUSRECORD	LEVERINGSSTATUS

Welke TOEWIJZINGSDATUM moet worden gevuld in het wachtlijstbericht?

In het wachtlijstrecord moet de eerste TOEWIJZINGSDATUM aan de aanbieder voor de betreffende ondersteuningseenheid worden opgenomen.



Van toepassing op

Bericht	Record	Rubriek
WMO301	PRODUCTRECORD (toegewezen)	TOEWIJZINGSDATUM
WMO301	ZORGZWAARTEPAKKETRECORD (toegewezen)	TOEWIJZINGSDATUM
WMO309	PRODUCTRECORD (wachtlIJst)	TOEWIJZINGSDATUM
WMO309	ZORGZWAARTEPAKKETRECORD (wachtlIJst)	TOEWIJZINGSDATUM

Welke MUTATIEDATUM moet worden gevuld in het wachtlIJstbericht?

In het wachtlIJstrecord moet als MUTATIEDATUM de datum worden gebruikt waarop de levering daadwerkelijk volgens een mutatiebericht is beëindigd.

Indien de ondersteuning niet is aangevangen, maar de toewijzing wel is ingetrokken, dan dient hier de einddatum van de toewijzing te worden gevuld.

Voor toewijzingen die na het beëindigen van de ondersteuning worden aangehouden en waar later opnieuw ondersteuning op wordt geleverd, geldt dat de MUTATIEDATUM niet wordt gevuld.

Van toepassing op

Bericht	Record	Rubriek
WMO307	MUTATIE PRODUCTRECORD	MUTATIEDATUM
WMO307	MUTATIE ZORGZWAARTEPAKKETRECORD	MUTATIEDATUM
WMO309	PRODUCTRECORD (wachtlIJst)	MUTATIEDATUM
WMO309	ZORGZWAARTEPAKKETRECORD (wachtlIJst)	MUTATIEDATUM

Hoe moet volume worden gevuld?

VOLUME moet worden gevuld op basis van de bijbehorende EENHEID.

Als EENHEID de waarde 17 (Euro's) bevat, wordt in VOLUME een bedrag gevuld. Bedragen worden in 1/100 van de gehanteerde valuta opgenomen. Als er sprake is van de euro (EUR), dan is als voorbeeld 00010000 gelijk aan tienduizend eurocent oftewel 100 euro.

Als EENHEID de waarde 18 (Interval (Klasse)) bevat, wordt in VOLUME een klasse uit de reeks K0 t/m K8 vertaald opgenomen; de vertaling is als volgt:

99: K0 - 0 tot 1 uur per week (intervalbegeleiding)

1: K1 - 0 tot 2 uur per week (intervalbegeleiding)

2: K2 - 2 tot 4 uur per week (intervalbegeleiding, doorgaans meerdere keren per week, gemiddeld 3 uur per week)

3: K3 - 4 tot 7 uur per week (min of meer dagelijkse begeleiding eventueel meerdere keren per dag, gemiddeld 5 uur/w)

4: K4 - 7 tot 10 uur per week (continue begeleiding, veelal in samenhang met geclusterd wonen, al dan niet verblijf)

5: K5 - 10 tot 13 uur per week (continue begeleiding plus toezicht, met geclusterd wonen, structuur biedend klimaat)

6: K6 - 13 tot 16 uur per week (continue begeleiding plus toezicht, met geclusterd wonen, structuur biedend klimaat met extra aandacht voor

7: K7 - 16 tot 20 uur per week (continue en intensieve begeleiding, individueel en structuurverlenend, permanent toezicht,



8: K8 - 20 tot 25 uur per week (continue begeleiding en bescherming, 24 uren nabij, in therapeutisch leefklimaat)

Van toepassing op

Bericht	Record	Rubriek
WMO301	PRODUCTRECORD (beschikt)	VOLUME
WMO301	PRODUCTRECORD (toegewezen)	VOLUME
WMO305	PRODUCTRECORD (geleverd)	VOLUME
WMO307	AANVRAAG PRODUCTRECORD	VOLUME
WMO309	PRODUCTRECORD (beschikt)	VOLUME
WMO311	PRODUCTRECORD (beschikt)	VOLUME
WMO313	PRODUCTRECORD (aangevraagd)	VOLUME

Wanneer is een cliënt geheim?

De rubriek GEHEIME CLIËNT kan door de gemeente gevuld worden met "ja" indien uit veiligheidsoverwegingen de privacy van de cliënt gewaarborgd moet worden, bijvoorbeeld in geval van Blijf van mijn lijfhuizen.

Overdracht van deze cliëntgegevens aan derden moet uiterst zorgvuldig gebeuren om te voorkomen dat de cliënten traceerbaar zijn, wat grote gevolgen kan hebben voor de veiligheid van deze cliënten.

Van toepassing op

Bericht	Record	Rubriek
WMO301	CLIENTRECORD	GEHEIME CLIENT
WMO311	CLIENTRECORD	GEHEIME CLIENT
WMO313	CLIENTRECORD	GEHEIME CLIENT

Hoe moet de leveringsvorm ondersteuning worden gevuld in het wachtlijstbericht?

In het wachtlijstbericht geeft LEVERINGSVORM de leveringsvorm van een ondersteuningseenheid aan op de einddatum van de selectieperiode.

Indien de cliënt de ondersteuning in natura wil ontvangen moet de waarde 4 (ZIN) worden gevuld en indien de cliënt een PGB wil ontvangen moet de waarde 2 (PGB) worden gevuld. Indien de cliënt afziet van het ontvangen van ondersteuning in welke vorm dan ook moet het veld leeg (0) gemaakt worden.

Van toepassing op

Bericht	Record	Rubriek
WMO301	PRODUCTRECORD (beschikt)	LEVERINGSVORM
WMO301	ZORGZWAARTEPAKKETRECORD (beschikt)	LEVERINGSVORM
WMO309	PRODUCTRECORD (beschikt)	LEVERINGSVORM
WMO309	ZORGZWAARTEPAKKETRECORD (beschikt)	LEVERINGSVORM
WMO311	PRODUCTRECORD (beschikt)	LEVERINGSVORM
WMO311	ZORGZWAARTEPAKKETRECORD (beschikt)	LEVERINGSVORM
WMO313	PRODUCTRECORD (aangevraagd)	LEVERINGSVORM
WMO313	ZORGZWAARTEPAKKETRECORD (aangevraagd)	LEVERINGSVORM



Hoe moet PRODUCTCODE gevuld worden?

Het vullen van PRODUCTCODE is afhankelijk van bilaterale afspraken. Indien productcodes gebruikt worden, wordt in de contractafspraken tussen gemeenten en aanbieders vastgelegd welke productcodes bij welke productcategorieën gebruikt worden.

Van toepassing op

Bericht	Record	Rubriek
WMO301	PRODUCTRECORD (beschikt)	PRODUCTCODE
WMO301	PRODUCTRECORD (toegewezen)	PRODUCTCODE
WMO305	PRODUCTRECORD (geleverd)	PRODUCTCODE
WMO307	AANVRAAG PRODUCTRECORD	PRODUCTCODE
WMO309	PRODUCTRECORD (beschikt)	PRODUCTCODE
WMO309	PRODUCTRECORD (wachtlijst)	PRODUCTCODE
WMO311	PRODUCTRECORD (beschikt)	PRODUCTCODE
WMO313	PRODUCTRECORD (aangevraagd)	PRODUCTCODE