




## Berichtspecificatie - WMO305 Start Wmo-ondersteuning

Bericht voor het melden van de start van levering van Wmo-ondersteuning.

### 1 Klassenview



**Figuur 1: WMO305**



## 2 Klassen

naam	documentatie
Header	
Client	Het cliëntrecord bevat persoonsgegevens van de cliënt.
StartProduct	Het productrecord (geleverd) bevat gegevens over een geleverd product.
Trailer	Het sluitrecord vormt de afsluiting van een bestand. Het dient uitsluitend ter controle van de technische consistentie van het aangeleverde bestand.

### 2.1 Bedrijfsregels

code	titel
OP033	Voor het doorgeven van wijzigingen en correcties op een eerder verzonden bericht, moet gebruik gemaakt worden van de systematiek van status aanlevering.
OP033x2	Het gebruik van status aanlevering met een waarde 2 (een record is gewijzigd) is niet toegestaan.
OP039	In het berichtenverkeer mogen ketenpartijen cliëntgegevens doorgeven zoals deze in de administratie van de betreffende ketenpartij voorkomen, mits deze gegevens geen onderdeel zijn van een logische sleutel.
OP047	Als een bericht niet aan de geldende standaard voldoet, mag het bericht afgekeurd worden.
OP079	Het is verplicht om gebruik te maken van het BSN van de cliënt in de onderlinge uitwisseling van gegevens.
OP179	De grootte van verzonden bestanden mag niet meer zijn dan 5 Mb.
OP192	Het standaard uitwisselingsformaat voor berichten is het EI-formaat.
OP252	Bij een (deels) onbekende geboortedatum moet aangegeven worden welk deel van de geboortedatum betrouwbaar is.
OP254	In de Wmo berichten worden Wmo-specifieke AGB-codes gebruikt voor routing van de berichten en voor identificatie van de Wmo aanbieder.
OP270	Aanbieder en gemeente maken onderling afspraken over het gebruik van berichten voor het melden van start en stop van de levering.
OP271	De aanbieder verzendt een startbericht binnen vijf werkdagen na de daadwerkelijke datum waarop de ondersteuning gestart is of, indien de ondersteuning met terugwerkende kracht is toegewezen, binnen vijf werkdagen na ontvangst van het toewijzingbericht.
OP011	De aanbieder meldt de begindatum van de levering nadat de ondersteuning daadwerkelijk is aangevangen.

## 3 Elementen

### 3.1 Header

#### 3.1.1 Elementen

naam	documentatie	Bestaat uit	minOccurs	maxOccurs	Regels	sleutel
Berichtspecificatie	Aanduiding van het soort bericht, uitgedrukt in een berichtcode, versienummer en subversienummer.	LDT\BerichtCode, LDT\BerichtSubversie, LDT\BerichtVersie	1	1	CS015, CS025	Nee
Afzender	Identificerende code van een Wmo aanbieder.	LDT\AgbCode	1	1		Nee



Berichtidentificatie	Naam of nummer en dagtekening ter identificatie van een totale aanlevering.	LDT\Datum, LDT\IdentificatieBericht, LDT\JaNee	1	1		Nee
Ontvanger	Identificatie van een gemeente die betrokken is bij de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).	LDT\Gemeente	1	1	CS300	Nee

### 3.1.2 Regels

code	titel
CS015	Berichtspecificatie / SubVersie vullen met 00.
CS025	Berichtspecificatie / Versie vullen met 02.
CS300	Vullen met een bestaande gemeentecode uit het overzicht van CBS.

### 3.1.3 Composite datatypen

naam	documentatie	Bestaat uit	minOccurs	maxOccurs	Regels	sleutel
Code	Code ter identificatie van een soort bericht.	LDT\BerichtCode	1	1		Nee
SubVersie	Volgnummer binnen het versienummer van een (externe-integratie) berichtstandaard. Volgnummer van de formele uitgifte van een subversie van een (Externe Integratie) berichtstandaard.	LDT\BerichtSubversie	0	1		Nee
Versie	Volgnummer van de formele uitgifte van een versie van een (externe-integratie)berichtstandaard.	LDT\BerichtVersie	1	1		Nee
Dagtekening	De datum van verzending van het bericht.	LDT\Datum	1	1	CS064	Nee
Identificatie	Naam of nummer, die ter identificatie aan een totale aanlevering kan worden meegegeven.	LDT\IdentificatieBericht	1	1	TR056	Nee
Tekenset	Indicatie of de door de afzender gebruikte tekenset UTF-8 is.	LDT\JaNee	1	1		Nee
Berichtspecificatie	Aanduiding van het soort bericht, uitgedrukt in een berichtcode, versienummer en subversienummer.	LDT\BerichtCode, LDT\BerichtSubversie, LDT\BerichtVersie	1	1	CS015, CS025	Nee
Berichtidentificatie	Naam of nummer en dagtekening ter identificatie van een totale aanlevering.	LDT\Datum, LDT\IdentificatieBericht, LDT\JaNee	1	1		Nee

### 3.1.4 Logische datatypen

naam	documentatie	PDT	enum	max Length	Patroon	minIncl	maxIncl
IdentificatieBericht	Naam of nummer, die ter identificatie aan een totale aanlevering kan worden meegegeven.	string		12			
Datum	Datum	date					



# WMO305 (Start Wmo-ondersteuning)

## Informatiemodel Wmo

iWmo 2.0 versie 1.3

JaNee	Codering voor ja of nee.	string	COD260	1			
AgbCode	Identificerende code van een instelling.	string		8	[0-9]{8}		
BerichtCode	Code ter identificatie van een soort bericht.	string	COD002	3			
BerichtSubversie	Volgnummer binnen het versienummer van een (externe-integratie) berichtstandaard. Volgnummer van de formele uitgifte van een subversie van een (Externe Integratie) berichtstandaard.	integer				0	99
BerichtVersie	Volgnummer van de formele uitgifte van een versie van een (externe-integratie)berichtstandaard.	integer				0	99
Gemeente	Identificatie van een gemeente die betrokken is bij de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).	integer				0	9999

## 3.2 Client

Het cliëntrecord bevat persoonsgegevens van de cliënt.

### 3.2.1 Elementen

naam	documentatie	Bestaat uit	minOccurs	maxOccurs	Regels	sleutel
Bsn	Een door de overheid toegekend identificerend nummer in het kader van het vereenvoudigen van het contact tussen overheid en burgers en het verminderen van de administratieve lasten.	LDT\BurgerServicenummer	1	1	CS002	Nee
CizCode	Identificatie van het indicatieorgaan dat de indicatiestelling heeft verricht.	LDT\CizCode	0	1	CS315	Ja
Clientnummer	Identificerend nummer van een cliënt bij een de gemeente of indicatieorgaan.	LDT\Persoonsid	1	1	CS225	Ja
Geboortedatum	Datum waarop een natuurlijk persoon geboren is.	LDT\Datum, LDT\DatumGebruik	1	1	IV033, CS023	Nee
Geslacht	De sekse van een persoon, zoals bij geboorte formeel vastgesteld of nadien formeel gewijzigd.	LDT\Geslacht	1	1	CS016	Nee
Naam	De achternaam van een natuurlijk persoon, aangeduid als Naam en Voorvoegsel.	CDT\Achternaam, LDT\Voorletters	1	1	IV029	Nee
StatusAanlevering	Indicatie over de status van de informatie in het record.	LDT>StatusAanlevering	1	1	TR063, IV032, CS057	Nee

### 3.2.2 Regels

code	titel
TR063	Indien StatusAanlevering de waarde 3 (aanlevering verwijderen) bevat, dan moet eerder een record met dezelfde logische sleutel verstuurd zijn.
TR074	Indien StatusAanlevering de waarde '3' kan bevatten maar de waarde '1' bevat, dan moet de logische sleutel van het record niet alleen uniek zijn binnen het bericht zelf maar ook in combinatie met alle reeds ontvangen berichten.
IV029	Hoe wordt de naam van een cliënt of relatie vastgelegd?
IV032	Hoe moet worden omgegaan met correcties?

**WMO305 (Start Wmo-ondersteuning)**

## Informatiemodel Wmo

iWmo 2.0 versie 1.3

IV033	Hoe moet worden omgegaan met een geboortedatum?
CS002	De waarde moet voldoen aan de 11-proef.
CS016	1 (MANNELIJK) of 2 (VROUWELIJK) vullen.
CS023	Vullen met een bestaande datum die niet groter is dan de Dagtekening van het bestand.
CS057	Als StatusAanlevering in alle onderliggende records de waarde 3 (verwijderen aanlevering) heeft, dan 9 (niet van toepassing (ongewijzigd)) vullen, anders 1 (eerste aanlevering) vullen.
CS225	Clientnummer met Burgerservicenummer vullen.
CS315	Niet vullen.

**3.2.3 Composite datatypen**

naam	documentatie	Bestaat uit	minOccurs	maxOccurs	Regels	sleutel
Datum	Datum waarop een persoon geboren is.	LDT\Datum	1	1	TR002, CS023	Nee
DatumGebruik	Indicator die aangeeft welk deel van de voorafgaande datum gebruikt mag worden.	LDT\DatumGebruik	0	1	TR097	Nee
Geslachtsnaam		LDT\Naam, LDT\NaamCode, LDT\Voorvoegsel	1	1	CS009	Nee
Voorletters	De verzameling van letters die wordt gevormd door de eerste letter van alle in volgorde voorkomende voornamen van een persoon.	LDT\Voorletters	0	1	CS004	Nee
Naam	De achternaam van een persoon, indien nodig verkort weergegeven.	LDT\Naam	1	1		Nee
NaamCode	Aanduiding naamgebruik (gecodeerd).	LDT\NaamCode	1	1		Nee
Voorvoegsel	Verzameling van een of meer voorzetsels/lidwoorden, die aan het significante deel van de achternaam van een persoon vooraf gaat en daar een onderdeel van is.	LDT\Voorvoegsel	0	1		Nee
Geboortedatum	Datum waarop een natuurlijk persoon geboren is.	LDT\Datum, LDT\DatumGebruik	1	1	IV033, CS023	Nee
Naam	De achternaam van een natuurlijk persoon, aangeduid als Naam en Voorvoegsel.	CDT\Achternaam, LDT\Voorletters	1	1	IV029	Nee

**3.2.4 Logische datatypen**

naam	documentatie	PDT	enum	max Length	Patroon	minIncl	maxIncl
Datum	Datum	date					
Persoonsid	Identificerend nummer van een natuurlijk persoon.	string		20			
BurgerServicenummer	Een door de overheid toegekend identificerend nummer in het kader van het vereenvoudigen van het contact tussen overheid en burgers en het verminderen van de administratieve lasten.	string		9	[0-9]{9}		
Geslacht	De sekse van een persoon, zoals bij geboorte formeel vastgesteld of nadien formeel gewijzigd.	string	COD046	1			

# WMO305 (Start Wmo-ondersteuning)



Naam	De achternaam van een persoon, indien nodig verkort weergegeven.	string		25			
NaamCode	Aanduiding naamgebruik (gecodeerd).	string	COD700	1			
Voorvoegsel	Verzameling van een of meer voorzetsels/lidwoorden, die aan het significante deel van de achternaam van een persoon vooraf gaat en daar een onderdeel van is.	string		10			
DatumGebruik	Indicator die aangeeft welk deel van de voorafgaande datum gebruikt mag worden.	string	COD170	1			
Voorletters	De verzameling van letters die wordt gevormd door de eerste letter van alle in volgorde voorkomende voornamen van een persoon.	string		6			
CizCode	Identificatie van het indicatieorgaan dat de indicatiestelling heeft verricht.	integer				0	9999
StatusAanlevering	Indicatie over de status van de informatie in het record.	string	COD467	1			

## 3.3 StartProduct

Het productrecord (geleverd) bevat gegevens over een geleverd product.

### 3.3.1 Elementen

naam	documentatie	Bestaat uit	minOccurs	maxOccurs	Regels	sleutel
Aanvraagnummer	Identificerend nummer van een beschikings-aanvraag van een cliënt bij een de gemeente of indicatieorgaan.	LDT\Nummer	0	1	CS315	Ja
Beschikkingnummer	Identificerend nummer van een beschikking zoals vastgesteld door de gemeente.	LDT\Nummer	0	1	CD042	Ja
Product	Gecodeerde omschrijving van een product, dienst of resultaat ten behoeve van het leveren van ondersteuning aan een cliënt.	LDT\ProductCategorie, LDT\ProductCode	1	1		Ja
Ingangsdatum	De datum waarop de toegewezen product voor de eerste keer geleverd dient te worden (gelijk aan de Ingangsdatum van het toegewezen product in het Toewijzingbericht).	LDT\Datum	0	1	CD043	Ja
Begindatum	Datum vanaf wanneer een ondersteuningsproduct wordt geleverd.	LDT\Datum	1	1	TR017, TR052	Ja
Aanbieder	Identificerende code van een Wmo aanbieder.	LDT\AgbCode	1	1	TR042, TR064	Ja
Omvang	Aanduiding van de omvang van de te	LDT\Eenheid, LDT\Frequentie,	0	1	IV042, CD041	Nee



	leveren of geleverde ondersteuning, uitgedrukt in Volume, Eenheid en Frequentie.	LDT\Volume				
StatusAanlevering	Indicatie over de status van de informatie in het record.	LDT>StatusAanlevering	1	1	TR063, TR071, IV032, CS058	Nee

### 3.3.2 Regels

code	titel
TR017	De Begindatum moeten vallen binnen de geldigheidsduur van de toewijzing.
TR019	Bij een output- of inspanningsgerichte werkwijze moet de melding van de start of de beëindiging van de ondersteuning gerelateerd zijn aan een toewijzing (op basis van de sleutelvelden).
TR042	De gebruikte AGB-code moet geldig zijn.
TR052	De Begindatum van een geleverd product mag niet groter zijn dan de Dagtekening.
TR063	Indien StatusAanlevering de waarde 3 (aanlevering verwijderen) bevat, dan moet eerder een record met dezelfde logische sleutel verstuurd zijn.
TR064	De Aanbieder moet overeenkomen met de Afzender in het VOORLOOPRECORD.
TR071	StatusAanlevering mag niet de waarde '3' bevatten als er voor dat betreffende melding start productrecord al een stoprecord is verstuurd.
TR074	Indien StatusAanlevering de waarde '3' kan bevatten maar de waarde '1' bevat, dan moet de logische sleutel van het record niet alleen uniek zijn binnen het bericht zelf maar ook in combinatie met alle reeds ontvangen berichten.
IV032	Hoe moet worden omgegaan met correcties?
IV042	Hoe moet de omvang worden gevuld?
CS058	1 (eerste aanlevering) of 3 (verwijderen aanlevering) vullen.
CS315	Niet vullen.
CD041	Indien Product / Code gevuld is, verplicht vullen.
CD042	Verplicht vullen indien de gemeente voor de te leveren ondersteuning een beschikking heeft afgegeven.
CD043	Indien Beschikkingnummer gevuld is, verplicht vullen, anders leeg laten.

### 3.3.3 Composite datatypen

naam	documentatie	Bestaat uit	minOccurs	maxOccurs	Regels	sleutel
Categorie	Gecodeerde aanduiding van hoofdcategorieën van producten in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).	LDT\ProductCategorie	1	1	IV025	Ja
Code	Gecodeerde aanduiding van producten in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).	LDT\ProductCode	0	1	IV025	Ja
Volume	Aanduiding van de mate van ondersteuning betreffende een product, onderdeel van de Omvang.	LDT\Volume	1	1	IV042	Nee
Eenheid	Aanduiding van de eenheid waarin de Omvang van een ondersteuningsproduct is beschreven.	LDT\Eenheid	1	1		Nee
Frequentie	Aanduiding van de frequentie waarmee een ondersteuningsproduct geleverd wordt.	LDT\Frequentie	1	1		Nee



# WMO305 (Start Wmo-ondersteuning)

## Informatiemodel Wmo

iWmo 2.0 versie 1.3

Product	Gecodeerde omschrijving van een product, dienst of resultaat ten behoeve van het leveren van ondersteuning aan een cliënt.	LDT\ProductCategorie, LDT\ProductCode	1	1		Ja
Omvang	Aanduiding van de omvang van de te leveren of geleverde ondersteuning, uitgedrukt in Volume, Eenheid en Frequentie.	LDT\Eenheid, LDT\Frequentie, LDT\Volume	0	1	IV042, CD041	Nee

### 3.3.4 Logische datatypen

naam	documentatie	PDT	enum	max Length	Patroon	minIncl	maxIncl
Datum	Datum	date					
Nummer	Nummer	integer				0	999999999
AgbCode	Identificerende code van een instelling.	string		8	[0-9]{8}		
Volume	Aanduiding van de mate van ondersteuning betreffende een product, onderdeel van de Omvang.	integer				0	99999999
Eenheid	Aanduiding van de eenheid waarin de Omvang van een ondersteuningsproduct is beschreven.	integer	WMO756			0	99
Frequentie	Aanduiding van de frequentie waarmee een ondersteuningsproduct geleverd wordt, onderdeel van de Omvang.	string	WMO757	1			
ProductCategorie	Gecodeerde aanduiding van hoofdcategorieën van producten in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).	integer	WMO020			0	99
ProductCode	Gecodeerde aanduiding van producten in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).	string		5			
StatusAanlevering	Indicatie over de status van de informatie in het record.	string	COD467	1			

### 3.4 Trailer

Het sluitrecord vormt de afsluiting van een bestand. Het dient uitsluitend ter controle van de technische consistentie van het aangeleverde bestand.

#### 3.4.1 Elementen

naam	documentatie	Bestaat uit	minOccurs	maxOccurs	Regels	sleutel
AantalCliënten	Het aantal cliëntrecords in het bestand.	LDT\RecordAantal	0	1	CS001, CD011	Nee
AantalProductGeleverd	Het aantal geleverde productrecords in het bestand.	LDT\RecordAantal	0	1	CS001, CD011	Nee
TotaalAantalDetails	Het totaal aantal detailrecords in het bestand.	LDT\RecordTotaalAantal	0	1	CS075	Nee

#### 3.4.2 Regels

code	titel
CS001	Vullen met het aantal voorkomende records van dit type.
CS075	Vullen met het totaal aantal detailrecords.
CD011	Als er records van dit type in het bestand voorkomen, dan verplicht vullen, anders leeg laten.





### 3.4.3 Logische datatypen

naam	documentatie	PDT	enum	max Length	Patroon	minIncl	maxIncl
RecordAantal	Het aantal detailrecords van een bepaald type in een bestand.	integer				0	999999
RecordTotaalAantal	Het totaal aantal detailrecords in het bestand.	integer				0	9999999