



Conversieregels iWlz 2.0.2 < > iWlz 2.1

7 oktober 2019

Versiebeheer

| Versie | Datum | Toelichting |
|---------------|----------------|--------------------|
| 1.0 | 9 oktober 2019 | Publicatie |



Inhoud

Inleiding—5

1. IO31 (iWlz 2.0.2 → iWlz 2.1)—6

- 1.1 Nieuwe elementen in iWlz 2.1—6
- 1.2 Verwijderde elementen uit iWlz 2.0.2—6
- 1.3 Header—6

2. AW33/ZK33 (iWlz 2.0.2 → iWlz 2.1)—7

- 2.1 Nieuwe elementen in iWlz 2.1—7
- 2.2 Verwijderde elementen uit iWlz 2.0.2—7
- 2.3 Header—7
- 2.4 Client—7
- 2.5 ToegewezenZorgzwaartepakket—7

3. AW35/ZK35(iWlz2.0.2 → iWlz 2.1)—8

- 3.1 Nieuwe elementen in iWlz 2.1—8
- 3.2 Verwijderde elementen uit iWlz 2.0.2—8
- 3.3 Header—8
- 3.4 GeleverdZorgzwaartepakket—8

4 AW39/ZK39 (iWlz 2.0.2 → iWlz 2.1)—9

- 4.1 Nieuwe elementen in iWlz 2.1—9
- 4.2 Verwijderde elementen uit iWlz 2.0.2—9
- 4.3 Header—9
- 4.4 Aanvraag—9

5 CA317 (iWlz 2.0.2 → iWlz 2.1)—10

- 5.1 Nieuwe elementen in iWlz 2.1—10
- 5.2 Header—10
- 5.3 GeleverdeZorg—10

6 CA319 (iWlz 2.0.2 → iWlz 2.1)—11

- 6.1 Nieuwe elementen in iWlz 2.1—11
- 6.2 Verwijderde elementen uit iWlz 2.0.2—11
- 6.3 Header—11
- 6.4 MutatieZorg—11

7 ZK31 (iWlz 2.0.2 → iWlz 2.1)—12

- 7.1 Nieuwe elementen in iWlz 2.1—12
- 7.2 Verwijderde elementen uit iWlz 2.0.2—12
- 7.3 Header—12
- 2.4 Client—12
- 7.4 ToegewezenZorgzwaartepakket—12

8 AW317 (iWlz 2.0.2 → iWlz 2.1)—13

- 8.1 Nieuwe elementen in iWlz 2.1—13
- 8.2 Verwijderde elementen uit iWlz 2.0.2—13
- 8.3 Header—13
- 8.4 WachtlijstZorgzwaartepakket—13



Inleiding

Met ingang van 1 januari 2020 vindt de overgang plaats van iWlz 2.0.2 naar iWlz 2.1. In de keten wordt iWlz 2.1 dan de nieuwe iStandaard. De migratie vindt via een *big bang*-scenario plaats. Dit houdt in dat de invoering van deze release geen conversieperiode kent. Gebruikers van iWlz gaan op de ingangsdatum direct over op de nieuwe release. Voor een soepele migratie stelt Zorginstituut Nederland een conversiedocument en een landelijk draaiboek op. Het Landelijk draaiboek migratie wordt in november 2019 beschikbaar gesteld.

Over de documentatie

Voor u ligt het conversiedocument. Het doel is gebruikers van het iWlz-berichtenverkeer te ondersteunen bij het converteren van gegevens in de iWlz 2.1-berichten die vanaf 1 januari 2020 worden uitgewisseld. Uitgelegd wordt hoe nieuwe berichtklassen en elementen gevuld dienen te worden.

Ook kan dit document gehanteerd worden als leidraad voor het uitvoeren van een conversie op de eigen databases van gebruikers van het iWlz-berichtenverkeer.

Meer informatie

Hebt u vragen of opmerkingen over de conversieregels of de specificaties van iWlz 2.1? Neemt u dan contact op met:

Zorginstituut Nederland
Team Informatiestandaarden
(020) 797 89 48
info@istandaarden.nl
www.istandaarden.nl

Bezoekadres

Willem Dudokhof 1
1112 ZA Diemen

Postadres

Postbus 320
1110 AH Diemen



1. IO31 (iWlz 2.0.2 → iWlz 2.1)

1.1 Nieuwe elementen in iWlz 2.1

| | |
|--------|---------------------|
| Header | XsdVersie |
| Client | Wzd |
| Client | Wzd/WzdVerklaring |
| Client | Wzd/WzdIngangsdatum |
| Client | Wzd/WzdEinddatum |

1.2 Verwijderde elementen uit iWlz 2.0.2

| | |
|--------|-------------------|
| Client | Bopz |
| Client | Bopz/Verklaring |
| Client | Bopz/DatumAfgifte |
| Client | BsnPartner |

1.3 Header

| Element | Conversie |
|------------------|---|
| BerichtSubversie | 1 vullen |
| XsdVersie | Vullen volgens invulinstructie IV034: Hoe moet XsdVersie gevuld worden? |



2. AW33/ZK33 (iWlz 2.0.2 → iWlz 2.1)

2.1 Nieuwe elementen in iWlz 2.1

| | |
|-----------------------------|---------------------|
| Header | XsdVersie |
| Client | Wzd |
| Client | Wzd/WzdVerklaring |
| Client | Wzd/WzdIngangsdatum |
| Client | Wzd/WzdEinddatum |
| ToegewezenZorgzwaartepakket | Etmalen |

2.2 Verwijderde elementen uit iWlz 2.0.2

| | |
|--------|--------------------------|
| Client | Bopz |
| Client | Bopz/Verklaring |
| Client | Bopz/DatumAfgifte |
| Client | BsnPartner (alleen ZK33) |

2.3 Header

| Element | Conversie |
|------------------|---|
| BerichtSubversie | 1 vullen |
| XsdVersie | Vullen volgens invulinstructie IV034: Hoe moet XsdVersie gevuld worden? |

2.4 Client

| Element | Conversie |
|---|-------------------|
| Indien Bopz/Verklaring de waarde 1 heeft, dan onderstaande elementen vullen zoals vermeld. In alle andere gevallen onderstaande elementen leeg laten. | |
| Wzd/WzdVerklaring | 1 vullen |
| Wzd/WzdIngangsdatum | 01-01-2020 vullen |
| Wzd/WzdEinddatum | 31-12-2024 vullen |

2.5 ToegewezenZorgzwaartepakket

| Element | Conversie |
|---------|--|
| Etmalen | Vullen volgens conditie CD072: Als Leveringsvorm de waarde 8 (DTV) heeft, dan verplicht vullen, anders leeg laten. |

Toelichting op conversie Bopz naar Wzd

Met ingang van 1 januari 2020 zal het CIZ, als uitkomst van het onderzoek naar artikel 21 (voorheen artikel 60 Bopz), alleen de waarde 1 (Opname op basis van artikel 21 is aan de orde) doorgeven in iWlz. De overige waarden worden niet in het berichtenverkeer gecommuniceerd. Bij de conversie van Bopz naar Wzd (Wet zorg en dwang) is daarom alleen de waarde 1 van toepassing.



3. AW35/ZK35(iWlz2.0.2 → iWlz 2.1)

3.1 Nieuwe elementen in iWlz 2.1

Header XsdVersie
GeleverdZorgzwaartepakket Etmalen

3.2 Verwijderde elementen uit iWlz 2.0.2

Client StatusAanlevering

3.3 Header

| Element | Conversie |
|------------------|---|
| BerichtSubversie | 1 vullen |
| XsdVersie | Vullen volgens invulinstructie IV034: Hoe moet XsdVersie gevuld worden? |

3.4 GeleverdZorgzwaartepakket

| Element | Conversie |
|---------|---|
| Etmalen | Vullen volgens conditie CD072: Als Leveringsvorm de waarde 8 (DTV) heeft, dan verplicht vullen, anders leeglaten. |



4 AW39/ZK39 (iWlz 2.0.2 → iWlz 2.1)

4.1 Nieuwe elementen in iWlz 2.1

| | |
|----------|--------------|
| Header | XsdVersie |
| Aanvraag | Etmalen |
| Aanvraag | Afgiftedatum |

4.2 Verwijderde elementen uit iWlz 2.0.2

| | |
|--------|-------------------|
| Client | StatusAanlevering |
|--------|-------------------|

4.3 Header

| Element | Conversie |
|------------------|---|
| BerichtSubversie | 1 vullen |
| XsdVersie | Vullen volgens invulinstructie IV034: Hoe moet XsdVersie gevuld worden? |

4.4 Aanvraag

| Element | Conversie |
|--------------|---|
| Etmalen | Vullen volgens conditie CD072: Als Leveringsvorm de waarde 8 (DTV) heeft, dan verplicht vullen, anders leeglaten. |
| Afgiftedatum | Overnemen uit Indicatie (AW33/ZK33) |



5 CA317 (iWlz 2.0.2 → iWlz 2.1)

5.1 Nieuwe elementen in iWlz 2.1

Header XsdVersie
GeleverdeZorg Etmalen

5.2 Header

| Element | Conversie |
|------------------|---|
| BerichtSubversie | 1 vullen |
| XsdVersie | Vullen volgens invulinstructie IV034: Hoe moet XsdVersie gevuld worden? |

5.3 GeleverdeZorg

| Element | Conversie |
|----------------|---|
| Etmalen | Vullen volgens conditie CD072: Als Leveringsvorm de waarde 8 (DTV) heeft, dan verplicht vullen, anders leeglaten. |



6 CA319 (iWlz 2.0.2 → iWlz 2.1)

6.1 Nieuwe elementen in iWlz 2.1

Header XsdVersie

6.2 Verwijderde elementen uit iWlz 2.0.2

Mutatiezorg Startdatum
Mutatiezorg Instelling
Mutatiezorg InstellingBestemming
Mutatiezorg Leveringsvorm

6.3 Header

| Element | Conversie |
|------------------|---|
| BerichtSubversie | 1 vullen |
| XsdVersie | Vullen volgens invulinstructie IV034: Hoe moet XsdVersie gevuld worden? |

6.4 MutatieZorg

| Element | Conversie |
|---------------|--|
| MutatieZorgID | Vullen volgens technische regel 118: MutatieZorgID moet overeenkomen met het GeleverdeZorgID van een actuele melding aanvang zorg CAK. |



7 ZK31 (iWlz 2.0.2 → iWlz 2.1)

7.1 Nieuwe elementen in iWlz 2.1

| | |
|-----------------------------|---------------------|
| Header | XsdVersie |
| Client | Wzd |
| Client | Wzd/WzdVerklaring |
| Client | Wzd/WzdIngangsdatum |
| Client | Wzd/WzdEinddatum |
| ToegewezenZorgzwaartepakket | Etmalen |

7.2 Verwijderde elementen uit iWlz 2.0.2

| | |
|-----------------------------|----------------------|
| Client | Bopz |
| Client | Bopz/Verklaring |
| Client | Bopz/DatumAfgifte |
| Client | BsnPartner |
| ToegewezenZorgzwaartepakket | RedenIntrekking |
| ToegewezenZorgzwaartepakket | InstellingBestemming |
| ToegewezenFunctie | RedenIntrekking |
| ToegewezenFunctie | InstellingBestemming |

7.3 Header

| Element | Conversie |
|------------------|---|
| BerichtSubversie | 1 vullen |
| XsdVersie | Vullen volgens invulinstructie IV034: Hoe moet XsdVersie gevuld worden? |

2.4 Client

| Element | Conversie |
|---|-------------------|
| Indien Bopz/Verklaring de waarde 1 heeft, dan onderstaande elementen vullen zoals vermeld. In alle andere gevallen onderstaande elementen leeg laten. | |
| Wzd/WzdVerklaring | 1 vullen |
| Wzd/WzdIngangsdatum | 01-01-2020 vullen |
| Wzd/WzdEinddatum | 31-12-2024 vullen |

7.4 ToegewezenZorgzwaartepakket

| Element | Conversie |
|---------|---|
| Etmalen | Vullen volgens conditie CD072: Als Leveringsvorm de waarde 8 (DTV) heeft, dan verplicht vullen, anders leeglaten. |

Toelichting op conversie Bopz naar Wzd:

Met ingang van 1 januari 2020 zal het CIZ, als uitkomst van het onderzoek naar artikel 21 (voorheen artikel 60 BOPZ), alleen de waarde 1 (Opname op basis van artikel 21 is aan de orde) doorgeven in iWlz. De overige waarden worden niet in het berichtenverkeer gecommuniceerd. Bij de conversie van Bopz naar Wzd (Wet zorg en dwang) is daarom alleen de waarde 1 van toepassing.



8 AW317 (iWlz 2.0.2 → iWlz 2.1)

8.1 Nieuwe elementen in iWlz 2.1

| | |
|----------------------------|-----------|
| Header | XsdVersie |
| WachlijstZorgzwaartepakket | Etmalen |

8.2 Verwijderde elementen uit iWlz 2.0.2

| | |
|-------------------------------------|----------------|
| GeindiceerdeFunctie (Berichtklasse) | |
| GeindiceerdeFunctie | Functiecode |
| GeindiceerdeFunctie | Ingangsdatum |
| GeindiceerdeFunctie | Einddatum |
| GeindiceerdeFunctie | Klasse |
| GeindiceerdeFunctie | VoorkeurClient |
| GeindiceerdeFunctie | Financiering |
| GeindiceerdeFunctie | ZietAfVanZorg |

8.3 Header

| Element | Conversie |
|------------------|---|
| BerichtSubversie | 1 vullen |
| XsdVersie | Vullen volgens invulinstructie IV034: Hoe moet XsdVersie gevuld worden? |

8.4 WachlijstZorgzwaartepakket

| Element | Conversie |
|---------|---|
| Etmalen | Vullen volgens conditie CD072: Als Leveringsvorm de waarde 8 (DTV) heeft, dan verplicht vullen, anders leeglaten. |