




## Berichtspecificatie - AW39 Mutatie zorg

Bericht voor het melden van mutaties in de zorglevering (zorgaanbieder naar zorgkantoor).

## 1 Klassenview

Figuur 1: AW39





## AW39 (Mutatie zorg)

### 2 Klassen

naam	documentatie
Header	
Client	Het cliëntrecord bevat persoonsgegevens van de cliënt.
MutatieFunctie	Het mutatierecord bevat gegevens over de levering van zorg.
MutatieZorgzwaartepakket	Het mutatierecord bevat gegevens over de levering van zorg.
Aanvraag	
AanvraagFunctie	
AanvraagZorgzwaartepakket	

#### 2.1 Bedrijfsregels

code	titel
OP033	Voor het doorgeven van wijzigingen en correcties op een eerder verzonden bericht, moet gebruik gemaakt worden van de systematiek van status aanlevering.
OP033×2	Het gebruik van status aanlevering met een waarde 2 (een berichtklasse is gewijzigd) is niet toegestaan.
OP039	In het berichtenverkeer mogen ketenpartijen cliëntgegevens doorgeven zoals deze in de administratie van de betreffende ketenpartij voorkomen, mits deze gegevens geen onderdeel zijn van een logische sleutel.
OP047	Als een bericht niet aan de geldende standaard voldoet, mag het bericht afgekeurd worden.
OP152	Een aanvraag aangepaste zorgtoewijzing moet altijd een compleet overzicht bevatten van de te leveren zorgseenheden vanaf de (kleinste) gewenste startdatum van de aangevraagde zorgseenheden.
OP155	Een (tijdelijke) beëindiging van zorglevering, bevat een verwijzing naar de laatste melding met aanvang van de zorglevering.
OP253	Indien het intrekken van een melding aanvang zorg of mutatie/einde zorg noodzakelijk is, moet deze intrekking altijd zo spoedig mogelijk verstuurd worden.
OP066	Indien er wijzigingen in de zorglevering plaatsvinden moet de zorgaanbieder dit melden met een bericht.
OP066×2	In het geval van doorlopende zorg wordt geen mutatiebericht gestuurd.
OP160	Bij overdracht van de zorgtoewijzing en bij overplaatsing moet de zorgaanbieder de nieuwe aanbieder in het mutatiebericht vermelden.
OP079	Het is verplicht om gebruik te maken van het BSN van de cliënt in de onderlinge uitwisseling van gegevens.
OP192	Het uitwisselingsformaat voor berichten is XML.
OP300	De zorgaanbieder vermeldt bij een aanvraag voor zorg thuis in de vorm van functies (overbruggingszorg of MPT) of, naar zijn mening, de zorg doelmatig en verantwoord geleverd kan worden.
OP179	De grootte van verzonden bestanden mag niet meer zijn dan 25 Mb.



## AW39 (Mutatie zorg)

### 3 Elementen

#### 3.1 Header

##### 3.1.1 Elementen

naam	documentatie	Bestaat uit	minOccurs	maxOccurs	Regels	sleutel
BerichtCode	Code ter identificatie van een soort bericht.	LDT\BerichtCode	1	1	CS056	Nee
Ontvanger	Identificatie van het Zorgkantoor, verantwoordelijk voor het uitvoeren van de Wlz.	LDT\ZorgkantoorCode	1	1	TR100	Nee
Afzender	Identificerende code van een contract in het kader van de Wlz tussen een zorgkantoor en een zorginstelling	LDT\iWlzAgbCode	1	1		Nee
BerichtIdentificatie		LDT\Datum, LDT\IdentificatieBericht	1	1		Nee
BerichtSubversie	Volgnummer binnen het versienummer van een (externe-integratie) berichtstandaard.	LDT\BerichtSubversie	1	1	CS015	Nee
BerichtVersie	Volgnummer van de formele uitgifte van een versie van een (externe-integratie) berichtstandaard.	LDT\BerichtVersie	1	1	CS025	Nee

##### 3.1.2 Regels

code	titel
TR100	Ontvanger moet conform de iWlz-AGB-codelijst horen bij Afzender.
CS015	BerichtSubversie vullen met 2.
CS025	BerichtVersie vullen met 4.
CS056	BerichtCode vullen met 358 (beëindiging/mutatie Wlz-zorg).

##### 3.1.3 Composite datatypen

naam	documentatie	Bestaat uit	minOccurs	maxOccurs	Regels	sleutel
BerichtIdentificatie		LDT\Datum, LDT\IdentificatieBericht	1	1		Nee
Identificatie	Naam of nummer, die ter identificatie aan een totale aanlevering kan worden meegegeven.	LDT\IdentificatieBericht	1	1	TR056	Nee
Dagtekening	Datum	LDT\Datum	1	1	CS064	Nee

##### 3.1.4 Logische datatypen

naam	documentatie	PDT	enum	max Length	Patroon	minIncl	maxIncl
Datum	Datum	date			[^:Z]*		
iWlzAgbCode	Identificerende code van een contract in het kader van de Wlz tussen een	string		8	[0-9]{8}		



## AW39 (Mutatie zorg)

### Informatiemodel Wlz

iWlz 1.2 versie 1.0

	zorgkantoor en een zorginstelling						
IdentificatieBericht	Naam of nummer, die ter identificatie aan een totale aanlevering kan worden meegegeven.	string		12			
ZorgkantoorCode	Identificatie van het Zorgkantoor, verantwoordelijk voor het uitvoeren van de Wlz.	string	COD001	4			
BerichtCode	Code ter identificatie van een soort bericht.	string	COD002	3			
BerichtVersie	Volgnummer van de formele uitgifte van een versie van een (externe-integratie) berichtstandaard.	integer			4	0	99
BerichtSubversie	Volgnummer binnen het versienummer van een (externe-integratie) berichtstandaard.	integer			2	0	99

### 3.2 Client

Het cliëntrecord bevat persoonsgegevens van de cliënt.

#### 3.2.1 Elementen

naam	documentatie	Bestaat uit	minOccurs	maxOccurs	Regels	sleutel
Bsn	Een door de overheid toegekend identificerend nummer in het kader van het vereenvoudigen van het contact tussen overheid en burgers en het verminderen van de administratieve lasten.	LDT\BurgerServicenummer	1	1	CS114	Ja
CizCode	Identificatie van het indicatieorgaan dat de indicatiestelling heeft verricht.  Vanaf 1-1-2016 is Bsn de unieke sleutel voor identificatie van de cliënt, in plaats van de combinatie CizCode + Clientnummer.	LDT\CizCode	0	1		Nee
Clientnummer	Identificerend nummer van een cliënt bij een indicatieorgaan.  Vanaf 1-1-2016 is Bsn de unieke sleutel voor identificatie van de cliënt, in plaats van de combinatie CizCode + Clientnummer.	LDT\Persoonsid	1	1		Nee
Geboortedatum		LDT\Datum, LDT\DatumGebruik	1	1	TR002, CS023	Nee
Geslacht	De sekse van een persoon, zoals bij geboorte formeel vastgesteld of nadien formeel gewijzigd.	LDT\Geslacht	1	1		Nee

Naam		CDT\Achternaam, LDT\Naam, LDT\Voorletters	1	1		Nee
StatusAanlevering	Indicatie over de status van de informatie in de berichtklasse.	LDT>StatusAanlevering	1	1	TR063, IV008, CS057	Nee

## 3.2.2 Regels

code	titel
TR002	Geboortedatum mag niet meer dan 120 jaar voor de Dagtekening liggen.
TR040	Bij een Client in een AW39 komt in ieder geval één mutatie (MutatieFunctie of MutatieZorgzwaartepakket) voor.
TR063	Indien StatusAanlevering de waarde 3 (aanlevering verwijderen) bevat, dan moet voor de betreffende cliënt een eerdere aanlevering met dezelfde logische sleutel verstuurd zijn.
TR074	Indien StatusAanlevering de waarde '3' kan bevatten maar de waarde '1' bevat, dan moet de logische sleutel van de aanlevering voor de betreffende cliënt niet alleen uniek zijn binnen het bericht zelf maar ook in combinatie met alle reeds ontvangen berichten.
TR101	Binnen een bestand zijn dubbele regels niet toegestaan.
IV008	Hoe moet worden omgegaan met correcties?
CS023	Vullen met een bestaande datum die niet groter is dan de Dagtekening van het bestand.
CS057	Als StatusAanlevering in alle onderliggende zorgeenheden de waarde 3 (verwijderen aanlevering) heeft, dan 9 (niet van toepassing (ongewijzigd)) vullen, anders 1 (eerste aanlevering) vullen.
CS114	De waarde moet voldoen aan de 11-proef.

## 3.2.3 Composite datatypen

naam	documentatie	Bestaat uit	minOccurs	maxOccurs	Regels	sleutel
Geboortedatum		LDT\Datum, LDT\DatumGebruik	1	1	TR002, CS023	Nee
Naam		CDT\Achternaam, LDT\Naam, LDT\Voorletters	1	1		Nee
Datum	Datum	LDT\Datum	1	1	TR002	Nee
DatumGebruik	Indicator die aangeeft welk deel van de voorafgaande datum gebruikt mag worden.	LDT\DatumGebruik	0	1	TR097	Nee
Geslachtsnaam		LDT\Naam, LDT\Voorvoegsel	1	1		Nee
Voorletters	De verzameling van letters die wordt gevormd door de eerste letter van alle in volgorde voorkomende voornamen van een persoon.	LDT\Voorletters	0	1	CS004	Nee
Naam	De achternaam van een persoon, indien nodig verkort weergegeven.	LDT\Naam	1	1		Nee
Voorvoegsel	Verzameling van een of meer voorzetsels/lidwoorden, die aan het significante deel van de achternaam van een persoon vooraf gaat en daar een onderdeel van is.	LDT\Voorvoegsel	0	1		Nee
Voornamen	De verzameling namen die, gescheiden door spaties, aan de geslachtsnaam voorafgaat.	LDT\Naam	0	1		Nee

## 3.2.4 Logische datatypen

naam	documentatie	PDT	enum	max Length	Patroon	minIncl	maxIncl
Datum	Datum	date			[^:Z]*		
DatumGebruik	Indicator die aangeeft welk deel van de voorafgaande datum gebruikt mag worden.	string	COD170	1			
StatusAanlevering	Indicatie over de status van de informatie in de berichtklasse.	string	COD467	1			
BurgerServicenummer	Een door de overheid toegekend identificerend nummer in het kader van het vereenvoudigen van het contact tussen overheid en burgers en het verminderen van de administratieve lasten.	string		9	[0-9]{9}		
CizCode	Identificatie van het indicatieorgaan dat de indicatiestelling heeft verricht.	string	COD459	4			
Persoonsid	Indentifierend nummer van een natuurlijk persoon.	string		20			
Geslacht	De sekse van een persoon, zoals bij geboorte formeel vastgesteld of nadien formeel gewijzigd.	string	COD046	1			
Voorletters	De verzameling van letters die wordt gevormd door de eerste letter van alle in volgorde voorkomende voornamen van een persoon.	string		6			
Voorvoegsel	Verzameling van een of meer voorzetsels/lidwoorden, die aan het significante deel van de achternaam van een persoon vooraf gaat en daar een onderdeel van is.	string		10	.*[^\s].*		
Naam	De achternaam van een persoon, indien nodig verkort weergegeven.	string		200			

## 3.3 MutatieFunctie

Het mutatierecord bevat gegevens over de levering van zorg.

### 3.3.1 Elementen

naam	documentatie	Bestaat uit	minOccurs	maxOccurs	Regels	sleutel
Aanvraagnummer	Identificerend nummer van een indicatie-aanvraag van een cliënt bij een indicatieorgaan.  Vanaf 1-8-2011 is Besluitnummer de unieke sleutel voor identificatie van een indicatiebesluit, in plaats van de combinatie Aanvraagnummer + Besluitnummer.	LDT\Nummer	0	1		Nee
Besluitnummer	Identificerend nummer van een indicatiebesluit bij een indicatie-aanvraag van een cliënt bij een indicatieorgaan.	LDT\Nummer	1	1		Ja
FunctieCode	Gecodeerde aanduiding van een (reeks van) activiteit(en) in functionele termen die losgekoppeld is van een bepaalde leverancier, waarbij wordt beschreven wat de inhoud en aard van die activiteit is	LDT\FunctieCode	1	1		Ja

**AW39 (Mutatie zorg)**

## Informatiemodel Wlz

iWlz 1.2 versie 1.0

	in termen van hulpverlening (wonen, zorg en welzijn).					
ToewijzingIngangsdatum	De datum waarop de toegewezen zorgseenheid voor de eerste keer geleverd dient te worden.	LDT\Datum	1	1		Ja
Begindatum	Datum vanaf wanneer een zorgseenheid wordt geleverd.	LDT\Datum	0	1	TR066, TR069	Nee
Instelling	Identificerende code van een instelling.	LDT\iWlzAgbCode	1	1	TR042, TR064	Ja
Mutatiecode	De reden van een mutatie/beëindiging van de Wlz-zorg bij cliënt.	LDT\MutatieCode	1	1	TR073, TR078	Nee
Mutatiedatum	De datum waarop een mutatie in de Wlz-zorg bij cliënt heeft plaatsgevonden.	LDT\Datum	1	1	TR018, TR020, CS023	Ja
Leveringsstatus	De leveringsstatus waarmee wordt aangegeven wat de status van de geleverde zorg is.	LDT\Leveringsstatus	1	1	TR046	Nee
InstellingBestemming	Identificerende code van de instelling waar de cliënt zorg zal gaan ontvangen.	LDT\iWlzAgbCode	0	1	CD020	Nee
StatusAanlevering	Indicatie over de status van de informatie in de berichtklasse.	LDT\StatusAanlevering	1	1	TR063, IV008	Nee

**3.3.2 Regels**

code	titel
TR018	Indien Begindatum in een MutatieZorgzwaartepakket of MutatieFunctie gevuld is, moet Mutatiedatum groter dan of gelijk zijn aan deze Begindatum.
TR019	De melding aanvang zorg of de mutatie moet gerelateerd zijn aan een zorgtoewijzing (op basis van de sleutelvelden).
TR020	Mutatiedatum per geleverde zorgseenheid mag niet voorbij de Einddatum van de bijbehorende toewijzing liggen.
TR042	De gebruikte AGB-code moet geldig zijn.
TR046	De Leveringsstatus moet toegestaan zijn bij de opgegeven Mutatiecode.
TR063	Indien StatusAanlevering de waarde 3 (aanlevering verwijderen) bevat, dan moet voor de betreffende cliënt een eerdere aanlevering met dezelfde logische sleutel verstuurd zijn.
TR064	Instelling moet overeenkomen met Afzender in de Header of moet (indien de verzendende partij een zorgkantoor is) conform de iWlz-AGB-codelijst horen bij Afzender.
TR066	Het vullen van Begindatum is afhankelijk van Mutatiecode.
TR069	Indien Begindatum is gevuld, dan moet deze datum overeenkomen met de Begindatum uit de actuele melding aanvang zorg die op of voor Mutatiedatum ligt.
TR073	De Mutatiecode moet toegestaan zijn bij de Soort uit de toegewezen zorgseenheid.
TR074	Indien StatusAanlevering de waarde '3' kan bevatten maar de waarde '1' bevat, dan moet de logische sleutel van de aanlevering voor de betreffende cliënt niet alleen uniek zijn binnen het bericht zelf maar ook in combinatie met alle reeds ontvangen berichten.
TR078	Een mutatie (geen eindezorg) mag niet voorafgegaan zijn door een melding aanvang zorg, tenzij de zorglevering is beëindigd met het aanhouden van de zorgtoewijzing.
TR101	Binnen een bestand zijn dubbele regels niet toegestaan.
IV008	Hoe moet worden omgegaan met correcties?
CS023	Vullen met een bestaande datum die niet groter is dan de Dagtekening van het bestand.
CD020	Als Mutatiecode de waarde 17 (overplaatsing) of 21 (overdracht) heeft, dan verplicht vullen, anders leeg laten.



## 3.3.3 Logische datatypen

naam	documentatie	PDT	enum	max Length	Patroon	minIncl	maxIncl
Datum	Datum	date			[^:Z]*		
FunctieCode	Gecodeerde aanduiding van een zorgfunctie.	string	COD732	2			
iWlzAgbCode	Identificerende code van een contract in het kader van de Wlz tussen een zorgkantoor en een zorginstelling	string		8	[0-9]{8}		
Nummer	Nummer	integer				0	999999999
StatusAanlevering	Indicatie over de status van de informatie in de berichtklasse.	string	COD467	1			
MutatieCode	De reden van een mutatie/beëindiging van de Wlz-zorg bij cliënt.	string	COD588	2			
Leveringsstatus	De leveringsstatus waarmee wordt aangegeven wat de status van de geleverde zorg is.	string	COD167	1			

## 3.4 MutatieZorgzwaartepakket

Het mutatierecord bevat gegevens over de levering van zorg.

### 3.4.1 Elementen

naam	documentatie	Bestaat uit	minOccurs	maxOccurs	Regels	sleutel
Aanvraagnummer	Identificerend nummer van een indicatie-aanvraag van een cliënt bij een indicatieorgaan.  Vanaf 1-8-2011 is Besluitnummer de unieke sleutel voor identificatie van een indicatiebesluit, in plaats van de combinatie Aanvraagnummer + Besluitnummer.	LDT\Nummer	0	1		Nee
Besluitnummer	Identificerend nummer van een indicatiebesluit bij een indicatie-aanvraag van een cliënt bij een indicatieorgaan.	LDT\Nummer	1	1		Ja
ZzpCode	Gecodeerde aanduiding van een zorgzwaartepakket.	LDT\ZzpCode	1	1		Ja
ToewijzingIngangsdatum	De datum waarop de toegewezen zorgseenheid voor de eerste keer geleverd dient te worden.	LDT\Datum	1	1		Ja
Begindatum	Datum vanaf wanneer een zorgseenheid wordt geleverd.	LDT\Datum	0	1	TR066, TR069	Nee
Instelling	Identificerende code van een instelling.	LDT\iWlzAgbCode	1	1	TR042, TR064	Ja
Mutatiecode	De reden van een mutatie/beëindiging van de Wlz-zorg bij cliënt.	LDT\MutatieCode	1	1	TR073, TR078	Nee
Mutatiedatum	De datum waarop een mutatie in de Wlz-zorg bij cliënt heeft plaatsgevonden.	LDT\Datum	1	1	TR018, TR020, CS023	Ja
Leveringsstatus	De leveringsstatus waarmee wordt aangegeven wat de status van de geleverde zorg is.	LDT\Leveringsstatus	1	1	TR046	Nee
InstellingBestemming	Identificerende code van de instelling waar de cliënt zorg zal gaan ontvangen.	LDT\iWlzAgbCode	0	1	CD020	Nee



## AW39 (Mutatie zorg)

### Informatiemodel Wlz

iWlz 1.2 versie 1.0

StatusAanlevering	Indicatie over de status van de informatie in de berichtklasse.	LDT\StatusAanlevering	1	1	TR063, IV008	Nee
Leveringsvorm	Gecodeerde aanduiding van de vorm waarin de cliënt de zorg ontvangt of gaat ontvangen.	LDT\Leveringsvorm	1	1		Ja

### 3.4.2 Regels

code	titel
TR018	Indien Begindatum in een MutatieZorgzwaartepakket of MutatieFunctie gevuld is, moet Mutatiedatum groter dan of gelijk zijn aan deze Begindatum.
TR019	De melding aanvang zorg of de mutatie moet gerelateerd zijn aan een zorgtoewijzing (op basis van de sleutelvelden).
TR020	Mutatiedatum per geleverde zorg eenheid mag niet voorbij de Einddatum van de bijbehorende toewijzing liggen.
TR042	De gebruikte AGB-code moet geldig zijn.
TR046	De Leveringsstatus moet toegestaan zijn bij de opgegeven Mutatiecode.
TR063	Indien StatusAanlevering de waarde 3 (aanlevering verwijderen) bevat, dan moet voor de betreffende cliënt een eerdere aanlevering met dezelfde logische sleutel verstuurd zijn.
TR064	Instelling moet overeenkomen met Afzender in de Header of moet (indien de verzendende partij een zorgkantoor is) conform de iWlz-AGB-codelijst horen bij Afzender.
TR066	Het vullen van Begindatum is afhankelijk van Mutatiecode.
TR069	Indien Begindatum is gevuld, dan moet deze datum overeenkomen met de Begindatum uit de actuele melding aanvang zorg die op of voor Mutatiedatum ligt.
TR073	De Mutatiecode moet toegestaan zijn bij de Soort uit de toegewezen zorg eenheid.
TR074	Indien StatusAanlevering de waarde '3' kan bevatten maar de waarde '1' bevat, dan moet de logische sleutel van de aanlevering voor de betreffende cliënt niet alleen uniek zijn binnen het bericht zelf maar ook in combinatie met alle reeds ontvangen berichten.
TR078	Een mutatie (geen eindezorg) mag niet voorafgegaan zijn door een melding aanvang zorg, tenzij de zorglevering is beëindigd met het aanhouden van de zorgtoewijzing.
TR101	Binnen een bestand zijn dubbele regels niet toegestaan.
IV008	Hoe moet worden omgegaan met correcties?
CS023	Vullen met een bestaande datum die niet groter is dan de Dagtekening van het bestand.
CD020	Als Mutatiecode de waarde 17 (overplaatsing) of 21 (overdracht) heeft, dan verplicht vullen, anders leeg laten.

### 3.4.3 Logische datatypen

naam	documentatie	PDT	enum	max Length	Patroon	minIncl	maxIncl
Datum	Datum	date			[^:Z]*		
ZzpCode	Gecodeerde aanduiding van een zorgzwaartepakket.	string	COD163	3			
iWlzAgbCode	Identificerende code van een contract in het kader van de Wlz tussen een zorgkantoor en een zorginstelling	string		8	[0-9]{8}		
Nummer	Nummer	integer				0	999999999
StatusAanlevering	Indicatie over de status van de informatie in de berichtklasse.	string	COD467	1			
MutatieCode	De reden van een mutatie/beëindiging van de Wlz-zorg bij cliënt.	string	COD588	2			
Leveringsstatus	De leveringsstatus waarmee wordt aangegeven wat de status van de geleverde zorg is.	string	COD167	1			



## AW39 (Mutatie zorg)

### Informatiemodel Wlz

iWlz 1.2 versie 1.0

Leveringsvorm	Gecodeerde aanduiding van de vorm waarin de cliënt de zorg wenst te ontvangen/ontvangt.	string	COD578	1			
---------------	---	--------	--------	---	--	--	--

### 3.5 Aanvraag

#### 3.5.1 Elementen

naam	documentatie	Bestaat uit	minOccurs	maxOccurs	Regels	sleutel
Doelmatig	Gecodeerde aanduiding die aangeeft of de aanvraag binnen het toegestane budget past.	LDT\JaNee	1	1		Nee
BijzondereSituatie	Reden van ophoging van het basisbudget voor het geïndiceerde zorgprofiel.	LDT\ExtraKostenThuis, LDT\ToeslagBeademing, LDT\ToeslagOverig	0	1	CD047	Nee
Verantwoord	Gecodeerde aanduiding die aangeeft of de zorg verantwoord geleverd kan worden.	LDT\JaNee	1	1		Nee

#### 3.5.2 Regels

code	titel
TR041	Een AanvraagFunctie of een AanvraagZorgzwaartepakket mag alleen voorkomen indien sprake is van een Reguliere toewijzing en indien Mutatiecode gelijk is aan 12 (Cliënt wil nu de zorg (nog) niet), 18 (Aanbieder kan nu de zorg nog niet leveren) of 19 (Levering zorg is beëindigd - zorgtoewijzing sluiten).
CD047	Als Doelmatig de waarde 2 (Nee) heeft, dan BijzondereSituatie verplicht vullen.

#### 3.5.3 Composite datatypen

naam	documentatie	Bestaat uit	minOccurs	maxOccurs	Regels	sleutel
BijzondereSituatie	Reden van ophoging van het basisbudget voor het geïndiceerde zorgprofiel.	LDT\ExtraKostenThuis, LDT\ToeslagBeademing, LDT\ToeslagOverig	0	1	CD047	Nee
ExtraKostenThuis	Reden die aangeeft waarom er sprake is van extra kosten thuis.	LDT\ExtraKostenThuis	0	1		Nee
ToeslagBeademing	De soort beademing waarop de toeslag van toepassing is.	LDT\ToeslagBeademing	0	1		Nee
ToeslagOverig	Andere reden (dan EKT en Beademingstoeslag) voor ophoging van het basisbudget voor het geïndiceerde zorgprofiel.	LDT\ToeslagOverig	0	1	CD048	Nee

#### 3.5.4 Logische datatypen

naam	documentatie	PDT	enum	max Length	Patroon	minIncl	maxIncl
JaNee	Codering voor ja of nee.	string	COD260	1			
ExtraKostenThuis	Reden die aangeeft waarom er sprake is van extra kosten thuis.	string	COD981	1			
ToeslagOverig	Andere reden (dan EKT en Beademingstoeslag) voor ophoging van het	string	COD983	1			



## AW39 (Mutatie zorg)

### Informatiemodel Wlz

iWlz 1.2 versie 1.0

	basisbudget voor het geïndiceerde zorgprofiel.						
ToeslagBeademing	De soort beademing waarop de toeslag van toepassing is.	string	COD982	1			

## 3.6 AanvraagFunctie

### 3.6.1 Elementen

naam	documentatie	Bestaat uit	minOccurs	maxOccurs	Regels	sleutel
FunctieCode	Gecodeerde aanduiding van een zorgfunctie.	LDT\FunctieCode	1	1		Ja
ToewijzingEinddatum	De aangevraagde Einddatum van de toe te wijzen zorgseenheid.	LDT\Datum	0	1	TR070, CS003	Nee
Instelling	Identificerende code van een contract in het kader van de Wlz tussen een zorgkantoor en een zorginstelling	LDT\iWlzAgbCode	1	1	TR042	Nee
Soort	Indicatie van het soort toewijzing.	LDT\SoortToewijzing	1	1	TR082, TR085, CS073	Nee
Klasse	Gecodeerde aanduiding van de mate van zorg betreffende een functie, uitgedrukt in een klasse.	LDT\Klasse	1	1	TR008	Nee
Opslag	De omvang van de opslag op de klasse van de functie.	LDT\Opslag	0	1	TR010, TR034, IV027	Nee
Vervoer	Indicatie over het van toepassing zijn van vervoer.	LDT\Vervoer	0	1	CS107, CD022	Nee
ToewijzingIngangsdatum	De aangevraagde Ingangsdatum van de toe te wijzen zorgseenheid.	LDT\Datum	1	1	TR070, TR086	Ja

### 3.6.2 Regels

code	titel
TR008	De Klasse moet horen bij de betreffende Functiecode
TR010	Opslag mag niet gevuld zijn als Klasse de waarde '99' bevat of Klasse niet de maximum waarde bevat.
TR034	Opslag mag niet gevuld zijn als Functiecode de waarde ' 71' (verblijf tijdelijk) bevat.
TR042	De gebruikte AGB-code moet geldig zijn.
TR070	Ingangsdatum en Einddatum van de aangevraagde zorgtoewijzing moeten vallen binnen de geldigheidsduur van de toewijzing waarop het MutatieZorgzwaartepakket van toepassing is.
TR082	Indien FunctieCode de waarde 91 (ADL) bevat, dan mag Soort in de ToegewezenFunctie niet de waarde 2 (Alternatief) of 3 (Overbrugging) bevatten.
TR085	Soort toewijzing in de aangevraagde zorgseenheid moet toegestaan zijn bij de Leveringsstatus.
TR086	Als Soort in AanvraagFunctie of AanvraagZorgzwaartepakket gelijk is aan 1 (Regulier) of 2 (Alternatief), dan moet Ingangsdatum groter dan of gelijk zijn aan Mutatiedatum in het MutatieZorgzwaartepakket.
TR101	Binnen een bestand zijn dubbele regels niet toegestaan.
IV027	Hoe moet in geval van additionele zorg de opslag gevuld worden?
CS003	Indien van toepassing vullen met een waarde die groter is dan, of gelijk is aan de Begindatum (of Ingangsdatum) van de aangeduide periode.
CS073	2 (alternatief) of 3 (overbrugging) vullen.
CS107	1 (vervoer nodig) of 2 (vervoer niet nodig) vullen.
CD022	Als Functiecode de waarde 64 (BH-GRP) of 82 (BG-GRP) heeft, dan verplicht vullen, anders leeg laten.



## AW39 (Mutatie zorg)

### Informatiemodel Wlz

iWlz 1.2 versie 1.0

#### 3.6.3 Logische datatypen

naam	documentatie	PDT	enum	max Length	Patroon	minIncl	maxIncl
Datum	Datum	date			[^:Z]*		
FunctieCode	Gecodeerde aanduiding van een zorgfunctie.	string	COD732	2			
iWlzAgbCode	Identificerende code van een contract in het kader van de Wlz tussen een zorgkantoor en een zorginstelling	string		8	[0-9]{8}		
Klasse	Gecodeerde aanduiding van de mate van zorg betreffende een zorgseenheid, uitgedrukt in een klasse.	string	COD756	4			
Opslag	De omvang van de opslag op de klasse van de functie.	integer				0	99
SoortToewijzing	Gecodeerde aanduiding van de soort toewijzing.	string	COD165	1			
Vervoer	Gecodeerde aanduiding die aangeeft of vervoer van toepassing is.	string	COD741	1			

### 3.7 AanvraagZorgzwaartepakket

#### 3.7.1 Elementen

naam	documentatie	Bestaat uit	minOccurs	maxOccurs	Regels	sleutel
Instelling	Identificerende code van een contract in het kader van de Wlz tussen een zorgkantoor en een zorginstelling	LDT\iWlzAgbCode	1	1	TR042	Nee
Soort	Indicatie van het soort toewijzing.	LDT\SoortToewijzing	1	1	TR085, CS072	Nee
ToewijzingEinddatum	De aangevraagde Einddatum van de toe te wijzen zorgseenheid.	LDT\Datum	0	1	TR070, CS003	Nee
Klasse	Gecodeerde aanduiding van de mate van zorg betreffende een functie, uitgedrukt in een klasse.	LDT\Klasse	1	1	CS074	Nee
Leveringsvorm	Gecodeerde aanduiding van de vorm waarin de cliënt de zorg wenst te ontvangen/ontvangt.	LDT\Leveringsvorm	1	1	CS115	Nee
ZzpCode	Gecodeerde aanduiding van een zorgzwaartepakket.	LDT\ZzpCode	1	1		Ja
ToewijzingIngangsdatum	De aangevraagde Ingangsdatum van de toe te wijzen zorgseenheid.	LDT\Datum	1	1	TR070, TR086	Ja

#### 3.7.2 Regels

code	titel
TR041	Een AanvraagFunctie of een AanvraagZorgzwaartepakket mag alleen voorkomen indien sprake is van een Reguliere toewijzing en indien Mutatiecode gelijk is aan 12 (Cliënt wil nu de zorg (nog) niet), 18 (Aanbieder kan nu de zorg nog niet leveren) of 19 (Levering zorg is beëindigd - zorgtoewijzing sluiten).
TR042	De gebruikte AGB-code moet geldig zijn.
TR070	Ingangsdatum en Einddatum van de aangevraagde zorgtoewijzing moeten vallen binnen de geldigheidsduur van de toewijzing waarop het MutatieZorgzwaartepakket van toepassing is.
TR085	Soort toewijzing in de aangevraagde zorgseenheid moet toegestaan zijn bij de Leveringsstatus.
TR086	Als Soort in AanvraagFunctie of AanvraagZorgzwaartepakket gelijk is aan 1 (Regulier) of 2 (Alternatief), dan moet Ingangsdatum groter dan of gelijk zijn aan Mutatiedatum in het MutatieZorgzwaartepakket.



## AW39 (Mutatie zorg)

### Informatiemodel Wlz

iWlz 1.2 versie 1.0

TR101	Binnen een bestand zijn dubbele regels niet toegestaan.
CS003	Indien van toepassing vullen met een waarde die groter is dan, of gelijk is aan de Begindatum (of Ingangsdatum) van de aangeduide periode.
CS072	5 (administratief) niet vullen.
CS074	'KE4', 'KE5', 'KE6' of 'KE7' vullen.
CS115	4 (zorg in natura (ZIN)) of 5 (volledig pakket thuis (VPT)) vullen.

### 3.7.3 Logische datatypen

naam	documentatie	PDT	enum	max Length	Patroon	minIncl	maxIncl
Datum	Datum	date			[^:Z]*		
ZzpCode	Gecodeerde aanduiding van een zorgzwaartepakket.	string	COD163	3			
iWlzAgbCode	Identificerende code van een contract in het kader van de Wlz tussen een zorgkantoor en een zorginstelling	string		8	[0-9]{8}		
Klasse	Gecodeerde aanduiding van de mate van zorg betreffende een zorgeenheid, uitgedrukt in een klasse.	string	COD756	4			
SoortToewijzing	Gecodeerde aanduiding van de soort toewijzing.	string	COD165	1			
Leveringsvorm	Gecodeerde aanduiding van de vorm waarin de cliënt de zorg wenst te ontvangen/ontvangt.	string	COD578	1			