




CA319 (Mutatie zorg CAK)

Berichtspecificatie - CA319 Mutatie zorg CAK

Bericht voor het doorgeven van wijzigingen op de zorglevering aan het CAK i.v.m. de eigen bijdrage (zorgkantoor naar CAK).

1 Klassenview



Figuur 1: CA319



CA319 (Mutatie zorg CAK)

2 Klassen

naam	documentatie
Header	
Client	Het cliëntrecord bevat persoonsgegevens van de cliënt.
MutatieFunctie	Het mutatierecord bevat gegevens over de levering van zorg.
MutatieZorgzwaartepakket	Het mutatierecord bevat gegevens over de levering van zorg.

2.1 Bedrijfsregels

code	titel
OP033	Voor het doorgeven van wijzigingen en correcties op een eerder verzonden bericht, moet gebruik gemaakt worden van de systematiek van status aanlevering.
OP033×2	Het gebruik van status aanlevering met een waarde 2 (een berichtklasse is gewijzigd) is niet toegestaan.
OP039	In het berichtenverkeer mogen ketenpartijen cliëntgegevens doorgeven zoals deze in de administratie van de betreffende ketenpartij voorkomen, mits deze gegevens geen onderdeel zijn van een logische sleutel.
OP047	Als een bericht niet aan de geldende standaard voldoet, mag het bericht afgekeurd worden.
OP253	Indien het intrekken van een melding aanvang zorg of mutatie/einde zorg noodzakelijk is, moet deze intrekking altijd zo spoedig mogelijk verstuurd worden.
OP160	Bij overdracht van de zorgtoewijzing en bij overplaatsing moet de zorgaanbieder de nieuwe aanbieder in het mutatiebericht vermelden.
OP079	Het is verplicht om gebruik te maken van het BSN van de cliënt in de onderlinge uitwisseling van gegevens.
OP192	Het uitwisselingsformaat voor berichten is XML.
OP179	De grootte van verzonden bestanden mag niet meer zijn dan 25 Mb.

3 Elementen

3.1 Header

3.1.1 Elementen

naam	documentatie	Bestaat uit	minOccurs	maxOccurs	Regels	sleutel
BerichtCode	Code ter identificatie van een soort bericht.	LDT\BerichtCode	1	1	CS077	Nee
Afzender	Identificatie van het Zorgkantoor, verantwoordelijk voor het uitvoeren van de Wlz.	LDT\ZorgkantoorCode	1	1		Nee
BerichtIdentificatie	Naam of nummer, die ter identificatie aan een totale aanlevering kan worden meegegeven.	LDT\Datum, LDT\IdentificatieBericht	1	1		Nee
BerichtSubversie	Volnummer binnen het versienummer van een (externe-integratie) berichtstandaard.	LDT\BerichtSubversie	1	1	CS015	Nee
BerichtVersie	Volnummer van de formele uitgifte van een versie van een (externe-integratie) berichtstandaard.	LDT\BerichtVersie	1	1	CS025	Nee



CA319 (Mutatie zorg CAK)

Informatiemodel Wlz

iWlz 1.2 versie 1.0

3.1.2 Regels

code	titel
CS015	BerichtSubversie vullen met 2.
CS025	BerichtVersie vullen met 4.
CS077	BerichtCode vullen met 410 (beëindiging/mutatie Wlz-zorg ZK-CAK).

3.1.3 Composite datatypen

naam	documentatie	Bestaat uit	minOccurs	maxOccurs	Regels	sleutel
BerichtIdentificatie	Naam of nummer, die ter identificatie aan een totale aanlevering kan worden meegegeven.	LDT\Datum, LDT\IdentificatieBericht	1	1		Nee
Identificatie	Naam of nummer, die ter identificatie aan een totale aanlevering kan worden meegegeven.	LDT\IdentificatieBericht	1	1	TR056	Nee
Dagtekening	Datum	LDT\Datum	1	1	CS064	Nee

3.1.4 Logische datatypen

naam	documentatie	PDT	enum	max Length	Patroon	minIncl	maxIncl
Datum	Datum	date			[^:Z]*		
IdentificatieBericht	Naam of nummer, die ter identificatie aan een totale aanlevering kan worden meegegeven.	string		12			
ZorgkantoorCode	Identificatie van het Zorgkantoor, verantwoordelijk voor het uitvoeren van de Wlz.	string	COD001	4			
BerichtCode	Code ter identificatie van een soort bericht.	string	COD002	3			
BerichtVersie	Volgnummer van de formele uitgifte van een versie van een (externe-integratie) berichtstandaard.	integer			4	0	99
BerichtSubversie	Volgnummer binnen het versienummer van een (externe-integratie) berichtstandaard.	integer			2	0	99

3.2 Client

Het cliëntrecord bevat persoonsgegevens van de cliënt.

3.2.1 Elementen

naam	documentatie	Bestaat uit	minOccurs	maxOccurs	Regels	sleutel
Bsn	Een door de overheid toegekend identificerend nummer in het kader van het vereenvoudigen van het contact tussen overheid en burgers en het verminderen van de administratieve	LDT\BurgerServicenummer	1	1	CS114	Ja

**CA319 (Mutatie zorg CAK)**

Informatiemodel Wlz

iWlz 1.2 versie 1.0

	lasten.					
CizCode	Identificatie van het indicatieorgaan dat de indicatiestelling heeft verricht. Vanaf 1-1-2016 is Bsn de unieke sleutel voor identificatie van de cliënt, in plaats van de combinatie CizCode + Clientnummer.	LDT\CizCode	0	1		Nee
Clientnummer	Identificerend nummer van een cliënt bij een indicatieorgaan. Vanaf 1-1-2016 is Bsn de unieke sleutel voor identificatie van de cliënt, in plaats van de combinatie CizCode + Clientnummer.	LDT\Persoonsid	1	1		Nee
Geboortedatum		LDT\Datum, LDT\DatumGebruik	1	1	TR002, IV009, CS023	Nee
Geslacht	De sekse van een persoon, zoals bij geboorte formeel vastgesteld of nadien formeel gewijzigd.	LDT\Geslacht	1	1		Nee
Naam		CDT\Achternaam, LDT\Naam, LDT\Voorletters	1	1		Nee
StatusAanlevering	Indicatie over de status van de informatie in de berichtklasse.	LDT>StatusAanlevering	1	1	TR063, IV008, CS057	Nee

3.2.2 Regels

code	titel
TR002	Geboortedatum mag niet meer dan 120 jaar voor de Dagtekening liggen.
TR040	Bij een Client in een AW39 komt in ieder geval één mutatie (MutatieFunctie of MutatieZorgzwaartepakket) voor.
TR063	Indien StatusAanlevering de waarde 3 (aanlevering verwijderen) bevat, dan moet voor de betreffende cliënt een eerdere aanlevering met dezelfde logische sleutel verstuurd zijn.
TR074	Indien StatusAanlevering de waarde '3' kan bevatten maar de waarde '1' bevat, dan moet de logische sleutel van de aanlevering voor de betreffende cliënt niet alleen uniek zijn binnen het bericht zelf maar ook in combinatie met alle reeds ontvangen berichten.
TR101	Binnen een bestand zijn dubbele regels niet toegestaan.
IV008	Hoe moet worden omgegaan met correcties?
IV009	Hoe moet worden omgegaan met een geboortedatum?
CS023	Vullen met een bestaande datum die niet groter is dan de Dagtekening van het bestand.
CS057	Als StatusAanlevering in alle onderliggende zorgeenheden de waarde 3 (verwijderen aanlevering) heeft, dan 9 (niet van toepassing (ongewijzigd)) vullen, anders 1 (eerste aanlevering) vullen.
CS114	De waarde moet voldoen aan de 11-proef.

3.2.3 Composite datatypen

naam	documentatie	Bestaat uit	minOccurs	maxOccurs	Regels	sleutel
Geboortedatum		LDT\Datum, LDT\DatumGebruik	1	1	TR002, IV009, CS023	Nee
Naam		CDT\Achternaam, LDT\Naam, LDT\Voorletters	1	1		Nee
Datum	Datum	LDT\Datum	1	1	TR002	Nee
DatumGebruik	Indicator die aangeeft welk deel van de voorafgaande datum gebruikt mag worden.	LDT\DatumGebruik	0	1	TR097	Nee
Geslachtsnaam		LDT\Naam, LDT\Voorvoegsel	1	1		Nee
Voorletters	De verzameling van letters die wordt gevormd door de eerste letter van alle in volgorde voorkomende voornamen van een persoon.	LDT\Voorletters	0	1	CS004	Nee
Naam	De achternaam van een persoon, indien nodig verkort weergegeven.	LDT\Naam	1	1		Nee
Voorvoegsel	Verzameling van een of meer voorzetsels/lidwoorden, die aan het significante deel van de achternaam van een persoon vooraf gaat en daar een onderdeel van is.	LDT\Voorvoegsel	0	1		Nee
Voornamen	De verzameling namen die, gescheiden door spaties, aan de geslachtsnaam voorafgaat.	LDT\Naam	0	1		Nee

3.2.4 Logische datatypen

naam	documentatie	PDT	enum	max Length	Patroon	minIncl	maxIncl
Datum	Datum	date			[^:Z]*		
DatumGebruik	Indicator die aangeeft welk deel van de voorafgaande datum gebruikt mag worden.	string	COD170	1			
StatusAanlevering	Indicatie over de status van de informatie in de berichtklasse.	string	COD467	1			
BurgerServicenummer	Een door de overheid toegekend identificerend nummer in het kader van het vereenvoudigen van het contact tussen overheid en burgers en het verminderen van de administratieve lasten.	string		9	[0-9]{9}		
CizCode	Identificatie van het indicatieorgaan dat de indicatiestelling heeft verricht.	string	COD459	4			
Persoonsid	Indentifierend nummer van een natuurlijk persoon.	string		20			
Geslacht	De sekse van een persoon, zoals bij geboorte formeel vastgesteld of nadien formeel gewijzigd.	string	COD046	1			
Voorletters	De verzameling van letters die wordt gevormd door de eerste letter van alle in volgorde voorkomende voornamen van een persoon.	string		6			



CA319 (Mutatie zorg CAK)

Informatiemodel Wlz

iWlz 1.2 versie 1.0

Voorvoegsel	Verzameling van een of meer voorzetsels/lidwoorden, die aan het significante deel van de achternaam van een persoon vooraf gaat en daar een onderdeel van is.	string		10	.*(^\s).*		
Naam	De achternaam van een persoon, indien nodig verkort weergegeven.	string		200			

3.3 MutatieFunctie

Het mutatierecord bevat gegevens over de levering van zorg.

3.3.1 Elementen

naam	documentatie	Bestaat uit	minOccurs	maxOccurs	Regels	sleutel
Aanvraagnummer	Identificerend nummer van een indicatie-aanvraag van een cliënt bij een indicatieorgaan. Vanaf 1-8-2011 is Besluitnummer de unieke sleutel voor identificatie van een indicatiebesluit, in plaats van de combinatie Aanvraagnummer + Besluitnummer.	LDT\Nummer	0	1		Nee
Besluitnummer	Identificerend nummer van een indicatiebesluit bij een indicatie-aanvraag van een cliënt bij een indicatieorgaan.	LDT\Nummer	1	1		Ja
FunctieCode	Gecodeerde aanduiding van een (reeks van) activiteit(en) in functionele termen die losgekoppeld is van een bepaalde leverancier, waarbij wordt beschreven wat de inhoud en aard van die activiteit is in termen van hulpverlening (wonen, zorg en welzijn).	LDT\FunctieCode	1	1	CS121	Ja
ToewijzingIngangsdatum	De datum waarop de toegewezen functie voor de eerste keer geleverd dient te worden.	LDT\Datum	1	1		Ja
Begindatum	Datum vanaf wanneer een zorgeenheid wordt geleverd.	LDT\Datum	1	1	TR069	Nee
Instelling	Identificerende code van een instelling.	LDT\iWlzAgbCode	1	1	TR042, TR064	Ja
Mutatiecode	De reden van een mutatie/beëindiging van de Wlz-zorg bij cliënt.	LDT\MutatieCode	1	1	CS067	Nee
Mutatiedatum	De datum waarop een mutatie in de Wlz-zorg bij cliënt heeft plaatsgevonden.	LDT\Datum	1	1	TR018, CS023	Ja
InstellingBestemming	Identificerende code van de instelling waar de cliënt zorg zal gaan ontvangen.	LDT\iWlzAgbCode	0	1	TR042, CD020	Nee
StatusAanlevering	Indicatie over de status van de informatie in de berichtklasse.	LDT\StatusAanlevering	1	1	TR063, IV008, CS058	Nee

3.3.2 Regels

code	titel
------	-------



CA319 (Mutatie zorg CAK)

Informatiemodel Wlz

iWlz 1.2 versie 1.0

TR018	Indien Begindatum in een MutatieZorgzwaartepakket of MutatieFunctie gevuld is, moet Mutatiedatum groter dan of gelijk zijn aan deze Begindatum.
TR042	De gebruikte AGB-code moet geldig zijn.
TR063	Indien StatusAanlevering de waarde 3 (aanlevering verwijderen) bevat, dan moet voor de betreffende cliënt een eerdere aanlevering met dezelfde logische sleutel verstuurd zijn.
TR064	Instelling moet overeenkomen met Afzender in de Header of moet (indien de verzendende partij een zorgkantoor is) conform de iWlz-AGB-codelijst horen bij Afzender.
TR069	Indien Begindatum is gevuld, dan moet deze datum overeenkomen met de Begindatum uit de actuele melding aanvang zorg die op of voor Mutatiedatum ligt.
TR101	Binnen een bestand zijn dubbele regels niet toegestaan.
IV008	Hoe moet worden omgegaan met correcties?
CS023	Vullen met een bestaande datum die niet groter is dan de Dagtekening van het bestand.
CS058	1 (eerste aanlevering) of 3 (verwijderen aanlevering) vullen.
CS067	17 (overplaatsing), 19 (levering is beëindigd - zorgtoewijzing intrekken), of 20 (levering is beëindigd - zorgtoewijzing open laten) vullen.
CS121	21 (HV: Huishoudelijke verzorging), 31 (PV: Persoonlijke verzorging), 41 (VP: Verpleging), 71 (VBTYD: Verblijf tijdelijk) of 81 (BG-IND: Begeleiding individueel) vullen.
CD020	Als Mutatiecode de waarde 17 (overplaatsing) of 21 (overdracht) heeft, dan verplicht vullen, anders leeg laten.

3.3.3 Logische datatypen

naam	documentatie	PDT	enum	max Length	Patroon	minIncl	maxIncl
Datum	Datum	date			[^:Z]*		
FunctieCode	Gecodeerde aanduiding van een zorgfunctie.	string	COD732	2			
iWlzAgbCode	Identificerende code van een contract in het kader van de Wlz tussen een zorgkantoor en een zorginstelling	string		8	[0-9]{8}		
Nummer	Nummer	integer				0	999999999
StatusAanlevering	Indicatie over de status van de informatie in de berichtklasse.	string	COD467	1			
MutatieCode	De reden van een mutatie/beëindiging van de Wlz-zorg bij cliënt.	string	COD588	2			

3.4 MutatieZorgzwaartepakket

Het mutatierecord bevat gegevens over de levering van zorg.

3.4.1 Elementen

naam	documentatie	Bestaat uit	minOccurs	maxOccurs	Regels	sleutel
Aanvraagnummer	<p>Identificerend nummer van een indicatie-aanvraag van een cliënt bij een indicatieorgaan.</p> <p>Vanaf 1-8-2011 is Besluitnummer de unieke sleutel voor identificatie van een indicatiebesluit, in plaats van de combinatie Aanvraagnummer + Besluitnummer.</p>	LDT\Nummer	0	1		Nee

**CA319 (Mutatie zorg CAK)**

Informatiemodel Wlz

iWlz 1.2 versie 1.0

Besluitnummer	Identificerend nummer van een indicatiebesluit bij een indicatie-aanvraag van een cliënt bij een indicatieorgaan.	LDT\Nummer	1	1		Ja
ZzpCode	Gecodeerde aanduiding van een zorgzwaartepakket.	LDT\ZzpCode	1	1		Ja
ToewijzingIngangsdatum	De datum waarop de toegewezen functie voor de eerste keer geleverd dient te worden.	LDT\Datum	1	1		Ja
Begindatum	Datum vanaf wanneer een zorgseenheid wordt geleverd.	LDT\Datum	1	1	TR069	Nee
Instelling	Identificerende code van een instelling.	LDT\iWlzAgbCode	0	1	TR042, TR064, CD040	Ja
Mutatiecode	De reden van een mutatie/beëindiging van de Wlz-zorg bij cliënt.	LDT\MutatieCode	1	1	CS067	Nee
Mutatiedatum	De datum waarop een mutatie in de Wlz-zorg bij cliënt heeft plaatsgevonden.	LDT\Datum	1	1	TR018, CS023	Ja
InstellingBestemming	Identificerende code van de instelling waar de cliënt zorg zal gaan ontvangen.	LDT\iWlzAgbCode	0	1	TR042, CD020	Nee
StatusAanlevering	Indicatie over de status van de informatie in de berichtklasse.	LDT\StatusAanlevering	1	1	TR063, IV008, CS058	Nee
Leveringsvorm	Gecodeerde aanduiding van de vorm waarin de cliënt de zorg wenst te ontvangen/ontvangt.	LDT\Leveringsvorm	1	1		Ja

3.4.2 Regels

code	titel
TR018	Indien Begindatum in een MutatieZorgzwaartepakket of MutatieFunctie gevuld is, moet Mutatiedatum groter dan of gelijk zijn aan deze Begindatum.
TR042	De gebruikte AGB-code moet geldig zijn.
TR063	Indien StatusAanlevering de waarde 3 (aanlevering verwijderen) bevat, dan moet voor de betreffende cliënt een eerdere aanlevering met dezelfde logische sleutel verstuurd zijn.
TR064	Instelling moet overeenkomen met Afzender in de Header of moet (indien de verzendende partij een zorgkantoor is) conform de iWlz-AGB-codelijst horen bij Afzender.
TR069	Indien Begindatum is gevuld, dan moet deze datum overeenkomen met de Begindatum uit de actuele melding aanvang zorg die op of voor Mutatiedatum ligt.
TR074	Indien StatusAanlevering de waarde '3' kan bevatten maar de waarde '1' bevat, dan moet de logische sleutel van de aanlevering voor de betreffende cliënt niet alleen uniek zijn binnen het bericht zelf maar ook in combinatie met alle reeds ontvangen berichten.
TR101	Binnen een bestand zijn dubbele regels niet toegestaan.
IV008	Hoe moet worden omgegaan met correcties?
CS023	Vullen met een bestaande datum die niet groter is dan de Dagtekening van het bestand.
CS058	1 (eerste aanlevering) of 3 (verwijderen aanlevering) vullen.
CS067	17 (overplaatsing), 19 (levering is beëindigd - zorgtoewijzing intrekken), of 20 (levering is beëindigd - zorgtoewijzing open laten) vullen.
CD020	Als Mutatiecode de waarde 17 (overplaatsing) of 21 (overdracht) heeft, dan verplicht vullen, anders leeg laten.
CD040	Als Leveringsvorm de waarde 2 (PGB) bevat, dan leeglaten; anders verplicht vullen.

3.4.3 Logische datatypen

naam	documentatie	PDT	enum	max Length	Patroon	minIncl	maxIncl
Datum	Datum	date			[^:Z]*		
ZzpCode	Gecodeerde aanduiding van een zorgzwaartepakket.	string	COD163	3			
iWlzAgbCode	Identificerende code van een contract in het kader van de Wlz tussen een zorgkantoor en een zorginstelling	string		8	[0-9]{8}		
Nummer	Nummer	integer				0	999999999
StatusAanlevering	Indicatie over de status van de informatie in de berichtklasse.	string	COD467	1			
MutatieCode	De reden van een mutatie/beëindiging van de Wlz-zorg bij cliënt.	string	COD588	2			
Leveringsvorm	Gecodeerde aanduiding van de vorm waarin de cliënt de zorg wenst te ontvangen/ontvangt.	string	COD578	1			