


ZK35 (Aanvang zorg ZK-ZK)

Berichtspecificatie - ZK35 Aanvang zorg ZK-ZK

Bericht voor de bovenregionale melding van de aanvang van zorglevering (zorgkantoor bovenregionaal naar zorgkantoor regionaal).

1 Klassenview



Figuur 1: ZK35



ZK35 (Aanvang zorg ZK-ZK)

2 Klassen

naam	documentatie
Header	
Client	Het cliëntrecord bevat persoonsgegevens van de cliënt.
GeleverdeFunctie	Het functierecord (geleverd) bevat gegevens over een geleverde functie.
GeleverdZorgzwaartepakket	Het zorgzwaartepakketrecord (geleverd) bevat gegevens over een geleverd zorgzwaartepakket.

2.1 Bedrijfsregels

code	titel
OP253	Indien het intrekken van een melding aanvang zorg of mutatie/einde zorg noodzakelijk is, moet deze intrekking altijd zo spoedig mogelijk verstuurd worden.
OP079	Het is verplicht om gebruik te maken van het BSN van de cliënt in de onderlinge uitwisseling van gegevens.

3 Elementen

3.1 Header

3.1.1 Elementen

naam	documentatie	Bestaat uit	minOccurs	maxOccurs	Regels	sleutel
Berichtspecificatie		LDT\BerichtCode, LDT\BerichtSubversie, LDT\BerichtVersie	1	1	CS015, CS025	Nee
Afzender	Identificatie van het Zorgkantoor, verantwoordelijk voor het uitvoeren van de Wlz.	LDT\ZorgkantoorCode	1	1		Nee
Ontvanger	Identificatie van het Zorgkantoor, verantwoordelijk voor het uitvoeren van de Wlz.	LDT\ZorgkantoorCode	1	1		Nee
Berichtidentificatie		LDT\Datum, LDT\IdentificatieBericht	1	1		Nee

3.1.2 Regels

code	titel
CS015	Berichtspecificatie / SubVersie vullen met 01.
CS025	Berichtspecificatie / Versie vullen met 04.

3.1.3 Composite datatypen

naam	documentatie	Bestaat uit	minOccurs	maxOccurs	Regels	sleutel
Code	Code ter identificatie van een soort bericht.	LDT\BerichtCode	1	1		Nee
Versie	Volgnummer van de formele uitgifte van een versie van een (externe-integratie)berichtstandaard.	LDT\BerichtVersie	1	1		Nee
SubVersie	Volgnummer binnen het versienummer van een (externe-integratie) berichtstandaard. Volgnummer van de formele uitgifte van een subversie van een (Externe Integratie) berichtstandaard.	LDT\BerichtSubversie	0	1		Nee
Identificatie	Naam of nummer, die ter identificatie aan een totale aanlevering kan worden meegegeven.	LDT\IdentificatieBericht	1	1	TR056	Nee
Dagtekening	Datum	LDT\Datum	1	1	CS064	Nee
Berichtspecificatie		LDT\BerichtCode, LDT\BerichtSubversie, LDT\BerichtVersie	1	1	CS015, CS025	Nee
Berichtidentificatie		LDT\Datum, LDT\IdentificatieBericht	1	1		Nee

3.1.4 Logische datatypen

naam	documentatie	PDT	enum	max Length	Patroon	minIncl	maxIncl
IdentificatieBericht	Naam of nummer, die ter identificatie aan een totale aanlevering kan worden meegegeven.	string		12			
Datum	Datum	date					
ZorgkantoorCode	Identificatie van het Zorgkantoor, verantwoordelijk voor het uitvoeren van de Wlz.	string	COD001	4			
BerichtCode	Code ter identificatie van een soort bericht.	string	COD002	3			
BerichtVersie	Volgnummer van de formele uitgifte van een versie van een (externe-integratie)berichtstandaard.	integer				0	99
BerichtSubversie	Volgnummer binnen het versienummer van een (externe-integratie) berichtstandaard. Volgnummer van de formele uitgifte van een subversie van een (Externe Integratie) berichtstandaard.	integer				0	99

3.2 Client

Het cliëntrecord bevat persoonsgegevens van de cliënt.

3.2.1 Elementen

naam	documentatie	Bestaat uit	minOccurs	maxOccurs	Regels	sleutel
Bsn	Een door de overheid toegekend identificerend	LDT\BurgerServicenummer	1	1	CS114	Ja

**ZK35 (Aanvang zorg ZK-ZK)**

Informatiemodel Wlz

iWlz 1.1 versie 1.1

	nummer in het kader van het vereenvoudigen van het contact tussen overheid en burgers en het verminderen van de administratieve lasten.					
CizCode	Identificatie van het indicatieorgaan dat de indicatiestelling heeft verricht.	LDT\CizCode	0	1		Nee
Clientnummer	Identificerend nummer van een cliënt bij een indicatieorgaan.	LDT\Persoonsid	1	1		Nee
Geboortedatum		LDT\Datum, LDT\DatumGebruik	1	1	TR002, IV009, CS023	Nee
Geslacht	De sekse van een persoon, zoals bij geboorte formeel vastgesteld of nadien formeel gewijzigd.	LDT\Geslacht	1	1	CS016	Nee
Naam		CDT\Achternaam, LDT\Voorletters	1	1		Nee
StatusAanlevering	Indicatie over de status van de informatie in het record.	LDT>StatusAanlevering	1	1	TR063, IV008, CS057	Nee

3.2.2 Regels

code	titel
TR002	Geboortedatum mag niet meer dan 120 jaar voor de Dagtekening liggen.
TR039	Bij een Client in een AW35 komt in ieder geval één geleverde zorgseenheid (GeleverdeFunctie of GeleverdZorgzwaartepakket) voor.
TR063	Indien StatusAanlevering de waarde 3 (aanlevering verwijderen) bevat, dan moet voor de betreffende cliënt een eerdere aanlevering met dezelfde logische sleutel verstuurd zijn.
TR074	Indien StatusAanlevering de waarde '3' kan bevatten maar de waarde '1' bevat, dan moet de logische sleutel van de aanlevering voor de betreffende cliënt niet alleen uniek zijn binnen het bericht zelf maar ook in combinatie met alle reeds ontvangen berichten.
IV008	Hoe moet worden omgegaan met correcties?
IV009	Hoe moet worden omgegaan met een geboortedatum?
CS016	1 (Mannelijk) of 2 (Vrouwelijk) vullen.
CS023	Vullen met een bestaande datum die niet groter is dan de Dagtekening van het bestand.
CS057	Als StatusAanlevering in alle onderliggende records de waarde 3 (verwijderen aanlevering) heeft, dan 9 (niet van toepassing (ongewijzigd)) vullen, anders 1 (eerste aanlevering) vullen.
CS114	De waarde moet voldoen aan de 11-proef.

3.2.3 Composite datatypen

naam	documentatie	Bestaat uit	minOccurs	maxOccurs	Regels	sleutel
Datum	Datum	LDT\Datum	1	1	TR002	Nee
DatumGebruik	Indicator die aangeeft welk deel van de voorafgaande datum gebruikt mag worden.	LDT\DatumGebruik	0	1	TR097	Nee
Geslachtsnaam		LDT\Naam, LDT\NaamCode, LDT\Voorvoegsel	1	1	CS009	Nee
Voorletters	De verzameling van letters die wordt gevormd door de eerste letter van alle in	LDT\Voorletters	0	1	CS004	Nee



ZK35 (Aanvang zorg ZK-ZK)

Informatiemodel Wlz

iWlz 1.1 versie 1.1

	volgorde voorkomende voornamen van een persoon.					
Naam	De achternaam van een persoon, indien nodig verkort weergegeven.	LDT\Naam	1	1		Nee
Voorvoegsel	Verzameling van een of meer voorzetsels/lidwoorden, die aan het significante deel van de achternaam van een persoon vooraf gaat en daar een onderdeel van is.	LDT\Voorvoegsel	0	1		Nee
NaamCode	Aanduiding naamgebruik (gecodeerd).	LDT\NaamCode	1	1		Nee
Geboortedatum		LDT\Datum, LDT\DatumGebruik	1	1	TR002, IV009, CS023	Nee
Naam		CDT\Achternaam, LDT\Voorletters	1	1		Nee

3.2.4 Logische datatypen

naam	documentatie	PDT	enum	max Length	Patroon	minIncl	maxIncl
Datum	Datum	date					
BurgerServicenummer	Een door de overheid toegekend identificerend nummer in het kader van het vereenvoudigen van het contact tussen overheid en burgers en het verminderen van de administratieve lasten.	string		9	[0-9]{9}		
Geslacht	De sekse van een persoon, zoals bij geboorte formeel vastgesteld of nadien formeel gewijzigd.	string	COD046	1			
Persoonsid	Indentifierend nummer van een natuurlijk persoon.	string		20			
DatumGebruik	Indicator die aangeeft welk deel van de voorafgaande datum gebruikt mag worden.	string	COD170	1			
Voorletters	De verzameling van letters die wordt gevormd door de eerste letter van alle in volgorde voorkomende voornamen van een persoon.	string		6			
StatusAanlevering	Indicatie over de status van de informatie in het record.	string	COD467	1			
CizCode	Identificatie van het indicatieorgaan dat de indicatiestelling heeft verricht.	string	COD459	4			
Naam	De achternaam van een persoon, indien nodig verkort weergegeven.	string		25			
NaamCode	Aanduiding naamgebruik (gecodeerd).	string	COD700	1			
Voorvoegsel	Verzameling van een of meer voorzetsels/lidwoorden, die aan het significante deel van de achternaam van een persoon vooraf gaat en daar een onderdeel van is.	string		10			

3.3 GeleverdeFunctie

Het functierecord (geleverd) bevat gegevens over een geleverde functie.

3.3.1 Elementen

naam	documentatie	Bestaat uit	minOccurs	maxOccurs	Regels	sleutel
Aanvraagnummer	Identificerend nummer van een indicatie-aanvraag van een cliënt bij een indicatieorgaan.	LDT\Nummer	0	1		Ja
Besluitnummer	Identificerend nummer van een indicatiebesluit bij een indicatie-aanvraag van een cliënt bij een indicatieorgaan.	LDT\Nummer	1	1		Ja
FunctieCode	Gecodeerde aanduiding van een (reeks van) activiteit(en) in functionele termen die losgekoppeld is van een bepaalde leverancier, waarbij wordt beschreven wat de inhoud en aard van die activiteit is in termen van hulpverlening (wonen, zorg en welzijn).	LDT\FunctieCode	1	1		Ja
Ingangsdatum	De datum waarop de toegewezen functie voor de eerste keer geleverd dient te worden.	LDT\Datum	1	1		Ja
Begindatum	Datum vanaf wanneer een zorgeenheid wordt geleverd.	LDT\Datum	1	1	TR017, TR052	Ja
Instelling	Identificerende code van een instelling.	LDT\iWlzAgbCode	1	1	TR042, TR064	Ja
Klasse	Gecodeerde aanduiding van de mate van zorg betreffende een functie, uitgedrukt in een klasse.	LDT\Klasse	1	1	TR008, TR067	Nee
Opslag	De omvang van de opslag op de klasse van de functie.	LDT\Opslag	0	1	TR010, TR034, IV027	Nee
Leveringsstatus	De leveringsstatus waarmee wordt aangegeven wat de status van de geleverde zorg is.	LDT\Leveringsstatus	1	1	TR084, IV012, CS062	Nee
StatusAanlevering	Indicatie over de status van de informatie in het record.	LDT>StatusAanlevering	1	1	TR063, TR071, IV008, CS058	Nee

3.3.2 Regels

code	titel
TR008	De Klasse moet horen bij de betreffende Functiecode
TR010	Opslag mag niet gevuld zijn als Klasse de waarde '99' bevat of Klasse niet de maximum waarde bevat.
TR017	Begindatum en (indien van toepassing) Sleuteldatum van een geleverde zorgeenheid moeten vallen binnen de geldigheidsduur van de zorgtoewijzing.
TR019	De melding aanvang zorg of de mutatie moet gerelateerd zijn aan een zorgtoewijzing (op basis van de sleutelvelden).
TR034	Opslag mag niet gevuld zijn als Functiecode de waarde ' 71' (verblijf tijdelijk) bevat.
TR042	De gebruikte AGB-code moet geldig zijn.
TR052	Begindatum van een geleverde zorgeenheid mag niet groter zijn dan Dagtekening in de Header.
TR063	Indien StatusAanlevering de waarde 3 (aanlevering verwijderen) bevat, dan moet voor de betreffende cliënt een eerdere aanlevering met dezelfde logische sleutel verstuurd zijn.
TR064	Instelling moet overeenkomen met Afzender in de Header of moet (indien de verzendende partij een zorgkantoor is) conform de iWlz-AGB-codelijst horen bij Afzender.
TR067	Klasse en Opslag moeten kleiner zijn dan of gelijk zijn aan Klasse en Opslag in de bijbehorende zorgtoewijzing.



ZK35 (Aanvang zorg ZK-ZK)

Informatiemodel Wlz

iWlz 1.1 versie 1.1

TR071	StatusAanlevering mag niet de waarde '3' bevatten als er voor de betreffende geleverde zorg een een mutatie zorg eenheid (einde zorg) is verstuurd.
TR074	Indien StatusAanlevering de waarde '3' kan bevatten maar de waarde '1' bevat, dan moet de logische sleutel van de aanlevering voor de betreffende cliënt niet alleen uniek zijn binnen het bericht zelf maar ook in combinatie met alle reeds ontvangen berichten.
TR084	Indien geleverde Klasse en Opslag groter of gelijk zijn aan Klasse en Opslag in de zorgtoewijzing, dan moet Leveringsstatus de waarde 4 (in zorg) bevatten.
IV008	Hoe moet worden omgegaan met correcties?
IV012	Welke Leveringsstatus moet gebruikt worden in de melding aanvang zorg?
IV027	Hoe moet in geval van additionele zorg de opslag gevuld worden?
CS058	1 (eerste aanlevering) of 3 (verwijderen aanlevering) vullen.
CS062	1 (actief wachtend), 3 (slapend wachtend) of 4 (in zorg) vullen.

3.3.3 Logische datatypen

naam	documentatie	PDT	enum	max Length	Patroon	minIncl	maxIncl
Datum	Datum	date					
Klasse	Gecodeerde aanduiding van de mate van zorg betreffende een zorg eenheid, uitgedrukt in een klasse.	string	COD756	4			
Leveringsstatus	De leveringsstatus waarmee wordt aangegeven wat de status van de geleverde zorg is.	string	COD167	1			
iWlzAgbCode	Identificerende code van een contract in het kader van de Wlz tussen een zorgkantoor en een zorginstelling	string		8	[0-9]{8}		
Nummer	Nummer	integer				0	999999999
StatusAanlevering	Indicatie over de status van de informatie in het record.	string	COD467	1			
FunctieCode	Gecodeerde aanduiding van een zorgfunctie.	string	COD732	2			
Opslag	De omvang van de opslag op de klasse van de functie.	integer				0	99

3.4 GeleverdZorgzwaartepakket

Het zorgzwaartepakketrecord (geleverd) bevat gegevens over een geleverd zorgzwaartepakket.

3.4.1 Elementen

naam	documentatie	Bestaat uit	minOccurs	maxOccurs	Regels	sleutel
Aanvraagnummer	Identificerend nummer van een indicatie-aanvraag van een cliënt bij een indicatieorgaan.	LDT\Nummer	0	1		Ja
Besluitnummer	Identificerend nummer van een indicatiebesluit bij een indicatie-aanvraag van een cliënt bij een indicatieorgaan.	LDT\Nummer	1	1		Ja
ZzpCode	Gecodeerde aanduiding van een zorgzwaartepakket.	LDT\ZzpCode	1	1		Ja
Ingangsdatum	De datum waarop de toegewezen functie voor de eerste keer geleverd dient te worden.	LDT\Datum	1	1		Ja
Begindatum	Datum vanaf wanneer een zorg eenheid wordt	LDT\Datum	1	1	TR017, TR052	Ja



ZK35 (Aanvang zorg ZK-ZK)

Informatiemodel Wlz

iWlz 1.1 versie 1.1

	geleverd.					
Sleuteldatum	Datum vanaf wanneer het verblijf voor de cliënt beschikbaar is.	LDT\Datum	0	1	TR017, CS088, CD004	Nee
Instelling	Identificerende code van een instelling.	LDT\iWlzAgbCode	1	1	TR042, TR064	Ja
Klasse	Gecodeerde aanduiding van de mate van zorg betreffende een functie, uitgedrukt in een klasse.	LDT\Klasse	1	1	TR067, CS074	Nee
Leveringsstatus	De leveringsstatus waarmee wordt aangegeven wat de status van de geleverde zorg is.	LDT\Leveringsstatus	1	1	TR084, IV012, CS062	Nee
StatusAanlevering	Indicatie over de status van de informatie in het record.	LDT>StatusAanlevering	1	1	TR063, TR071, IV008, CS058	Nee
Leveringsvorm	Gecodeerde aanduiding van de vorm waarin de cliënt de zorg wenst te ontvangen/ontvangt.	LDT\Leveringsvorm	1	1		Ja

3.4.2 Regels

code	titel
TR017	Begindatum en (indien van toepassing) Sleuteldatum van een geleverde zorgseenheid moeten vallen binnen de geldigheidsduur van de zorgtoewijzing.
TR019	De melding aanvang zorg of de mutatie moet gerelateerd zijn aan een zorgtoewijzing (op basis van de sleutelvelden).
TR042	De gebruikte AGB-code moet geldig zijn.
TR052	Begindatum van een geleverde zorgseenheid mag niet groter zijn dan Dagtekening in de Header.
TR063	Indien StatusAanlevering de waarde 3 (aanlevering verwijderen) bevat, dan moet voor de betreffende cliënt een eerdere aanlevering met dezelfde logische sleutel verstuurd zijn.
TR064	Instelling moet overeenkomen met Afzender in de Header of moet (indien de verzendende partij een zorgkantoor is) conform de iWlz-AGB-codelijst horen bij Afzender.
TR067	Klasse en Opslag moeten kleiner zijn dan of gelijk zijn aan Klasse en Opslag in de bijbehorende zorgtoewijzing.
TR071	StatusAanlevering mag niet de waarde '3' bevatten als er voor de betreffende geleverde zorgseenheid al een mutatie zorgseenheid (einde zorg) is verstuurd.
TR074	Indien StatusAanlevering de waarde '3' kan bevatten maar de waarde '1' bevat, dan moet de logische sleutel van de aanlevering voor de betreffende cliënt niet alleen uniek zijn binnen het bericht zelf maar ook in combinatie met alle reeds ontvangen berichten.
TR084	Indien geleverde Klasse en Opslag groter of gelijk zijn aan Klasse en Opslag in de zorgtoewijzing, dan moet Leveringsstatus de waarde 4 (in zorg) bevatten.
IV008	Hoe moet worden omgegaan met correcties?
IV012	Welke Leveringsstatus moet gebruikt worden in de melding aanvang zorg?
CS058	1 (eerste aanlevering) of 3 (verwijderen aanlevering) vullen.
CS062	1 (actief wachtend), 3 (slapend wachtend) of 4 (in zorg) vullen.
CS074	'KE4', 'KE5', 'KE6' of 'KE7' vullen.
CS088	Vullen met een datum die kleiner is dan de Begindatum.
CD004	Alleen als Leveringsvorm de waarde 4 (ZIN) heeft, is vullen toegestaan.

3.4.3 Logische datatypen

naam	documentatie	PDT	enum	max Length	Patroon	minIncl	maxIncl
Datum	Datum	date					



ZK35 (Aanvang zorg ZK-ZK)

Informatiemodel Wlz

iWlz 1.1 versie 1.1

Klasse	Gecodeerde aanduiding van de mate van zorg betreffende een zorgeenheid, uitgedrukt in een klasse.	string	COD756	4			
Leveringsstatus	De leveringsstatus waarmee wordt aangegeven wat de status van de geleverde zorg is.	string	COD167	1			
Leveringsvorm	Gecodeerde aanduiding van de vorm waarin de cliënt de zorg wenst te ontvangen/ontvangt.	string	COD578	1			
iWlzAgbCode	Identificerende code van een contract in het kader van de Wlz tussen een zorgkantoor en een zorginstelling	string		8	[0-9]{8}		
Nummer	Nummer	integer				0	999999999
ZzpCode	Gecodeerde aanduiding van een zorgzwaartepakket.	string	COD163	3			
StatusAanlevering	Indicatie over de status van de informatie in het record.	string	COD467	1			