



# IO35 (Aanvraag indicatiebesluit)


## Berichtspecificatie - IO35 (Aanvraag indicatiebesluit)

### Omschrijving

Bericht voor aanvragen van indicatiebesluiten Wlz-zorg bij het indicatieorgaan.

Het bericht is geen onderdeel van de iWlz-standaard, maar sluit daar wel op aan.

### Definitie



#	Record
01	VOORLOOPRECORD
02	CLIENTRECORD
03	RELATIERECORD
04	ADRESRECORD
05	MANTELZORGRECORD
06	ZIEKTEBEELD- EN STOORNISRECORD
07	BEPERKINGRECORD
08	AANVRAAGRECORD
09	FUNCTIERECORD (aangevraagd)
12	SCORE STOORNISRECORD
13	SCORE BEPERKINGRECORD
15	DESKUNDIGERECORD
22	ZORGZWAARTEPAKKETRECORD (aangevraagd)
98	COMMENTAARRECORD
99	SLUITRECORD

### Bedrijfsregels

	Regel
OP 39	In het berichtenverkeer mogen ketenpartijen cliëntgegevens doorgeven zoals deze in de administratie van de betreffende ketenpartij voorkomen, mits deze gegevens geen onderdeel zijn van een logische sleutel.
OP 47	Als een bericht niet aan de geldende standaard voldoet, mag het bericht afgekeurd worden.
OP 48	Medische en zorginhoudelijke informatie over de cliënt mag alleen met uitdrukkelijke toestemming van de cliënt verstuurd worden.

**IO35 (Aanvraag indicatiebesluit)**

BEP-model Wlz

iWlz 1.0 versie 1.1

	Regel
OP 179	De grootte van verzonden bestanden mag niet meer zijn dan 5 Mb.
OP 191	Het gebruik van ongestructureerde informatie dient tot een minimum beperkt te worden.
OP 192×1	Het uitwisselingsformaat voor het bericht om indicaties aan te vragen is het XML-formaat.

**IO35 - Records****01 - VOORLOOPRECORD [IO35]****Omschrijving**

Het voorlooprecord opent het bestand en bevat algemene identificerende gegevens van het bericht.

**Definitie**

	Rubriek	T key	L key		Type	Lengte	Codelijst
0101	KENMERK RECORD	ja		M	N	2	
0102	BERICHT			M	N	3	COD002
0103	VERSIE			M	N	2	
0104	SUBVERSIE			O	N	2	
0105	KVKNUMMER			M	N	8	
0106	IDENTIFICATIE HEENBERICHT			M	AN	12	
0107	DAGTEKENING HEENBERICHT			M	N	8	
0108	RESERVE			S	AN	273	

**02 - CLIENTRECORD [IO35]****Omschrijving**

Het cliëntrecord bevat persoonsgegevens van de cliënt.

**Definitie**

	Rubriek	T key	L key		Type	Lengte	Codelijst
0201	KENMERK RECORD			M	N	2	
0202	IDENTIFICATIE DETAILRECORD	ja		M	N	12	
0203	BSN		id	M	N	9	
0204	GEBOORTEDATUM			M	N	8	
0205	DATUMGEBRUIK			O	N	1	COD170
0206	GESLACHT			M	N	1	COD046
0207	BURGERLIJKE STAAT			O	N	1	COD366
0208	NAAM (01)			M	AN	25	
0209	VOORVOEGSEL (01)			O	AN	10	
0210	NAAMCODE (01)			M	N	1	COD700
0211	NAAM (02)			O	AN	25	
0212	VOORVOEGSEL (02)			C	AN	10	

**IO35 (Aanvraag indicatiebesluit)**

BEP-model Wlz

iWlz 1.0 versie 1.1

	Rubriek	T key	L key		Type	Lengte	Codelijst
0213	NAAMCODE (02)			C	N	1	COD700
0214	VOORLETTERS			O	AN	6	
0215	NAAMCODE (03)			M	N	1	COD700
0216	LEEFTEENHEID			M	N	1	COD478
0217	HUISARTS			O	N	8	
0218	COMMUNICATIEVORM			O	N	1	COD747
0219	COMMUNICATIETAAL			C	AN	25	
0220	JURIDISCHE STATUS			O	N	2	COD232
0221	GEHEIME CLIENT			M	N	1	COD260
0222	RESERVE			S	AN	159	

**03 - RELATIERECORD [IO35]****Omschrijving**

Het relatierecord bevat persoonsgegevens van de relatie van de cliënt.

**Definitie**

	Rubriek	T key	L key		Type	Lengte	Codelijst
0301	KENMERK RECORD			M	N	2	
0302	IDENTIFICATIE DETAILRECORD	ja		M	N	12	
0303	BSN		ja	M	N	9	
0304	RELATIENUMMER		id	M	AN	20	
0305	VOLGORDE			C	N	2	
0306	SOORT			M	N	2	COD472
0307	GEBOORTEDATUM			C	N	8	
0308	DATUMGEBRUIK			O	N	1	COD170
0309	GESLACHT			O	N	1	COD046
0310	NAAM (01)			M	AN	25	
0311	VOORVOEGSEL (01)			O	AN	10	
0312	NAAMCODE (01)			M	N	1	COD700
0313	NAAM (02)			O	AN	25	
0314	VOORVOEGSEL (02)			C	AN	10	
0315	NAAMCODE (02)			C	N	1	COD700
0316	VOORLETTERS			O	AN	6	
0317	NAAMCODE (03)			M	N	1	COD700
0318	RESERVE			S	AN	174	

**04 - ADRESRECORD [IO35]****Omschrijving**

Het adresrecord bevat adresgegevens van de cliënt of een relatie.

**Definitie**

	Rubriek	T key	L key		Type	Lengte	Codelijst
0401	KENMERK RECORD			M	N	2	

**I035 (Aanvraag indicatiebesluit)**

BEP-model Wlz

iWlz 1.0 versie 1.1

	Rubriek	T key	L key		Type	Lengte	Codelijst
0402	IDENTIFICATIE DETAILRECORD	ja		M	N	12	
0403	BSN		ja	M	N	9	
0404	RELATIENUMMER		ja	O	AN	20	
0405	SOORT		id	M	N	2	COD757
0406	HUISNUMMER			C	N	5	
0407	HUISLETTER			C	AN	1	
0408	HUISNUMMERTOEOVOEGING			C	AN	4	
0409	AANDUIDING WOONADRES			C	AN	2	NUM061
0410	POSTCODE			C	AN	8	
0411	STRAATNAAM			O	AN	24	
0412	PLAATSNAAM			O	AN	24	
0413	LANDCODE			C	AN	2	COD032
0414	ORGANISATIE			O	AN	35	
0415	TELEFOON (01)			O	AN	15	
0416	LANDNUMMER (01)			C	AN	4	
0417	TELEFOON (02)			O	AN	15	
0418	LANDNUMMER (02)			C	AN	4	
0419	EMAILADRES			O	AN	70	
0420	BEGINDATUM			C	N	8	
0421	EINDDATUM			C	N	8	
0422	RESERVE			S	AN	36	

**05 - MANTELZORGRECORD [I035]****Omschrijving**

Het mantelzorgrecord bevat informatie over gebruikelijke zorg en mantelzorg.

**Definitie**

	Rubriek	T key	L key		Type	Lengte	Codelijst
0501	KENMERK RECORD			M	N	2	
0502	IDENTIFICATIE DETAILRECORD	ja		M	N	12	
0503	BSN		ja	M	N	9	
0504	AANVRAAGNUMMER		ja	M	N	9	
0505	GEBRUIKELIJKE ZORG			M	N	1	COD260
0506	VERZORGING (G)			C	N	1	COD260
0507	VERPLEGING (G)			C	N	1	COD260
0508	BEGELEIDING (G)			C	N	1	COD260
0509	LEEFKLIMAAT (G)			C	N	1	COD260
0510	OVERBELASTING (G)			C	N	1	COD260
0511	MANTELZORG			M	N	1	COD260
0512	AANDEEL (M)			C	N	1	COD261
0513	VERZORGING (M)			C	N	1	COD261
0514	VERPLEGING (M)			C	N	1	COD261
0515	BEGELEIDING (M)			C	N	1	COD261
0516	LEEFKLIMAAT (M)			C	N	1	COD261
0517	OVERIG (M)			C	N	1	COD261
0518	OVERBELASTING (M)			C	N	1	COD260

**IO35 (Aanvraag indicatiebesluit)**

BEP-model Wlz

iWlz 1.0 versie 1.1

	Rubriek	T key	L key		Type	Lengte	Codelijst
0519	RESERVE			S	AN	264	

**06 - ZIEKTEBEELD- EN STOORNISRECORD [IO35]****Omschrijving**

Het ziektebeeld- en stoornisrecord bevat diagnostische gegevens m.b.t. ziektebeeld en/of stoornis van de cliënt.

**Definitie**

	Rubriek	T key	L key		Type	Lengte	Codelijst
0601	KENMERK RECORD			M	N	2	
0602	IDENTIFICATIE DETAILRECORD	ja		M	N	12	
0603	BSN		ja	M	N	9	
0604	AANVRAAGNUMMER		ja	M	N	9	
0605	GRONDSLAG		id	M	N	2	COD736
0606	DIAGNOSECODELIJST		id	M	N	3	COD392
0607	SUBCODE DIAGNOSECODELIJST			O	N	2	COD770
0608	ZIEKTEBEELD/STOORNIS		id	M	AN	8	
0609	PROGNOSE			O	N	1	COD737
0610	RESERVE			S	AN	262	

**07 - BEPERKINGRECORD [IO35]****Omschrijving**

Het beperkingrecord bevat gegevens over beperkingen van de cliënt.

**Definitie**

	Rubriek	T key	L key		Type	Lengte	Codelijst
0701	KENMERK RECORD			M	N	2	
0702	IDENTIFICATIE DETAILRECORD	ja		M	N	12	
0703	BSN		ja	M	N	9	
0704	AANVRAAGNUMMER		ja	M	N	9	
0705	BEPERKING		id	M	N	1	COD539
0706	DUUR			O	N	1	COD749
0707	RESERVE			S	AN	276	

**08 - AANVRAAGRECORD [IO35]****Omschrijving**

Het aanvraagrecord bevat informatie over de aanvraag van de cliënt voor een indicatie.

**Definitie**

	Rubriek	T key	L key		Type	Lengte	Codelijst
0801	KENMERK RECORD			M	N	2	

**IO35 (Aanvraag indicatiebesluit)**

BEP-model Wlz

iWlz 1.0 versie 1.1

	Rubriek	T key	L key		Type	Lengte	Codelijst
0802	IDENTIFICATIE DETAILRECORD	ja		M	N	12	
0803	BSN		ja	M	N	9	
0804	AANVRAAGNUMMER		id	M	N	9	
0805	SOORT			M	N	1	COD004
0806	GRONDSLAG (01)			C	N	2	COD736
0807	GRONDSLAG (02)			C	N	2	COD736
0808	AANVRAAGDATUM			M	N	8	
0809	INGANGSDATUM			M	N	8	
0810	EINDDATUM			M	N	8	
0811	BENADEREN HUISARTS			M	N	1	COD260
0812	BENADEREN BEHANDELAAR			M	N	1	COD260
0813	RESERVE			S	AN	247	

**09 - FUNCTIERECORD (aangevraagd) [IO35]****Omschrijving**

Het functierecord bevat gegevens over een aangevraagde functie.

**Definitie**

	Rubriek	T key	L key		Type	Lengte	Codelijst
0901	KENMERK RECORD			M	N	2	
0902	IDENTIFICATIE DETAILRECORD	ja		M	N	12	
0903	BSN		ja	M	N	9	
0904	AANVRAAGNUMMER		ja	M	N	9	
0905	FUNCTIECODE		id	M	N	2	COD732
0906	INGANGSDATUM		id	M	N	8	
0907	EINDDATUM			O	N	8	
0908	KLASSE			M	AN	4	COD756
0909	OPSLAG			O	N	2	
0910	LEVERINGSVOORWAARDE			M	N	1	COD740
0911	VERVOER			C	N	1	COD741
0912	LEVERINGSVORM			M	N	1	COD578
0913	INSTELLING VOORKEUR			C	N	8	AZR-AGB- Codelijst
0914	RESERVE			S	AN	243	

**12 - SCORE STOORNISRECORD [IO35]****Omschrijving**

Het score-stoornisrecord bevat scoregegevens over stoornissen van de cliënt.

**Definitie**

	Rubriek	T key	L key		Type	Lengte	Codelijst
1201	KENMERK RECORD			M	N	2	

**I035 (Aanvraag indicatiebesluit)**

BEP-model Wlz

iWlz 1.0 versie 1.1

	Rubriek	T key	L key		Type	Lengte	Codelijst
1202	IDENTIFICATIE DETAILRECORD	ja		M	N	12	
1203	BSN		ja	M	N	9	
1204	AANVRAAGNUMMER		ja	M	N	9	
1205	VRAAG STOORNIS		id	M	N	4	COD824
1206	SCORE STOORNIS			M	AN	1	COD827
1207	RESERVE			S	AN	273	

**13 - SCORE BEPERKINGRECORD [I035]****Omschrijving**

Het score-beperkingrecord bevat scoregegevens over beperkingen van de cliënt.

**Definitie**

	Rubriek	T key	L key		Type	Lengte	Codelijst
1301	KENMERK RECORD			M	N	2	
1302	IDENTIFICATIE DETAILRECORD	ja		M	N	12	
1303	BSN		ja	M	N	9	
1304	AANVRAAGNUMMER		ja	M	N	9	
1305	BEPERKING		ja	M	N	1	COD539
1306	VRAAG BEPERKING		id	M	N	4	COD825
1307	SCORE BEPERKING			M	AN	1	COD828
1308	RESERVE			S	AN	272	

**15 - DESKUNDIGERECORD [I035]****Omschrijving**

Het deskundigerecord bevat informatie over de deskundige die de aanvraag voor de cliënt heeft opgesteld.

**Definitie**

	Rubriek	T key	L key		Type	Lengte	Codelijst
1501	KENMERK RECORD			M	N	2	
1502	IDENTIFICATIE DETAILRECORD	ja		M	N	12	
1503	BSN		ja	M	N	9	
1504	AANVRAAGNUMMER		ja	M	N	9	
1505	GESLACHT			O	N	1	COD046
1506	NAAM (01)			M	AN	25	
1507	VOORVOEGSEL (01)			O	AN	10	
1508	NAAMCODE (01)			M	N	1	COD700
1509	NAAM (02)			O	AN	25	
1510	VOORVOEGSEL (02)			C	AN	10	
1511	NAAMCODE (02)			C	N	1	COD700
1512	VOORLETTERS			O	AN	6	
1513	NAAMCODE (03)			M	N	1	COD700
1514	EMAILADRES			M	AN	70	
1515	TELEFOON (01)			M	AN	15	

**I035 (Aanvraag indicatiebesluit)**

BEP-model Wlz

iWlz 1.0 versie 1.1

	Rubriek	T key	L key		Type	Lengte	Codelijst
1516	LANDNUMMER (01)			M	AN	4	
1517	BEREIKBAAR_MA			C	N	1	COD003
1518	BEREIKBAAR_DI			C	N	1	COD003
1519	BEREIKBAAR_WO			C	N	1	COD003
1520	BEREIKBAAR_DO			C	N	1	COD003
1521	BEREIKBAAR_VR			C	N	1	COD003
1522	RESERVE			S	AN	104	

**22 - ZORGZWAARTEPAKKETRECORD (aangevraagd) [I035]****Omschrijving**

Het zorgzwaartepakket bevat gegevens over een aangevraagd zorgzwaartepakket.

**Definitie**

	Rubriek	T key	L key		Type	Lengte	Codelijst
2201	KENMERK RECORD			M	N	2	
2202	IDENTIFICATIE DETAILRECORD	ja		M	N	12	
2203	BSN		ja	M	N	9	
2204	AANVRAAGNUMMER		ja	M	N	9	
2205	ZZPCODE		id	M	N	3	COD163
2206	INGANGSDATUM		id	M	N	8	
2207	EINDDATUM			O	N	8	
2208	KLASSE			M	AN	4	COD756
2209	LEVERINGSVORM			M	N	1	COD578
2210	INSTELLING VOORKEUR			C	N	8	AZR-AGB- Codelijst
2211	RESERVE			S	AN	246	

**98 - COMMENTAARRECORD [I035]****Omschrijving**

Een commentaarrecord bevat vrije tekst en is gerelateerd aan een detailrecord.

**Definitie**

	Rubriek	T key	L key		Type	Lengte	Codelijst
9801	KENMERK RECORD			M	N	2	
9802	IDENTIFICATIE DETAILRECORD	ja		M	N	12	
9803	REGELNUMMER	ja		M	N	4	
9804	REGEL			M	AN	140	
9805	RESERVE			S	AN	152	



**IO35 (Aanvraag indicatiebesluit)**

BEP-model Wlz

iWlz 1.0 versie 1.1

**99 - SLUITRECORD [IO35]****Omschrijving**

Het sluitrecord vormt de afsluiting van een bestand. Het dient uitsluitend ter controle van de technische consistentie van het aangeleverde bestand.

**Definitie**

	Rubriek	T key	L key		Type	Lengte	Codelijst
9901	KENMERK RECORD	ja		M	N	2	
9902	AANTAL CLIENTRECORDS			M	N	6	
9903	AANTAL RELATIERECORDS			C	N	6	
9904	AANTAL ADRESRECORDS			M	N	6	
9905	AANTAL MANTELZORGRECORDS			M	N	6	
9906	AANTAL ZIEKTEBEELD- EN STOORNISRECORDS			C	N	6	
9907	AANTAL BEPERKINGRECORDS			C	N	6	
9908	AANTAL AANVRAAGRECORDS			M	N	6	
9909	AANTAL FUNCTIERECORDS (AANGEVRAAGD)			C	N	6	
9910	AANTAL SCORE STOORNISRECORDS			C	N	6	
9911	AANTAL SCORE BEPERKINGRECORDS			C	N	6	
9912	AANTAL DESKUNDIGERECORDS			M	N	6	
9913	AANTAL ZORGZWAARTEPAKKETRECORDS (AANGEVRAAGD)			C	N	6	
9914	AANTAL COMMENTAARRECORDS			C	N	6	
9915	TOTAAL AANTAL DETAILRECORDS			M	N	7	
9916	RESERVE			S	AN	223	

**IO35 - Rubrieken****0101 - KENMERK RECORD**

[IO35]

**Omschrijving**

Identificatie van het soort record in een externe-integratiebericht.

**Definitie**

	Rubriek	T key	L key		Type	Lengte	Codelijst
0101	KENMERK RECORD	ja		M	N	2	

**0102 - BERICHT**

[IO35]

**Omschrijving**

Code ter identificatie van een soort bericht.



# IO35 (Aanvraag indicatiebesluit)

BEP-model Wlz

iWlz 1.0 versie 1.1

## Definitie

	Rubriek	T key	L key		Type	Lengte	Codelijst
0102	BERICHT			M	N	3	COD002

	ID	Regel
Constraint	CS 110	412 (Aanvraag indicatiebesluit Wlz-zorg) vullen.

## 0103 - VERSIE

[IO35]

### Omschrijving

Volgnummer van de formele uitgifte van een versie van een (externe-integratie)berichtstandaard.

## Definitie

	Rubriek	T key	L key		Type	Lengte	Codelijst
0103	VERSIE			M	N	2	

	ID	Regel
Constraint	CS 25	04 vullen.

## 0104 - SUBVERSIE

[IO35]

### Omschrijving

Volgnummer binnen het versienummer van een (externe-integratie) berichtstandaard. Volgnummer van de formele uitgifte van een subversie van een (Externe Integratie) berichtstandaard.

## Definitie

	Rubriek	T key	L key		Type	Lengte	Codelijst
0104	SUBVERSIE			O	N	2	

	ID	Regel
Constraint	CS 15	00 vullen.

## 0105 - KVKNUMMER

[IO35]

### Omschrijving

Een uniek identificerend administratienummer van een rechtspersoon zijnde een niet-natuurlijk persoon zoals toegewezen door de Kamer van Koophandel.

## Definitie

	Rubriek	T key	L key		Type	Lengte	Codelijst
0105	KVKNUMMER			M	N	8	



# IO35 (Aanvraag indicatiebesluit)

BEP-model Wlz

iWlz 1.0 versie 1.1

	ID	Regel
Technisch	TR 93	Het KVKNUMMER moet geregistreerd zijn bij het CIZ als identificatie van een zorgaanbieder die indicaties mag aanvragen.

## Bedrijfsregels

	Regel
OP 193	Een zorgaanbieder moet een contract hebben met het CIZ om indicaties namens cliënten te kunnen aanvragen of aanmelden.

## 0106 - IDENTIFICATIE HEENBERICHT

[IO35]

### Omschrijving

Naam of nummer, die ter identificatie aan een totale aanlevering kan worden meegegeven.

### Definitie

	Rubriek	T key	L key		Type	Lengte	Codelijst
0106	IDENTIFICATIE HEENBERICHT			M	AN	12	

	ID	Regel
Technisch	TR 56	IDENTIFICATIE HEENBERICHT moet per berichtsoort uniek zijn voor de verzendende partij.

## Bedrijfsregels

	Regel
OP 47	Als een bericht niet aan de geldende standaard voldoet, mag het bericht afgekeurd worden.

## 0107 - DAGTEKENING HEENBERICHT

[IO35]

### Omschrijving

De datum van verzending van het bericht.

### Definitie

	Rubriek	T key	L key		Type	Lengte	Codelijst
0107	DAGTEKENING HEENBERICHT			M	N	8	

	ID	Regel
Constraint	CS 64	Vullen met een bestaande datum die niet in de toekomst ligt.

## 0108 - RESERVE

[IO35]



# IO35 (Aanvraag indicatiebesluit)

BEP-model Wlz

iWlz 1.0 versie 1.1

## Omschrijving

Loze posities in een bericht ten behoeve van het op gelijke lengte brengen van records dan wel ruimte gereserveerd voor toekomstig gebruik.

## Definitie

	Rubriek	T key	L key		Type	Lengte	Codelijst
0108	RESERVE			S	AN	273	

## 0201 - KENMERK RECORD

[IO35]

### Omschrijving

Identificatie van het soort record in een externe-integratiebericht.

### Definitie

	Rubriek	T key	L key		Type	Lengte	Codelijst
0201	KENMERK RECORD			M	N	2	

	ID	Regel
Constraint	CS 27	Vullen met het recordnummer uit de specificaties.

### Invulinstructie

In welke volgorde moeten de records worden opgenomen?

De volgorde van records wordt bepaald door de logische/fysieke relatie tussen de records.

In het geval er op hetzelfde niveau meerdere (kind-)records voorkomen, wordt de volgorde bepaald door de rubriek KENMERK RECORD. De rubriek IDENTIFICATIE DETAILRECORD wordt gevuld met aansluitende volgnummers (beginnend bij 1).

## 0202 - IDENTIFICATIE DETAILRECORD

[IO35]

### Omschrijving

Unieke codering van een detailrecord.

### Definitie

	Rubriek	T key	L key		Type	Lengte	Codelijst
0202	IDENTIFICATIE DETAILRECORD	ja		M	N	12	

### Invulinstructie

In welke volgorde moeten de records worden opgenomen?

De volgorde van records wordt bepaald door de logische/fysieke relatie tussen de records.

In het geval er op hetzelfde niveau meerdere (kind-)records voorkomen, wordt de volgorde bepaald door de rubriek KENMERK RECORD. De rubriek IDENTIFICATIE DETAILRECORD wordt gevuld met aansluitende volgnummers (beginnend bij 1).



# I035 (Aanvraag indicatiebesluit)

BEP-model Wlz

iWlz 1.0 versie 1.1

## 0203 - BSN

[I035]

### Omschrijving

Een door de overheid toegekend identificerend nummer in het kader van het vereenvoudigen van het contact tussen overheid en burgers en het verminderen van de administratieve lasten.

### Definitie

	Rubriek	T key	L key		Type	Lengte	Codelijst
0203	BSN		ja	M	N	9	

	ID	Regel
Constraint	CS 114	De waarde moet voldoen aan de 11-proef.
Technisch	TR 95	Het BSN mag niet gevuld zijn met de dummywaarde van negens (9*9).

### Bedrijfsregels

	Regel
OP 194	Een aanvraag voor een indicatie kan alleen met een bericht als de cliënt een BSN heeft dat in het berichtenverkeer gebruikt kan worden.

## 0204 - GEBOORTEDATUM

[I035]

### Omschrijving

Datum waarop een persoon geboren is.

### Definitie

	Rubriek	T key	L key		Type	Lengte	Codelijst
0204	GEBOORTEDATUM			M	N	8	

	ID	Regel
Constraint	CS 23	Vullen met een bestaande datum die niet groter is dan de DAGTEKENING HEENBERICHT van het bestand.
Technisch	TR 2	GEBOORTEDATUM mag niet meer dan 120 jaar voor de DAGTEKENING HEENBERICHT liggen.

### Invulinstructie

Hoe moet worden omgegaan met een geboortedatum?

Wanneer de GEBOORTEDATUM niet volledig of onbekend is, dan wordt het deel dat wel bekend is gebruikt en wordt voor de overige delen de waarde 01 (dag en maand) of 1900 (jaar) gebruikt. In de rubriek DATUMGEBRUIK wordt aangegeven welk deel van de datum bekend is en dus te gebruiken.

Voorbeelden:



# IO35 (Aanvraag indicatiebesluit)

BEP-model Wlz

iWlz 1.0 versie 1.1

Een volledig onbekende geboortedatum wordt 01-01-1900

Is alleen bekend dat de geboorte in 1953 was, dan wordt de geboortedatum 01-01-1953

Is alleen bekend dat de geboorte in september 1949 was, dan wordt de geboortedatum 01-09-1949

## Bedrijfsregels

	Regel
OP 47	Als een bericht niet aan de geldende standaard voldoet, mag het bericht afgekeurd worden.

## 0205 - DATUMGEBRUIK

[IO35]

### Omschrijving

Indicator die aangeeft welk deel van de voorafgaande datum gebruikt mag worden.

### Definitie

	Rubriek	T key	L key		Type	Lengte	Codelijst
0205	DATUMGEBRUIK			O	N	1	COD170

	ID	Regel
Technisch	TR 97	DATUMGEBRUIK en GEBOORTEDATUM moeten met elkaar in overeenstemming zijn.

### Invulinstructie

Hoe moet worden omgegaan met een geboortedatum?

Wanneer de GEBOORTEDATUM niet volledig of onbekend is, dan wordt het deel dat wel bekend is gebruikt en wordt voor de overige delen de waarde 01 (dag en maand) of 1900 (jaar) gebruikt. In de rubriek DATUMGEBRUIK wordt aangegeven welk deel van de datum bekend is en dus te gebruiken.

Voorbeelden:

Een volledig onbekende geboortedatum wordt 01-01-1900

Is alleen bekend dat de geboorte in 1953 was, dan wordt de geboortedatum 01-01-1953

Is alleen bekend dat de geboorte in september 1949 was, dan wordt de geboortedatum 01-09-1949

## Bedrijfsregels

	Regel
OP 252	Bij een (deels) onbekende geboortedatum moet aangegeven worden welk deel van de geboortedatum betrouwbaar is.

## 0206 - GESLACHT

[IO35]



# IO35 (Aanvraag indicatiebesluit)

BEP-model Wlz

iWlz 1.0 versie 1.1

## Omschrijving

De sekse van een persoon, zoals bij geboorte formeel vastgesteld of nadien formeel gewijzigd.

## Definitie

	Rubriek	T key	L key		Type	Lengte	Codelijst
0206	GESLACHT			M	N	1	COD046

	ID	Regel
Constraint	CS 16	1 (MANNELIJK) of 2 (VROUWELIJK) vullen.

## 0207 - BURGERLIJKE STAAT

[IO35]

## Omschrijving

Unieke aanduiding die de rechtspositie van een cliënt al dan niet in relatie tot één of meer personen beschrijft.

## Definitie

	Rubriek	T key	L key		Type	Lengte	Codelijst
0207	BURGERLIJKE STAAT			O	N	1	COD366

	ID	Regel
Constraint	CS 35	3 (gescheiden) en 6 (gescheiden geregistreerd partner) niet vullen.

## 0208 - NAAM (01)

[IO35]

## Omschrijving

De achternaam van een persoon, indien nodig verkort weergegeven.

## Definitie

	Rubriek	T key	L key		Type	Lengte	Codelijst
0208	NAAM (01)			M	AN	25	

## Invulinstructie

Hoe wordt de naam van een cliënt of relatie vastgelegd?

Van een cliënt of relatie worden de achternaam, voorvoegsel en voorletters gescheiden vastgelegd. Daarbij wordt in de aanduiding NAAMCODE (01 en 02) de toepassing van de achternaam (bijvoorbeeld geboortenaam of naam van echtgenoot) vastgelegd.

Aan de hand van de aanduiding NAAMCODE (03) wordt de gewenste tenaamstelling aangegeven. Hiermee wordt de volgorde bepaald in het gebruik van de geboortenaam en eventuele naam van de echtgenoot bij correspondentie. Het vullen van de NAAMCODE (03) van de cliënt hangt dus af van hoe de cliënt of relatie zijn/haar naam hanteert.



# IO35 (Aanvraag indicatiebesluit)

BEP-model Wlz

iWlz 1.0 versie 1.1

## 0209 - VOORVOEGSEL (01)

[IO35]

### Omschrijving

Verzameling van een of meer voorzetsels/lidwoorden, die aan het significante deel van de achternaam van een persoon vooraf gaat en daar een onderdeel van is.

### Definitie

	Rubriek	T key	L key		Type	Lengte	Codelijst
0209	VOORVOEGSEL (01)			O	AN	10	

### Invulinstructie

Hoe wordt de naam van een cliënt of relatie vastgelegd?

Van een cliënt of relatie worden de achternaam, voorvoegsel en voorletters gescheiden vastgelegd. Daarbij wordt in de aanduiding NAAMCODE (01 en 02) de toepassing van de achternaam (bijvoorbeeld geboortenaam of naam van echtgenoot) vastgelegd.

Aan de hand van de aanduiding NAAMCODE (03) wordt de gewenste tenaamstelling aangegeven. Hiermee wordt de volgorde bepaald in het gebruik van de geboortenaam en eventuele naam van de echtgenoot bij correspondentie. Het vullen van de NAAMCODE (03) van de cliënt hangt dus af van hoe de cliënt of relatie zijn/haar naam hanteert.

## 0210 - NAAMCODE (01)

[IO35]

### Omschrijving

Aanduiding naamgebruik (gecodeerd).

### Definitie

	Rubriek	T key	L key		Type	Lengte	Codelijst
0210	NAAMCODE (01)			M	N	1	COD700

	ID	Regel
Constraint	CS 9	1 (eigen naam) vullen.

### Invulinstructie

Hoe wordt de naam van een cliënt of relatie vastgelegd?

Van een cliënt of relatie worden de achternaam, voorvoegsel en voorletters gescheiden vastgelegd. Daarbij wordt in de aanduiding NAAMCODE (01 en 02) de toepassing van de achternaam (bijvoorbeeld geboortenaam of naam van echtgenoot) vastgelegd.

Aan de hand van de aanduiding NAAMCODE (03) wordt de gewenste tenaamstelling aangegeven. Hiermee wordt de volgorde bepaald in het gebruik van de geboortenaam en eventuele naam van de echtgenoot bij correspondentie. Het vullen van de NAAMCODE (03) van de cliënt hangt dus af van hoe de cliënt of relatie zijn/haar naam hanteert.





# IO35 (Aanvraag indicatiebesluit)

BEP-model Wlz

iWlz 1.0 versie 1.1

## 0211 - NAAM (02)

[IO35]

### Omschrijving

De achternaam van een persoon, indien nodig verkort weergegeven.

### Definitie

	Rubriek	T key	L key		Type	Lengte	Codelijst
0211	NAAM (02)			O	AN	25	

### Invulinstructie

Hoe wordt de naam van een cliënt of relatie vastgelegd?

Van een cliënt of relatie worden de achternaam, voorvoegsel en voorletters gescheiden vastgelegd. Daarbij wordt in de aanduiding NAAMCODE (01 en 02) de toepassing van de achternaam (bijvoorbeeld geboortenaam of naam van echtgenoot) vastgelegd.

Aan de hand van de aanduiding NAAMCODE (03) wordt de gewenste tenaamstelling aangegeven. Hiermee wordt de volgorde bepaald in het gebruik van de geboortenaam en eventuele naam van de echtgenoot bij correspondentie. Het vullen van de NAAMCODE (03) van de cliënt hangt dus af van hoe de cliënt of relatie zijn/haar naam hanteert.

## 0212 - VOORVOEGSEL (02)

[IO35]

### Omschrijving

Verzameling van een of meer voorzetsels/lidwoorden, die aan het significante deel van de achternaam van een persoon vooraf gaat en daar een onderdeel van is.

### Definitie

	Rubriek	T key	L key		Type	Lengte	Codelijst
0212	VOORVOEGSEL (02)			C	AN	10	

	ID	Regel
Conditie	CD 14	Alleen als NAAM (02) gevuld is, is vullen toegestaan.

### Invulinstructie

Hoe wordt de naam van een cliënt of relatie vastgelegd?

Van een cliënt of relatie worden de achternaam, voorvoegsel en voorletters gescheiden vastgelegd. Daarbij wordt in de aanduiding NAAMCODE (01 en 02) de toepassing van de achternaam (bijvoorbeeld geboortenaam of naam van echtgenoot) vastgelegd.

Aan de hand van de aanduiding NAAMCODE (03) wordt de gewenste tenaamstelling aangegeven. Hiermee wordt de volgorde bepaald in het gebruik van de geboortenaam en eventuele naam van de echtgenoot bij correspondentie. Het vullen van de NAAMCODE (03) van de cliënt hangt dus af van hoe de cliënt of relatie zijn/haar naam hanteert.



# IO35 (Aanvraag indicatiebesluit)

BEP-model Wlz

iWlz 1.0 versie 1.1

## 0213 - NAAMCODE (02)

[IO35]

### Omschrijving

Aanduiding naamgebruik (gecodeerd).

### Definitie

	Rubriek	T key	L key		Type	Lengte	Codelijst
0213	NAAMCODE (02)			C	N	1	COD700

	ID	Regel
Conditie	CD 13	Als NAAM (02) gevuld is, dan verplicht vullen, anders leeg laten.
Constraint	CS 10	2 (naam echtgenoot of geregistreerd partner of alternatieve naam) vullen.

### Invulinstructie

Hoe wordt de naam van een cliënt of relatie vastgelegd?

Van een cliënt of relatie worden de achternaam, voorvoegsel en voorletters gescheiden vastgelegd. Daarbij wordt in de aanduiding NAAMCODE (01 en 02) de toepassing van de achternaam (bijvoorbeeld geboortenaam of naam van echtgenoot) vastgelegd.

Aan de hand van de aanduiding NAAMCODE (03) wordt de gewenste tenaamstelling aangegeven. Hiermee wordt de volgorde bepaald in het gebruik van de geboortenaam en eventuele naam van de echtgenoot bij correspondentie. Het vullen van de NAAMCODE (03) van de cliënt hangt dus af van hoe de cliënt of relatie zijn/haar naam hanteert.

## 0214 - VOORLETTERS

[IO35]

### Omschrijving

De verzameling van letters die wordt gevormd door de eerste letter van alle in volgorde voorkomende voornamen van een persoon.

### Definitie

	Rubriek	T key	L key		Type	Lengte	Codelijst
0214	VOORLETTERS			O	AN	6	

	ID	Regel
Constraint	CS 4	Aaneengesloten vullen (zonder punten of spaties).

### Invulinstructie

Hoe wordt de naam van een cliënt of relatie vastgelegd?

Van een cliënt of relatie worden de achternaam, voorvoegsel en voorletters gescheiden vastgelegd. Daarbij wordt in de aanduiding NAAMCODE (01 en 02) de toepassing van de achternaam (bijvoorbeeld geboortenaam of naam van echtgenoot) vastgelegd.



# IO35 (Aanvraag indicatiebesluit)

BEP-model Wlz

iWlz 1.0 versie 1.1

Aan de hand van de aanduiding NAAMCODE (03) wordt de gewenste tenaamstelling aangegeven. Hiermee wordt de volgorde bepaald in het gebruik van de geboortenaam en eventuele naam van de echtgenoot bij correspondentie. Het vullen van de NAAMCODE (03) van de cliënt hangt dus af van hoe de cliënt of relatie zijn/haar naam hanteert.

## 0215 - NAAMCODE (03)

[IO35]

### Omschrijving

Aanduiding naamgebruik (gecodeerd).

### Definitie

	Rubriek	T key	L key		Type	Lengte	Codelijst
0215	NAAMCODE (03)			M	N	1	COD700

	ID	Regel
Constraint	CS 50	Als NAAM (02) gevuld is, dan 1 (eigen naam), 2 (naam echtgenoot of geregistreerd partner of alternatieve naam), 3 (naam echtgenoot of geregistreerd partner gevolgd door eigen naam) of 4 (eigen naam gevolgd door naam echtgenoot of geregistreerd partner) vullen, anders 1 (eigen naam) vullen.

### Invulinstructie

Hoe wordt de naam van een cliënt of relatie vastgelegd?

Van een cliënt of relatie worden de achternaam, voorvoegsel en voorletters gescheiden vastgelegd. Daarbij wordt in de aanduiding NAAMCODE (01 en 02) de toepassing van de achternaam (bijvoorbeeld geboortenaam of naam van echtgenoot) vastgelegd.

Aan de hand van de aanduiding NAAMCODE (03) wordt de gewenste tenaamstelling aangegeven. Hiermee wordt de volgorde bepaald in het gebruik van de geboortenaam en eventuele naam van de echtgenoot bij correspondentie. Het vullen van de NAAMCODE (03) van de cliënt hangt dus af van hoe de cliënt of relatie zijn/haar naam hanteert.

## 0216 - LEEFEEENHEID

[IO35]

### Omschrijving

Gecodeerde aanduiding van de leefsituatie van een cliënt.

### Definitie

	Rubriek	T key	L key		Type	Lengte	Codelijst
0216	LEEFEENHEID			M	N	1	COD478

## 0217 - HUISARTS

[IO35]



# IO35 (Aanvraag indicatiebesluit)

BEP-model Wlz

iWlz 1.0 versie 1.1

## Omschrijving

Bestaat uit ZORGVERLENERSSOORT (COD008) en ZORGVERLEENERSNUMMER (NUM005).

## Definitie

	Rubriek	T key	L key		Type	Lengte	Codelijst
0217	HUISARTS			O	N	8	

	ID	Regel
Constraint	CS 87	Vullen met een waarde die voorkomt in de huisartsentabel (fagbx20.s01).

## 0218 - COMMUNICATIEVORM

[IO35]

### Omschrijving

Gecodeerde aanduiding van de bijzondere vorm van communicatie die gebruikt dient te worden.

### Definitie

	Rubriek	T key	L key		Type	Lengte	Codelijst
0218	COMMUNICATIEVORM			O	N	1	COD747

### Bedrijfsregels

	Regel
OP 45	Als voor communicatie met een cliënt een tolk noodzakelijk is, dan moet dit in het indicatiebesluit worden vermeld.

## 0219 - COMMUNICATIETAAL

[IO35]

### Omschrijving

De taal van de cliënt waarin met de cliënt wordt gecommuniceerd.

### Definitie

	Rubriek	T key	L key		Type	Lengte	Codelijst
0219	COMMUNICATIETAAL			C	AN	25	

	ID	Regel
Conditie	CD 7	Als COMMUNICATIEVORM de waarde 1 (tolk taal) heeft, dan verplicht vullen, anders leeglaten.

### Bedrijfsregels

	Regel
OP 45	Als voor communicatie met een cliënt een tolk noodzakelijk is, dan moet dit in het indicatiebesluit worden vermeld.



# IO35 (Aanvraag indicatiebesluit)

BEP-model Wlz

iWlz 1.0 versie 1.1

## 0220 - JURIDISCHE STATUS

[IO35]

### Omschrijving

Juridische situatie die voor de cliënt van toepassing is op het moment van indicatiestelling.

### Definitie

	Rubriek	T key	L key		Type	Lengte	Codelijst
0220	JURIDISCHE STATUS			O	N	2	COD232

## 0221 - GEHEIME CLIENT

[IO35]

### Omschrijving

### Definitie

	Rubriek	T key	L key		Type	Lengte	Codelijst
0221	GEHEIME CLIENT			M	N	1	COD260

### Invulinstructie

Wanneer is een cliënt geheim?

De rubriek GEHEIME CLIËNT wordt door het CIZ gevuld met ja indien de cliënt bij het CIZ geregistreerd staat met de status geheim persoon. Deze status heeft betrekking op Blijf van mijn lijfhuizen of indicaties waarbij uit veiligheidsoverwegingen de privacy van de cliënt gewaarborgd moet worden.

Overdracht van deze cliëntgegevens aan derden moet uiterst zorgvuldig gebeuren om te voorkomen dat de cliënten traceerbaar zijn, wat grote gevolgen kan hebben voor de veiligheid van deze cliënten.

### Bedrijfsregels

	Regel
OP 79	Het is verplicht om gebruik te maken van het BSN van de cliënt in de onderlinge uitwisseling van gegevens.

## 0222 - RESERVE

[IO35]

### Omschrijving

Loze posities in een bericht ten behoeve van het op gelijke lengte brengen van records dan wel ruimte gereserveerd voor toekomstig gebruik.

### Definitie

	Rubriek	T key	L key		Type	Lengte	Codelijst
0222	RESERVE			S	AN	159	



# IO35 (Aanvraag indicatiebesluit)

BEP-model Wlz

iWlz 1.0 versie 1.1

## 0301 - KENMERK RECORD

[IO35]

### Omschrijving

Identificatie van het soort record in een externe-integratiebericht.

### Definitie

	Rubriek	T key	L key		Type	Lengte	Codelijst
0301	KENMERK RECORD			M	N	2	

	ID	Regel
Constraint	CS 27	Vullen met het recordnummer uit de specificaties.

### Invulinstructie

In welke volgorde moeten de records worden opgenomen?

De volgorde van records wordt bepaald door de logische/fysieke relatie tussen de records.

In het geval er op hetzelfde niveau meerdere (kind-)records voorkomen, wordt de volgorde bepaald door de rubriek KENMERK RECORD. De rubriek IDENTIFICATIE DETAILRECORD wordt gevuld met aansluitende volgnummers (beginnend bij 1).

## 0302 - IDENTIFICATIE DETAILRECORD

[IO35]

### Omschrijving

Unieke codering van een detailrecord.

### Definitie

	Rubriek	T key	L key		Type	Lengte	Codelijst
0302	IDENTIFICATIE DETAILRECORD	ja		M	N	12	

### Invulinstructie

In welke volgorde moeten de records worden opgenomen?

De volgorde van records wordt bepaald door de logische/fysieke relatie tussen de records.

In het geval er op hetzelfde niveau meerdere (kind-)records voorkomen, wordt de volgorde bepaald door de rubriek KENMERK RECORD. De rubriek IDENTIFICATIE DETAILRECORD wordt gevuld met aansluitende volgnummers (beginnend bij 1).

## 0303 - BSN

[IO35]

### Omschrijving

Een door de overheid toegekend identificerend nummer in het kader van het vereenvoudigen van het contact tussen overheid en burgers en het verminderen van de administratieve lasten.



# I035 (Aanvraag indicatiebesluit)

BEP-model Wlz

iWlz 1.0 versie 1.1

## Definitie

	Rubriek	T key	L key		Type	Lengte	Codelijst
0303	BSN		ja	M	N	9	

	ID	Regel
Constraint	CS 68	sleutelrubriek waarde overnemen uit het bovenliggende record

## 0304 - RELATIENUMMER

[I035]

### Omschrijving

Identificerend nummer van de relatie van een cliënt.

## Definitie

	Rubriek	T key	L key		Type	Lengte	Codelijst
0304	RELATIENUMMER		ja	M	AN	20	

## Bedrijfsregels

	Regel
OP 71	Elke relatie krijgt een nummer om hem uniek te identificeren.

## 0305 - VOLGORDE

[I035]

### Omschrijving

Aanduiding van de prioriteit van de contactpersoon.

## Definitie

	Rubriek	T key	L key		Type	Lengte	Codelijst
0305	VOLGORDE			C	N	2	

	ID	Regel
Conditie	CD 16	Als SOORT relatie een waarde ongelijk 12 (partner) heeft, dan verplicht vullen.

## Bedrijfsregels

	Regel
OP 8	Van een cliënt kunnen contactpersonen geregistreerd worden waarvan met een volgnummer moet worden aangegeven hoe belangrijk deze is.

## 0306 - SOORT

[I035]

### Omschrijving

De soort relatie die een persoon ten opzichte van de cliënt heeft.

**IO35 (Aanvraag indicatiebesluit)**

BEP-model Wlz

iWlz 1.0 versie 1.1

**Definitie**

	Rubriek	T key	L key		Type	Lengte	Codelijst
0306	SOORT			M	N	2	COD472

**Bedrijfsregels**

	Regel
OP 76	Van iedere contactpersoon (relatie) moet worden opgegeven in welke relatie deze tot de cliënt staat.

**0307 - GEBOORTEDATUM**

[IO35]

**Omschrijving**

Datum waarop een persoon geboren is.

**Definitie**

	Rubriek	T key	L key		Type	Lengte	Codelijst
0307	GEBOORTEDATUM			C	N	8	

	ID	Regel
Conditie	CD 17	Als SOORT relatie de waarde 12 (partner) heeft, dan verplicht vullen.
Constraint	CS 23	Vullen met een bestaande datum die niet groter is dan de DAGTEKENING HEENBERICHT van het bestand.
Technisch	TR 2	GEBOORTEDATUM mag niet meer dan 120 jaar voor de DAGTEKENING HEENBERICHT liggen.

**Invulinstructie**

Hoe moet worden omgegaan met een geboortedatum?

Wanneer de GEBOORTEDATUM niet volledig of onbekend is, dan wordt het deel dat wel bekend is gebruikt en wordt voor de overige delen de waarde 01 (dag en maand) of 1900 (jaar) gebruikt. In de rubriek DATUMGEBRUIK wordt aangegeven welk deel van de datum bekend is en dus te gebruiken.

Voorbeelden:

Een volledig onbekende geboortedatum wordt 01-01-1900

Is alleen bekend dat de geboorte in 1953 was, dan wordt de geboortedatum 01-01-1953

Is alleen bekend dat de geboorte in september 1949 was, dan wordt de geboortedatum 01-09-1949

**Bedrijfsregels**

	Regel
OP 47	Als een bericht niet aan de geldende standaard voldoet, mag het bericht afgekeurd worden.





# IO35 (Aanvraag indicatiebesluit)

BEP-model Wlz

iWlz 1.0 versie 1.1

## 0308 - DATUMGEBRUIK

[IO35]

### Omschrijving

Indicator die aangeeft welk deel van de voorafgaande datum gebruikt mag worden.

### Definitie

	Rubriek	T key	L key		Type	Lengte	Codelijst
0308	DATUMGEBRUIK			O	N	1	COD170

	ID	Regel
Technisch	TR 97	DATUMGEBRUIK en GEBOORTEDATUM moeten met elkaar in overeenstemming zijn.

### Invulinstructie

Hoe moet worden omgegaan met een geboortedatum?

Wanneer de GEBOORTEDATUM niet volledig of onbekend is, dan wordt het deel dat wel bekend is gebruikt en wordt voor de overige delen de waarde 01 (dag en maand) of 1900 (jaar) gebruikt. In de rubriek DATUMGEBRUIK wordt aangegeven welk deel van de datum bekend is en dus te gebruiken.

Voorbeelden:

Een volledig onbekende geboortedatum wordt 01-01-1900

Is alleen bekend dat de geboorte in 1953 was, dan wordt de geboortedatum 01-01-1953

Is alleen bekend dat de geboorte in september 1949 was, dan wordt de geboortedatum 01-09-1949

### Bedrijfsregels

	Regel
OP 252	Bij een (deels) onbekende geboortedatum moet aangegeven worden welk deel van de geboortedatum betrouwbaar is.

## 0309 - GESLACHT

[IO35]

### Omschrijving

De sekse van een persoon, zoals bij geboorte formeel vastgesteld of nadien formeel gewijzigd.

### Definitie

	Rubriek	T key	L key		Type	Lengte	Codelijst
0309	GESLACHT			O	N	1	COD046

	ID	Regel
Constraint	CS 16	1 (MANNELIJK) of 2 (VROUWELIJK) vullen.



# IO35 (Aanvraag indicatiebesluit)

BEP-model Wlz

iWlz 1.0 versie 1.1

## 0310 - NAAM (01)

[IO35]

### Omschrijving

De achternaam van een persoon, indien nodig verkort weergegeven.

### Definitie

	Rubriek	T key	L key		Type	Lengte	Codelijst
0310	NAAM (01)			M	AN	25	

### Invulinstructie

Hoe wordt de naam van een cliënt of relatie vastgelegd?

Van een cliënt of relatie worden de achternaam, voorvoegsel en voorletters gescheiden vastgelegd. Daarbij wordt in de aanduiding NAAMCODE (01 en 02) de toepassing van de achternaam (bijvoorbeeld geboortenaam of naam van echtgenoot) vastgelegd.

Aan de hand van de aanduiding NAAMCODE (03) wordt de gewenste tenaamstelling aangegeven. Hiermee wordt de volgorde bepaald in het gebruik van de geboortenaam en eventuele naam van de echtgenoot bij correspondentie. Het vullen van de NAAMCODE (03) van de cliënt hangt dus af van hoe de cliënt of relatie zijn/haar naam hanteert.

### Bedrijfsregels

	Regel
OP 130	Van de relatie moet altijd een naam worden vastgelegd, aangevuld met een volledig adres en/of een telefoonnummer.

## 0311 - VOORVOEGSEL (01)

[IO35]

### Omschrijving

Verzameling van een of meer voorzetsels/lidwoorden, die aan het significante deel van de achternaam van een persoon vooraf gaat en daar een onderdeel van is.

### Definitie

	Rubriek	T key	L key		Type	Lengte	Codelijst
0311	VOORVOEGSEL (01)			O	AN	10	

### Invulinstructie

Hoe wordt de naam van een cliënt of relatie vastgelegd?

Van een cliënt of relatie worden de achternaam, voorvoegsel en voorletters gescheiden vastgelegd. Daarbij wordt in de aanduiding NAAMCODE (01 en 02) de toepassing van de achternaam (bijvoorbeeld geboortenaam of naam van echtgenoot) vastgelegd.

Aan de hand van de aanduiding NAAMCODE (03) wordt de gewenste tenaamstelling aangegeven. Hiermee wordt de volgorde bepaald in het gebruik van de geboortenaam en eventuele naam van de echtgenoot bij correspondentie. Het vullen



# IO35 (Aanvraag indicatiebesluit)

BEP-model Wlz

iWlz 1.0 versie 1.1

van de NAAMCODE (03) van de cliënt hangt dus af van hoe de cliënt of relatie zijn/haar naam hanteert.

## 0312 - NAAMCODE (01)

[IO35]

### Omschrijving

Aanduiding naamgebruik (gecodeerd).

### Definitie

	Rubriek	T key	L key		Type	Lengte	Codelijst
0312	NAAMCODE (01)			M	N	1	COD700

	ID	Regel
Constraint	CS 9	1 (eigen naam) vullen.

### Invulinstructie

Hoe wordt de naam van een cliënt of relatie vastgelegd?

Van een cliënt of relatie worden de achternaam, voorvoegsel en voorletters gescheiden vastgelegd. Daarbij wordt in de aanduiding NAAMCODE (01 en 02) de toepassing van de achternaam (bijvoorbeeld geboortenaam of naam van echtgenoot) vastgelegd.

Aan de hand van de aanduiding NAAMCODE (03) wordt de gewenste tenaamstelling aangegeven. Hiermee wordt de volgorde bepaald in het gebruik van de geboortenaam en eventuele naam van de echtgenoot bij correspondentie. Het vullen van de NAAMCODE (03) van de cliënt hangt dus af van hoe de cliënt of relatie zijn/haar naam hanteert.

## 0313 - NAAM (02)

[IO35]

### Omschrijving

De achternaam van een persoon, indien nodig verkort weergegeven.

### Definitie

	Rubriek	T key	L key		Type	Lengte	Codelijst
0313	NAAM (02)			O	AN	25	

### Invulinstructie

Hoe wordt de naam van een cliënt of relatie vastgelegd?

Van een cliënt of relatie worden de achternaam, voorvoegsel en voorletters gescheiden vastgelegd. Daarbij wordt in de aanduiding NAAMCODE (01 en 02) de toepassing van de achternaam (bijvoorbeeld geboortenaam of naam van echtgenoot) vastgelegd.

Aan de hand van de aanduiding NAAMCODE (03) wordt de gewenste tenaamstelling aangegeven. Hiermee wordt de volgorde bepaald in het gebruik van de geboortenaam en eventuele naam van de echtgenoot bij correspondentie. Het vullen



# IO35 (Aanvraag indicatiebesluit)

BEP-model Wlz

iWlz 1.0 versie 1.1

van de NAAMCODE (03) van de cliënt hangt dus af van hoe de cliënt of relatie zijn/haar naam hanteert.

## 0314 - VOORVOEGSEL (02)

[IO35]

### Omschrijving

Verzameling van een of meer voorzetsels/lidwoorden, die aan het significante deel van de achternaam van een persoon vooraf gaat en daar een onderdeel van is.

### Definitie

	Rubriek	T key	L key		Type	Lengte	Codelijst
0314	VOORVOEGSEL (02)			C	AN	10	

	ID	Regel
Conditie	CD 14	Alleen als NAAM (02) gevuld is, is vullen toegestaan.

### Invulinstructie

Hoe wordt de naam van een cliënt of relatie vastgelegd?

Van een cliënt of relatie worden de achternaam, voorvoegsel en voorletters gescheiden vastgelegd. Daarbij wordt in de aanduiding NAAMCODE (01 en 02) de toepassing van de achternaam (bijvoorbeeld geboortenaam of naam van echtgenoot) vastgelegd.

Aan de hand van de aanduiding NAAMCODE (03) wordt de gewenste ternaamstelling aangegeven. Hiermee wordt de volgorde bepaald in het gebruik van de geboortenaam en eventuele naam van de echtgenoot bij correspondentie. Het vullen van de NAAMCODE (03) van de cliënt hangt dus af van hoe de cliënt of relatie zijn/haar naam hanteert.

## 0315 - NAAMCODE (02)

[IO35]

### Omschrijving

Aanduiding naamgebruik (gecodeerd).

### Definitie

	Rubriek	T key	L key		Type	Lengte	Codelijst
0315	NAAMCODE (02)			C	N	1	COD700

	ID	Regel
Conditie	CD 13	Als NAAM (02) gevuld is, dan verplicht vullen, anders leeg laten.
Constraint	CS 10	2 (naam echtgenoot of geregistreerd partner of alternatieve naam) vullen.

### Invulinstructie

Hoe wordt de naam van een cliënt of relatie vastgelegd?



# I035 (Aanvraag indicatiebesluit)

BEP-model Wlz

iWlz 1.0 versie 1.1

Van een cliënt of relatie worden de achternaam, voorvoegsel en voorletters gescheiden vastgelegd. Daarbij wordt in de aanduiding NAAMCODE (01 en 02) de toepassing van de achternaam (bijvoorbeeld geboortenaam of naam van echtgenoot) vastgelegd.

Aan de hand van de aanduiding NAAMCODE (03) wordt de gewenste ternaamstelling aangegeven. Hiermee wordt de volgorde bepaald in het gebruik van de geboortenaam en eventuele naam van de echtgenoot bij correspondentie. Het vullen van de NAAMCODE (03) van de cliënt hangt dus af van hoe de cliënt of relatie zijn/haar naam hanteert.

## 0316 - VOORLETTERS

[I035]

### Omschrijving

De verzameling van letters die wordt gevormd door de eerste letter van alle in volgorde voorkomende voornamen van een persoon.

### Definitie

	Rubriek	T key	L key		Type	Lengte	Codelijst
0316	VOORLETTERS			O	AN	6	

	ID	Regel
Constraint	CS 4	Aaneengesloten vullen (zonder punten of spaties).

### Invulinstructie

Hoe wordt de naam van een cliënt of relatie vastgelegd?

Van een cliënt of relatie worden de achternaam, voorvoegsel en voorletters gescheiden vastgelegd. Daarbij wordt in de aanduiding NAAMCODE (01 en 02) de toepassing van de achternaam (bijvoorbeeld geboortenaam of naam van echtgenoot) vastgelegd.

Aan de hand van de aanduiding NAAMCODE (03) wordt de gewenste ternaamstelling aangegeven. Hiermee wordt de volgorde bepaald in het gebruik van de geboortenaam en eventuele naam van de echtgenoot bij correspondentie. Het vullen van de NAAMCODE (03) van de cliënt hangt dus af van hoe de cliënt of relatie zijn/haar naam hanteert.

## 0317 - NAAMCODE (03)

[I035]

### Omschrijving

Aanduiding naamgebruik (gecodeerd).

### Definitie

	Rubriek	T key	L key		Type	Lengte	Codelijst
0317	NAAMCODE (03)			M	N	1	COD700



# IO35 (Aanvraag indicatiebesluit)

BEP-model Wlz

iWlz 1.0 versie 1.1

	ID	Regel
Constraint	CS 50	Als NAAM (02) gevuld is, dan 1 (eigen naam), 2 (naam echtgenoot of geregistreerd partner of alternatieve naam), 3 (naam echtgenoot of geregistreerd partner gevolgd door eigen naam) of 4 (eigen naam gevolgd door naam echtgenoot of geregistreerd partner) vullen, anders 1 (eigen naam) vullen.

## Invulinstructie

Hoe wordt de naam van een cliënt of relatie vastgelegd?

Van een cliënt of relatie worden de achternaam, voorvoegsel en voorletters gescheiden vastgelegd. Daarbij wordt in de aanduiding NAAMCODE (01 en 02) de toepassing van de achternaam (bijvoorbeeld geboortenaam of naam van echtgenoot) vastgelegd.

Aan de hand van de aanduiding NAAMCODE (03) wordt de gewenste ternaamstelling aangegeven. Hiermee wordt de volgorde bepaald in het gebruik van de geboortenaam en eventuele naam van de echtgenoot bij correspondentie. Het vullen van de NAAMCODE (03) van de cliënt hangt dus af van hoe de cliënt of relatie zijn/haar naam hanteert.

## 0318 - RESERVE

[IO35]

### Omschrijving

Loze posities in een bericht ten behoeve van het op gelijke lengte brengen van records dan wel ruimte gereserveerd voor toekomstig gebruik.

### Definitie

	Rubriek	T key	L key		Type	Lengte	Codelijst
0318	RESERVE			S	AN	174	

## 0401 - KENMERK RECORD

[IO35]

### Omschrijving

Identificatie van het soort record in een externe-integratiebericht.

### Definitie

	Rubriek	T key	L key		Type	Lengte	Codelijst
0401	KENMERK RECORD			M	N	2	

	ID	Regel
Constraint	CS 27	Vullen met het recordnummer uit de specificaties.

## Invulinstructie

In welke volgorde moeten de records worden opgenomen?

De volgorde van records wordt bepaald door de logische/fysieke relatie tussen de records.

**IO35 (Aanvraag indicatiebesluit)**

BEP-model Wlz

iWlz 1.0 versie 1.1

In het geval er op hetzelfde niveau meerdere (kind-)records voorkomen, wordt de volgorde bepaald door de rubriek KENMERK RECORD. De rubriek IDENTIFICATIE DETAILRECORD wordt gevuld met aansluitende volgnummers (beginnend bij 1).

**0402 - IDENTIFICATIE DETAILRECORD**

[IO35]

**Omschrijving**

Unieke codering van een detailrecord.

**Definitie**

	Rubriek	T key	L key		Type	Lengte	Codelijst
0402	IDENTIFICATIE DETAILRECORD	ja		M	N	12	

**Invulinstructie**

In welke volgorde moeten de records worden opgenomen?

De volgorde van records wordt bepaald door de logische/fysieke relatie tussen de records.

In het geval er op hetzelfde niveau meerdere (kind-)records voorkomen, wordt de volgorde bepaald door de rubriek KENMERK RECORD. De rubriek IDENTIFICATIE DETAILRECORD wordt gevuld met aansluitende volgnummers (beginnend bij 1).

**0403 - BSN**

[IO35]

**Omschrijving**

Een door de overheid toegekend identificerend nummer in het kader van het vereenvoudigen van het contact tussen overheid en burgers en het verminderen van de administratieve lasten.

**Definitie**

	Rubriek	T key	L key		Type	Lengte	Codelijst
0403	BSN		ja	M	N	9	

	ID	Regel
Constraint	CS 68	sleutelrubriek waarde overnemen uit het bovenliggende record

**0404 - RELATIENUMMER**

[IO35]

**Omschrijving**

Identificerend nummer van de relatie van een cliënt.

**Definitie**

	Rubriek	T key	L key		Type	Lengte	Codelijst
0404	RELATIENUMMER		ja	O	AN	20	



# I035 (Aanvraag indicatiebesluit)

BEP-model Wlz

iWlz 1.0 versie 1.1

	ID	Regel
Constraint	CS 68	sleutelrubriek waarde overnemen uit het bovenliggende record

## 0405 - SOORT

[I035]

### Omschrijving

Nadere typering van het adres.

### Definitie

	Rubriek	T key	L key		Type	Lengte	Codelijst
0405	SOORT		ja	M	N	2	COD757

	ID	Regel
Constraint	CS 112	Als RELATIENUMMER leeg is, dan 01 (GBA-adres) niet vullen.

### Bedrijfsregels

	Regel
OP 77	Het CIZ legt tenminste het GBA adres en/of het verblijfadres van de cliënt vast.
OP 91	Van een cliënt mogen aanvullende contactgegevens vastgelegd worden; er moet dan wel vastgelegd worden wat voor soort adres het betreft.

## 0406 - HUISNUMMER

[I035]

### Omschrijving

De numerieke aanduiding zoals de gemeente die aan het object heeft toegekend.

### Definitie

	Rubriek	T key	L key		Type	Lengte	Codelijst
0406	HUISNUMMER			C	N	5	

	ID	Regel
Conditie	CD 25	Als LANDCODE de waarde NL (Nederland) heeft, dan verplicht vullen.

## 0407 - HUISLETTER

[I035]

### Omschrijving

Een alfabetisch teken achter het huisnummer zoals dit door het gemeentebestuur is toegekend.

### Definitie

	Rubriek	T key	L key		Type	Lengte	Codelijst
0407	HUISLETTER			C	AN	1	



**IO35 (Aanvraag indicatiebesluit)**

BEP-model Wlz

iWlz 1.0 versie 1.1

	ID	Regel
Conditie	CD 24	Alleen als HUISNUMMER gevuld is, is vullen toegestaan.

**0408 - HUISNUMMERTOEOVOEGING**

[IO35]

**Omschrijving**

Die letters of tekens die noodzakelijk zijn om, naast huisnummer en -letter, de brievenbus te vinden.

**Definitie**

	Rubriek	T key	L key		Type	Lengte	Codelijst
0408	HUISNUMMERTOEOVOEGING			C	AN	4	

	ID	Regel
Conditie	CD 24	Alleen als HUISNUMMER gevuld is, is vullen toegestaan.

**0409 - AANDUIDING WOONADRES**

[IO35]

**Omschrijving**

De aanduiding die wordt gebruikt voor adressen die niet zijn voorzien van de gebruikelijke straatnaam en huisnummeraanduidingen.

**Definitie**

	Rubriek	T key	L key		Type	Lengte	Codelijst
0409	AANDUIDING WOONADRES			C	AN	2	NUM061

	ID	Regel
Conditie	CD 24	Alleen als HUISNUMMER gevuld is, is vullen toegestaan.

**0410 - POSTCODE**

[IO35]

**Omschrijving**

Aanduiding van de (inter)nationale postcode. Dit veld is geschikt voor zowel de Nederlandse als niet-Nederlandse postcodes.

**Definitie**

	Rubriek	T key	L key		Type	Lengte	Codelijst
0410	POSTCODE			C	AN	8	

	ID	Regel
Conditie	CD 34	Als SOORT adres de waarde 1 (GBA-adres) of 3 (verblijfadres) heeft, dan verplicht vullen.
Constraint	CS 89	Als LANDCODE de waarde NL (Nederland) heeft, dan moet het formaat overeenkomen met dat van een Nederlandse postcode.



# IO35 (Aanvraag indicatiebesluit)

BEP-model Wlz

iWlz 1.0 versie 1.1

## 0411 - STRAATNAAM

[IO35]

### Omschrijving

De officiële door de gemeente vastgestelde naam van een straat.

### Definitie

	Rubriek	T key	L key		Type	Lengte	Codelijst
0411	STRAATNAAM			O	AN	24	

## 0412 - PLAATSNAAM

[IO35]

### Omschrijving

De door de gemeente vastgestelde naam van een woonplaats.

### Definitie

	Rubriek	T key	L key		Type	Lengte	Codelijst
0412	PLAATSNAAM			O	AN	24	

## 0413 - LANDCODE

[IO35]

### Omschrijving

Identificatie van een (historisch/actueel) land of gebiedsdeel.

### Definitie

	Rubriek	T key	L key		Type	Lengte	Codelijst
0413	LANDCODE			C	AN	2	COD032

	ID	Regel
Conditie	CD 5	Als POSTCODE gevuld is, dan verplicht vullen, anders leeg laten.

## 0414 - ORGANISATIE

[IO35]

### Omschrijving

De naam van een organisatie waar de cliënt of relatie cliënt verblijft.

### Definitie

	Rubriek	T key	L key		Type	Lengte	Codelijst
0414	ORGANISATIE			O	AN	35	

### Invulinstructie

Hoe om te gaan met de adressering indien er sprake is van een organisatie?  
Alleen vullen indien cliënt en/of relatie cliënt in instelling verblijft.



# IO35 (Aanvraag indicatiebesluit)

BEP-model Wlz

iWlz 1.0 versie 1.1

## 0415 - TELEFOON (01)

[IO35]

### Omschrijving

Het telefoonnummer waarop de cliënt of relatie van de cliënt te bereiken is.

### Definitie

	Rubriek	T key	L key		Type	Lengte	Codelijst
0415	TELEFOON (01)			O	AN	15	

	ID	Regel
Constraint	CS 5	Aaneengesloten vullen met cijfers.

## 0416 - LANDNUMMER (01)

[IO35]

### Omschrijving

Het telefoonnummer van een land, vanuit Nederland benaderd.

### Definitie

	Rubriek	T key	L key		Type	Lengte	Codelijst
0416	LANDNUMMER (01)			C	AN	4	

	ID	Regel
Conditie	CD 21	Als de bijbehorende TELEFOON (01 of 02) gevuld is, dan verplicht vullen, anders leeg laten.

## 0417 - TELEFOON (02)

[IO35]

### Omschrijving

Het telefoonnummer waarop de cliënt of relatie van de cliënt te bereiken is.

### Definitie

	Rubriek	T key	L key		Type	Lengte	Codelijst
0417	TELEFOON (02)			O	AN	15	

	ID	Regel
Constraint	CS 5	Aaneengesloten vullen met cijfers.

## 0418 - LANDNUMMER (02)

[IO35]

### Omschrijving

Het telefoonnummer van een land, vanuit Nederland benaderd.



# IO35 (Aanvraag indicatiebesluit)

BEP-model Wlz

iWlz 1.0 versie 1.1

## Definitie

	Rubriek	T key	L key		Type	Lengte	Codelijst
0418	LANDNUMMER (02)			C	AN	4	

	ID	Regel
Conditie	CD 21	Als de bijbehorende TELEFOON (01 of 02) gevuld is, dan verplicht vullen, anders leeg laten.

## 0419 - EMAILADRES

[IO35]

### Omschrijving

Het adres waaronder de cliënt/relatie cliënt via het internet per elektronische post te bereiken is.

## Definitie

	Rubriek	T key	L key		Type	Lengte	Codelijst
0419	EMAILADRES			O	AN	70	

## 0420 - BEGINDATUM

[IO35]

### Omschrijving

De begindatum van het verblijf van de cliënt of relatie cliënt op een tijdelijk adres.

## Definitie

	Rubriek	T key	L key		Type	Lengte	Codelijst
0420	BEGINDATUM			C	N	8	

	ID	Regel
Conditie	CD 9	Alleen als SOORT adres de waarde 04 (tijdelijk adres) heeft, is vullen toegestaan.

## 0421 - EINDDATUM

[IO35]

### Omschrijving

De einddatum van het verblijf van de cliënt/relatie cliënt op een tijdelijk adres.

## Definitie

	Rubriek	T key	L key		Type	Lengte	Codelijst
0421	EINDDATUM			C	N	8	

	ID	Regel
Conditie	CD 9	Alleen als SOORT adres de waarde 04 (tijdelijk adres) heeft, is vullen toegestaan.
Constraint	CS 3	Indien van toepassing vullen met een waarde die groter is dan, of gelijk is aan de BEGINDATUM (of INGANGSDATUM) van de aangeduide periode.



# I035 (Aanvraag indicatiebesluit)

BEP-model Wlz

iWlz 1.0 versie 1.1

## 0422 - RESERVE

[I035]

### Omschrijving

Loze posities in een bericht ten behoeve van het op gelijke lengte brengen van records dan wel ruimte gereserveerd voor toekomstig gebruik.

### Definitie

	Rubriek	T key	L key		Type	Lengte	Codelijst
0422	RESERVE			S	AN	36	

## 0501 - KENMERK RECORD

[I035]

### Omschrijving

Identificatie van het soort record in een externe-integratiebericht.

### Definitie

	Rubriek	T key	L key		Type	Lengte	Codelijst
0501	KENMERK RECORD			M	N	2	

## 0502 - IDENTIFICATIE DETAILRECORD

[I035]

### Omschrijving

Unieke codering van een detailrecord.

### Definitie

	Rubriek	T key	L key		Type	Lengte	Codelijst
0502	IDENTIFICATIE DETAILRECORD	ja		M	N	12	

## 0503 - BSN

[I035]

### Omschrijving

Een door de overheid toegekend identificerend nummer in het kader van het vereenvoudigen van het contact tussen overheid en burgers en het verminderen van de administratieve lasten.

### Definitie

	Rubriek	T key	L key		Type	Lengte	Codelijst
0503	BSN		ja	M	N	9	

	ID	Regel
Constraint	CS 68	sleutelrubriek waarde overnemen uit het bovenliggende record



# I035 (Aanvraag indicatiebesluit)

BEP-model Wlz

iWlz 1.0 versie 1.1

## 0504 - AANVRAAGNUMMER

[I035]

### Omschrijving

Identificerend nummer van een indicatie-aanvraag van een cliënt bij een indicatieorgaan.

### Definitie

	Rubriek	T key	L key		Type	Lengte	Codelijst
0504	AANVRAAGNUMMER		ja	M	N	9	

	ID	Regel
Constraint	CS 68	sleutelrubriek waarde overnemen uit het bovenliggende record

## 0505 - GEBRUIKELIJKE ZORG

[I035]

### Omschrijving

Er is sprake van gebruikelijke zorg.

### Definitie

	Rubriek	T key	L key		Type	Lengte	Codelijst
0505	GEBRUIKELIJKE ZORG			M	N	1	COD260

## 0506 - VERZORGING (G)

[I035]

### Omschrijving

Verzorging door gebruikelijke zorg

### Definitie

	Rubriek	T key	L key		Type	Lengte	Codelijst
0506	VERZORGING (G)			C	N	1	COD260

	ID	Regel
Conditie	CD 38	Alleen als GEBRUIKELIJKE ZORG de waarde 1 (Ja) heeft, is vullen toegestaan.

## 0507 - VERPLEGING (G)

[I035]

### Omschrijving

Verpleging door gebruikelijke zorg

### Definitie

	Rubriek	T key	L key		Type	Lengte	Codelijst
0507	VERPLEGING (G)			C	N	1	COD260

**I035 (Aanvraag indicatiebesluit)**

BEP-model Wlz

iWlz 1.0 versie 1.1

	ID	Regel
Conditie	CD 38	Alleen als GEBRUIKELIJKE ZORG de waarde 1 (Ja) heeft, is vullen toegestaan.

**0508 - BEGELEIDING (G)**

[I035]

**Omschrijving**

Begeleiding door gebruikelijke zorg

**Definitie**

	Rubriek	T key	L key		Type	Lengte	Codelijst
0508	BEGELEIDING (G)			C	N	1	COD260

	ID	Regel
Conditie	CD 38	Alleen als GEBRUIKELIJKE ZORG de waarde 1 (Ja) heeft, is vullen toegestaan.

**0509 - LEEFKLIMAAT (G)**

[I035]

**Omschrijving**

Leefklimaat door gebruikelijke zorg

**Definitie**

	Rubriek	T key	L key		Type	Lengte	Codelijst
0509	LEEFKLIMAAT (G)			C	N	1	COD260

	ID	Regel
Conditie	CD 38	Alleen als GEBRUIKELIJKE ZORG de waarde 1 (Ja) heeft, is vullen toegestaan.

**0510 - OVERBELASTING (G)**

[I035]

**Omschrijving**

Er is sprake van (dreigende) overbelasting van degene die de gebruikerlijke zorg biedt.

**Definitie**

	Rubriek	T key	L key		Type	Lengte	Codelijst
0510	OVERBELASTING (G)			C	N	1	COD260

	ID	Regel
Conditie	CD 38	Alleen als GEBRUIKELIJKE ZORG de waarde 1 (Ja) heeft, is vullen toegestaan.



# I035 (Aanvraag indicatiebesluit)

BEP-model Wlz

iWlz 1.0 versie 1.1

## 0511 - MANTELZORG

[I035]

### Omschrijving

De mantelzorger is bereid en in staat vrijwillig Wlz-zorg te leveren.

### Definitie

	Rubriek	T key	L key		Type	Lengte	Codelijst
0511	MANTELZORG			M	N	1	COD260

## 0512 - AANDEEL (M)

[I035]

### Omschrijving

Het aandeel van de mantelzorg waar in dit indicatiebesluit rekening mee gehouden is.

### Definitie

	Rubriek	T key	L key		Type	Lengte	Codelijst
0512	AANDEEL (M)			C	N	1	COD261

	ID	Regel
Conditie	CD 39	Alleen als MANTELZORG de waarde 1 (Ja) heeft, is vullen toegestaan.

## 0513 - VERZORGING (M)

[I035]

### Omschrijving

Verzorging door mantelzorg

### Definitie

	Rubriek	T key	L key		Type	Lengte	Codelijst
0513	VERZORGING (M)			C	N	1	COD261

	ID	Regel
Conditie	CD 39	Alleen als MANTELZORG de waarde 1 (Ja) heeft, is vullen toegestaan.

## 0514 - VERPLEGING (M)

[I035]

### Omschrijving

Verpleging door mantelzorg

### Definitie

	Rubriek	T key	L key		Type	Lengte	Codelijst
0514	VERPLEGING (M)			C	N	1	COD261



**I035 (Aanvraag indicatiebesluit)**

BEP-model Wlz

iWlz 1.0 versie 1.1

	ID	Regel
Conditie	CD 39	Alleen als MANTELZORG de waarde 1 (Ja) heeft, is vullen toegestaan.

**0515 - BEGELEIDING (M)**

[I035]

**Omschrijving**

Begeleiding door mantelzorg

**Definitie**

	Rubriek	T key	L key		Type	Lengte	Codelijst
0515	BEGELEIDING (M)			C	N	1	COD261

	ID	Regel
Conditie	CD 39	Alleen als MANTELZORG de waarde 1 (Ja) heeft, is vullen toegestaan.

**0516 - LEEFKLIMAAT (M)**

[I035]

**Omschrijving**

Leefklimaat door mantelzorg

**Definitie**

	Rubriek	T key	L key		Type	Lengte	Codelijst
0516	LEEFKLIMAAT (M)			C	N	1	COD261

	ID	Regel
Conditie	CD 39	Alleen als MANTELZORG de waarde 1 (Ja) heeft, is vullen toegestaan.

**0517 - OVERIG (M)**

[I035]

**Omschrijving**

Niet gespecificeerde zorg door mantelzorg

**Definitie**

	Rubriek	T key	L key		Type	Lengte	Codelijst
0517	OVERIG (M)			C	N	1	COD261

	ID	Regel
Conditie	CD 39	Alleen als MANTELZORG de waarde 1 (Ja) heeft, is vullen toegestaan.

**0518 - OVERBELASTING (M)**

[I035]



# I035 (Aanvraag indicatiebesluit)

BEP-model Wlz

iWlz 1.0 versie 1.1

## Omschrijving

Er is sprake van (dreigende) overbelasting van de mantelzorger.

## Definitie

	Rubriek	T key	L key		Type	Lengte	Codelijst
0518	OVERBELASTING (M)			C	N	1	COD260

	ID	Regel
Conditie	CD 39	Alleen als MANTELZORG de waarde 1 (Ja) heeft, is vullen toegestaan.

## 0519 - RESERVE

[I035]

## Omschrijving

Loze posities in een bericht ten behoeve van het op gelijke lengte brengen van records dan wel ruimte gereserveerd voor toekomstig gebruik.

## Definitie

	Rubriek	T key	L key		Type	Lengte	Codelijst
0519	RESERVE			S	AN	264	

## 0601 - KENMERK RECORD

[I035]

## Omschrijving

Identificatie van het soort record in een externe-integratiebericht.

## Definitie

	Rubriek	T key	L key		Type	Lengte	Codelijst
0601	KENMERK RECORD			M	N	2	

	ID	Regel
Constraint	CS 27	Vullen met het recordnummer uit de specificaties.

## Invulinstructie

In welke volgorde moeten de records worden opgenomen?

De volgorde van records wordt bepaald door de logische/fysieke relatie tussen de records.

In het geval er op hetzelfde niveau meerdere (kind-)records voorkomen, wordt de volgorde bepaald door de rubriek KENMERK RECORD. De rubriek IDENTIFICATIE DETAILRECORD wordt gevuld met aansluitende volgnummers (beginnend bij 1).

## 0602 - IDENTIFICATIE DETAILRECORD

[I035]



# IO35 (Aanvraag indicatiebesluit)

BEP-model Wlz

iWlz 1.0 versie 1.1

## Omschrijving

Unieke codering van een detailrecord.

## Definitie

	Rubriek	T key	L key		Type	Lengte	Codelijst
0602	IDENTIFICATIE DETAILRECORD	ja		M	N	12	

## Invulinstructie

In welke volgorde moeten de records worden opgenomen?

De volgorde van records wordt bepaald door de logische/fysieke relatie tussen de records.

In het geval er op hetzelfde niveau meerdere (kind-)records voorkomen, wordt de volgorde bepaald door de rubriek KENMERK RECORD. De rubriek IDENTIFICATIE DETAILRECORD wordt gevuld met aansluitende volgnummers (beginnend bij 1).

## 0603 - BSN

[IO35]

## Omschrijving

Een door de overheid toegekend identificerend nummer in het kader van het vereenvoudigen van het contact tussen overheid en burgers en het verminderen van de administratieve lasten.

## Definitie

	Rubriek	T key	L key		Type	Lengte	Codelijst
0603	BSN		ja	M	N	9	

	ID	Regel
Constraint	CS 68	sleutelrubriek waarde overnemen uit het bovenliggende record

## 0604 - AANVRAAGNUMMER

[IO35]

## Omschrijving

Identificerend nummer van een indicatie-aanvraag van een cliënt bij een indicatieorgaan.

## Definitie

	Rubriek	T key	L key		Type	Lengte	Codelijst
0604	AANVRAAGNUMMER		ja	M	N	9	

	ID	Regel
Constraint	CS 68	sleutelrubriek waarde overnemen uit het bovenliggende record

## 0605 - GRONDSLAG

[IO35]

**IO35 (Aanvraag indicatiebesluit)**

BEP-model Wlz

iWlz 1.0 versie 1.1

**Omschrijving**

Codering die aangeeft wat ten grondslag ligt aan de zorg.

**Definitie**

	Rubriek	T key	L key		Type	Lengte	Codelijst
0605	GRONDSLAG		ja	M	N	2	COD736

**0606 - DIAGNOSECODELIJST**

[IO35]

**Omschrijving**

Code die aangeeft welke diagnosecodelijst gebruikt is, met aanduiding van de oorsprong van de codes en/of de beheerder ervan.

**Definitie**

	Rubriek	T key	L key		Type	Lengte	Codelijst
0606	DIAGNOSECODELIJST		ja	M	N	3	COD392

**Invulinstructie**

Hoe gebruik ik de diagnosecodelijsten om ziektebeeld en stoornisgegevens vast te leggen?

Het CIZ maakt bij het vastleggen van ziektebeeld- en stoornisgegevens gebruik van diagnosecodelijsten die zijn gebaseerd op de ICD10, de DSM IV, de ICF, de IQ en de lijsten 'Visueel' en 'Auditief'. Bij de ziektebeeld- en stoornisgegevens legt het CIZ in drie stappen informatie vast over het ziektebeeld van de cliënt. Met de waarde (code) in DIAGNOSECODELIJST geeft het CIZ aan welke van bovengenoemde classificaties wordt gebruikt. Deze code bepaalt vervolgens welke informatie in SUBCODE DIAGNOSECODELIJST en ZIEKTEBEELD/STOORNIS vastgelegd mag worden.

Let op! De unieke aanduiding van ZIEKTEBEELD/STOORNIS is COD529. Voor dit gegeven bestaat geen één-op-één relatie met een codelijst; er is géén codelijst met de aanduiding COD529. De codelijst die het CIZ gebruikt om ZIEKTEBEELD/STOORNIS te vullen, hangt af van de vulling van de voorgaande rubrieken.

De volgende tabel geeft een overzicht welke codelijst in welke situatie van toepassing is:

[link:diagnosecodelijsttabel.png (Y:\AZR 3.0\afbeeldingen\diagnosecodelijsttabel.png)(\*)]

**Bedrijfsregels**

	Regel
OP 131	Bij het vastleggen van ziektebeeld en stoornisgegevens dient gebruik gemaakt te worden van de speciaal voor de istandaarden opgestelde diagnosecodelijsten.



# IO35 (Aanvraag indicatiebesluit)

BEP-model Wlz

iWlz 1.0 versie 1.1

## 0607 - SUBCODE DIAGNOSECODELIJST

[IO35]

### Omschrijving

Code die aangeeft welke subcode van een diagnosecodelijst gebruikt is.

### Definitie

	Rubriek	T key	L key		Type	Lengte	Codelijst
0607	SUBCODE DIAGNOSECODELIJST			O	N	2	COD770

	ID	Regel
Constraint	CS 14	Vullen met een waarde die hoort bij de waarde van DIAGNOSECODELIJST.

## 0608 - ZIEKTEBEELD/STOORNIS

[IO35]

### Omschrijving

Code die het ziektebeeld of de stoornis van een cliënt identificeert.

### Definitie

	Rubriek	T key	L key		Type	Lengte	Codelijst
0608	ZIEKTEBEELD/STOORNIS		ja	M	AN	8	

	ID	Regel
Constraint	CS 12	Vullen conform opgegeven codelijst.

## 0609 - PROGNOSE

[IO35]

### Omschrijving

Aanduiding welke prognose er is inzake het ziektebeeld of de stoornis.

### Definitie

	Rubriek	T key	L key		Type	Lengte	Codelijst
0609	PROGNOSE			O	N	1	COD737

## 0610 - RESERVE

[IO35]

### Omschrijving

Loze posities in een bericht ten behoeve van het op gelijke lengte brengen van records dan wel ruimte gereserveerd voor toekomstig gebruik.

### Definitie

	Rubriek	T key	L key		Type	Lengte	Codelijst
0610	RESERVE			S	AN	262	



# IO35 (Aanvraag indicatiebesluit)

BEP-model Wlz

iWlz 1.0 versie 1.1

## 0701 - KENMERK RECORD

[IO35]

### Omschrijving

Identificatie van het soort record in een externe-integratiebericht.

### Definitie

	Rubriek	T key	L key		Type	Lengte	Codelijst
0701	KENMERK RECORD			M	N	2	

	ID	Regel
Constraint	CS 27	Vullen met het recordnummer uit de specificaties.

### Invulinstructie

In welke volgorde moeten de records worden opgenomen?

De volgorde van records wordt bepaald door de logische/fysieke relatie tussen de records.

In het geval er op hetzelfde niveau meerdere (kind-)records voorkomen, wordt de volgorde bepaald door de rubriek KENMERK RECORD. De rubriek IDENTIFICATIE DETAILRECORD wordt gevuld met aansluitende volgnummers (beginnend bij 1).

## 0702 - IDENTIFICATIE DETAILRECORD

[IO35]

### Omschrijving

Unieke codering van een detailrecord.

### Definitie

	Rubriek	T key	L key		Type	Lengte	Codelijst
0702	IDENTIFICATIE DETAILRECORD	ja		M	N	12	

### Invulinstructie

In welke volgorde moeten de records worden opgenomen?

De volgorde van records wordt bepaald door de logische/fysieke relatie tussen de records.

In het geval er op hetzelfde niveau meerdere (kind-)records voorkomen, wordt de volgorde bepaald door de rubriek KENMERK RECORD. De rubriek IDENTIFICATIE DETAILRECORD wordt gevuld met aansluitende volgnummers (beginnend bij 1).

## 0703 - BSN

[IO35]

### Omschrijving

Een door de overheid toegekend identificerend nummer in het kader van het vereenvoudigen van het contact tussen overheid en burgers en het verminderen van de administratieve lasten.



# IO35 (Aanvraag indicatiebesluit)

BEP-model Wlz

iWlz 1.0 versie 1.1

## Definitie

	Rubriek	T key	L key		Type	Lengte	Codelijst
0703	BSN		ja	M	N	9	

	ID	Regel
Constraint	CS 68	sleutelrubriek waarde overnemen uit het bovenliggende record

## 0704 - AANVRAAGNUMMER

[IO35]

### Omschrijving

Identificerend nummer van een indicatie-aanvraag van een cliënt bij een indicatieorgaan.

## Definitie

	Rubriek	T key	L key		Type	Lengte	Codelijst
0704	AANVRAAGNUMMER		ja	M	N	9	

	ID	Regel
Constraint	CS 68	sleutelrubriek waarde overnemen uit het bovenliggende record

## 0705 - BEPERKING

[IO35]

### Omschrijving

Aanduiding over de categorie van de beperking.

## Definitie

	Rubriek	T key	L key		Type	Lengte	Codelijst
0705	BEPERKING		ja	M	N	1	COD539

## 0706 - DUUR

[IO35]

### Omschrijving

Code die aangeeft wat de verwachte duur is van de categorie beperking.

## Definitie

	Rubriek	T key	L key		Type	Lengte	Codelijst
0706	DUUR			O	N	1	COD749

## 0707 - RESERVE

[IO35]

### Omschrijving

Loze posities in een bericht ten behoeve van het op gelijke lengte brengen van records dan wel ruimte gereserveerd voor toekomstig gebruik.



# IO35 (Aanvraag indicatiebesluit)

BEP-model Wlz

iWlz 1.0 versie 1.1

## Definitie

	Rubriek	T key	L key		Type	Lengte	Codelijst
0707	RESERVE			S	AN	276	

## 0801 - KENMERK RECORD

[IO35]

### Omschrijving

Identificatie van het soort record in een externe-integratiebericht.

### Definitie

	Rubriek	T key	L key		Type	Lengte	Codelijst
0801	KENMERK RECORD			M	N	2	

	ID	Regel
Constraint	CS 27	Vullen met het recordnummer uit de specificaties.

### Invulinstructie

In welke volgorde moeten de records worden opgenomen?

De volgorde van records wordt bepaald door de logische/fysieke relatie tussen de records.

In het geval er op hetzelfde niveau meerdere (kind-)records voorkomen, wordt de volgorde bepaald door de rubriek KENMERK RECORD. De rubriek IDENTIFICATIE DETAILRECORD wordt gevuld met aansluitende volgnummers (beginnend bij 1).

## 0802 - IDENTIFICATIE DETAILRECORD

[IO35]

### Omschrijving

Unieke codering van een detailrecord.

### Definitie

	Rubriek	T key	L key		Type	Lengte	Codelijst
0802	IDENTIFICATIE DETAILRECORD	ja		M	N	12	

### Invulinstructie

In welke volgorde moeten de records worden opgenomen?

De volgorde van records wordt bepaald door de logische/fysieke relatie tussen de records.

In het geval er op hetzelfde niveau meerdere (kind-)records voorkomen, wordt de volgorde bepaald door de rubriek KENMERK RECORD. De rubriek IDENTIFICATIE DETAILRECORD wordt gevuld met aansluitende volgnummers (beginnend bij 1).

## 0803 - BSN

[IO35]





# I035 (Aanvraag indicatiebesluit)

BEP-model Wlz

iWlz 1.0 versie 1.1

## Omschrijving

Een door de overheid toegekend identificerend nummer in het kader van het vereenvoudigen van het contact tussen overheid en burgers en het verminderen van de administratieve lasten.

## Definitie

	Rubriek	T key	L key		Type	Lengte	Codelijst
0803	BSN		ja	M	N	9	

	ID	Regel
Constraint	CS 68	sleutelrubriek waarde overnemen uit het bovenliggende record

## 0804 - AANVRAAGNUMMER

[I035]

## Omschrijving

Identificerend nummer van een indicatie-aanvraag van een cliënt bij een indicatieorgaan.

## Definitie

	Rubriek	T key	L key		Type	Lengte	Codelijst
0804	AANVRAAGNUMMER		ja	M	N	9	

## Bedrijfsregels

	Regel
OP 137	Per cliënt krijgt elk indicatiebesluit een uniek indicatiebesluitnummer.

## 0805 - SOORT

[I035]

## Omschrijving

Codering van de soort aanvraag.

## Definitie

	Rubriek	T key	L key		Type	Lengte	Codelijst
0805	SOORT			M	N	1	COD004

	ID	Regel
Technisch	TR 94	De SOORT aanvraag moet toegestaan zijn voor de zorgaanbieder geïdentificeerd door het KVKNUMMER in het VOORLOOPRECORD.

## Bedrijfsregels

	Regel
OP 193	Een zorgaanbieder moet een contract hebben met het CIZ om indicaties namens cliënten te kunnen aanvragen of aanmelden.



# IO35 (Aanvraag indicatiebesluit)

BEP-model Wlz

iWlz 1.0 versie 1.1

## 0806 - GRONDSLAG (01)

[IO35]

### Omschrijving

Gecodeerde aanduiding wat als eerste ten grondslag ligt aan het indicatiebesluit met betrekking tot de zorg voor een cliënt.

### Definitie

	Rubriek	T key	L key		Type	Lengte	Codelijst
0806	GRONDSLAG (01)			C	N	2	COD736

	ID	Regel
Conditie	CD 29	Als het INDICATIEBESLUITRECORD meer dan alleen een ZORGZWAARTEPAKKETRECORD met ZZPCODE met waarde 999 (ZZP0) bevat, dan verplicht vullen, anders leeg laten.

## 0807 - GRONDSLAG (02)

[IO35]

### Omschrijving

Gecodeerde aanduiding wat als tweede ten grondslag ligt aan het indicatiebesluit met betrekking tot de zorg voor een cliënt.

### Definitie

	Rubriek	T key	L key		Type	Lengte	Codelijst
0807	GRONDSLAG (02)			C	N	2	COD736

	ID	Regel
Conditie	CD 37	Alleen als GRONDSLAG (01) gevuld is, is vullen toegestaan.

## 0808 - AANVRAAGDATUM

[IO35]

### Omschrijving

De datum waarop de indicatie-aanvraag opgesteld is.

### Definitie

	Rubriek	T key	L key		Type	Lengte	Codelijst
0808	AANVRAAGDATUM			M	N	8	

	ID	Regel
Constraint	CS 23	Vullen met een bestaande datum die niet groter is dan de DAGTEKENING HEENBERICHT van het bestand.

## 0809 - INGANGSDATUM

[IO35]

### Omschrijving

De datum die aangeeft vanaf welke datum het indicatiebesluit rechtsgeldig is.



# I035 (Aanvraag indicatiebesluit)

BEP-model Wlz

iWlz 1.0 versie 1.1

## Definitie

	Rubriek	T key	L key		Type	Lengte	Codelijst
0809	INGANGSDATUM			M	N	8	

	ID	Regel
Technisch	TR 15	De kleinste INGANGSDATUM van een geïndiceerde zorgseenheid moet samenvallen met de INGANGSDATUM in het INDICATIEBESLUITRECORD.

## Bedrijfsregels

	Regel
OP 159	De geldigheidsduren van alle geïndiceerde zorgseenheden bepalen de geldigheidsduur van het indicatiebesluit. De geldigheidsduur van een geïndiceerde zorgseenheid kan zowel begrensd (met einddatum) als onbegrensd (zonder einddatum) zijn.

## 0810 - EINDDATUM

[I035]

### Omschrijving

Datum die aangeeft tot en met welke datum het indicatiebesluit rechtsgeldig is.

## Definitie

	Rubriek	T key	L key		Type	Lengte	Codelijst
0810	EINDDATUM			M	N	8	

	ID	Regel
Constraint	CS 3	Indien van toepassing vullen met een waarde die groter is dan, of gelijk is aan de BEGIN DATUM (of INGANGSDATUM) van de aangeduide periode.
Technisch	TR 14	De grootste EINDDATUM van een geïndiceerde zorgseenheid moet samenvallen met de EINDDATUM in het INDICATIEBESLUITRECORD

## Bedrijfsregels

	Regel
OP 159	De geldigheidsduren van alle geïndiceerde zorgseenheden bepalen de geldigheidsduur van het indicatiebesluit. De geldigheidsduur van een geïndiceerde zorgseenheid kan zowel begrensd (met einddatum) als onbegrensd (zonder einddatum) zijn.

## 0811 - BENADEREN HUISARTS

[I035]

### Omschrijving

De cliënt geeft toestemming om de huisarts te benaderen voor informatie.

**I035 (Aanvraag indicatiebesluit)**

BEP-model Wlz

iWlz 1.0 versie 1.1

**Definitie**

	Rubriek	T key	L key		Type	Lengte	Codelijst
0811	BENADEREN HUISARTS			M	N	1	COD260

**0812 - BENADEREN BEHANDELAAR**

[I035]

**Omschrijving**

De cliënt geeft toestemming om behandelende professionals te benaderen voor informatie.

**Definitie**

	Rubriek	T key	L key		Type	Lengte	Codelijst
0812	BENADEREN BEHANDELAAR			M	N	1	COD260

**0813 - RESERVE**

[I035]

**Omschrijving**

Loze posities in een bericht ten behoeve van het op gelijke lengte brengen van records dan wel ruimte gereserveerd voor toekomstig gebruik.

**Definitie**

	Rubriek	T key	L key		Type	Lengte	Codelijst
0813	RESERVE			S	AN	247	

**0901 - KENMERK RECORD**

[I035]

**Omschrijving**

Identificatie van het soort record in een externe-integratiebericht.

**Definitie**

	Rubriek	T key	L key		Type	Lengte	Codelijst
0901	KENMERK RECORD			M	N	2	

	ID	Regel
Constraint	CS 27	Vullen met het recordnummer uit de specificaties.

**Invulinstructie**

In welke volgorde moeten de records worden opgenomen?

De volgorde van records wordt bepaald door de logische/fysieke relatie tussen de records.

In het geval er op hetzelfde niveau meerdere (kind-)records voorkomen, wordt de volgorde bepaald door de rubriek KENMERK RECORD. De rubriek IDENTIFICATIE DETAILRECORD wordt gevuld met aansluitende volgnummers (beginnend bij 1).



# IO35 (Aanvraag indicatiebesluit)

BEP-model Wlz

iWlz 1.0 versie 1.1

## 0902 - IDENTIFICATIE DETAILRECORD

[IO35]

### Omschrijving

Unieke codering van een detailrecord.

### Definitie

	Rubriek	T key	L key		Type	Lengte	Codelijst
0902	IDENTIFICATIE DETAILRECORD	ja		M	N	12	

### Invulinstructie

In welke volgorde moeten de records worden opgenomen?

De volgorde van records wordt bepaald door de logische/fysieke relatie tussen de records.

In het geval er op hetzelfde niveau meerdere (kind-)records voorkomen, wordt de volgorde bepaald door de rubriek KENMERK RECORD. De rubriek IDENTIFICATIE DETAILRECORD wordt gevuld met aansluitende volgnummers (beginnend bij 1).

## 0903 - BSN

[IO35]

### Omschrijving

Een door de overheid toegekend identificerend nummer in het kader van het vereenvoudigen van het contact tussen overheid en burgers en het verminderen van de administratieve lasten.

### Definitie

	Rubriek	T key	L key		Type	Lengte	Codelijst
0903	BSN		ja	M	N	9	

	ID	Regel
Constraint	CS 68	sleutelrubriek waarde overnemen uit het bovenliggende record

## 0904 - AANVRAAGNUMMER

[IO35]

### Omschrijving

Identificerend nummer van een indicatie-aanvraag van een cliënt bij een indicatieorgaan.

### Definitie

	Rubriek	T key	L key		Type	Lengte	Codelijst
0904	AANVRAAGNUMMER		ja	M	N	9	

	ID	Regel
Constraint	CS 68	sleutelrubriek waarde overnemen uit het bovenliggende record

**IO35 (Aanvraag indicatiebesluit)**

BEP-model Wlz

iWlz 1.0 versie 1.1

**0905 - FUNCTIECODE**

[IO35]

**Omschrijving**

Gecodeerde aanduiding van een (reeks van) activiteit(en) in functionele termen die losgekoppeld is van een bepaalde leverancier, waarbij wordt beschreven wat de inhoud en aard van die activiteit is in termen van hulpverlening (wonen, zorg en welzijn).

**Definitie**

	Rubriek	T key	L key		Type	Lengte	Codelijst
0905	FUNCTIECODE		ja	M	N	2	COD732

**Bedrijfsregels**

	Regel
OP 251	Indicatiebesluiten waarvan de ingangsdatum op of na 1 januari 2015 ligt, bevatten alleen zorgeenheden die aan de criteria van de Wlz voldoen.

**0906 - INGANGSDATUM**

[IO35]

**Omschrijving**

De datum die aangeeft vanaf welke datum de geïndiceerde zorgeenheid rechtsgeldig is.

**Definitie**

	Rubriek	T key	L key		Type	Lengte	Codelijst
0906	INGANGSDATUM		ja	M	N	8	

**0907 - EINDDATUM**

[IO35]

**Omschrijving**

De datum die aangeeft tot en met welke datum de geïndiceerde zorgeenheid rechtsgeldig is.

**Definitie**

	Rubriek	T key	L key		Type	Lengte	Codelijst
0907	EINDDATUM			O	N	8	

	ID	Regel
Constraint	CS 3	Indien van toepassing vullen met een waarde die groter is dan, of gelijk is aan de BEGINDATUM (of INGANGSDATUM) van de aangeduide periode.
Technisch		



# I035 (Aanvraag indicatiebesluit)

BEP-model Wlz

iWlz 1.0 versie 1.1

## 0908 - KLASSE

[I035]

### Omschrijving

Gecodeerde aanduiding van de mate van zorg betreffende een functie, uitgedrukt in een klasse.

### Definitie

	Rubriek	T key	L key		Type	Lengte	Codelijst
0908	KLASSE			M	AN	4	COD756

	ID	Regel
Technisch	TR 8	De KLASSE in het FUNCTIERECORD moet horen bij de betreffende FUNCTIECODE

### Bedrijfsregels

	Regel
OP 157	Als de hoogte van de geïndiceerde of geleverde zorg uitstijgt boven de maximaal toegestane klasse van een functie wordt dit vastgelegd in de vorm van additionele zorg.

## 0909 - OPSLAG

[I035]

### Omschrijving

De omvang van de opslag op de klasse van de functie.

### Definitie

	Rubriek	T key	L key		Type	Lengte	Codelijst
0909	OPSLAG			O	N	2	

	ID	Regel
Technisch	TR 10	OPSLAG mag niet gevuld zijn als de KLASSE de waarde '99' bevat of de KLASSE niet de maximum waarde bevat.
	TR 34	De OPSLAG mag niet gevuld zijn als FUNCTIECODE de waarde '71' (verblijf tijdelijk) bevat.

### Invulinstructie

Hoe moet in geval van additionele zorg de opslag gevuld worden?

Indien er sprake is van additionele zorg (extra zorg bovenop de hoogste klasse van een functie), moet bij OPSLAG het aantal extra te leveren of geleverde zorgeenheden ingevuld worden.

### Bedrijfsregels

	Regel
OP 157	Als de hoogte van de geïndiceerde of geleverde zorg uitstijgt boven de maximaal toegestane klasse van een functie wordt dit vastgelegd in de vorm van additionele zorg.

**I035 (Aanvraag indicatiebesluit)**

BEP-model Wlz

iWlz 1.0 versie 1.1

**0910 - LEVERINGSVOORWAARDE**

[I035]

**Omschrijving**

Codering die aangeeft welke leveringsvoorwaarde van toepassing is voor de zorg.

**Definitie**

	Rubriek	T key	L key		Type	Lengte	Codelijst
0910	LEVERINGSVOORWAARDE			M	N	1	COD740

**0911 - VERVOER**

[I035]

**Omschrijving**

Indicatie over het van toepassing zijn van vervoer.

**Definitie**

	Rubriek	T key	L key		Type	Lengte	Codelijst
0911	VERVOER			C	N	1	COD741

	ID	Regel
Conditie	CD 22	Als FUNCTIECODE de waarde 64 (BH-GRP) of 82 (BG-GRP) heeft, dan verplicht vullen, anders leeg laten.
Constraint	CS 107	1 (vervoer nodig) of 2 (vervoer niet nodig) vullen.

**0912 - LEVERINGSVORM**

[I035]

**Omschrijving**

Gecodeerde aanduiding van de vorm waarin de cliënt de zorg wenst te ontvangen/ontvangt.

**Definitie**

	Rubriek	T key	L key		Type	Lengte	Codelijst
0912	LEVERINGSVORM			M	N	1	COD578

	ID	Regel
Technisch	TR 83	Indien de FUNCTIECODE de waarde 91 (ADL) bevat, is voor LEVERINGSVORM alleen de waarde 4 (ZIN) toegestaan.

**Bedrijfsregels**

	Regel
OP 105	De voorkeuren van de cliënt ten aanzien van leveringsvorm en voorkeuraanbieder moeten al tijdens het indiceren worden gevraagd en doorgegeven.
OP 178	ADL-assistentie kan alleen als zorg in natura worden geleverd; levering in de vorm van een VPT of via een PGB is voor ADL-assistentie niet toegestaan.





# I035 (Aanvraag indicatiebesluit)

BEP-model Wlz

iWlz 1.0 versie 1.1

## 0913 - INSTELLING VOORKEUR

[I035]

### Omschrijving

Identificatiecode van de instelling die de voorkeur van de cliënt heeft.

### Definitie

	Rubriek	T key	L key		Type	Lengte	Codelijst
0913	INSTELLING VOORKEUR			C	N	8	

	ID	Regel
Conditie	CD 26	Als LEVERINGSVORM de waarde 2 (PGB) bevat, dan leeg laten.
Technisch	TR 42	De gebruikte AGB-code moet geldig zijn.

### Bedrijfsregels

	Regel
OP 20	De cliënt kan per geïndiceerde zorgeenheid een voorkeur voor een zorgaanbieder opgeven.
OP 105	De voorkeuren van de cliënt ten aanzien van leveringsvorm en voorkeuraanbieder moeten al tijdens het indiceren worden gevraagd en doorgegeven.
OP 125	Als een zorgaanbieder met meer dan één zorgkantoor een contractrelatie heeft, heeft hij voor elke relatie een aparte AGB-code.

## 0914 - RESERVE

[I035]

### Omschrijving

Loze posities in een bericht ten behoeve van het op gelijke lengte brengen van records dan wel ruimte gereserveerd voor toekomstig gebruik.

### Definitie

	Rubriek	T key	L key		Type	Lengte	Codelijst
0914	RESERVE			S	AN	243	

## 1201 - KENMERK RECORD

[I035]

### Omschrijving

Identificatie van het soort record in een externe-integratiebericht.

### Definitie

	Rubriek	T key	L key		Type	Lengte	Codelijst
1201	KENMERK RECORD			M	N	2	

	ID	Regel
Constraint	CS 27	Vullen met het recordnummer uit de specificaties.



# IO35 (Aanvraag indicatiebesluit)

BEP-model Wlz

iWlz 1.0 versie 1.1

## Invulinstructie

In welke volgorde moeten de records worden opgenomen?

De volgorde van records wordt bepaald door de logische/fysieke relatie tussen de records.

In het geval er op hetzelfde niveau meerdere (kind-)records voorkomen, wordt de volgorde bepaald door de rubriek KENMERK RECORD. De rubriek IDENTIFICATIE DETAILRECORD wordt gevuld met aansluitende volgnummers (beginnend bij 1).

## 1202 - IDENTIFICATIE DETAILRECORD

[IO35]

### Omschrijving

Unieke codering van een detailrecord.

### Definitie

	Rubriek	T key	L key		Type	Lengte	Codelijst
1202	IDENTIFICATIE DETAILRECORD	ja		M	N	12	

## Invulinstructie

In welke volgorde moeten de records worden opgenomen?

De volgorde van records wordt bepaald door de logische/fysieke relatie tussen de records.

In het geval er op hetzelfde niveau meerdere (kind-)records voorkomen, wordt de volgorde bepaald door de rubriek KENMERK RECORD. De rubriek IDENTIFICATIE DETAILRECORD wordt gevuld met aansluitende volgnummers (beginnend bij 1).

## 1203 - BSN

[IO35]

### Omschrijving

Een door de overheid toegekend identificerend nummer in het kader van het vereenvoudigen van het contact tussen overheid en burgers en het verminderen van de administratieve lasten.

### Definitie

	Rubriek	T key	L key		Type	Lengte	Codelijst
1203	BSN		ja	M	N	9	

	ID	Regel
Constraint	CS 68	sleutelrubriek waarde overnemen uit het bovenliggende record

## 1204 - AANVRAAGNUMMER

[IO35]



# IO35 (Aanvraag indicatiebesluit)

BEP-model Wlz

iWlz 1.0 versie 1.1

## Omschrijving

Identificerend nummer van een indicatie-aanvraag van een cliënt bij een indicatieorgaan.

## Definitie

	Rubriek	T key	L key		Type	Lengte	Codelijst
1204	AANVRAAGNUMMER		ja	M	N	9	

	ID	Regel
Constraint	CS 68	sleutelrubriek waarde overnemen uit het bovenliggende record

## 1205 - VRAAG STOORNIS

[IO35]

## Omschrijving

Gecodeerde aanduiding van de vraag over stoornissen.

## Definitie

	Rubriek	T key	L key		Type	Lengte	Codelijst
1205	VRAAG STOORNIS		ja	M	N	4	COD824

## 1206 - SCORE STOORNIS

[IO35]

## Omschrijving

Gecodeerde aanduiding van de score op een vraag over een stoornis.

## Definitie

	Rubriek	T key	L key		Type	Lengte	Codelijst
1206	SCORE STOORNIS			M	AN	1	COD827

## 1207 - RESERVE

[IO35]

## Omschrijving

Loze posities in een bericht ten behoeve van het op gelijke lengte brengen van records dan wel ruimte gereserveerd voor toekomstig gebruik.

## Definitie

	Rubriek	T key	L key		Type	Lengte	Codelijst
1207	RESERVE			S	AN	273	

## 1301 - KENMERK RECORD

[IO35]

## Omschrijving

Identificatie van het soort record in een externe-integratiebericht.



# I035 (Aanvraag indicatiebesluit)

BEP-model Wlz

iWlz 1.0 versie 1.1

## Definitie

	Rubriek	T key	L key		Type	Lengte	Codelijst
1301	KENMERK RECORD			M	N	2	

	ID	Regel
Constraint	CS 27	Vullen met het recordnummer uit de specificaties.

## Invulinstructie

In welke volgorde moeten de records worden opgenomen?

De volgorde van records wordt bepaald door de logische/fysieke relatie tussen de records.

In het geval er op hetzelfde niveau meerdere (kind-)records voorkomen, wordt de volgorde bepaald door de rubriek KENMERK RECORD. De rubriek IDENTIFICATIE DETAILRECORD wordt gevuld met aansluitende volgnummers (beginnend bij 1).

## 1302 - IDENTIFICATIE DETAILRECORD

[I035]

### Omschrijving

Unieke codering van een detailrecord.

## Definitie

	Rubriek	T key	L key		Type	Lengte	Codelijst
1302	IDENTIFICATIE DETAILRECORD	ja		M	N	12	

## Invulinstructie

In welke volgorde moeten de records worden opgenomen?

De volgorde van records wordt bepaald door de logische/fysieke relatie tussen de records.

In het geval er op hetzelfde niveau meerdere (kind-)records voorkomen, wordt de volgorde bepaald door de rubriek KENMERK RECORD. De rubriek IDENTIFICATIE DETAILRECORD wordt gevuld met aansluitende volgnummers (beginnend bij 1).

## 1303 - BSN

[I035]

### Omschrijving

Een door de overheid toegekend identificerend nummer in het kader van het vereenvoudigen van het contact tussen overheid en burgers en het verminderen van de administratieve lasten.

## Definitie

	Rubriek	T key	L key		Type	Lengte	Codelijst
1303	BSN		ja	M	N	9	



# I035 (Aanvraag indicatiebesluit)

BEP-model Wlz

iWlz 1.0 versie 1.1

	ID	Regel
Constraint	CS 68	sleutelrubriek waarde overnemen uit het bovenliggende record

## 1304 - AANVRAAGNUMMER

[I035]

### Omschrijving

Identificerend nummer van een indicatie-aanvraag van een cliënt bij een indicatieorgaan.

### Definitie

	Rubriek	T key	L key		Type	Lengte	Codelijst
1304	AANVRAAGNUMMER		ja	M	N	9	

	ID	Regel
Constraint	CS 68	sleutelrubriek waarde overnemen uit het bovenliggende record

## 1305 - BEPERKING

[I035]

### Omschrijving

Aanduiding over de categorie van de beperking.

### Definitie

	Rubriek	T key	L key		Type	Lengte	Codelijst
1305	BEPERKING		ja	M	N	1	COD539

	ID	Regel
Constraint	CS 68	sleutelrubriek waarde overnemen uit het bovenliggende record

## 1306 - VRAAG BEPERKING

[I035]

### Omschrijving

Gecodeerde aanduiding van de vraag over een beperking.

### Definitie

	Rubriek	T key	L key		Type	Lengte	Codelijst
1306	VRAAG BEPERKING		ja	M	N	4	COD825

## 1307 - SCORE BEPERKING

[I035]

### Omschrijving

Gecodeerde aanduiding van de score op een vraag over een beperking.



# I035 (Aanvraag indicatiebesluit)

BEP-model Wlz

iWlz 1.0 versie 1.1

## Definitie

	Rubriek	T key	L key		Type	Lengte	Codelijst
1307	SCORE BEPERKING			M	AN	1	COD828

## 1308 - RESERVE

[I035]

### Omschrijving

Loze posities in een bericht ten behoeve van het op gelijke lengte brengen van records dan wel ruimte gereserveerd voor toekomstig gebruik.

## Definitie

	Rubriek	T key	L key		Type	Lengte	Codelijst
1308	RESERVE			S	AN	272	

## 1501 - KENMERK RECORD

[I035]

### Omschrijving

Identificatie van het soort record in een externe-integratiebericht.

## Definitie

	Rubriek	T key	L key		Type	Lengte	Codelijst
1501	KENMERK RECORD			M	N	2	

## 1502 - IDENTIFICATIE DETAILRECORD

[I035]

### Omschrijving

Unieke codering van een detailrecord.

## Definitie

	Rubriek	T key	L key		Type	Lengte	Codelijst
1502	IDENTIFICATIE DETAILRECORD	ja		M	N	12	

## 1503 - BSN

[I035]

### Omschrijving

Een door de overheid toegekend identificerend nummer in het kader van het vereenvoudigen van het contact tussen overheid en burgers en het verminderen van de administratieve lasten.

## Definitie

	Rubriek	T key	L key		Type	Lengte	Codelijst
1503	BSN		ja	M	N	9	



# I035 (Aanvraag indicatiebesluit)

BEP-model Wlz

iWlz 1.0 versie 1.1

	ID	Regel
Constraint	CS 68	sleutelrubriek waarde overnemen uit het bovenliggende record

## 1504 - AANVRAAGNUMMER

[I035]

### Omschrijving

Identificerend nummer van een indicatie-aanvraag van een cliënt bij een indicatieorgaan.

### Definitie

	Rubriek	T key	L key		Type	Lengte	Codelijst
1504	AANVRAAGNUMMER		ja	M	N	9	

	ID	Regel
Constraint	CS 68	sleutelrubriek waarde overnemen uit het bovenliggende record

## 1505 - GESLACHT

[I035]

### Omschrijving

De sekse van een persoon, zoals bij geboorte formeel vastgesteld of nadien formeel gewijzigd.

### Definitie

	Rubriek	T key	L key		Type	Lengte	Codelijst
1505	GESLACHT			O	N	1	COD046

	ID	Regel
Constraint	CS 16	1 (MANNELIJK) of 2 (VROUWELIJK) vullen.

## 1506 - NAAM (01)

[I035]

### Omschrijving

De achternaam van een persoon, indien nodig verkort weergegeven.

### Definitie

	Rubriek	T key	L key		Type	Lengte	Codelijst
1506	NAAM (01)			M	AN	25	

### Invulinstructie

Hoe wordt de naam van een cliënt of relatie vastgelegd?

Van een cliënt of relatie worden de achternaam, voorvoegsel en voorletters gescheiden vastgelegd. Daarbij wordt in de aanduiding NAAMCODE (01 en 02) de toepassing van de achternaam (bijvoorbeeld geboortenaam of naam van echtgenoot) vastgelegd.

**IO35 (Aanvraag indicatiebesluit)**

BEP-model Wlz

iWlz 1.0 versie 1.1

Aan de hand van de aanduiding NAAMCODE (03) wordt de gewenste ternaamstelling aangegeven. Hiermee wordt de volgorde bepaald in het gebruik van de geboortenaam en eventuele naam van de echtgenoot bij correspondentie. Het vullen van de NAAMCODE (03) van de cliënt hangt dus af van hoe de cliënt of relatie zijn/haar naam hanteert.

**Bedrijfsregels**

	Regel
OP 130	Van de relatie moet altijd een naam worden vastgelegd, aangevuld met een volledig adres en/of een telefoonnummer.

**1507 - VOORVOEGSEL (01)**

[IO35]

**Omschrijving**

Verzameling van een of meer voorzetsels/lidwoorden, die aan het significante deel van de achternaam van een persoon vooraf gaat en daar een onderdeel van is.

**Definitie**

	Rubriek	T key	L key		Type	Lengte	Codelijst
1507	VOORVOEGSEL (01)			O	AN	10	

**Invulinstructie**

Hoe wordt de naam van een cliënt of relatie vastgelegd?

Van een cliënt of relatie worden de achternaam, voorvoegsel en voorletters gescheiden vastgelegd. Daarbij wordt in de aanduiding NAAMCODE (01 en 02) de toepassing van de achternaam (bijvoorbeeld geboortenaam of naam van echtgenoot) vastgelegd.

Aan de hand van de aanduiding NAAMCODE (03) wordt de gewenste ternaamstelling aangegeven. Hiermee wordt de volgorde bepaald in het gebruik van de geboortenaam en eventuele naam van de echtgenoot bij correspondentie. Het vullen van de NAAMCODE (03) van de cliënt hangt dus af van hoe de cliënt of relatie zijn/haar naam hanteert.

**1508 - NAAMCODE (01)**

[IO35]

**Omschrijving**

Aanduiding naamgebruik (gecodeerd).

**Definitie**

	Rubriek	T key	L key		Type	Lengte	Codelijst
1508	NAAMCODE (01)			M	N	1	COD700

	ID	Regel
Constraint	CS 9	1 (eigen naam) vullen.





# I035 (Aanvraag indicatiebesluit)

BEP-model Wlz

iWlz 1.0 versie 1.1

## Invulinstructie

Hoe wordt de naam van een cliënt of relatie vastgelegd?

Van een cliënt of relatie worden de achternaam, voorvoegsel en voorletters gescheiden vastgelegd. Daarbij wordt in de aanduiding NAAMCODE (01 en 02) de toepassing van de achternaam (bijvoorbeeld geboortenaam of naam van echtgenoot) vastgelegd.

Aan de hand van de aanduiding NAAMCODE (03) wordt de gewenste ternaamstelling aangegeven. Hiermee wordt de volgorde bepaald in het gebruik van de geboortenaam en eventuele naam van de echtgenoot bij correspondentie. Het vullen van de NAAMCODE (03) van de cliënt hangt dus af van hoe de cliënt of relatie zijn/haar naam hanteert.

## 1509 - NAAM (02)

[I035]

### Omschrijving

De achternaam van een persoon, indien nodig verkort weergegeven.

### Definitie

	Rubriek	T key	L key		Type	Lengte	Codelijst
1509	NAAM (02)			O	AN	25	

## Invulinstructie

Hoe wordt de naam van een cliënt of relatie vastgelegd?

Van een cliënt of relatie worden de achternaam, voorvoegsel en voorletters gescheiden vastgelegd. Daarbij wordt in de aanduiding NAAMCODE (01 en 02) de toepassing van de achternaam (bijvoorbeeld geboortenaam of naam van echtgenoot) vastgelegd.

Aan de hand van de aanduiding NAAMCODE (03) wordt de gewenste ternaamstelling aangegeven. Hiermee wordt de volgorde bepaald in het gebruik van de geboortenaam en eventuele naam van de echtgenoot bij correspondentie. Het vullen van de NAAMCODE (03) van de cliënt hangt dus af van hoe de cliënt of relatie zijn/haar naam hanteert.

## 1510 - VOORVOEGSEL (02)

[I035]

### Omschrijving

Verzameling van een of meer voorzetsels/lidwoorden, die aan het significante deel van de achternaam van een persoon vooraf gaat en daar een onderdeel van is.

### Definitie

	Rubriek	T key	L key		Type	Lengte	Codelijst
1510	VOORVOEGSEL (02)			C	AN	10	

	ID	Regel
Conditie	CD 14	Alleen als NAAM (02) gevuld is, is vullen toegestaan.



# I035 (Aanvraag indicatiebesluit)

BEP-model Wlz

iWlz 1.0 versie 1.1

## Invulinstructie

Hoe wordt de naam van een cliënt of relatie vastgelegd?

Van een cliënt of relatie worden de achternaam, voorvoegsel en voorletters gescheiden vastgelegd. Daarbij wordt in de aanduiding NAAMCODE (01 en 02) de toepassing van de achternaam (bijvoorbeeld geboortenaam of naam van echtgenoot) vastgelegd.

Aan de hand van de aanduiding NAAMCODE (03) wordt de gewenste ternaamstelling aangegeven. Hiermee wordt de volgorde bepaald in het gebruik van de geboortenaam en eventuele naam van de echtgenoot bij correspondentie. Het vullen van de NAAMCODE (03) van de cliënt hangt dus af van hoe de cliënt of relatie zijn/haar naam hanteert.

## 1511 - NAAMCODE (02)

[I035]

### Omschrijving

Aanduiding naamgebruik (gecodeerd).

### Definitie

	Rubriek	T key	L key		Type	Lengte	Codelijst
1511	NAAMCODE (02)			C	N	1	COD700

	ID	Regel
Conditie	CD 13	Als NAAM (02) gevuld is, dan verplicht vullen, anders leeg laten.
Constraint	CS 10	2 (naam echtgenoot of geregistreerd partner of alternatieve naam) vullen.

## Invulinstructie

Hoe wordt de naam van een cliënt of relatie vastgelegd?

Van een cliënt of relatie worden de achternaam, voorvoegsel en voorletters gescheiden vastgelegd. Daarbij wordt in de aanduiding NAAMCODE (01 en 02) de toepassing van de achternaam (bijvoorbeeld geboortenaam of naam van echtgenoot) vastgelegd.

Aan de hand van de aanduiding NAAMCODE (03) wordt de gewenste ternaamstelling aangegeven. Hiermee wordt de volgorde bepaald in het gebruik van de geboortenaam en eventuele naam van de echtgenoot bij correspondentie. Het vullen van de NAAMCODE (03) van de cliënt hangt dus af van hoe de cliënt of relatie zijn/haar naam hanteert.

## 1512 - VOORLETTERS

[I035]

### Omschrijving

De verzameling van letters die wordt gevormd door de eerste letter van alle in volgorde voorkomende voornamen van een persoon.



# I035 (Aanvraag indicatiebesluit)

BEP-model Wlz

iWlz 1.0 versie 1.1

## Definitie

	Rubriek	T key	L key		Type	Lengte	Codelijst
1512	VOORLETTERS			O	AN	6	

	ID	Regel
Constraint	CS 4	Aaneengesloten vullen (zonder punten of spaties).

## Invulinstructie

Hoe wordt de naam van een cliënt of relatie vastgelegd?

Van een cliënt of relatie worden de achternaam, voorvoegsel en voorletters gescheiden vastgelegd. Daarbij wordt in de aanduiding NAAMCODE (01 en 02) de toepassing van de achternaam (bijvoorbeeld geboortenaam of naam van echtgenoot) vastgelegd.

Aan de hand van de aanduiding NAAMCODE (03) wordt de gewenste tenaamstelling aangegeven. Hiermee wordt de volgorde bepaald in het gebruik van de geboortenaam en eventuele naam van de echtgenoot bij correspondentie. Het vullen van de NAAMCODE (03) van de cliënt hangt dus af van hoe de cliënt of relatie zijn/haar naam hanteert.

## 1513 - NAAMCODE (03)

[I035]

## Omschrijving

Aanduiding naamgebruik (gecodeerd).

## Definitie

	Rubriek	T key	L key		Type	Lengte	Codelijst
1513	NAAMCODE (03)			M	N	1	COD700

	ID	Regel
Constraint	CS 50	Als NAAM (02) gevuld is, dan 1 (eigen naam), 2 (naam echtgenoot of geregistreerd partner of alternatieve naam), 3 (naam echtgenoot of geregistreerd partner gevolgd door eigen naam) of 4 (eigen naam gevolgd door naam echtgenoot of geregistreerd partner) vullen, anders 1 (eigen naam) vullen.

## Invulinstructie

Hoe wordt de naam van een cliënt of relatie vastgelegd?

Van een cliënt of relatie worden de achternaam, voorvoegsel en voorletters gescheiden vastgelegd. Daarbij wordt in de aanduiding NAAMCODE (01 en 02) de toepassing van de achternaam (bijvoorbeeld geboortenaam of naam van echtgenoot) vastgelegd.

Aan de hand van de aanduiding NAAMCODE (03) wordt de gewenste tenaamstelling aangegeven. Hiermee wordt de volgorde bepaald in het gebruik van de geboortenaam en eventuele naam van de echtgenoot bij correspondentie. Het vullen van de NAAMCODE (03) van de cliënt hangt dus af van hoe de cliënt of relatie zijn/haar naam hanteert.



# I035 (Aanvraag indicatiebesluit)

BEP-model Wlz

iWlz 1.0 versie 1.1

## 1514 - EMAILADRES

[I035]

### Omschrijving

Het adres waaronder de cliënt/relatie cliënt via het internet per elektronische post te bereiken is.

### Definitie

	Rubriek	T key	L key		Type	Lengte	Codelijst
1514	EMAILADRES			M	AN	70	

## 1515 - TELEFOON (01)

[I035]

### Omschrijving

Het telefoonnummer waarop de cliënt of relatie van de cliënt te bereiken is.

### Definitie

	Rubriek	T key	L key		Type	Lengte	Codelijst
1515	TELEFOON (01)			M	AN	15	

	ID	Regel
Constraint	CS 5	Aaneengesloten vullen met cijfers.

## 1516 - LANDNUMMER (01)

[I035]

### Omschrijving

Het telefoonnummer van een land, vanuit Nederland benaderd.

### Definitie

	Rubriek	T key	L key		Type	Lengte	Codelijst
1516	LANDNUMMER (01)			M	AN	4	

## 1517 - BEREIKBAAR\_MA

[I035]

### Omschrijving

### Definitie

	Rubriek	T key	L key		Type	Lengte	Codelijst
1517	BEREIKBAAR_MA			C	N	1	COD003

## 1518 - BEREIKBAAR\_DI

[I035]



# I035 (Aanvraag indicatiebesluit)

BEP-model Wlz

iWlz 1.0 versie 1.1

## Omschrijving

### Definitie

	Rubriek	T key	L key		Type	Lengte	Codelijst
1518	BEREIKBAAR_DI			C	N	1	COD003

## 1519 - BEREIKBAAR\_WO

[I035]

## Omschrijving

### Definitie

	Rubriek	T key	L key		Type	Lengte	Codelijst
1519	BEREIKBAAR_WO			C	N	1	COD003

## 1520 - BEREIKBAAR\_DO

[I035]

## Omschrijving

### Definitie

	Rubriek	T key	L key		Type	Lengte	Codelijst
1520	BEREIKBAAR_DO			C	N	1	COD003

## 1521 - BEREIKBAAR\_VR

[I035]

## Omschrijving

### Definitie

	Rubriek	T key	L key		Type	Lengte	Codelijst
1521	BEREIKBAAR_VR			C	N	1	COD003

## 1522 - RESERVE

[I035]

## Omschrijving

Loze posities in een bericht ten behoeve van het op gelijke lengte brengen van records dan wel ruimte gereserveerd voor toekomstig gebruik.

### Definitie

	Rubriek	T key	L key		Type	Lengte	Codelijst
1522	RESERVE			S	AN	104	



# IO35 (Aanvraag indicatiebesluit)

BEP-model Wlz

iWlz 1.0 versie 1.1

## 2201 - KENMERK RECORD

[IO35]

### Omschrijving

Identificatie van het soort record in een externe-integratiebericht.

### Definitie

	Rubriek	T key	L key		Type	Lengte	Codelijst
2201	KENMERK RECORD			M	N	2	

	ID	Regel
Constraint	CS 27	Vullen met het recordnummer uit de specificaties.

### Invulinstructie

In welke volgorde moeten de records worden opgenomen?

De volgorde van records wordt bepaald door de logische/fysieke relatie tussen de records.

In het geval er op hetzelfde niveau meerdere (kind-)records voorkomen, wordt de volgorde bepaald door de rubriek KENMERK RECORD. De rubriek IDENTIFICATIE DETAILRECORD wordt gevuld met aansluitende volgnummers (beginnend bij 1).

## 2202 - IDENTIFICATIE DETAILRECORD

[IO35]

### Omschrijving

Unieke codering van een detailrecord.

### Definitie

	Rubriek	T key	L key		Type	Lengte	Codelijst
2202	IDENTIFICATIE DETAILRECORD	ja		M	N	12	

### Invulinstructie

In welke volgorde moeten de records worden opgenomen?

De volgorde van records wordt bepaald door de logische/fysieke relatie tussen de records.

In het geval er op hetzelfde niveau meerdere (kind-)records voorkomen, wordt de volgorde bepaald door de rubriek KENMERK RECORD. De rubriek IDENTIFICATIE DETAILRECORD wordt gevuld met aansluitende volgnummers (beginnend bij 1).

## 2203 - BSN

[IO35]

### Omschrijving

Een door de overheid toegekend identificerend nummer in het kader van het vereenvoudigen van het contact tussen overheid en burgers en het verminderen van de administratieve lasten.



# IO35 (Aanvraag indicatiebesluit)

BEP-model Wlz

iWlz 1.0 versie 1.1

**Definitie**

	Rubriek	T key	L key		Type	Lengte	Codelijst
2203	BSN		ja	M	N	9	

	ID	Regel
Constraint	CS 68	sleutelrubriek waarde overnemen uit het bovenliggende record

**2204 - AANVRAAGNUMMER**

[IO35]

**Omschrijving**

Identificerend nummer van een indicatie-aanvraag van een cliënt bij een indicatieorgaan.

**Definitie**

	Rubriek	T key	L key		Type	Lengte	Codelijst
2204	AANVRAAGNUMMER		ja	M	N	9	

	ID	Regel
Constraint	CS 68	sleutelrubriek waarde overnemen uit het bovenliggende record

**2205 - ZZPCODE**

[IO35]

**Omschrijving**

Gecodeerde aanduiding van een zorgzwaartepakket.

**Definitie**

	Rubriek	T key	L key		Type	Lengte	Codelijst
2205	ZZPCODE		ja	M	N	3	COD163

**Bedrijfsregels**

	Regel
OP 251	Indicatiebesluiten waarvan de ingangsdatum op of na 1 januari 2015 ligt, bevatten alleen zorgseenheden die aan de criteria van de Wlz voldoen.

**2206 - INGANGSDATUM**

[IO35]

**Omschrijving**

De datum die aangeeft vanaf welke datum de geïndiceerde zorgseenheid rechtsgeldig is.

**Definitie**

	Rubriek	T key	L key		Type	Lengte	Codelijst
2206	INGANGSDATUM		ja	M	N	8	

**IO35 (Aanvraag indicatiebesluit)**

BEP-model Wlz

iWlz 1.0 versie 1.1

**2207 - EINDDATUM**

[IO35]

**Omschrijving**

De datum die aangeeft tot en met welke datum de geïndiceerde zorg eenheid rechtsgeldig is.

**Definitie**

	Rubriek	T key	L key		Type	Lengte	Codelijst
2207	EINDDATUM			O	N	8	

	ID	Regel
Constraint	CS 3	Indien van toepassing vullen met een waarde die groter is dan, of gelijk is aan de BEGINDATUM (of INGANGSDATUM) van de aangeduide periode.
Technisch		

**2208 - KLASSE**

[IO35]

**Omschrijving**

Gecodeerde aanduiding van de mate van zorg betreffende een functie, uitgedrukt in een klasse.

**Definitie**

	Rubriek	T key	L key		Type	Lengte	Codelijst
2208	KLASSE			M	AN	4	COD756

	ID	Regel
Constraint	CS 74	'KE4', 'KE5', 'KE6' of 'KE7' vullen.

**2209 - LEVERINGSVORM**

[IO35]

**Omschrijving**

Gecodeerde aanduiding van de vorm waarin de cliënt de zorg wenst te ontvangen/ontvangt.

**Definitie**

	Rubriek	T key	L key		Type	Lengte	Codelijst
2209	LEVERINGSVORM			M	N	1	COD578

	ID	Regel
Technisch	TR 43	Indien de ZZPCODE de waarde 999 (ZZP0) bevat, is voor LEVERINGSVORM alleen de waarde 4 (ZIN) toegestaan.





# I035 (Aanvraag indicatiebesluit)

BEP-model Wlz

iWlz 1.0 versie 1.1

## Bedrijfsregels

	Regel
OP 105	De voorkeuren van de cliënt ten aanzien van leveringsvorm en voorkeuraanbieder moeten al tijdens het indiceren worden gevraagd en doorgegeven.
OP 114	Het CIZ moet voor de meeverhuizende partner een indicatie voor partnerverblijf afgeven met de leveringsvorm zorg in natura.

## 2210 - INSTELLING VOORKEUR

[I035]

### Omschrijving

Identificatiecode van de instelling die de voorkeur van de cliënt heeft.

### Definitie

	Rubriek	T key	L key		Type	Lengte	Codelijst
2210	INSTELLING VOORKEUR			C	N	8	

	ID	Regel
Conditie	CD 26	Als LEVERINGSVORM de waarde 2 (PGB) bevat, dan leeg laten.
Technisch	TR 42	De gebruikte AGB-code moet geldig zijn.

## Bedrijfsregels

	Regel
OP 20	De cliënt kan per geïndiceerde zorgseenheid een voorkeur voor een zorgaanbieder opgeven.
OP 105	De voorkeuren van de cliënt ten aanzien van leveringsvorm en voorkeuraanbieder moeten al tijdens het indiceren worden gevraagd en doorgegeven.
OP 125	Als een zorgaanbieder met meer dan één zorgkantoor een contractrelatie heeft, heeft hij voor elke relatie een aparte AGB-code.

## 2211 - RESERVE

[I035]

### Omschrijving

Loze posities in een bericht ten behoeve van het op gelijke lengte brengen van records dan wel ruimte gereserveerd voor toekomstig gebruik.

### Definitie

	Rubriek	T key	L key		Type	Lengte	Codelijst
2211	RESERVE			S	AN	246	

## 9801 - KENMERK RECORD

[I035]



# IO35 (Aanvraag indicatiebesluit)

BEP-model Wlz

iWlz 1.0 versie 1.1

## Omschrijving

Identificatie van het soort record in een externe-integratiebericht.

## Definitie

	Rubriek	T key	L key		Type	Lengte	Codelijst
9801	KENMERK RECORD			M	N	2	

	ID	Regel
Constraint	CS 27	Vullen met het recordnummer uit de specificaties.

## Invulinstructie

In welke volgorde moeten de records worden opgenomen?

De volgorde van records wordt bepaald door de logische/fysieke relatie tussen de records.

In het geval er op hetzelfde niveau meerdere (kind-)records voorkomen, wordt de volgorde bepaald door de rubriek KENMERK RECORD. De rubriek IDENTIFICATIE DETAILRECORD wordt gevuld met aansluitende volgnummers (beginnend bij 1).

## 9802 - IDENTIFICATIE DETAILRECORD

[IO35]

## Omschrijving

Unieke codering van een detailrecord.

## Definitie

	Rubriek	T key	L key		Type	Lengte	Codelijst
9802	IDENTIFICATIE DETAILRECORD	ja		M	N	12	

	ID	Regel
Constraint	CS 68	sleutelrubriek waarde overnemen uit het bovenliggende record

## Invulinstructie

In welke volgorde moeten de records worden opgenomen?

De volgorde van records wordt bepaald door de logische/fysieke relatie tussen de records.

In het geval er op hetzelfde niveau meerdere (kind-)records voorkomen, wordt de volgorde bepaald door de rubriek KENMERK RECORD. De rubriek IDENTIFICATIE DETAILRECORD wordt gevuld met aansluitende volgnummers (beginnend bij 1).

## 9803 - REGELNUMMER

[IO35]

## Omschrijving

Uniek aanduiding van een regel vrije tekst.



# IO35 (Aanvraag indicatiebesluit)

BEP-model Wlz

iWlz 1.0 versie 1.1

## Definitie

	Rubriek	T key	L key		Type	Lengte	Codelijst
9803	REGELNUMMER	ja		M	N	4	

## 9804 - REGEL

[IO35]

### Omschrijving

Vrije tekst (bijvoorbeeld een toelichting) in een bericht.

## Definitie

	Rubriek	T key	L key		Type	Lengte	Codelijst
9804	REGEL			M	AN	140	

## 9805 - RESERVE

[IO35]

### Omschrijving

Loze posities in een bericht ten behoeve van het op gelijke lengte brengen van records dan wel ruimte gereserveerd voor toekomstig gebruik.

## Definitie

	Rubriek	T key	L key		Type	Lengte	Codelijst
9805	RESERVE			S	AN	152	

## 9901 - KENMERK RECORD

[IO35]

### Omschrijving

Identificatie van het soort record in een externe-integratiebericht.

## Definitie

	Rubriek	T key	L key		Type	Lengte	Codelijst
9901	KENMERK RECORD	ja		M	N	2	

	ID	Regel
Constraint	CS 27	Vullen met het recordnummer uit de specificaties.

## Invulinstructie

In welke volgorde moeten de records worden opgenomen?

De volgorde van records wordt bepaald door de logische/fysieke relatie tussen de records.

In het geval er op hetzelfde niveau meerdere (kind-)records voorkomen, wordt de volgorde bepaald door de rubriek KENMERK RECORD. De rubriek IDENTIFICATIE DETAILRECORD wordt gevuld met aansluitende volgnummers (beginnend bij 1).



# IO35 (Aanvraag indicatiebesluit)

BEP-model Wlz

iWlz 1.0 versie 1.1

## 9902 - AANTAL CLIENTRECORDS

[IO35]

### Omschrijving

Het aantal cliëntrecords in het bestand.

### Definitie

	Rubriek	T key	L key		Type	Lengte	Codelijst
9902	AANTAL CLIENTRECORDS			M	N	6	

	ID	Regel
Constraint	CS 1	Vullen met het aantal voorkomende records van dit type.

## 9903 - AANTAL RELATIERECORDS

[IO35]

### Omschrijving

Het aantal relatierecords in het bestand.

### Definitie

	Rubriek	T key	L key		Type	Lengte	Codelijst
9903	AANTAL RELATIERECORDS			C	N	6	

	ID	Regel
Conditie	CD 11	Als er records van dit type in het bestand voorkomen, dan verplicht vullen, anders leeg laten.
Constraint	CS 1	Vullen met het aantal voorkomende records van dit type.

## 9904 - AANTAL ADRESRECORDS

[IO35]

### Omschrijving

Het aantal adresrecords in het bestand.

### Definitie

	Rubriek	T key	L key		Type	Lengte	Codelijst
9904	AANTAL ADRESRECORDS			M	N	6	

	ID	Regel
Constraint	CS 1	Vullen met het aantal voorkomende records van dit type.

## 9905 - AANTAL MANTELZORGRECORDS

[IO35]

### Omschrijving

**IO35 (Aanvraag indicatiebesluit)**

BEP-model Wlz

iWlz 1.0 versie 1.1

**Definitie**

	Rubriek	T key	L key		Type	Lengte	Codelijst
9905	AANTAL MANTELZORGRECORDS			M	N	6	

	ID	Regel
Constraint	CS 1	Vullen met het aantal voorkomende records van dit type.

**9906 - AANTAL ZIEKTEBEELD- EN STOORNISRECORDS**

[IO35]

**Omschrijving**

Het aantal ziektebeeld- en stoornisrecords in het bestand.

**Definitie**

	Rubriek	T key	L key		Type	Lengte	Codelijst
9906	AANTAL ZIEKTEBEELD- EN STOORNISRECORDS			C	N	6	

	ID	Regel
Conditie	CD 11	Als er records van dit type in het bestand voorkomen, dan verplicht vullen, anders leeg laten.
Constraint	CS 1	Vullen met het aantal voorkomende records van dit type.

**9907 - AANTAL BEPERKINGRECORDS**

[IO35]

**Omschrijving**

Het aantal beperkingrecords in het bestand.

**Definitie**

	Rubriek	T key	L key		Type	Lengte	Codelijst
9907	AANTAL BEPERKINGRECORDS			C	N	6	

	ID	Regel
Conditie	CD 11	Als er records van dit type in het bestand voorkomen, dan verplicht vullen, anders leeg laten.
Constraint	CS 1	Vullen met het aantal voorkomende records van dit type.

**9908 - AANTAL AANVRAAGRECORDS**

[IO35]

**Omschrijving**

**IO35 (Aanvraag indicatiebesluit)**

BEP-model Wlz

iWlz 1.0 versie 1.1

**Definitie**

	Rubriek	T key	L key		Type	Lengte	Codelijst
9908	AANTAL AANVRAAGRECORDS			M	N	6	

	ID	Regel
Constraint	CS 1	Vullen met het aantal voorkomende records van dit type.

**9909 - AANTAL FUNCTIERECORDS (AANGEVRAAGD)**

[IO35]

**Omschrijving**

Het aantal aanvraag functierecords in het bestand.

**Definitie**

	Rubriek	T key	L key		Type	Lengte	Codelijst
9909	AANTAL FUNCTIERECORDS (AANGEVRAAGD)			C	N	6	

	ID	Regel
Conditie	CD 11	Als er records van dit type in het bestand voorkomen, dan verplicht vullen, anders leeg laten.
Constraint	CS 1	Vullen met het aantal voorkomende records van dit type.

**9910 - AANTAL SCORE STOORNISRECORDS**

[IO35]

**Omschrijving**

Het aantal score stoornisrecords in het bestand.

**Definitie**

	Rubriek	T key	L key		Type	Lengte	Codelijst
9910	AANTAL SCORE STOORNISRECORDS			C	N	6	

	ID	Regel
Conditie	CD 11	Als er records van dit type in het bestand voorkomen, dan verplicht vullen, anders leeg laten.
Constraint	CS 1	Vullen met het aantal voorkomende records van dit type.

**9911 - AANTAL SCORE BEPERKINGRECORDS**

[IO35]

**Omschrijving**

Het aantal score beperkingrecords in het bestand.



# IO35 (Aanvraag indicatiebesluit)

BEP-model Wlz

iWlz 1.0 versie 1.1

## Definitie

	Rubriek	T key	L key		Type	Lengte	Codelijst
9911	AANTAL SCORE BEPERKINGRECORDS			C	N	6	

	ID	Regel
Conditie	CD 11	Als er records van dit type in het bestand voorkomen, dan verplicht vullen, anders leeg laten.
Constraint	CS 1	Vullen met het aantal voorkomende records van dit type.

## 9912 - AANTAL DESKUNDIGERECORDS

[IO35]

### Omschrijving

## Definitie

	Rubriek	T key	L key		Type	Lengte	Codelijst
9912	AANTAL DESKUNDIGERECORDS			M	N	6	

	ID	Regel
Constraint	CS 1	Vullen met het aantal voorkomende records van dit type.

## 9913 - AANTAL ZORGZWAARTEPAKKETRECORDS (AANGEVRAAGD)

[IO35]

### Omschrijving

Het aantal aanvraag zorgzwaartepakketrecords in het bestand.

## Definitie

	Rubriek	T key	L key		Type	Lengte	Codelijst
9913	AANTAL ZORGZWAARTEPAKKETRECORDS (AANGEVRAAGD)			C	N	6	

	ID	Regel
Conditie	CD 11	Als er records van dit type in het bestand voorkomen, dan verplicht vullen, anders leeg laten.
Constraint	CS 1	Vullen met het aantal voorkomende records van dit type.

## 9914 - AANTAL COMMENTAARRECORDS

[IO35]

### Omschrijving

Het totaal aantal aangeleverde commentaarrecords in het bestand.

**IO35 (Aanvraag indicatiebesluit)**

BEP-model Wlz

iWlz 1.0 versie 1.1

**Definitie**

	Rubriek	T key	L key		Type	Lengte	Codelijst
9914	AANTAL COMMENTAARRECORDS			C	N	6	

	ID	Regel
Conditie	CD 11	Als er records van dit type in het bestand voorkomen, dan verplicht vullen, anders leeg laten.
Constraint	CS 1	Vullen met het aantal voorkomende records van dit type.

**9915 - TOTAAL AANTAL DETAILRECORDS**

[IO35]

**Omschrijving**

Het totaal aantal detailrecords in het bestand.

**Definitie**

	Rubriek	T key	L key		Type	Lengte	Codelijst
9915	TOTAAL AANTAL DETAILRECORDS			M	N	7	

	ID	Regel
Constraint	CS 75	Vullen met het totaal aantal detailrecords.

**9916 - RESERVE**

[IO35]

**Omschrijving**

Loze posities in een bericht ten behoeve van het op gelijke lengte brengen van records dan wel ruimte gereserveerd voor toekomstig gebruik.

**Definitie**

	Rubriek	T key	L key		Type	Lengte	Codelijst
9916	RESERVE			S	AN	223	